

LED HEAD & FOG LAMP BULB 車種別適合表

TOYOTA P4

NISSAN P14

HONDA P21

MAZDA P28

MITSUBISHI P33

DAIHATSU P37

SUBARU P43

SUZUKI P46

車種別適合表の見方

- 車種への適合の可・不可がありますので、必ず本適合表で確認の上使用してください。
- 本適合表に掲載されていない車種については未調査となります。次ページ以降を参照し取付け可能であることを確認してからお買い求めください。なお、取付けが可能な場合でも、本適合表に掲載されていない車種については、光軸・配光、ならびに車検対応については保証対象外となります。
- 本適合表はノーマル車両での確認結果を記載しています。
- 特別仕様車・オプション装着車・グレードなどにより記載内容と異なる場合があります。必ずお車に装着されているバルブタイプをご確認の上お買い求めください。
- バルブの交換方法は取扱説明書および、車両の取扱説明書をご覧ください。

確認手順


- ①取付けを行う車両の 車名、年式、型式、年式、タイプ・グレードを確認してください。
- ②純正装着バルブと対応する LED バルブの品番を表示しています。
- ③備考欄に特に記載がない場合でも、ヘッドランプや周辺部品の取外し、加工作業等が必要になる場合があります。あらかじめご了承ください。

①													②													③														
メーカー	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			LEDバルブ			備考																												
						ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ																													
						LOW	HIGH		LOW	HIGH																														
ト ヨ タ	アイシス	ANM /ZNM1#系	H19. 5～H25. 9 (マイナー1回目)		形 状	H11orHID (D4S)	9005 (HB3)	H11	未調査	－	H11																													
					定 格	12V55Wor42V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	－	12V11W																													
					品 番	－	－	－	－	－	J-270																													
			H25. 10～H29. 12 (マイナー2回目)		形 状	H11orHID (D4S)	9005 (HB3)	H16	未調査	－	H16																													
					定 格	12V55Wor42V35W	12V65W (60W)	12V19W	－	－	12V11W																													
					品 番	－	－	－	－	－	J-270																													
	アクア	NHP10	H23. 12～H26. 11 (マイナー前)		形 状	H11orLED	9005 (HB3) orLED	H16	H11or－	－	H16																													
					定 格	12V55Wor	12V65W (60W) or	12V19W	12V11Wor－	－	12V11W																													
			H26. 12～H27. 10 (マイナー1回目)		品 番	－	－	－	J-270or－	－	J-270																													
					形 状	H11orLED	9005 (HB3) orLED	H16orLED	H11or－	－	H16or－																													
					定 格	12V55Wor	12V65W (60W) or	12V19Wor	12V11Wor－	－	12V11Wor－																													
					品 番	－	－	－	－	－	J-270or－																													
					形 状	H11orLED	9005 (HB3) orLED	－	－	－	－																													


- 車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
- 一部車両では、適合表に掲載のバルブと異なるバルブが装着されている場合があります。実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なる場合、適応未確認車種となりますので装着できません。
- 本車種別適合表の情報を許可なく無断転載、複製することを固く禁じます。

LED HEAD & FOG LAMP BULB シリーズ

J-269 / H4



J-270 / H8/H11/H16



- 本商品は日本国内以外でのご使用はできません。
- 国産 12V 自家用車専用です。輸入車、業務用車両(タクシー、トラック含む)、特殊・特装車両には取付けできません。
- 本商品は 12V 自動車の交換用バルブです。その他用途での使用は出来ません。保安基準などの自動車関連法規に抵触しないようにご使用ください。
- バルブの交換は、販売店、または自動車整備工場で行ってください。誤った取付けは故障の原因となります。(交換の際は車両の取扱説明書をよく読んで行ってください)
- 灯具の種類(反射鏡やレンズの形状・ソケットの向き)によって、点灯時の明るさおよび、色が見栄えが変わる場合があります。そのため自動車検査場によっては車検に通らない場合もあります。
- 一部の車種では LED 交換時、警告灯の点灯やコンピューターに支障をきたす恐れがありますので販売店等に確認し取付けてください。警告灯が点灯した場合はただちに使用を中止し、純正バルブに戻してください。
- 一部の車種では、本商品使用時にノイズが発生し、ラジオ等に雑音が入る場合があります。
- 灯具後方に取付けスペースがあることをご確認ください。

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			LEDバルブ			備考		
						ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ			
						LOW	HIGH		LOW	HIGH				
トヨタ	アイシス	ANM /ZNM1#系	H19. 5～H25. 9 (マイナー1回目)		形 状	H11orHID (D4S)	9005 (HB3)	H11	未調査	－	H11			
					定 格	12V55Wor42V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	－	12V11W			
					品番	－	－	－	－	－	J-270			
			アクア	NHP10	H23. 12～H26. 11 (マイナー前)		形 状	H11orHID (D4S)	9005 (HB3)	H16	未調査	－	H16	
							定 格	12V55Wor42V35W	12V65W (60W)	12V19W	－	－	12V11W	
							品番	－	－	－	－	－	J-270	
	H26. 12～H27. 10 (マイナー1回目)				形 状	H11orLED	9005 (HB3) orLED	H16orLED	H11or－	－	H16or－			
					定 格	12V55Wor	12V65W (60W) or	12V19Wor	12V11Wor－	－	12V11Wor－			
					品番	－	－	－	J-270or－	－	J-270or－			
		H27. 11～H29. 5		形 状	H11orLED	9005 (HB3) orLED	LED	H11or－	－	－				
				定 格	12V55Wor	12V65W (60W) or	－	12V11Wor－	－	－				
				品番	－	－	－	J-270or－	－	－				
	アベンシス		AZT25#系	H18. 7～H20. 12 (マイナー2回目)	セダン	形 状	H7orHID (D4S)	H1	H11	－	－	H11		
						定 格	12V55Wor42V35W	12V55W	12V55W	－	－	12V11W		
						品番	－	－	－	－	－	J-270		
		ワゴン			形 状	H7orHID (D4S)	H1	H11	－	－	H11			
					定 格	12V55Wor42V35W	12V55W	12V55W	－	－	12V11W			
					品番	－	－	－	－	－	J-270			
			ZRT272W	H24. 4～H27. 9 (マイナー1回目)		形 状	HID (D4S)	－	H16	－	－	H16		
						定 格	42V35W	－	12V19W	－	－	12V11W		
						品番	－	－	－	－	－	J-270		
		H27. 10～H30. 4 (マイナー2回目)			形 状	LED	－	H16orH11	－	－	H16orH11			
					定 格	－	－	12V19Wor12V55W	－	－	12V11W			
					品番	－	－	－	－	－	J-270			
	アリオン		NZT /ZRT26#系	H19. 6～H22. 3 (マイナー前)		形 状	H11orHID (D4R)	9005 (HB3)	H11	H11or－	－	H11		
						定 格	12V55Wor42V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V11Wor－	－	12V11W		
						品番	－	－	－	J-270or－	－	J-270		
		H22. 4～H24. 11 (マイナー1回目)				形 状	H11orHID (D4S)	9005 (HB3)	H11	H11or－	－	H11		
						定 格	12V55Wor42V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V11Wor－	－	12V11W		
						品番	－	－	－	J-270or－	－	J-270		
				H24. 12～H28. 5 (マイナー2回目)		形 状	H11orHID (D4S)	9005 (HB3)	H16	H11or－	－	H16		
						定 格	12V55Wor42V35W	12V65W (60W)	12V19W	12V11Wor－	－	12V11W		
						品番	0-20or3510K	0-05	0-32	J-270or－	－	J-270		
		H28. 6～ (マイナー3回目)				形 状	HIR2orLED	－	H16orLED	HIR2or－	－	未調査		
						定 格	12V55Wor	－	12V19Wor	12V11Wor－	－	－		
						品番	－	－	－	J-280or－	－	－		
アルファード	ATH/ANH /GGH2#系		H23. 11～H26. 12	含む ハイブリッド	形 状	HID (D4S)	9005 (HB3)	H11	－	－	H11			
					定 格	42V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	－	12V11W			
					品番	－	－	－	－	－	J-270			
	AYH/GGH/ AGH3#系	H27. 1～H29. 12 (マイナー前)		形 状	LED	LED	H16orLED	－	－	H16or－				
				定 格	－	－	12V19Wor	－	－	12V11Wor－				
				品番	－	－	－	－	－	J-270or－				
ヴァンガード	GSA/ ACA3#系	H19. 8～H25. 11		形 状	HID (D4S)	9005 (HB3)	H11	－	－	H11				
				定 格	42V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	－	12V11W				
				品番	－	－	－	－	－	J-270				
			リアスペアタイヤ 装着車	形 状	HID (D4S)	9005 (HB3)	H11	－	－	H11				
				定 格	42V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	－	12V11W				
				品番	－	－	－	－	－	J-270				

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			LEDバルブ			備考	
						ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ		
						LOW	HIGH		LOW	HIGH			
ト ヨ タ	W I S H	ZGE2#系	H21. 4～H24. 3 (マイナー前)		形 状	H11orHID (D4S)	9005 (HB3)	H11	H11or-	-	H11		
					定 格	12V55Wor42V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V11Wor-	-	12V11W		
					品番	-	-	-	J-270or-	-	J-270		
			H24. 4～H29. 10 (マイナー後)		形 状	H11orHID (D4S)	9005 (HB3)	H16	H11or-	-	H16		
					定 格	12V55Wor42V35W	12V65W (60W)	12V19W	12V11Wor-	-	12V11W		
					品番	-	-	-	J-270or-	-	J-270		
	ヴィッツ	KSP/NCP/ SCP9#系	H17. 2～H19. 7 (マイナー前)		形 状	H4orHID (D2R)	H7	H11	H4or-	-	H11		
					定 格	12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V11W/11W	-	12V11W		
					品番	-	-	-	J-269or-	-	J-270		
			H17. 2～H20. 8 (マイナー前)	RSタイプ	形 状	H4orHID (D2R)	H7	H11	H4or-	-	H11		
					定 格	12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V11W/11Wor-	-	12V11W		
					品番	-	-	-	J-269or-	-	J-270		
			H19. 8～H22. 11 (マイナー後)		形 状	H4orHID (D4R)	H11	H11	H4or-	H11	H11		
					定 格	12V60/55Wor42V35W	12V55W	12V55W	12V11W/11Wor-	12V11W	12V11W		
					品番	-	-	-	J-269or-	J-270	J-270		
			H20. 9～H22. 11 (マイナー後)	RSタイプ	形 状	HID (D4R)	H11	H11	-	H11	H11		
					定 格	42V35W	12V55W	12V55W	-	12V11W	12V11W		
					品番	-	-	-	-	J-270	J-270		
		KSP/NCP/ NSP13#系	H22. 12～H26. 3 (マイナー前)		形 状	H4orHID (D4R)	H11	H11	H4or-	H11	H11		
					定 格	12V60/55Wor42V35W	12V55W	12V55W	12V11W/11Wor-	12V11W	12V11W		
					品番	-	-	-	J-269or-	J-270	J-270		
				RSタイプ	形 状	H4orHID (D4R)	H11	H11	H4or-	H11	H11		
					定 格	12V60/55Wor42V35W	12V55W	12V55W	12V11W/11Wor-	12V11W	12V11W		
					品番	-	-	-	J-269or-	J-270	J-270		
			H26. 4～H28. 12 (マイナー1回目)		形 状	H4orLED	9005 (HB3)	H16	H4or-	-	H16		
					定 格	12V60/55Wor	12V65W (60W)	12V19W	12V11W/11Wor-	12V11W	12V11W		
					品番	-	-	-	J-269or-	-	J-270		
				RSタイプ	形 状	LED	9005 (HB3)	H16	-	-	H16		
					定 格	-	12V65W (60W)	12V19W	-	12V11W	12V11W		
					品番	-	-	-	-	-	J-270		
			H29. 1～ (マイナー2回目)	G's仕様	形 状	HID (D4R)	H11	H16	-	H11	H16		
					定 格	42V35W	12V55W	12V19W	-	12V11W	12V11W		
					品番	-	-	-	-	J-270	J-270		
				H29. 1～ (マイナー2回目)		形 状	H4orLED	-	H16	H4or-	-	H16	
						定 格	12V60/55Wor	-	12V19W	12V11W/11Wor-	-	12V11W	
						品番	-	-	-	J-269or-	-	J-270	
	NHP130	ハイブリッド	形 状		HIR2orLED	-	H16	未調査	-	H16			
			定 格		12V55Wor	-	12V19W	-	-	12V11W			
			品番		-	-	-	-	-	J-270			
		ヴェルファイア	ATH/ANH/ GGH2#系	H23. 11～H26. 12	含むハイブリッド	形 状	HID (D4S)	9005 (HB3)	H11	-	-	H11	
						定 格	42V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	-	12V11W	
						品番	-	-	-	-	-	J-270	
	AYH/GGH/ AGH3#系		H27. 1～H29. 12 (マイナー前)		形 状	LED	LED	H16orLED	-	-	H16or-		
					定 格	-	-	12V19Wor	-	-	12V11Wor-		
					品番	-	-	-	-	-	J-270or-		
	V O X Y	ZRR7#系	H19. 6～H25. 12		形 状	H11orHID (D4S)	9005 (HB3)	H11or9006 (HB4)	未調査	-	H11		
					定 格	12V55Wor42V35W	12V65W (60W)	12V55Wor55W (51W)	-	-	12V11W		
					品番	-	-	-	-	-	J-270		
ZWR/ZRR8# 系		H26. 1～H29. 6 (マイナー前)		形 状	H11orLED	9005 (HB3)	H16	未調査	-	H16			
				定 格	12V55Wor	12V65W (60W)	12V19W	-	-	12V11W			
				品番	-	-	-	-	-	J-270			

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			LEDバルブ			備考
						ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
						LOW	HIGH		LOW	HIGH		
トヨタ	VOXY	ZWR/ZRR8#系	H28. 4～H29. 6 (マイナー前)	G's仕様	形状	LED	9005 (HB3)	H16	－	－	H16	
					定格	－	12V65W (60W)	12V19W	－	－	12V11W	
					品番	－	－	－	－	－	J-270	
	ヴォルツ	ZZE13#系	H14. 5～H16. 4		形状	H4	－	9006 (HB4)	H4	－	－	
					定格	12V60/55W	－	12V55W (51W)	12V11W/11W	－	－	
					品番	－	－	－	J-269	－	－	
	エスクァイア	ZWR/ZRR8#系	H26. 10～H29. 6 (マイナー前)	ハイブリッド含む	形状	LED	9005 (HB3)	H16orLED	－	－	H16or－	
					定格	－	12V65W (60W)	12V19Wor	－	－	12V11Wor－	
					品番	－	－	－	－	－	J-270or－	
	エスティマ	ACR/GSR5#系	H18. 1～H24. 4 (マイナー前)		形状	H11orHID (D4S)	9005 (HB3)	H11	未調査	－	H11	
					定格	12V55Wor42V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	－	12V11W	
					品番	－	－	－	－	－	J-270	
			H24. 5～H28. 5 (マイナー1回目)		形状	H11orHID (D4S)	9005 (HB3)	H11	未調査	－	H11	
					定格	12V55Wor42V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	－	12V11W	
					品番	－	－	－	－	－	J-270	
				AERAS	形状	H11orHID (D4S)	9005 (HB3)	H16	未調査	－	H16	
					定格	12V55Wor42V35W	12V65W (60W)	12V19W	－	－	12V11W	
					品番	－	－	－	－	－	J-270	
	オーリス	NZE/ZRE15#系	H18. 10～H21. 9 (マイナー前)		形状	H11orHID (D4S)	9005 (HB3)	H11	H11or－	－	H11	
					定格	12V55Wor42V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V11Wor－	－	12V11W	
					品番	－	－	－	J-270or－	－	J-270	
		H21. 10～H24. 5 (マイナー後)		形状	H11orHID (D4S)	9005 (HB3)	H11	H11or－	－	H11		
				定格	12V55Wor42V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V11Wor－	－	12V11W		
				品番	－	－	－	J-270or－	－	J-270		
		NZE/ZRE18#系	H24. 6～H27. 3 (マイナー前)		形状	HID (D4S) orHIR2	－	H16	－	－	H16	
					定格	42V35Wor12V55W	－	12V19W	－	－	12V11W	
					品番	－	－	－	－	－	J-270	
		NRE/NZE/ZRE18#系	H27. 4～ (マイナー後)		形状	HIR2orLED	HIR2orLED	H16	－	－	H16	
					定格	12V55Wor	12V55Wor	12V19W	－	－	12V11W	
					品番	－	－	－	－	－	J-270	
	ZWE186H	H28. 4～H30. 3	ハイブリッド	形状	LED	LED	H16	－	－	H16		
				定格	－	－	12V19W	－	－	12V11W		
				品番	－	－	－	－	－	J-270		
	カムリ	ACV4#系	H18. 1～H23. 8		形状	HID (D4S)	9005 (HB3)	H11	－	－	H11	
					定格	42V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	－	12V11W	
					品番	－	－	－	－	－	J-270	
		AVV50	H23. 9～H26. 7 (マイナー前)		形状	HID (D4S)	9005 (HB3)	H11	－	－	H11	
					定格	42V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	－	12V11W	
					品番	－	－	－	－	－	J-270	
			H26. 8～H29. 6 (マイナー後)		形状	HID (D4S)	9005 (HB3)	H11	－	－	H11	
					定格	42V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	－	12V11W	
					品番	－	－	－	－	－	J-270	
	カローラ	CE/NZE/ZZE12#系	H12. 8～H16. 3 (マイナー前)	セダン	形状	H4	－	9006 (HB4)	H4	－	－	
					定格	12V60/55W	－	12V55W (51W)	12V11W/11W	－	－	
					品番	－	－	－	J-269	－	－	
	カローラ アクシオ	NZE/ZRE14#系	H18. 10～H20. 9 (マイナー前)		形状	H4orHID (D4S)	9005 (HB3)	H11	H4or－	－	H11	
					定格	12V60/55Wor42V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V11W/11Wor－	－	12V11W	
					品番	－	－	－	J-269or－	－	J-270	
H20. 10～H24. 4 (マイナー後)				形状	H4orHID (D4S)	9005 (HB3)	H11	H4or－	－	H11		
				定格	12V60/55Wor42V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V11W/11Wor－	－	12V11W		
				品番	－	－	－	J-269or－	－	J-270		

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			LEDバルブ			備考		
						ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ			
						LOW	HIGH		LOW	HIGH				
トヨタ	カローラ アクシオ	NZE/ NRE16#系	H24. 5～H27. 2 (マイナー前)	ハイブリッド*含 む	形 状	H4orH1D (D4S)	9005 (HB3)	H16	H4or-	-	H16			
					定 格	12V60/55Wor42V35W	12V65W (60W)	12V19W	12V11W/11Wor-	-	12V11W			
					品 番	-	-	-	J-269or-	-	J-270			
		形 状	H11orLED		9005 (HB3)	H16	H11or-	-	H16					
		定 格	12V55Wor		12V65W (60W)	12V19W	12V11Wor-	-	12V11W					
		品 番	-		-	-	J-270or-	-	J-270					
	カローラ フィール ダー	CE/NZE/ ZZE12#系	H12. 8～H16. 3 (マイナー前)		形 状	H4orH1D (D2R)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	H4or-	-	-			
					定 格	12V60/55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	12V11W/11Wor-	-	-			
					品 番	-	-	-	J-269or-	-	-			
		形 状	H4orH1D (D4S)		9005 (HB3)	H11	H4or-	-	H11					
		定 格	12V60/55Wor42V35W		12V65W (60W)	12V55W	12V11W/11Wor-	-	12V11W					
		品 番	-		-	-	J-269or-	-	J-270					
		NZE/ ZRE14#系	H18. 10～H20. 9 (マイナー前)		形 状	H4orH1D (D4S)	9005 (HB3)	H11	H4or-	-	H11			
					定 格	12V60/55Wor42V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V11W/11Wor-	-	12V11W			
					品 番	-	-	-	J-269or-	-	J-270			
			H20. 10～H24. 4 (マイナー後)			形 状	H4orH1D (D4S)	9005 (HB3)	H11	H4or-	-	H11		
						定 格	12V60/55Wor42V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V11W/11Wor-	-	12V11W		
						品 番	-	-	-	J-269or-	-	J-270		
		NZE/ ZRE16#系	H24. 5～H27. 2 (マイナー前)			形 状	H4orH1D (D4S)	9005 (HB3)	H16	H4or-	-	H16		
						定 格	12V60/55Wor42V35W	12V65W (60W)	12V19W	12V11W/11Wor-	-	12V11W		
						品 番	-	-	-	J-269or-	-	J-270		
			NKE/NRE/ NZE/ ZRE16#系		H27. 3～H29. 9 (マイナー1回目)	ハイブリッド*含 む	形 状	H11orLED	9005 (HB3)	H16	H11or-	-	H16	
							定 格	12V55Wor	12V65W (60W)	12V19W	12V11Wor-	-	12V11W	
							品 番	-	-	-	J-270or-	-	J-270	
	カローラ ランクス・アレックス	NZE/ZZE12 #系	H14. 9～H16. 3 (マイナー1回目)	ハロゲン仕様	形 状		H7	H7	H11	-	-	H11		
					定 格		12V55W	12V55W	12V55W	-	-	12V11W		
					品 番		-	-	-	-	-	J-270		
			H16. 4～H18. 9 (マイナー2回目)	ハロゲン仕様	形 状	H7	H7	H11	-	-	H11			
					定 格	12V55W	12V55W	12V55W	-	-	12V11W			
					品 番	-	-	-	-	-	J-270			
		HID仕様	形 状	HID (D2R)	H7	H11	-	-	H11					
			定 格	85V35W	12V55W	12V55W	-	-	12V11W					
			品 番	-	-	-	-	-	J-270					
		カローラ ルミオン	NZE/ZRE15 #系	H19. 10～H27. 12		形 状	9006 (HB4) orHID (D4S)	9005 (HB3)	H11	-	-	H11		
						定 格	12V55W (51W) or 42V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	-	12V11W		
						品 番	-	-	-	-	-	J-270		
	クラウン アスリート	GRS20#	H20. 2～H24. 11		形 状	HID (D4S)	9005 (HB3)	H8	-	-	H8			
					定 格	42V35W	12V65W (60W)	12V35W	-	-	12V11W			
					品 番	-	-	-	-	-	J-270			
	クレスタ	GX/LX/ JZX10#系	H8. 9～H13. 6	ハロゲン仕様	形 状	H4	-	9006 (HB4)	H4	-	-			
					定 格	12V60/55W	-	12V55W (51W)	12V11W/11W	-	-			
					品 番	-	-	-	J-269	-	-			
	S A I	AZK10	H21. 12～H25. 7 (マイナー前)		形 状	HID (D4S) orLED	9005 (HB3)	H11	-	-	H11			
					定 格	42V35Wor	12V65W (60W)	12V55W	-	-	12V11W			
					品 番	-	-	-	-	-	J-270			
	サクシード	NCP/NLP5# 系	H14. 7～H17. 7 (マイナー前)		形 状	H4	-	9006 (HB4)	H4	-	-			
					定 格	12V60/55W	-	12V55W (51W)	12V11W/11W	-	-			
					品 番	-	-	-	J-269	-	-			
H17. 8～H26. 7 (マイナー1回目)				形 状	H4	-	H11	H4	-	未調査				
				定 格	12V60/55W	-	12V55W	12V11W/11W	-	-				
				品 番	-	-	-	J-269	-	-				
NHP/NSP16 0V		H26. 8～ (マイナー2回目)	ハイブリッド*含 む	形 状	H4	-	H16	H4	-	H16				
				定 格	12V60/55W	-	12V19W	12V11W/11W	-	12V11W				
				品 番	-	-	-	J-269	-	J-270				

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			LEDバルブ			備考		
						ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ			
						LOW	HIGH		LOW	HIGH				
トヨタ	シエンタ	NCP8#系	H15. 9～H18. 4 (マイナー前)		形 状	H4orHID (D2R)	－	9006 (HB4)	H4or－	－	－			
					定 格	12V60/55Wor85V35W	－	12V55W (51W)	12V11W/11Wor－	－	－			
					品 番	－	－	－	J-269or－	－	－			
			H18. 5～H22. 10 (マイナー後)		形 状	H4orHID (D2R)	－	H11	H4or－	－	H11			
					定 格	12V60/55Wor85V35W	－	12V55W	12V11W/11Wor－	－	12V11W			
					品 番	－	－	－	J-269or－	－	J-270			
			H23. 6～H27. 6		形 状	H1R2orHID (D4S)	－	H11	－	－	H11			
					定 格	12V55Wor42V35W	－	12V55W	－	－	12V11W			
					品 番	－	－	－	－	－	J-270			
					ﾀﾞｲｽ	形 状	HID (D4S)	－	H11	－	－		H11	
						定 格	42V35W	－	12V55W	－	－		12V11W	
						品 番	－	－	－	－	－		J-270	
		NHP/NSP/ NCP17#	H27. 7～H30. 9 (マイナー前)		形 状	H11orLED	9005 (HB3)	H16	H11or－	－	H16			
					定 格	12V55Wor	12V65W (60W)	12V19W	12V11Wor－	－	12V11W			
					品 番	－	－	－	J-270or－	－	J-270			
			H30. 10～ (マイナー後)		形 状	H11orLED	9005 (HB3) or	LED	H11or－	－	－			
					定 格	12V55Wor	12V65W (60W) or	－	12V11Wor－	－	－			
					品 番	－	－	－	J-270or－	－	－			
		スーパーキー	S221E/ S231E	H12. 9～H15. 3		形 状	H4	－	9006 (HB4)	H4	－	－		
						定 格	12V60/55W	－	12V55W (51W)	12V11W/11W	－	－		
						品 番	－	－	－	J-269	－	－		
				H13. 6～H15. 3	ﾋﾞﾚｯﾄ	形 状	H4	－	9006 (HB4)	H4	－	－		
						定 格	12V60/55W	－	12V55W (51W)	12V11W/11W	－	－		
						品 番	－	－	－	J-269	－	－		
	スペイド	NCP14#系	H24. 6～		形 状	H11orHID (D4S)	9005 (HB3)	H16	H11or－	－	H16			
					定 格	12V55Wor42V35W	12V65W (60W)	12V19W	12V11Wor－	－	12V11W			
					品 番	－	－	－	J-270or－	－	J-270			
	タンク	M900A ・M910A	H28. 11～		形 状	H4orLED	LED	LED	H4or－	－	－			
					定 格	12V60/55Wor	－	－	12V11W/11Wor－	－	－			
					品 番	－	－	－	J-269or－	－	－			
	NOAH	ZRR7#系	H19. 6～H22. 3 (マイナー前)	S・SI・V	形 状	H11orHID (D4S)	9005 (HB3)	H11	未調査	－	H11			
					定 格	12V55Wor42V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	－	12V11W			
					品 番	－	－	－	－	－	J-270			
			H22. 4～H25. 12 (マイナー後)		形 状	H11orHID (D4S)	9005 (HB3)	H11	未調査	－	H11			
					定 格	12V55Wor42V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	－	12V11W			
					品 番	－	－	－	－	－	J-270			
		ZWR/ ZRR8#系	H26. 1～H29. 6 (マイナー前)		形 状	H11orLED	9005 (HB3)	H16	未調査	－	H16			
					定 格	12V55Wor	12V65W (60W)	12V19W	－	－	12V11W			
					品 番	－	－	－	－	－	J-270			
			H28. 4～H29. 6 (マイナー前)	G' s仕様	形 状	LED	9005 (HB3)	H16	－	－	H16			
					定 格	－	12V65W (60W)	12V19W	－	－	12V11W			
					品 番	－	－	－	－	－	J-270			
	ハイエース	TRH200系	H16. 8～H19. 7		形 状	H4	－	9006 (HB4)	H4※	－	－	※ヘッド：H4用ハイビームインジケータ 誤作動防止ユニットが1個必要		
					定 格	12V60/55W	－	12V55W (51W)	12V11W/11W	－	－			
					品 番	－	－	－	J-269	－	－			
			H19. 8～H24. 4		形 状	H4	－	9006 (HB4)	H4※	－	－	※ヘッド：H4用ハイビームインジケータ 誤作動防止ユニットが1個必要		
					定 格	12V60/55W	－	12V55W (51W)	12V11W/11W	－	－			
					品 番	－	－	－	J-269	－	－			
KDH/ TRH2##系		H24. 5～H25. 11		形 状	HID (D4R) orH4	9005 (HB3) or	特殊 (PSX)	－orH4※	－	－	※ヘッド：H4用ハイビームインジケータ 誤作動防止ユニットが1個必要			
				定 格	42V35Wor12V60/55W	12V65W (60W) or	－	－or12V11W/11W	－	－				
				品 番	－	－	－	－orJ-269	－	－				

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			LEDバルブ			備考
						ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
						LOW	HIGH		LOW	HIGH		
ト ヨ タ	ハイエース	KDH/ TRH2##系	H25. 12～H29. 10		形 状	LEDorH4	9005 (HB3) or	特殊 (PSX)	-orH4※	-	-	※ヘッド：H4用ハイビームインジケータ 誤作動防止ユニットが1個必要
					定 格	or12V60/55W	12V65W (60W) or	-	-or12V11W/11W	-	-	
					品 番	-	-	-	-orJ-269	-	-	
		GDH/ TRH2##系	H29. 11～		形 状	LEDorH4	9005 (HB3) or	特殊 (PSX)	-orH4※	-	-	※ヘッド：H4用ハイビームインジケータ 誤作動防止ユニットが1個必要
					定 格	or12V60/55W	12V65W (60W) or	-	-or12V11W/11W	-	-	
					品 番	-	-	-	-orJ-269	-	-	
	ハイラックス	GUN125	H29. 9～	ハロゲン仕様	形 状	H4	-	H16	H4	-	H16	
					定 格	12V60/55W	-	12V19W	12V11W/11W	-	12V11W	
					品 番	-	-	-	J-269	-	J-270	
	ハイラックスサーフ	KDN/GRN/R ZN/TRN/VZ N21系	H17. 7～H21. 7 (マイナー後)		形 状	H11	9005 (HB3)	9006 (HB4)	H11	-	-	
					定 格	12V55W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	12V11W	-	-	
					品 番	-	-	-	J-270	-	-	
	86	ZN6	H24. 4～H28. 6 (マイナー前)	ハロゲン仕様	形 状	H11	9005 (HB3)	PSX24W	H11	-	-	
					定 格	12V55W	12V65W (60W)	-	12V11W	-	-	
					品 番	-	-	-	J-270	-	-	
	ハリアー	ACU/GSU/ MCU3#系	H15. 2～H17. 12 (マイナー前)		形 状	H11orH1D (D2S)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	H11or-	-	-	
					定 格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	12V11Wor-	-	-	
					品 番	-	-	-	J-270or-	-	-	
	ハリアー ハイブリッド	MHU38	H17. 3～		形 状	H1D (D2S)	9005 (HB3)	H11	-	-	未調査	
					定 格	85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	-	-	
					品 番	-	-	-	-	-	-	
	パッソ セッテ	M502・512	H20. 12～H24. 2		形 状	H4orH1D (D4R)	H7	H8	H4or-	-	-	
					定 格	12V60/55Wor42V35W	12V55W	12V35W	12V11W/11Wor-	-	-	
					品 番	-	-	-	J-269or-	-	-	
	ピクシス エポック	LA300・ 310	H24. 5～H29. 5		形 状	H4	-	-	H4	-	-	
					定 格	12V60/55W	-	-	12V11W/11W	-	-	
					品 番	-	-	-	J-269	-	-	
		LA350A・ 360A	H29. 6～		形 状	H4orLED	orLED	LED	×	-	-	バルブ挿入口が狭く干渉するため装着不可
					定 格	12V60/55Wor	-	-	×	-	-	
					品 番	-	-	-	×	-	-	
	ピクシス ジョイ	LA250S・ LA260S	H27. 9～	クロス オーバー	形 状	H4orLED	-	LED	×	-	-	バルブ挿入口が狭く干渉するため装着不可
					定 格	12V60/55Wor	-	-	×	-	-	
					品 番	-	-	-	×	-	-	
				ファッション	形 状	H4orLED	-	LED	×	-	-	バルブ挿入口が狭く干渉するため装着不可
					定 格	12V60/55Wor	-	-	×	-	-	
					品 番	-	-	-	×	-	-	
	ピクシス スペース	L575A	H23. 11～H29. 1		形 状	H4orLED	-	LED	×	-	-	バルブ挿入口が狭く干渉するため装着不可
					定 格	12V60/55Wor	-	-	×	-	-	
					品 番	-	-	-	×	-	-	
				カスタム	形 状	H4	-	-	H4	-	-	
					定 格	12V60/55W	-	-	12V11W/11W	-	-	
					品 番	-	-	-	J-269	-	-	
	ピクシス メガ	LA700A・ 710A	H27. 7～H28. 4		形 状	LED	9005 (HB3)	H16	-	-	H16	
					定 格	-	12V65W (60W)	12V19W	-	-	12V11W	
					品 番	-	-	-	-	-	J-270	
			H28. 5～ (マイナー後)	ハロゲン仕様	形 状	H4	-	LED	H4	-	-	
					定 格	12V60/55W	-	-	12V11W/11W	-	-	
					品 番	-	-	-	J-269	-	-	

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			LEDバルブ			備考				
						ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ					
						LOW	HIGH		LOW	HIGH						
ト ヨ タ	b B	NCP3#系	H12. 1～H15. 3 (マイナー前)	ルーフ仕様	形 状	H4	－	9006 (HB4)	H4	－	－					
					定 格	12V60/55W	－	12V55W (51W)	12V11W/11W	－	－					
					品 番	－	－	－	J-269	－	－					
					形 状	H4	－	9006 (HB4)	H4	－	－					
					定 格	12V60/55W	－	12V55W (51W)	12V11W/11W	－	－					
					品 番	－	－	－	J-269	－	－					
			H15. 4～H17. 11 (マイナー後)	ルーフ仕様	形 状	H4orH1D (D2R)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	H4or－	－	－					
					定 格	12V60/55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	12V11W/11Wor－	－	－					
					品 番	－	－	－	J-269or－	－	－					
					形 状	H4orH1D (D2R)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	H4or－	－	－					
					定 格	12V60/55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	12V11W/11Wor－	－	－					
					品 番	－	－	－	J-269or－	－	－					
		QNC2#系	H17. 12～H19. 7 (マイナー前)	形 状	H4orH1D (D4R)	H9	H11	H4or－	－	H11						
				定 格	12V60/55Wor42V35W	12V65W	12V55W	12V11W/11Wor－	－	12V11W						
				品 番	－	－	－	J-269or－	－	J-270						
				形 状	H4orH1D (D4R)	H9	H11	H4or－	－	H11						
				定 格	12V60/55Wor42V35W	12V65W	12V55W	12V11W/11Wor－	－	12V11W						
				品 番	－	－	－	J-269or－	－	J-270						
			H20. 10～H26. 7 (マイナー2回目)	形 状	H4orH1D (D4R)	H9	H11	H4or－	－	H11						
				定 格	12V60/55Wor42V35W	12V65W	12V55W	12V11W/11Wor－	－	12V11W						
				品 番	－	－	－	J-269or－	－	J-270						
				H26. 8～H28. 7 (マイナー3回目)	形 状	H1D (D4R)	H9	H11	－	－		H11				
					定 格	42V35W	12V65W	12V55W	－	－		12V11W				
					品 番	－	－	－	－	－		J-270				
	b B オープンデッキ	NCP34	H13. 6～H15. 3		形 状	H4	－	9006 (HB4)	H4	－	－					
					定 格	12V60/55W	－	12V55W (51W)	12V11W/11W	－	－					
					品 番	－	－	－	J-269	－	－					
				プラッツ	NCP/SCP1# 系	H11. 8～H14. 7 (マイナー前)	形 状	H4	－	－	H4		－	－		
							定 格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W		－	－		
							品 番	－	－	－	J-269		－	－		
						H14. 8～H17. 11 (マイナー後)	形 状	H4	－	9006 (HB4)	H4		－	－		
							定 格	12V60/55W	－	12V55W (51W)	12V11W/11W		－	－		
							品 番	－	－	－	J-269		－	－		
					プリウス	NHW20	H15. 9～H17. 10 (マイナー前)	形 状	H4orH1D (D2R)	－	9006 (HB4)		H4or－	－	－	
								定 格	12V60/55Wor85V35W	－	12V55W (51W)		12V11W/11Wor－	－	－	
								品 番	－	－	－		J-269or－	－	－	
	H17. 11～H23. 12 (マイナー後)	形 状	H4orH1D (D4R)				－	9006 (HB4)	H4or－	－	－					
		定 格	12V60/55Wor42V35W				－	12V55W (51W)	12V11W/11Wor－	－	－					
		品 番	－				－	－	J-269or－	－	－					
	ZVW30	H21. 5～H23. 11 (マイナー前)	形 状	H11orLED		9005 (HB3)	H11	H11or－	－	H11						
			定 格	12V55Wor		12V65W (60W)	12V55W	12V11Wor－	－	12V11W						
			品 番	－		－	－	J-270or－	－	J-270						
			H23. 12～H27. 11 (マイナー後)	形 状		H11orH1D (D4S) orLED	9005 (HB3)	H16	H11or-or－	－		H16				
				定 格		12V55Wor42V35Wor	12V65W (60W)	12V19W	12V11Wor－	－		12V11W				
				品 番		－	－	－	J-270or-or－	－		J-270				
		G' S 仕様		形 状		H1D (D4S)	9005 (HB3)	H16	－	－	H16					
				定 格		42V35W	12V65W (60W)	12V19W	－	－	12V11W					
				品 番		－	－	－	－	－	J-270					
プリウス α			ZVW4#	H23. 5～H26. 11 (マイナー前)		形 状	H11orLED	9005 (HB3)	H11	H11or－	－		H11			
						定 格	12V55Wor	12V65W (60W)	12V55W	12V11Wor－	－		12V11W			
						品 番	－	－	－	J-270or－	－		J-270			

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			LEDバルブ			備考
						ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
						LOW	HIGH		LOW	HIGH		
トヨタ	プリウスα	ZVW4#	H26. 11～ (マイナー後)		形 状	H11orLED	9005 (HB3)	LED	H11or-	-	-	
					定 格	12V55Wor	12V65W (60W)	-	12V11Wor-	-	-	
					品番	-	-	-	J-270or-	-	-	
	プリウスPHV	ZVW35	H24. 1～		形 状	HID (D4S) orLED	9005 (HB3)	H16	-	-	H16	
					定 格	42V35Wor	12V65W (60W)	12V19W	-	-	12V11W	
					品番	-	-	-	-	-	J-270	
	プレミオ	NZT/ ZRT26#系	H19. 6～H22. 3 (マイナー前)		形 状	H11orHID (D4R)	9005 (HB3)	H11	H11or-	-	H11	
					定 格	12V55Wor 42V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V11Wor-	-	12V11W	
					品番	-	-	-	J-270or-	-	J-270	
			H22. 4～H24. 11 (マイナー1回目)		形 状	H11orHID (D4S)	9005 (HB3)	H11	H11or-	-	H11	
					定 格	12V55Wor 42V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V11Wor-	-	12V11W	
					品番	-	-	-	J-270or-	-	J-270	
			H24. 12～H28. 5 (マイナー2回目)		形 状	H11orHID (D4R)	9005 (HB3)	H16	H11or-	-	H16	
					定 格	12V55Wor 42V35W	12V65W (60W)	12V19W	12V11Wor-	-	12V11W	
					品番	-	-	-	J-270or-	-	J-270	
			H28. 6～ (マイナー3回目)		形 状	HIR2orLED	-	H16orLED	HIR2or-	-	H16or-	
					定 格	12V55Wor	-	12V19Wor	12V11Wor-	-	12V11Wor-	
					品番	-	-	-	J-280or-	-	J-270or-	
	プロボックス	NCP/NLP5# 系	H14. 7～H17. 7 (マイナー前)		形 状	H4	-	9006 (HB4)	H4	-	-	
					定 格	12V60/55W	-	12V55W (51W)	12V11W/11W	-	-	
					品番	-	-	-	J-269	-	-	
			H17. 8～H26. 7 (マイナー1回目)		形 状	H4	-	H11	H4	-	-	
					定 格	12V60/55W	-	12V55W	12V11W/11W	-	-	
					品番	-	-	-	J-269	-	-	
		NHP/NSP16 0V	H26. 8～ (マイナー2回目)	ハイブリッド 含む	形 状	H4	-	H16	H4	-	H16	
					定 格	12V60/55W	-	12V19W	12V11W/11W	-	12V11W	
					品番	-	-	-	J-269	-	J-270	
	ベルタ	KSP/NCP /SCP9#系	H17. 11～H20. 7 (マイナー前)		形 状	H4orHID (D4R)	-	H11	H4or-	-	H11	
					定 格	12V60/55Wor 42V35W	-	12V55W	12V11W/11Wor-	-	12V11W	
					品番	-	-	-	J-269or-	-	J-270	
			H20. 8～H24. 6 (マイナー後)		形 状	H4orHID (D4R)	-	H11	H4or-	-	H11	
					定 格	12V60/55Wor 42V35W	-	12V55W	12V11W/11Wor-	-	12V11W	
					品番	-	-	-	J-269or-	-	J-270	
	ポルテ	NNP1#系	H16. 4～H19. 5 (マイナー前)		形 状	H4orHID (D4R)	-	9006 (HB4)	H4or-	-	-	
					定 格	12V60/55Wor 42V35W	-	12V55W (51W)	12V11W/11Wor-	-	-	
					品番	-	-	-	J-269or-	-	-	
			H19. 6～H24. 5 (マイナー後)		形 状	H4orHID (D4R)	-	9006 (HB4)	H4or-	-	-	
					定 格	12V60/55Wor 42V35W	-	12V55W (51W)	12V11W/11Wor-	-	-	
					品番	-	-	-	J-269or-	-	-	
		NSP14#系	H24. 6～		形 状	H4orHID (D4R)	9005 (HB3)	H16	H4or-	-	H16	
					定 格	12V60/55Wor 42V35W	12V65W (60W)	12V19W	12V11W/11Wor-	-	12V11W	
					品番	-	-	-	J-269or-	-	J-270	
	マークX	GRX13#系	H21. 10～H24. 7 (マイナー前)		形 状	H11orHID (D4S)	9005 (HB3)	H11	H11or-	-	H11	
					定 格	12V55Wor 42V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V11Wor-	-	12V11W	
					品番	-	-	-	J-270or-	-	J-270	
			H24. 8～H28. 10 (マイナー1回目)		形 状	HID (D4S)	-	H16	-	-	H16	
					定 格	42V35W	-	12V19W	-	-	12V11W	
	ラウム	NCA/NCZ2# 系	H15. 4～H18. 11 (マイナー前)		形 状	H4orHID (D2R)	H7	9006 (HB4)	H4or-	-	-	
定 格					12V60/55Wor 85V35W	12V55W	12V55W (51W)	12V11W/11Wor-	-	-		
品番					-	-	-	J-269or-	-	-		

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			LEDバルブ			備考	
						ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ		
						LOW	HIGH		LOW	HIGH			
トヨタ	ラウム	NCA/NCZ2#系	H18. 12～H23. 10 (マイナー後)		形 状	H4orHID (D2R)	H7	9006 (HB4)	H4or-	-	-		
					定 格	12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V55W (51W)	12V11W/11Wor-	-	-		
					品番	-	-	-	J-269or-	-	-		
	ラクティス	NCP/SCP10#系	H17. 9～H19. 11 (マイナー前)		形 状	H4orHID (D4R)	H7	H11	H4or-	-	H11		
					定 格	12V60/55Wor42V35W	12V55W	12V55W	12V11W/11Wor-	-	12V11W		
					品番	-	-	-	J-269or-	-	J-270		
			NCP/NSP12#系	H19. 12～H22. 10 (マイナー後)		形 状	H11orHID (D4S)	9005 (HB3)	H11	H11or-	-	H11	
						定 格	12V55Wor42V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V11Wor-	-	12V11W	
						品番	-	-	-	J-270or-	-	J-270	
		NCP/NSP12#系		H22. 11～H26. 4 (マイナー前)		形 状	H4orHID (D4R)	H11	H11	H4or-	未調査	H11	
						定 格	12V60/55Wor42V35W	12V55W	12V55W	12V11W/11Wor-	-	12V11W	
						品番	-	-	-	J-269or-	-	J-270	
			NCP/NSP12#系	H26. 5～H28. 8 (マイナー後)		形 状	HID (D4S) orHIR2	-	H11	-	-	H11	
						定 格	42V35Wor12V55W	-	12V55W	-	-	12V11W	
						品番	-	-	-	-	-	J-270	
	ランドクルーザー 70	GRJ76K		H26. 8～H27. 7	バン	形 状	H4	-	-	H4	-	-	
						定 格	12V60/55W	-	-	12V11W/11W	-	-	
						品番	-	-	-	J-269	-	-	
		GRJ79K	ピックアップ		形 状	H4	-	-	H4	-	-		
					定 格	12V60/55W	-	-	12V11W/11W	-	-		
					品番	-	-	-	J-269	-	-		
	ランドクルーザー 200	UZJ200	H19. 9～H23. 12		形 状	H11	9005 (HB3)	9006 (HB4)	H11	-	-		
					定 格	12V55W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	12V11W	-	-		
					品番	-	-	-	J-270	-	-		
		URJ202	H24. 1～H27. 7 (マイナー前)		形 状	H11	9005 (HB3)	H16	H11	-	-		
					定 格	12V55W	12V65W (60W)	12V19W	12V11W	-	-		
					品番	-	-	-	J-270	-	-		
			URJ202	H25. 1～27. 7 (マイナー前)	GX除く	形 状	HID (D4S)	9005 (HB3)	H16	-	-	-	
						定 格	42V35W	12V65W (60W)	12V19W	-	-	-	
						品番	-	-	-	-	-	-	
	ランドクルーザー プラド	KDJ/GRJ/RZJ/TRJ/VZJ120系	H14. 10～H21. 8		形 状	H4	-	9006 (HB4)	H4	-	-		
					定 格	12V60/55W	-	12V55W (51W)	12V11W/11W	-	-		
					品番	-	-	-	J-269	-	-		
		GRJ/TRJ15#系	H21. 9～H25. 8 (マイナー前)	TX	形 状	H11	9005 (HB3)	H11	H11	-	H11		
					定 格	12V55W	12V65W (60W)	12V55W	12V11W	-	12V11W		
					品番	-	-	-	J-270	-	J-270		
				TX以外	形 状	H11	9005 (HB3)	H11	H11	-	H11		
					定 格	12V55W	12V65W (60W)	12V55W	12V11W	-	12V11W		
					品番	-	-	-	J-270	-	J-270		
			H25. 9～H29. 8 (マイナー1回目)	TX	形 状	H11orLED	9005 (HB3)	H16	H11or-	-	H16		
					定 格	12V55Wor	12V65W (60W)	12V19W	12V11Wor-	-	12V11W		
					品番	-	-	-	J-270or-	-	J-270		
TX以外				形 状	H11orLED	9005 (HB3)	H16	H11or-	-	H16			
				定 格	12V55Wor	12V65W (60W)	12V19W	12V11Wor-	-	12V11W			
				品番	-	-	-	J-270or-	-	J-270			
RAV4	ACA/ZCA20系	H12. 5～H15. 6 (マイナー前)	フォグランプ 有	形 状	H4	-	9006 (HB4)	H4	-	-			
				定 格	12V60/55W	-	12V55W (51W)	12V11W/11W	-	-			
				品番	-	-	-	J-269	-	-			
		H15. 7～H17. 10 (マイナー後)		形 状	H4orHID (D2R)	-	9006 (HB4)	H4or-	-	-			
				定 格	12V60/55Wor85V35W	-	12V55W (51W)	12V11W/11Wor-	-	-			
				品番	-	-	-	J-269or-	-	-			

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			LEDバルブ			備考
						ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
						LOW	HIGH		LOW	HIGH		
ト ヨ タ	R A V 4	ACA3#系	H17. 11～H20. 8 (マイナー前)		形 状	H1D (D4S)	9005 (HB3)	H11	－	－	H11	
					定 格	42V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	－	12V11W	
					品 番	－	－	－	－	－	J-270	
			H20. 9～H28. 7 (マイナー後)		形 状	H1D (D4S)	9005 (HB3)	H11	－	－	H11	
					定 格	42V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	－	12V11W	
					品 番	－	－	－	－	－	J-270	
		MXAA/AXAH 54	H31. 3～		形 状	LED	LED	H16orLED	－	－	H16or－	
					定 格	－	－	12V19Wor	－	－	12V11Wor－	
					品 番	－	－	－	－	－	J-270or－	
	ルーミー	M900A ・M910A	H28. 11～		形 状	H4orLED	LED	LED	H4or－	－	－	
					定 格	12V60/55Wor	－	－	12V11W/11Wor－	－	－	
					品 番	－	－	－	J-269or－	－	－	
	レジアスエース	TRH200系	H16. 8～H19. 7	GL・スーパ－GL	形 状	H4	－	9006 (HB4)	H4※	－	－	※ヘッド：H4用ハイビームインジケータ 誤作動防止ユニットが1個必要
					定 格	12V60/55W	－	12V55W (51W)	12V11W/11W	－	－	
					品 番	－	－	－	J-269	－	－	
			H19. 8～H24. 4		形 状	H4	－	9006 (HB4)	H4※	－	－	※ヘッド：H4用ハイビームインジケータ 誤作動防止ユニットが1個必要
					定 格	12V60/55W	－	12V55W (51W)	12V11W/11W	－	－	
					品 番	－	－	－	J-269	－	－	
		KDH/ TRH2##系	H24. 5～H25. 11		形 状	H1D (D4R) orH4	9005 (HB3) or	特殊 (PSX)	－orH4※	－	－	※ヘッド：H4用ハイビームインジケータ 誤作動防止ユニットが1個必要
					定 格	42V35Wor12V60/55W	12V65W (60W) or	－	－or12V11W/11W	－	－	
					品 番	－	－	－	－orJ-269	－	－	
			H25. 12～H29. 10		形 状	LEDorH4	9005 (HB3) or	特殊 (PSX)	－orH4※	－	－	※ヘッド：H4用ハイビームインジケータ 誤作動防止ユニットが1個必要
					定 格	or12V60/55W	12V65W (60W) or	－	－or12V11W/11W	－	－	
					品 番	－	－	－	－orJ-269	－	－	
		GDH/ TRH2##系	H29. 11～		形 状	LEDorH4	9005 (HB3) or	特殊 (PSX)	－orH4※	－	－	※ヘッド：H4用ハイビームインジケータ 誤作動防止ユニットが1個必要
					定 格	or12V60/55W	12V65W (60W) or	－	－or12V11W/11W	－	－	
					品 番	－	－	－	－orJ-269	－	－	

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			LEDバルブ			備考	
						ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ		
						LOW	HIGH		LOW	HIGH			
ニッサン	e-NV200	VME0・ ME0	H26. 6～	バン	形 状	H4	－	H11	×	－	H11	ヘッド：バルブ留め具が特殊形状のため 装着不可	
					定 格	12V60/55W	－	12V55W	×	－	12V11W		
					品 番	－	－	－	×	－	J-270		
				ワゴン	形 状	H4	－	H11	×	－	H11		ヘッド：バルブ留め具が特殊形状のため 装着不可
					定 格	12V60/55W	－	12V55W	×	－	12V11W		
					品 番	－	－	－	×	－	J-270		
	X－T R A I L	T31	H19. 8～H22. 6 (マイナー前)		形 状	H4orH1D (D2S)	9005 (HB3)	H8	H4or－	－	H8		
					定 格	12V60/55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V35W	12V11W/11Wor－	－	12V11W		
					品 番	－	－	－	J-269or－	－	J-270		
			H22. 7～H27. 3 (マイナー後)		形 状	H11orH1D (D2S)	H1	H8	未調査	－	H8※		フォグ：LEDリング付ランプは装着不可
					定 格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V35W	－	－	12V11W		
					品 番	－	－	－	－	－	J-270		
		T/NT32	H25. 12～H29. 5 (マイナー前)		形 状	H11orLED	H9orLED	H11	未調査	－	H8※	フォグ：LEDリング付ランプは装着不可	
					定 格	12V55Wor	12V65Wor	12V55W	－	－	12V11W		
					品 番	－	－	－	－	－	J-270		
		HT/HNT32	H27. 4～H29. 5 (マイナー前)	ハイブリッド	形 状	LED	－	H11	－	－	H8※	フォグ：LEDリング付ランプは装着不可	
					定 格	－	－	12V55W	－	－	12V11W		
					品 番	－	－	－	－	－	J-270		
		T/NT/HT/ HNT32	H29. 6～ (マイナー後)	ハロゲン仕様	形 状	H11	H9	H8	未調査	－	H8※	フォグ：LEDリング付ランプは装着不可	
					定 格	12V55W	12V65W	12V35W	－	－	12V11W		
					品 番	－	－	－	－	－	J-270		
			T/NT/HT/ HNT32	H29. 6～ (マイナー後)	LED仕様	形 状	LED	LED	H8	－	－	H8※	フォグ：LEDリング付ランプは装着不可
						定 格	－	－	12V35W	－	－	12V11W	
						品 番	－	－	－	－	－	J-270	
	A D／A Dエキスパート	VY/VJY/ VZNY12	H18. 12～H28. 11		形 状	H4	－	－	H4	－	－		
					定 格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－		
					品 番	－	－	－	J-269	－	－		
	N V 1 0 0 クリッパー	DR17V	H27. 3～		形 状	H4	－	－	H4	－	－		
					定 格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－		
					品 番	－	－	－	J-269	－	－		
	N V 1 0 0 クリッパーリオ	DR64W	H25. 12～H27. 2	ハロゲン仕様	形 状	H4	－	H8	H4	－	×	フォグ：後方にスペースが無い ため取り付け不可	
					定 格	12V60/55W	－	12V35W	12V11W/11W	－	×		
					品 番	－	－	－	J-269	－	×		
				HID仕様	形 状	HID (D2R)	H1	H8	－	－	×	フォグ：後方にスペースが無い ため取り付け不可	
					定 格	85V35W	12V55W	12V35W	－	－	×		
					品 番	－	－	－	－	－	×		
DR17W		H27. 3～	ハロゲン仕様	形 状	H4	－	H16orH8	H4	－	H16※	フォグ：H16タイプは装着可。 H8タイプは未調査		
				定 格	12V60/55W	－	12V19Wor12V35W	12V11W/11W	－	12V11W			
				品 番	－	－	－	J-269	－	J-270			
			HID仕様	形 状	HID (D4R)	H1	H16orH8	－	－	H16※	フォグ：H16タイプは装着可。 H8タイプは未調査		
				定 格	42V35W	12V55W	12V19Wor12V35W	－	－	12V11W			
				品 番	－	－	－	－	－	J-270			
N V 2 0 0 バネット	M20	H21. 5～		形 状	H4	－	H8	×	－	H8※	ヘッド：バルブ留め具が特殊形状のため 装着不可 フォグ：LEDリング付きランプは装着不可		
				定 格	12V60/55W	－	12V35W	×	－	12V11W			
				品 番	－	－	－	×	－	J-270			
N V 3 5 0 キャラバン	E26系	H24. 6～H29. 6 (マイナー前)	ローグレード	形 状	H4orH1D (D2R)	－	H11	H4or－	－	H11※	フォグ：LEDリング付ランプは装着不可		
				定 格	12V60/55Wor85V35W	－	12V55W	12V11W/11Wor－	－	12V11W			
				品 番	－	－	－	J-269or－	－	J-270			
			アップグレード	形 状	H4orH1D (D2R)	－	H11	H4or－	－	H11※	フォグ：LEDリング付ランプは装着不可		
				定 格	12V60/55Wor85V35W	－	12V55W	12V11W/11Wor－	－	12V11W			
				品 番	－	－	－	J-269or－	－	J-270			

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			LEDバルブ			備考					
						ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ						
						LOW	HIGH		LOW	HIGH							
ニッサン	N V 3 5 0 キャラバン	E26系	H29. 7～ (マイナー後)	ローグレード	形 状	H4orLED	－	H11	H4or－	－	H11※	フォグ:LEDリング付ランプは装着不可					
					定 格	12V60/55Wor	－	12V55W	12V11W/11Wor－	－	12V11W						
					品番	－	－	－	J-269or－	－	J-270						
				アップグレード	形 状	H4orLED	－	H11	H4or－	－	H11※	フォグ:LEDリング付ランプは装着不可					
					定 格	12V60/55Wor	－	12V55W	12V11W/11Wor－	－	12V11W						
					品番	－	－	－	J-269or－	－	J-270						
	エルブランド	E51	H14. 5～H16. 7 (マイナー前)		形 状	H7orH1D (D2R)	9005 (HB3)	H3orH11	－	－	－orH11※	フォグ:LEDリング付ランプは装着不可					
					定 格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	－	12V11W						
					品番	－	－	－	－	－	－orJ-270						
					タイプV・VG	形 状	H7orH1D (D2R)	9005 (HB3)	H11	－	－		H11※	フォグ:LEDリング付ランプは装着不可			
						定 格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	－		12V11W				
						品番	－	－	－	－	－		J-270				
				ライトバー	形 状	H7orH1D (D2R)	9005 (HB3)	H11	－	－	H11※	フォグ:LEDリング付ランプは装着不可					
					定 格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	－	12V11W						
					品番	－	－	－	－	－	J-270						
					H16. 8～H22. 7 (マイナー後)		形 状	HID (D2R)	9005 (HB3)	H11	－		－	H11※	フォグ:LEDリング付ランプは装着不可		
							定 格	85V35W	12V65W (60W)	12V55W	－		－	12V11W			
							品番	－	－	－	－		－	J-270			
			AFS仕様	形 状		HID (D2S)	9005 (HB3)	H11	－	－	H11※	フォグ:LEDリング付ランプは装着不可					
				定 格		85V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	－	12V11W						
				品番		－	－	－	－	－	J-270						
			E52	H22. 8～H25. 12 (マイナー前)		形 状	HID (D2S)	H9	H8	－	－	H8※	フォグ:LEDリング付ランプは装着不可				
						定 格	85V35W	12V65W	12V35W	－	－	12V11W					
						品番	－	－	－	－	－	J-270					
		H26. 1～ (マイナー後)				LED仕様	形 状	LED	－	H11	－	－		H11※	フォグ:LEDリング付ランプは装着不可		
							定 格	－	－	12V55W	－	－		12V11W			
							品番	－	－	－	－	－		J-270			
				HID仕様	形 状	HID (D2S)	H9	H8	－	－	H8※	フォグ:LEDリング付ランプは装着不可					
					定 格	85V35W	12V65W	12V35W	－	－	12V11W						
					品番	－	－	－	－	－	J-270						
	オッティ	H91W		H17. 6～H18. 9	2灯式	形 状	H4	－	－	H4	－	－					
						定 格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－					
						品番	－	－	－	J-269	－	－					
			H92W			H18. 10～H20. 8 (マイナー前) H20. 9～H25. 6 (マイナー後)	2灯式	形 状	H4	－	－	H4		－	－		
								定 格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W		－	－		
								品番	－	－	－	J-269		－	－		
		形 状		H4	－			－	H4	－	－						
		定 格		12V60/55W	－			－	12V11W/11W	－	－						
		品番		－	－			－	J-269	－	－						
		キックス	H59A	H20. 10～H24. 6		形 状	H4	－	H11	H4	－	H11					
						定 格	12V60/55W	－	12V55W	12V11W/11W	－	12V11W					
						品番	－	－	－	J-269	－	J-270					
	キャラバン					E25	H13. 4～H17. 11 (マイナー前)		形 状	H4	－	H3a※		H4	－	－	
									定 格	12V60/55W	－	12V35W		12V11W/11W	－	－	
									品番	－	－	－		J-269	－	－	
		H17. 12～H24. 5 (マイナー後)		形 状	H4		－	H11	H4	－	未調査						
				定 格	12V60/55W		－	12V55W	12V11W/11W	－	－						
				品番	－		－	－	J-269	－	－						
キューブ	Z11	H14. 10～H17. 4 (マイナー前)		形 状	H4orH1D (D2R)	－	9006 (HB4)	H4or－	－	－							
				定 格	12V60/55Wor85V35W	－	12V55W (51W)	12V11W/11Wor－	－	－							
				品番	－	－	－	J-269or－	－	－							

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			LEDバルブ			備考		
						ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ			
						LOW	HIGH		LOW	HIGH				
ニッサン	キューブ	Z11	H17. 5～H18. 12 (マイナー1回目)		形 状	H4orHID (D2R)	－	9006 (HB4)	H4or－	－	－	フォグ:LEDリング付ランプは装着不可		
					定 格	12V60/55Wor85V35W	－	12V55W (51W)	12V11W/11Wor－	－	－			
					品 番	－	－	－	J-269or－	－	－			
			H19. 1～H20. 10 (マイナー2回目)		形 状	H4orHID (D2R)	－	9006 (HB4)	H4or－	－	－			
					定 格	12V60/55Wor85V35W	－	12V55W (51W)	12V11W/11Wor－	－	－			
					品 番	－	－	－	J-269or－	－	－			
		Z12	H20. 11～		形 状	H4orHID (D2R)	－	H8	H4or－	－	H8※			
					定 格	12V60/55Wor85V35W	－	12V35W	12V11W/11Wor－	－	12V11W			
					品 番	－	－	－	J-269or－	－	J-270			
	キューブキュービック	GZ11	H15. 9～H17. 4 (マイナー前)		形 状	H4orHID (D2R)	－	9006 (HB4)	H4or－	－	－	フォグ:LEDリング付ランプは装着不可		
					定 格	12V60/55Wor85V35W	－	12V55W (51W)	12V11W/11Wor－	－	－			
					品 番	－	－	－	J-269or－	－	－			
			H17. 5～H18. 12 (マイナー1回目)		形 状	H4orHID (D2R)	－	9006 (HB4)	H4or－	－	－			
					定 格	12V60/55Wor85V35W	－	12V55W (51W)	12V11W/11Wor－	－	－			
					品 番	－	－	－	J-269or－	－	－			
			H19. 1～H20. 11 (マイナー2回目)		形 状	H4orHID (D2R)	－	9006 (HB4)	H4or－	－	－			
					定 格	12V60/55Wor85V35W	－	12V55W (51W)	12V11W/11Wor－	－	－			
					品 番	－	－	－	J-269or－	－	－			
	シーマ	F50	H13. 1～H15. 10 (マイナー前)	ハロゲン仕様	形 状	H4	H1	－	H4	－	－	フォグ:LEDリング付ランプは装着不可		
					定 格	12V60/55W	12V55W	－	12V11W/11W	－	－			
					品 番	－	－	－	J-269	－	－			
		HGY51	H24. 5～		形 状	HID (D2S)	－	H11	－	－	H11			
					定 格	85V35W	－	12V55W	－	－	12V11W			
					品 番	－	－	－	－	－	J-270			
	ジューク	F15	H22. 6～H26. 6 (マイナー前)		形 状	H4orHID (D2R)	H1	H8	H4or－	－	H8※	フォグ:LEDリング付ランプは装着不可		
					定 格	12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V35W	12V11W/11Wor－	－	12V11W			
					品 番	－	－	－	J-269or－	－	J-270			
			H26. 7～ (マイナー後)		形 状	H11orHID (D2S)	9005 (HB3)	H11	未調査	－	H11			
					定 格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	－	12V11W			
					品 番	－	－	－	－	－	J-270			
	スカイライン	V36	H22. 1～H26. 12 (マイナー後)		形 状	HID (D2S)	－	H8	－	－	未調査	フォグ:LEDリング付ランプは装着不可		
					定 格	85V35W	－	12V35W	－	－	－			
					品 番	－	－	－	－	－	－			
	スカイライン クロスオーバー	J50	H21. 7～H28. 6		形 状	HID (D2S)	H9	H8	－	－	H8	フォグ:LEDリング付ランプは装着不可		
					定 格	85V35W	12V65W	12V35W	－	－	12V11W			
					品 番	－	－	－	－	－	J-270			
	セレナ	C25	H17. 5～H19. 11 (マイナー前)			形 状	H4orHID (D2R)	－	H8	H4or－	－	H8	フォグ:LEDリング付ランプは装着不可	
						定 格	12V60/55Wor85V35W	－	12V35W	12V11W/11Wor－	－	12V11W		
						品 番	－	－	－	J-269or－	－	J-270		
			H19. 12～H22. 10 (マイナー後)	ハロゲン仕様	形 状	H11	9005 (HB3)	H8	未調査	－	H8※	フォグ:LEDリング付ランプは装着不可		
					定 格	12V55W	12V65W (60W)	12V35W	－	－	12V11W			
					品 番	－	－	－	－	－	J-270			
				HID仕様	形 状	HID (D2S)	H11	H8	－	未調査	H8※	フォグ:LEDリング付ランプは装着不可		
					定 格	85V35W	12V55W	12V35W	－	－	12V11W			
					品 番	－	－	－	－	－	J-270			
			C26	H22. 11～H24. 7 (マイナー前)			形 状	9006 (HB4) orHID (D2R)	9005 (HB3)	H8	－	－	H8※	フォグ:LEDリング付ランプは装着不可
							定 格	12V55W (51W) or85V35W	12V65W (60W)	12V35W	－	－	12V11W	
							品 番	－	－	－	－	－	J-270	
H24. 8～H25. 11 (マイナー1回目)				形 状	9006 (HB4) orHID (D2R)	9005 (HB3)	H8	－	－	H8※	フォグ:LEDリング付ランプは装着不可			
				定 格	12V55W (51W) or85V35W	12V65W (60W)	12V35W	－	－	12V11W				
				品 番	－	－	－	－	－	J-270				

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			LEDバルブ			備考				
						ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ					
						LOW	HIGH		LOW	HIGH						
ニッサン	デイズ	B21W	H25. 6～H31. 2		形 状	H4	－	－	H4	－	－					
					定 格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－					
					品 番	－	－	－	J-269	－	－					
				ハイウェイスター	形 状	HID (D4S)	－	H16	－	－	H16					
					定 格	42V35W	－	12V19W	－	－	12V11W					
					品 番	－	－	－	－	－	J-270					
		ボレロ含む	形 状	H19	－	H16	－	－	未調査							
			定 格	12V60/55W	－	12V19W	－	－	－							
			品 番	－	－	－	－	－	－							
	デイズ ルークス	B21A	H26. 2 ～H28. 11 (マイナー前)		形 状	H4	－	H16	H4		－	H16				
					定 格	12V60/55W	－	12V19W	12V11W/11W		－	12V11W				
					品 番	－	－	－	J-269		－	J-270				
				ハイウェイスター	形 状	HID (D4S)	－	H16	－		－	H16				
					定 格	42V35W	－	12V19W	－		－	12V11W				
					品 番	－	－	－	－		－	J-270				
			H28. 12～R2. 2 (マイナー後)		形 状	H4	－	H16	H4	－	H16					
					定 格	12V60/55W	－	12V19W	12V11W/11W	－	12V11W					
					品 番	－	－	－	J-269	－	J-270					
				ハイウェイスター	形 状	LED	－	H16orLED	－	－	H16or－					
					定 格	－	－	12V19Wor	－	－	12V11Wor－					
					品 番	－	－	－	－	－	J-270or－					
	デュアリス	J10	H19. 1～H21. 8 (マイナー前)		形 状	H7orHID (D2R)	H7	H11	－	－	H11					
					定 格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	－	－	12V11W					
					品 番	－	－	－	－	－	J-270					
			H21. 9～H25. 7 (マイナー後)		形 状	H7orHID (D2R)	H7	H11	－	－	H11					
					定 格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	－	－	12V11W					
					品 番	－	－	－	－	－	J-270					
	ノート	E11	H17. 1～H19. 12 (マイナー前)		形 状	H4orHID (D2R)	－	H8	H4or－	－	H8					
					定 格	12V60/55Wor85V35W	－	12V35W	12V11W/11Wor－	－	12V11W					
					品 番	－	－	－	J-269or－	－	J-270					
			H20. 1～H24. 8 (マイナー後)		形 状	H4orHID (D2R)	－	H8	H4or－	－	H8					
					定 格	12V60/55Wor85V35W	－	12V35W	12V11W/11Wor－	－	12V11W					
					品 番	－	－	－	J-269or－	－	J-270					
		NE/E12	H24. 9～H26. 9 (マイナー前)		形 状	H4	－	H11	H4	－	H11※	フォグ: LEDリング付ランプは装着不可				
					定 格	12V60/55W	－	12V55W	12V11W/11W	－	12V11W					
					品 番	－	－	－	J-269	－	J-270					
					H26. 10～H28. 10 (マイナー1回目)		形 状	H4orLED	9005 (HB3)	H11	H4or－		－	H11※	フォグ: LEDリング付ランプは装着不可	
							定 格	12V60/55Wor	12V65W (60W)	12V55W	12V11W/11Wor－		－	12V11W		
							品 番	－	－	－	J-269or－		－	J-270		
			H28. 11～ (マイナー2回目)		形 状	H11orLED	9005 (HB3)	H8	H11or－	－	H8※	フォグ: LEDリング付ランプは装着不可				
					定 格	12V55Wor	12V65W (60W)	12V35W	12V11Wor－	－	12V11W					
					品 番	－	－	－	J-270or－	－	J-270					
					HE12	H28. 11～	e-POWER	形 状	H11orLED	9005 (HB3)	H8		H11or－	－	H8※	フォグ: LEDリング付ランプは装着不可
								定 格	12V55Wor	12V65W (60W)	12V35W		12V11Wor－	－	12V11W	
								品 番	－	－	－		J-270or－	－	J-270	
	ピノ	HC24S	H19. 1～H21. 11		形 状	H4	－	－	H4	－	－					
					定 格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－					
					品 番	－	－	－	J-269	－	－					
	フーガ	Y50	H16. 10～H19. 11 (マイナー前)		形 状	H1orHID (D2S)	9005 (HB3)	H11	－	－	H11					
					定 格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	－	12V11W					
					品 番	－	－	－	－	－	J-270					

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			LEDバルブ			備考
						ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
						LOW	HIGH		LOW	HIGH		
ニ ッ サ ン	フーガ	Y50	H19. 12～H21. 10 (マイナー後)		形 状	H1orH1D (D2S)	9005 (HB3)	H11	－	－	H11	
					定 格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	－	12V11W	
					品 番	－	－	－	－	－	J-270	
		Y51	H21. 11～		形 状	H1D (D2S)	－	H8	－	－	H8	
					定 格	85V35W	－	12V35W	－	－	12V11W	
					品 番	－	－	－	－	－	J-270	
	フーガ ハイブリッド	HY51	H22. 11～		形 状	H1D (D2S)	－	H8	－	－	H8	
					定 格	85V35W	－	12V35W	－	－	12V11W	
					品 番	－	－	－	－	－	J-270	
	プリメーラ	P12	H15. 7～H17. 12 (マイナー後)		形 状	9006 (HB4) orH1D (D2R)	9005 (HB3)	H11	－	－	H11	
					定 格	12V55W (51W) or85V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	－	12V11W	
					品 番	－	－	－	－	－	J-270	
	プリメーラ ワゴン	P12	H15. 7～H17. 12 (マイナー後)		形 状	9006 (HB4) orH1D (D2R)	9005 (HB3)	H11	－	－	H11	
					定 格	12V55W (51W) or85V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	－	12V11W	
					品 番	－	－	－	－	－	J-270	
	マーチ	K12	H14. 2～H17. 7 (マイナー前)		形 状	H4orH1D (D2R)	－	－	H4or－	－	－	
					定 格	12V60/55Wor85V35W	－	－	12V11W/11Wor－	－	－	
					品 番	－	－	－	J-269or－	－	－	
			H17. 8～H19. 5 (マイナー1回目)		形 状	H4orH1D (D2R)	－	－	H4or－	－	－	
					定 格	12V60/55Wor85V35W	－	－	12V11W/11Wor－	－	－	
					品 番	－	－	－	J-269or－	－	－	
			H19. 6～H22. 6 (マイナー2回目)		形 状	H11orH1D (D2R)	H1	－	未調査	－	－	
					定 格	12V55Wor85V35W	12V55W	－	－	－	－	
					品 番	－	－	－	－	－	－	
		K13	H22. 7～H25. 5 (マイナー前)		形 状	H4	－	－	H4	－	－	
					定 格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－	
					品 番	－	－	－	J-269	－	－	
	H25. 6～ (マイナー後)		形 状	H4	－	－	H4	－	－			
			定 格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－			
			品 番	－	－	－	J-269	－	－			
	マイクラC＋C	K12	H19. 6～H22. 7		形 状	H4	－	－	H4	－	－	
					定 格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－	
					品 番	－	－	－	J-269	－	－	
	ムラーノ	Z51	H20. 9～H23. 1 (マイナー前)		形 状	H1D (D2S)	－	H8	－	－	H8	
					定 格	85V35W	－	12V35W	－	－	12V11W	
					品 番	－	－	－	－	－	J-270	
			H23. 2～H27. 3 (マイナー後)		形 状	H1D (D2S)	－	H8	－	－	H8	
					定 格	85V35W	－	12V35W	－	－	12V11W	
	品 番	－	－	－	－	－	J-270					
	モコ	MG21S	H14. 4～H18. 1		形 状	H4	－	－	H4	－	－	
					定 格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－	
					品 番	－	－	－	J-269	－	－	
		MG22S	H18. 2～H21. 5 (マイナー前)		形 状	H4	－	H8	H4	－	H8	
					定 格	12V60/55W	－	12V35W	12V11W/11W	－	12V11W	
					品 番	－	－	－	J-269	－	J-270	
			H21. 6～H23. 1 (マイナー後)		形 状	H4	－	H8	H4	－	H8	
					定 格	12V60/55W	－	12V35W	12V11W/11W	－	12V11W	
					品 番	－	－	－	J-269	－	J-270	
MG33S		H23. 2～H28. 5		形 状	H4	－	－	H4	－	－		
	定 格			12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－			
	品 番			－	－	－	J-269	－	－			

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			LEDバルブ			備考					
						ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ						
						LOW	HIGH		LOW	HIGH							
ニッサン	ラティオ	N17	H24. 10～H26. 9 (マイナー前)		形 状	H4	－	－	H4	－	－						
					定 格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－						
					品 番	－	－	－	J-269	－	－						
			H26. 10～ (マイナー後)		形 状	H4	－	－	H4	－	－						
					定 格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－						
					品 番	－	－	－	J-269	－	－						
	ラフェスタ	B30	H16. 12～H19. 4 (マイナー前)		形 状	H4orH1D (D2R)	H1	H8	H4or－	－	H8						
					定 格	12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V35W	12V11W/11Wor－	－	12V11W						
					品 番	－	－	－	J-269or－	－	J-270						
			H19. 5～24. 12 (マイナー後)		形 状	H1orH1D (D2R)	9005 (HB3)	H8	－	－	H8						
					定 格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V35W	－	－	12V11W						
					品 番	－	－	－	－	－	J-270						
	ラフェスタ ハイウェイスター	CWEFWN/CW EAWN	H23. 6～H30. 3		形 状	H11orH1D (D2S)	9005 (HB3)	H11	H11or－	－	H11						
					定 格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V11Wor－	－	12V11W						
					品 番	－	－	－	J-270or－	－	J-270						
					リーフ	ZE0	H22. 12～H29. 9		形 状	H4orLED	H9		H11	×	－	H11※	ヘッド: 正常に使用できないため装着不可 フォグ: LEDリング付ランプは装着不可
									定 格	12V60/55Wor	12V65W		12V55W	×	－	12V11W	
									品 番	－	－		－	×	－	J-270	
ZE1	H29. 10～		形 状	H11orLED		9005 (HB3) orLED	H8	未調査	－	未調査							
			定 格	12V55Wor		12V65W (60W) or	12V35W	－	－	－							
			品 番	－		－	－	－	－	－							
ルークス	ML21S	H21. 12～H25. 3		形 状	H4orH1D (D2S)	－	H8	H4or－	－	H8							
				定 格	12V60/55Wor85V35W	－	12V35W	12V11W/11Wor－	－	12V11W							
				品 番	－	－	－	J-269or－	－	J-270							

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			LEDバルブ			備考
						ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
						LOW	HIGH		LOW	HIGH		
ホンダ	アクティー パン	HH5・6	H11. 6～		形 状	H4	－	－	H4	－	－	
					定 格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－	
					品番	－	－	－	J-269	－	－	
	アコード	CU1・2	H20. 12～H25. 3		形 状	H1orH1D (D2S)	9005 (HB3)	H11	－	－	H11	
					定 格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	－	12V11W	
					品番	－	－	－	－	－	J-270	
		CR5・6	H25. 6～H28. 4 (マイナー前)		形 状	LED	9005 (HB3)	H8	－	－	未調査	
					定 格	－	12V65W (60W)	12V35W	－	－	－	
					品番	－	－	－	－	－	－	
	アコード ツアラー	CW1・2	H20. 12～H25. 3		形 状	H1orH1D (D2S)	9005 (HB3)	H11	－	－	H11	
					定 格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	－	12V11W	
					品番	－	－	－	－	－	J-270	
	インサイト	ZE1	H11. 9～H18. 6		形 状	H4	－	－	H4	－	－	
					定 格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－	
					品番	－	－	－	J-269	－	－	
		ZE2	H21. 2～H26. 3		形 状	H11orH1D (D2S)	9005 (HB3)	H11	H11or－	－	H11	
					定 格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	－	12V11W	
					品番	－	－	－	J-270or－	－	J-270	
	インスパイア	UC1	H15. 6～H17. 10 (マイナー前)		形 状	H1D (D2S)	9005 (HB3)	H11	－	－	H11	
					定 格	85V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	－	12V11W	
					品番	－	－	－	－	－	J-270	
			H17. 11～H19. 11 (マイナー後)		形 状	H1D (D2S)	9005 (HB3)	H11	－	－	H11	
					定 格	85V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	－	12V11W	
					品番	－	－	－	－	－	J-270	
		CP3	H19. 12～H24. 9		形 状	H1D (D2R)	9005 (HB3)	H11	－	－	未調査	
					定 格	85V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	－	－	
					品番	－	－	－	－	－	－	
	ヴェゼル	RU1・2・3・4	H25. 12～H30. 1 (マイナー前)	ハイブリッド 含む	形 状	H4orLED	9005 (HB3)	H8	H4or－	－	H8	
					定 格	12V60/55Wor	12V65W (60W)	12V35W	12V11W/11Wor－	－	12V11W	
					品番	－	－	－	J-269or－	－	J-270	
			H30. 2～ (マイナー後)	ハロゲン仕様	形 状	H11	9005 (HB3)	H8orLED	未調査	－	未調査	
					定 格	12V55W	12V65W (60W)	12V35Wor	－	－	－	
					品番	－	－	－	－	－	－	
	エアウェイブ	GJ1・2	H17. 4～H22. 8		形 状	H11orH1D (D2R)	9005 (HB3)	H11	未調査	－	H11	
					定 格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	－	12V11W	
					品番	－	－	－	－	－	J-270	
				ルーフ仕様	形 状	H11orH1D (D2R)	9005 (HB3)	H11	未調査	－	H11	
					定 格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	－	12V11W	
					品番	－	－	－	－	－	J-270	
	エディックス	BE1・2・3・4	H16. 7～H18. 10 (マイナー前)	1. 7L	形 状	H4orH1D (D2S)	－	H11	H4or－	－	H11	
					定 格	12V60/55Wor85V35W	－	12V55W	12V11W/11Wor－	－	12V11W	
					品番	－	－	－	J-269or－	－	J-270	
				2. 0L	形 状	H4orH1D (D2S)	－	9006 (HB4)	H4or－	－	－	
					定 格	12V60/55Wor85V35W	－	12V55W (51W)	12V11W/11Wor－	－	－	
					品番	－	－	－	J-269or－	－	－	
		BE3・4・8	H18. 11～H21. 8 (マイナー後)		形 状	H4orH1D (D2S)	－	9006 (HB4)	H4or－	－	－	
					定 格	12V60/55Wor85V35W	－	12V55W (51W)	12V11W/11Wor－	－	－	
					品番	－	－	－	J-269or－	－	－	
N-BOX	JF1・2	H23. 12～ H25. 11(マイナー前)		形 状	H4	－	－	H4	－	－		
				定 格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－		
				品番	－	－	－	J-269	－	－		

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			LEDバルブ			備考			
						ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ				
						LOW	HIGH		LOW	HIGH					
ホンダ	N-BOX	JF1・2	H23. 12～ H25. 11(マイナー前)	カスタム	形状	HID (D2S)	9005 (HB3)	H8	－	－	未調査				
					定格	85V35W	12V65W (60W)	12V35W	－	－	－				
					品番	－	－	－	－	－	－				
			H25. 12～H29. 7 (マイナー後)		形状	H4orHID (D2R)	－	－	H4or－	－	－				
					定格	12V60/55Wor85V35W	－	－	12V11W/11Wor－	－	－				
					品番	－	－	－	J-269or－	－	－				
				カスタム	形状	HID (D2S)	9005 (HB3)	H8orLED	－	－	未調査				
					定格	85V35W	12V65W (60W)	12V35Wor	－	－	－				
					品番	－	－	－	－	－	－				
	N-BOX+	JF1・2	H24. 7～H25. 11 (マイナー前)		形状	H4orHID (D2R)	－	H8	H4or－	－	未調査				
					定格	12V60/55Wor85V35W	－	12V35W	12V11W/11Wor－	－	－				
					品番	－	－	－	J-269or－	－	－				
			H25. 12～H30. 3 (マイナー後)		形状	HID (D2S)	9005 (HB3)	H8	－	－	未調査				
					定格	85V35W	12V65W (60W)	12V35W	－	－	－				
					品番	－	－	－	－	－	－				
				カスタム	形状	HID (D2S)	9005 (HB3)	H8	－	－	未調査				
					定格	85V35W	12V65W (60W)	12V35W	－	－	－				
					品番	－	－	－	－	－	－				
	N-BOX SLASH	JF1・2	H26. 12～H29. 12		形状	HID (D2R)	－	H8orLED	－	－	未調査				
					定格	85V35W	－	12V35Wor	－	－	－				
					品番	－	－	－	－	－	－				
			H30. 1～		形状	HID (D2R) orH4	－	H8orLED	－orH4	－	未調査				
					定格	85V35Wor12V60/55W	－	12V35Wor	－or12V11W/11W	－	－				
					品番	－	－	－	－orJ-269	－	－				
	N-ONE	JG1・2	H24. 11～H26. 4 (マイナー前)		形状	HID (D4S) orHIR2	－	H8	未調査	－	未調査				
					定格	42V35Wor12V55W	－	12V35W	－	－	－				
					品番	－	－	－	－	－	－				
				H26. 5～H27. 6 (マイナー1回目)		形状	HID (D4S)	－	H8	－	－	未調査			
						定格	42V35W	－	12V35W	－	－	－			
						品番	－	－	－	－	－	－			
			H27. 7～H29. 11 (マイナー2回目)			形状	HID (D4S) orHIR2	－	H8orLED	未調査	－	未調査			
						定格	42V35Wor12V55W	－	12V35Wor	－	－	－			
						品番	－	－	－	－	－	－			
				N-VAN	JJ1/2	H30. 7～	ハコゲン仕様	形状	H4	－	LED	H4	－	－	
								定格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－	
								品番	－	－	－	J-269	－	－	
N-WGN	JH1・2	H25. 11～H28. 5 (マイナー前)		形状	H4orHID (D4R)	H7	－	H4or－	－	－					
				定格	12V60/55Wor42V35W	12V55W	－	12V11W/11Wor－	－	－					
				品番	－	－	－	J-269or－	－	－					
			カスタム	形状	HID (D4S)	－	H16	－	－	未調査					
				定格	42V35W	－	12V19W	－	－	－					
				品番	－	－	－	－	－	－					

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			LEDバルブ			備考	
						ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ		
						LOW	HIGH		LOW	HIGH			
ホンダ	N-WGN	JH1・2	H28. 6～R1. 7 (マイナー後)		形 状	H4orHID (D4R)	H7	H16orLED	H4or-	-	未調査		
					定 格	12V60/55Wor42V35W	12V55W	12V19Wor	12V11W/11Wor-	-	-		
					品 番	-	-	-	J-269or-	-	-		
		JH3・4	R1. 8～		形 状	H4orLED	-	LED	未調査	-	-		
					定 格	12V60/55WorLED	-	-	-	-	-		
					品 番	-	-	-	-	-	-		
	エリシオン	RR1・2・5・6	H18. 12～H25. 10		形 状	HID (D2S)	9005 (HB3)	H11	-	-	H11		
					定 格	85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	-	12V11W		
					品 番	-	-	-	-	-	J-270		
		オデッセイ	RB1・2	H15. 10～H18. 3 (マイナー前)		形 状	HID (D2S)	H1	H11	-	-	H11	
						定 格	85V35W	12V55W	12V55W	-	-	12V11W	
						品 番	-	-	-	-	-	J-270	
	RB1・2			H18. 4～H20. 9 (マイナー後)		形 状	HID (D2S)	H1	H11	-	-	H11	
						定 格	85V35W	12V55W	12V55W	-	-	12V11W	
						品 番	-	-	-	-	-	J-270	
			RB3・4	H20. 10～H23. 10 (マイナー前)		形 状	HID (D2S)	9005 (HB3)	H11	-	-	H11	
						定 格	85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	-	12V11W	
						品 番	-	-	-	-	-	J-270	
	RB3・4			H23. 10～H25. 10 (マイナー後)		形 状	HID (D2S)	9005 (HB3)	H11	-	-	H11	
						定 格	85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	-	12V11W	
						品 番	-	-	-	-	-	J-270	
			RC1・2	H25. 11～H29. 10 (マイナー前)	アブソルート	形 状	H11orLED	9005 (HB3)	-	H11or-	-	-	
						定 格	12V55Wor	12V65W (60W)	-	12V11Wor-	-	-	
						品 番	-	-	-	J-270or-	-	-	
	形 状					LED	9005 (HB3)	H8	-	-	H8		
	定 格					-	12V65W (60W)	12V35W	-	-	12V11W		
	品 番					-	-	-	-	-	J-270		
	RC4	H28. 2～H29. 9 (マイナー前)	ハイブリッド	形 状	LED	9005 (HB3)	H8	-	-	H8			
				定 格	-	12V65W (60W)	12V35W	-	-	12V11W			
				品 番	-	-	-	-	-	J-270			
				形 状	H11orLED	9005 (HB3)	H11	H11or-	-	H11			
				定 格	12V55Wor	12V65W (60W)	12V55W	12V11Wor-	-	12V11W			
				品 番	-	-	-	J-270or-	-	J-270			
	グレイス	GM6・9	H26. 12～H29. 6 (マイナー前)	ハイブリッド	形 状	H11orLED	9005 (HB3)	H11	H11or-	-	H11		
					定 格	12V55Wor	12V65W (60W)	12V55W	12V11Wor-	-	12V11W		
					品 番	-	-	-	J-270or-	-	J-270		
		形 状			H11orLED	9005 (HB3)	H11	H11or-	-	H11			
		定 格			12V55Wor	12V65W (60W)	12V55W	12V11Wor-	-	12V11W			
		品 番			-	-	-	J-270or-	-	J-270			
		GM6・9	H29. 7～ (マイナー後)		形 状	H11orLED	9005 (HB3) orLED	LED	H11or-	-	-		
					定 格	12V55Wor	12V65W (60W) or	-	12V11Wor-	-	-		
					品 番	-	-	-	J-270or-	-	-		
					形 状	H11orLED	9005 (HB3) orLED	H11	未調査	-	H11		
					定 格	12V55Wor	12V65W (60W) or	12V55W	-	-	12V11W		
					品 番	-	-	-	-	-	J-270		
	That's	JD1・2	H14. 2～H18. 2 (マイナー前)		形 状	H4	-	-	H4	-	-		
					定 格	12V60/55W	-	-	12V11W/11W	-	-		
					品 番	-	-	-	J-269	-	-		
			H18. 3～H19. 6 (マイナー後)		形 状	H4	-	-	H4	-	-		
					定 格	12V60/55W	-	-	12V11W/11W	-	-		
					品 番	-	-	-	J-269	-	-		
	CR-V	RM1・2	H23. 12～H28. 8		形 状	HID (D4S)	9005 (HB3)	H11	-	-	H11		
					定 格	42V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	-	12V11W		
					品 番	-	-	-	-	-	J-270		

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			LEDバルブ			備考			
						ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ				
						LOW	HIGH		LOW	HIGH					
ホンダ	C R - Z	ZF系	H27. 8～H29. 1 (マイナー2回目)		形 状	LED	LED	H8orLED	-	-	H8or-				
					定 格	-	-	12V35Wor	-	-	12V11Wor-				
					品 番	-	-	-	-	-	J-270or-				
	ジェイド	FR4・5	H27. 2～H30. 4		形 状	LED	9005 (HB3)	H8	-	-	H8				
					定 格	-	12V65W (60W)	12V35W	-	-	12V11W				
					品 番	-	-	-	-	-	J-270				
	シビック	EU1・2・3・4	H12. 9～H15. 8 (マイナー前)	5ドア	形 状	H4orH1D (D2R)	-	-	H4or-	-	-				
					定 格	12V60/55Wor85V35W	-	-	12V11W/11Wor-	-	-				
					品 番	-	-	-	J-269or-	-	-				
	シビック TYPE R ユーロ	FN2	H21. 11～H24. 6		形 状	H1D (D2R)	H1	H11	-	-	H11				
					定 格	85V35W	12V55W	12V55W	-	-	12V11W				
					品 番	-	-	-	-	-	J-270				
	シャトル	GK8・9	H27. 5～H31. 4 (マイナー前)		形 状	H11orLED	9005 (HB3) or-	H8	H11or-	-	H8				
					定 格	12V55Wor	12V65W (60W) or	12V35W	12V11Wor-	-	12V11W				
					品 番	-	-	-	J-270or-	-	J-270				
					GP7・8	ハイブリッド	形 状	H11orLED	9005 (HB3)	H8	H11or-		-	H8	
							定 格	12V55Wor	12V65W (60W)	12V35W	12V11Wor-		-	12V11W	
							品 番	-	-	-	J-270or-		-	J-270	
		GK8・9	R1. 5～ (マイナー後)		形 状	H11orLED	9005 (HB3) or-	LED	H11or-	-	-				
					定 格	12V55Wor	12V65W (60W) or	-	12V11Wor-	-	-				
					品 番	-	-	-	J-270or-	-	-				
					GP7・8	ハイブリッド	形 状	H11orLED	9005 (HB3)	LED	H11or-		-	-	
							定 格	12V55Wor	12V65W (60W)	-	12V11Wor-		-	-	
							品 番	-	-	-	J-270or-		-	-	
	ステップワゴン	RG1・2・3・4	H17. 5～H19. 10 (マイナー前)		形 状	H11orH1D (D2S)	H1	H11	H11or-	-	H11				
					定 格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V11Wor-	-	12V11W				
					品 番	-	-	-	J-270or-	-	J-270				
					ルーフ仕様	形 状	H11orH1D (D2S)	H1	H11	H11or-	-		H11		
						定 格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V11Wor-	-		12V11W		
						品 番	-	-	-	J-270or-	-		J-270		
			H19. 11～H21. 9 (マイナー後)			形 状	H11orH1D (D2S)	H1	H11	H11or-	-	H11			
						定 格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V11Wor-	-	12V11W			
						品 番	-	-	-	J-270or-	-	J-270			
						ルーフ仕様	形 状	H11orH1D (D2S)	H1	H11	H11or-	-		H11	
							定 格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V11Wor-	-		12V11W	
							品 番	-	-	-	J-270or-	-		J-270	
		RK系	H21. 10～H24. 3 (マイナー前)		形 状	H11orH1D (D2R)	9005 (HB3)	-	未調査	-	-				
					定 格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	-	-	-	-				
					品 番	-	-	-	-	-	-				
					SPADA	形 状	H1D (D2R)	9005 (HB3)	H11	-	-		H11		
						定 格	85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	-		12V11W		
						品 番	-	-	-	-	-		J-270		
			H24. 4～H27. 3 (マイナー後)	SPADA含む	形 状	H11orH1D (D2S)	9005 (HB3)	H11	未調査	-	H11				
					定 格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	-	12V11W				
					品 番	-	-	-	-	-	J-270				
		RP1・2	H27. 4～H29. 9 (マイナー前)		形 状	H11orLED	9005 (HB3)	H8	H11or-	-	H8				
					定 格	12V55Wor	12V65W (60W)	12V35W	12V11Wor-	-	12V11W				
					品 番	-	-	-	J-270or-	-	J-270				
					RP3・4	SPADA	形 状	LED	9005 (HB3)	H8	-		-	H8	
							定 格	-	12V65W (60W)	12V35W	-		-	12V11W	
							品 番	-	-	-	-		-	J-270	

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			LEDバルブ			備考	
						ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ		
						LOW	HIGH		LOW	HIGH			
ホンダ	ステップワゴン	RP1・2	H29. 10～ (マイナー後)		形 状	H11orLED	9005 (HB3)	LED	H11or-	-	-		
					定 格	12V55Wor	12V65W (60W)	-	12V11Wor-	-	-		
					品番	-	-	-	J-270or-	-	-		
	ストリーム	RN1・3・5	H15. 9～H18. 6 (マイナー後)		形 状	H1orH1D (D2R)	9005 (HB3)	H3	-	-	-		
					定 格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	-	-		
					品番	-	-	-	-	-	-		
		RN6・7・8・9	H18. 7～H24. 3 (マ イナー前)		形 状	H4orH1D (D2R)	9005 (HB3)	H11	H4or-	-	H11		
					定 格	12V60/55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V11W/11Wor-	-	12V11W		
					品番	-	-	-	J-269or-	-	J-270		
			H24. 4～ (マイナー後)		形 状	H4orH1D (D2R)	9005 (HB3)	H8	H4or-	-	H8		
					定 格	12V60/55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V35W	12V11W/11Wor-	-	12V11W		
					品番	-	-	-	J-269or-	-	J-270		
	ゼスト	JE1・2	H18. 2～H24. 11	ｽﾍﾞｰﾂ含む	形 状	H4orH1D (D2R)	-	H8	H4or-	-	H8		
					定 格	12V60/55Wor85V35W	-	12V35W	12V11W/11Wor-	-	12V11W		
					品番	-	-	-	J-269or-	-	J-270		
			H20. 12～H24. 11	ｽﾊﾟｰｸ	形 状	H11orH1D (D2S)	9005 (HB3)	H8	H11or-	-	H8		
					定 格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V35W	12V11Wor-	-	12V11W		
					品番	-	-	-	J-270or-	-	J-270		
	パートナー	EY6・7・8・9	H8. 3～H18. 2		形 状	H4	-	-	H4	-	-		
					定 格	12V60/55W	-	-	12V11W/11W	-	-		
					品番	-	-	-	J-269	-	-		
		GJ3・4	H18. 3～H22. 8		形 状	H11	9005 (HB3)	-	未調査	-	-		
					定 格	12V55W	12V65W (60W)	-	-	-	-		
					品番	-	-	-	-	-	-		
	バモス	HM1・2	H15. 4～H19. 1 (マイナー1回目)		形 状	H4	-	-	H4	-	-		
					定 格	12V60/55W	-	-	12V11W/11W	-	-		
					品番	-	-	-	J-269	-	-		
			H19. 2～H30. 5 (マイナー2回目)		形 状	H4	-	-	H4	-	-		
					定 格	12V60/55W	-	-	12V11W/11W	-	-		
					品番	-	-	-	J-269	-	-		
	バモス ホビオ	HM3・4、 HJ1・2	H15. 4～H19. 1 (マイナー前)	ﾊﾞﾝ含む	形 状	H4	-	-	H4	-	-		
					定 格	12V60/55W	-	-	12V11W/11W	-	-		
					品番	-	-	-	J-269	-	-		
			H19. 2～H30. 5 (マイナー後)			形 状	H4	-	-	H4	-	-	
						定 格	12V60/55W	-	-	12V11W/11W	-	-	
						品番	-	-	-	J-269	-	-	
	フィット	GD1・2・3・4	H13. 6～H16. 5 (マイナー前)	ﾙｰﾌ仕様	形 状	H4	-	H11	H4	-	H11		
					定 格	12V60/55W	-	12V55W	12V11W/11W	-	12V11W		
					品番	-	-	-	J-269	-	J-270		
					形 状	H4	-	H11	H4	-	H11		
					定 格	12V60/55W	-	12V55W	12V11W/11W	-	12V11W		
					品番	-	-	-	J-269	-	J-270		
			H16. 6～H19. 9 (マイナー後)	ﾙｰﾌ仕様	形 状	H4orH1D (D2R)	-	H11	H4or-	-	H11		
					定 格	12V60/55Wor85V35W	-	12V55W	12V11W/11Wor-	-	12V11W		
					品番	-	-	-	J-269or-	-	J-270		
					形 状	H4orH1D (D2R)	-	H11	H4or-	-	H11		
					定 格	12V60/55Wor85V35W	-	12V55W	12V11W/11Wor-	-	12V11W		
					品番	-	-	-	J-269or-	-	J-270		
		GE6・7	H19. 10～H24. 4		形 状	H4orH1D (D2R)	-	-	H4or-	-	-		
					定 格	12V60/55Wor85V35W	-	-	12V11W/11Wor-	-	-		
					品番	-	-	-	J-269or-	-	-		

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			LEDバルブ			備考
						ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
						LOW	HIGH		LOW	HIGH		
ホンダ	フィット	GE8・9	H19. 10～H24. 4	RSタイプ	形 状	H4orHID (D2R)	－	－	H4or－	－	－	
					定 格	12V60/55Wor85V35W	－	－	12V11W/11Wor－	－	－	
					品 番	－	－	－	J-269or－	－	－	
		GE系	H24.5～H25.8	RSタイプ 含む	形 状	H4orHID (D2R)	－	H11	H4or－	－	未調査	
					定 格	12V60/55Wor85V35W	－	12V55W	12V11W/11Wor－	－	－	
					品 番	－	－	－	J-269or－	－	－	
		GK3・4・5・6、GP5	H25.9～H29.5 (マイナー前)	ハイブリッド 含む	形 状	H4orLED	9005 (HB3)	H8	H4or－	－	H8	
					定 格	12V60/55Wor	12V65W (60W)	12V35W	12V11W/11Wor－	－	12V11W	
					品 番	－	－	－	J-269or－	－	J-270	
		GK3・4	H29. 6～R2. 1 (マイナー後)	1. 3G	形 状	H4orLED	－	LED	H4or－	－	－	
					定 格	12V60/55Wor	－	－	12V11W/11Wor－	－	－	
					品 番	－	－	－	J-269or－	－	－	
		GK5・6、GP5・6		ハイブリッド 含む	形 状	H4orLED	－	LED	H4or－	－	－	
					定 格	12V60/55Wor	－	－	12V11W/11Wor－	－	－	
					品 番	－	－	－	J-269or－	－	－	
		GR1・2・3・4・5・6・7・8	R2. 2～	ハロゲン仕様	形 状	H4	－	LED	未調査	－	－	
					定 格	12V60/55W	－	－	－	－	－	
					品 番	－	－	－	－	－	－	
	フィット アリア	GD6・7・8・9	H14. 12～H21. 1		形 状	H4orHID (D2R)	－	－	H4or－	－	－	
					定 格	12V60/55Wor85V35W	－	－	12V11W/11Wor－	－	－	
					品 番	－	－	－	J-269or－	－	－	
	フィット シャトル	GG7・8、GP2	H23. 6～H27. 3	ハイブリッド 含む	形 状	H4orHID (D2R)	－	H11	H4or－	－	H11	
					定 格	12V60/55Wor85V35W	－	12V55W	12V11W/11Wor－	－	12V11W	
					品 番	－	－	－	J-269or－	－	J-270	
	フィット ハイブリッド	GP1	H22. 10～H24. 4		形 状	H4orHID (D2R)	－	－	H4or－	－	－	
					定 格	12V60/55Wor85V35W	－	－	12V11W/11Wor－	－	－	
					品 番	－	－	－	J-269or－	－	－	
			H24. 5～H25. 8	RS含む	形 状	H4orHID (D2R)	－	H11	H4or－	－	未調査	
					定 格	12V60/55Wor85V35W	－	12V55W	12V11W/11Wor－	－	－	
					品 番	－	－	－	J-269or－	－	－	
	フリード	GB3・4	H20. 5～H26. 3 (マイナー前)		形 状	H4orHID (D2R)	－	－	H4or－	－	－	
					定 格	12V60/55Wor85V35W	－	－	12V11W/11Wor－	－	－	
					品 番	－	－	－	J-269or－	－	－	
			H26. 4～ (マイナー後)	ルーフ仕様	形 状	H4orHID (D2R)	－	－	H4or－	－	－	
					定 格	12V60/55Wor85V35W	－	－	12V11W/11Wor－	－	－	
					品 番	－	－	－	J-269or－	－	－	
		GP3	H23. 10～H26. 3 (マイナー前)	ハイブリッド	形 状	H4orHID (D2R)	－	－	H4or－	－	－	
					定 格	12V60/55Wor85V35W	－	－	12V11W/11Wor－	－	－	
					品 番	－	－	－	J-269or－	－	－	
			ハイブリッドルーフ仕様	形 状	H4orHID (D2R)	－	－	H4or－	－	－		
				定 格	12V60/55Wor85V35W	－	－	12V11W/11Wor－	－	－		
				品 番	－	－	－	J-269or－	－	－		
		GB5・6・7・8	H28. 9～R1. 9 (マイナー前)		形 状	H11orLED	9005 (HB3)	H8orLED	H11or－	－	H8or－	
					定 格	12V55Wor	12V65W (60W)	12V35Wor	12V11Wor－	－	12V11Wor－	
					品 番	－	－	－	J-270or－	－	J-270or－	
			R1. 10～ (マイナー後)		形 状	H11orLED	9005 (HB3)	H8orLED	H11or－	－	H8or－	
					定 格	12V55Wor	12V65W (60W)	12V35Wor	12V11Wor－	－	12V11Wor－	
					品 番	－	－	－	J-270or－	－	J-270or－	

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			LEDバルブ			備考			
						ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ				
						LOW	HIGH		LOW	HIGH					
マツダ	アクセラ	BK系	H15. 9～H18. 5 (マイナー前)	スポーツ含む	形状	H7orH1D (D2S)	9005 (HB3)	H11	－	－	H11				
					定格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	－	12V11W				
					品番	－	－	－	－	－	J-270				
			H18. 6～H21. 5 (マイナー後)	スポーツ含む 丸型フォグ	形状	H7orH1D (D2S)	9005 (HB3)	H11	－	－	H11				
					定格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	－	12V11W				
					品番	－	－	－	－	－	J-270				
		BL系	H21. 6～H23. 8 (マイナー前)	スポーツ含む	形状	H11orH1D (D2S)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	H11or－	－	－				
					定格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	12V11Wor－	－	－				
					品番	－	－	－	J-270or－	－	－				
			H23. 9～H25. 10 (マイナー後)	スポーツ	形状	H11orH1D (D2S)	9005 (HB3)	H11	H11or－	－	H11				
					定格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V11Wor－	－	12V11W				
					品番	－	－	－	J-270or－	－	J-270				
					形状	H11orH1D (D2S)	9005 (HB3)	H11	H11or－	－	H11				
						定格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V11Wor－	－		12V11W		
						品番	－	－	－	J-270or－	－		J-270		
					BM系	H25. 11～H29. 8 (マイナー前)	HIDヘッドライト	形状	HID (D4S)	－	H11orLED	－	－	未調査	
								定格	42V35W	－	12V55Wor	－	－	－	
								品番	－	－	－	－	－	－	
		ハロゲン仕様	形状	H11		9005 (HB3)	－	H11	－	－					
			定格	12V55W		12V65W (60W)	－	12V11W	－	－					
			品番	－		－	－	J-270	－	－					
		BM・BY系	H29. 9～H31. 4 (マイナー後)	ハロゲン仕様	形状	H11	9005 (HB3)	LED	H11	－	－				
					定格	12V55W	12V65W (60W)	－	12V11W	－	－				
					品番	－	－	－	J-270	－	－				
	アクセラスポーツ		BM系	H25. 11～H29. 8 (マイナー前)	HIDヘッドライト	形状	HID (D4S)	－	H11orLED	－	－	未調査			
						定格	42V35W	－	12V55Wor	－	－	－			
						品番	－	－	－	－	－	－			
		ハロゲン仕様			形状	H11	9005 (HB3)	－	H11	－	－				
					定格	12V55W	12V65W (60W)	－	12V11W	－	－				
					品番	－	－	－	J-270	－	－				
		H29. 9～H31. 4 (マイナー後)		ハロゲン仕様	形状	H11	9005 (HB3)	LED	H11	－	－				
					定格	12V55W	12V65W (60W)	－	12V11W	－	－				
					品番	－	－	－	J-270	－	－				
				LED仕様	形状	LED	－	LED	－	－	－				
					定格	－	－	－	－	－	－				
					品番	－	－	－	－	－	－				
	アテンザ (スポーツ・スポーツツゴン含む)	GG系	H16. 2～H17. 5 (マイナー前)		形状	H1orH1D (D2S)	H1	H11	－	－	H11				
					定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	－	－	12V11W				
					品番	－	－	－	－	－	J-270				
			H17. 6～H19. 12 (マイナー後)	プロジェクター フォグ仕様	形状	H1orH1D (D2S)	H1	H3	－	－	－				
					定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	－	－	－				
					品番	－	－	－	－	－	－				
				バンパー内 フォグ仕様	形状	H1orH1D (D2S)	H1	H11	－	－	H11				
					定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	－	－	12V11W				
					品番	－	－	－	－	－	J-270				
			GH系	H20. 1～H21. 12 (マイナー前)	ハロゲン仕様	形状	9006 (HB4)	H9	H11	－	－	H11			
						定格	12V55W (51W)	12V65W	12V55W	－	－	12V11W			
						品番	－	－	－	－	－	J-270			
HID仕様 AFS機能無		形状			HID (D2S)	H9	H11	－	－	H11					
		定格			85V35W	12V65W	12V55W	－	－	12V11W					
		品番			－	－	－	－	－	J-270					

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			LEDバルブ			備考	
						ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ		
						LOW	HIGH		LOW	HIGH			
マツダ	アテンザ (スポーツ・スポーツワゴン含む)	GH系	H20.1～H21.12 (マイナー前)	HID仕様 AFS機能付	形状	HID (D2S)	H11	H11	－	未調査	H11		
					定格	85V35W	12V55W	12V55W	－	－	12V11W		
					品番	－	－	－	－	－	J-270		
			H22.1～H24.10 (マイナー後)	AFS機能無	形状	H11orHID (D2S)	H9	H11	H11or－	－	H11		
					定格	12V55Wor85V35W	12V65W	12V55W	12V11Wor－	－	12V11W		
					品番	－	－	－	J-270or－	－	J-270		
		AFS機能付		形状	HID (D2S)	－	H11	－	－	H11			
				定格	85V35W	－	12V55W	－	－	12V11W			
				品番	－	－	－	－	－	J-270			
		GJ系	H24.11～H30.5 (マイナー前)	セダン	形状	H11orHID (D4S)	9005 (HB3)	H11	H11or－	－	H11		
					定格	12V55Wor42V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V11Wor－	－	12V11W		
					品番	－	－	－	J-270or－	－	J-270		
	ワゴン			形状	H11orHID (D4S)	9005 (HB3)	H11	H11or－	－	H11			
				定格	12V55Wor42V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V11Wor－	－	12V11W			
				品番	－	－	－	J-270or－	－	J-270			
	A Zオフロード	JM23W	H10.10～H16.9 (マイナー前)		形状	H4	－	H3a	H4	－	－		
					定格	12V60/55W	－	12V35W	12V11W/11W	－	－		
					品番	－	－	－	J-269	－	－		
			H16.10～H26.3 (マイナー後)		形状	H4	－	H8	H4	－	未調査		
					定格	12V60/55W	－	12V35W	12V11W/11W	－	－		
					品番	－	－	－	J-269	－	－		
	A Zワゴン	MJ21・22S	H15.10～H20.8	RR・FX-スペシャル	形状	H4	－	－	H4	－	－		
					定格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－		
					品番	－	－	－	J-269	－	－		
					形状	HID (D2S)	－	H8	－	－	H8		
					定格	85V35W	－	12V35W	－	－	12V11W		
					品番	－	－	－	－	－	J-270		
		MJ22S	H17.9～H20.8	カスタムスタイル	形状	HID (D2S)	9005 (HB3)	H8	－	－	×	フォグ:レンズに干渉するため装着不可	
					定格	85V35W	12V65W (60W)	12V35W	－	－	×		
					品番	－	－	－	－	－	×		
					形状	H4orHID (D2S)	－	H8	H4or－	－	H8		
					定格	12V60/55Wor85V35W	－	12V35W	12V11W/11Wor－	－	12V11W		
					品番	－	－	－	J-269or－	－	J-270		
	MPV	LWEW/LW5W	H11.6～H14.2 (マイナー前)	ハロゲン仕様	形状	H4	－	9006 (HB4)	H4	－	－		
					定格	12V60/55W	－	12V55W (51W)	12V11W/11W	－	－		
					品番	－	－	－	J-269	－	－		
		LFW/LW3W	H14.3～H15.9 (マイナー1回目)		形状	H4orHID (D2R)	9005 (HB3)	H1	H4or－	－	－		
					定格	12V60/55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V11W/11Wor－	－	－		
					品番	－	－	－	J-269or－	－	－		
		LW3W	H15.10～H18.1 (マイナー2回目)		形状	H4orHID (D2R)	9005 (HB3)	H11	H4or－	－	H11		
					定格	12V60/55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V11W/11Wor－	－	12V11W		
					品番	－	－	－	J-269or－	－	J-270		
		LY3P	H18.2～H28.3		形状	HID (D2S)	9005 (HB3)	H11	－	－	H11		
					定格	85V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	－	12V11W		
					品番	－	－	－	－	－	J-270		
	キャロル	HB1・2系	H10.10～H16.8		形状	H4	－	－	H4	－	－		
					定格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－		
					品番	－	－	－	J-269	－	－		
HB24S		H16.9～H18.11 (マイナー前)		形状	H4	－	H8	H4	－	未調査			
				定格	12V60/55W	－	12V35W	12V11W/11W	－	－			
				品番	－	－	－	J-269	－	－			

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			LEDバルブ			備考		
						ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ			
						LOW	HIGH		LOW	HIGH				
マツダ	キャロル	HB24S	H18. 12～H21. 11 (マイナー後)		形 状	H4	－	H8	H4	－	未調査			
					定 格	12V60/55W	－	12V35W	12V11W/11W	－	－			
					品 番	－	－	－	J-269	－	－			
		HB25S	H21. 12～H26. 12		形 状	H4	－	－	H4	－	－			
					定 格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－			
					品 番	－	－	－	J-269	－	－			
		HB36S	H27. 1～		形 状	H4	－	H8	H4	－	未調査			
					定 格	12V60/55W	－	12V35W	12V11W/11W	－	－			
					品 番	－	－	－	J-269	－	－			
	CX－3	DK系	H27. 2～H30. 4 (マイナー前)	ハロゲン仕様	形 状	H11	9005 (HB3)	LED	H11	－	－			
					定 格	12V55W	12V65W (60W)	－	12V11W	－	－			
					品 番	－	－	－	J-270	－	－			
	CX－5	KE系	H24. 2～H26. 12 (マイナー前)		形 状	HID (D4S) or H11	9005 (HB3)	H11	－or H11	－	H11			
					定 格	42V35W or 12V55W	12V65W (60W)	12V55W	－or 12V11W	－	12V11W			
					品 番	－	－	－	－or J-270	－	J-270			
			H27. 1～H29. 1 (マイナー後)		形 状	LED	LED	H11 or LED	－	－	H11 or －			フォグ：H16タイプは装着可能。 H8タイプは未調査
					定 格	－	－	12V55W or	－	－	12V11W or －			
					品 番	－	－	－	－	－	J-270 or －			
	CX－7	ER3P	H18. 12～H21. 8 (マイナー前)		形 状	HID (D2S)	9005 (HB3)	H11	－	－	未調査			
					定 格	85V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	－	－			
					品 番	－	－	－	－	－	－			
			H21. 9～H23. 12 (マイナー後)		形 状	HID (D2S)	9005 (HB3)	H11	－	－	H11			
					定 格	85V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	－	12V11W			
					品 番	－	－	－	－	－	J-270			
	スクラム バン	DG17V	H27. 3～		形 状	H4	－	H8	H4	－	未調査			
					定 格	12V60/55W	－	12V35W	12V11W/11W	－	－			
					品 番	－	－	－	J-269	－	－			
	スクラム ワゴン	DG64W	H17. 9～H27. 2		形 状	H4 or HID (D2R)	H1	H8	H4 or －	－	H8			
					定 格	12V60/55W or 85V35W	12V55W	12V35W	12V11W/11W or －	－	12V11W			
					品 番	－	－	－	J-269 or －	－	J-270			
		DG17	H27. 3～	ハロゲン仕様	形 状	H4	－	H16 or H8	H4	－	H16※		フォグ：H16タイプは装着可能。 H8タイプは未調査	
					定 格	12V60/55W	－	12V19W or 12V35W	12V11W/11W	－	12V11W			
					品 番	－	－	－	J-269	－	J-270※			
	スピアーノ	HF21S	H14. 2～H16. 2 (マイナー前)		形 状	H4	－	H3a	H4	－	－			
					定 格	12V60/55W	－	12V35W	12V11W/11W	－	－			
					品 番	－	－	－	J-269	－	－			
			H16. 3～H18. 3 (マイナー1回目)		形 状	H4	－	H3a	H4	－	－			
					定 格	12V60/55W	－	12V35W	12V11W/11W	－	－			
					品 番	－	－	－	J-269	－	－			
			H18. 4～H20. 11 (マイナー2回目)	XF・SS・XSタイプ	形 状	H4	－	－	H4	－	－			
					定 格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－			
					品 番	－	－	－	J-269	－	－			
					形 状	H4	－	H8	H4	－	未調査			
					定 格	12V60/55W	－	12V35W	12V11W/11W	－	－			
					品 番	－	－	－	J-269	－	－			
	デミオ	DY3W・5W	H14. 8～H17. 3 (マイナー前)	2WD・ ノーマル仕様	形 状	H4 or HID (D2R)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	H4 or －	－	－			
					定 格	12V60/55W or 85V35W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	12V11W/11W or －	－	－			
					品 番	－	－	－	J-269 or －	－	－			
2WD・ クリアール仕様				形 状	H4 or HID (D2R)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	H4 or －	－	－				
				定 格	12V60/55W or 85V35W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	12V11W/11W or －	－	－				
				品 番	－	－	－	J-269 or －	－	－				

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			LEDバルブ			備考
						ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
						LOW	HIGH		LOW	HIGH		
マツダ	デミオ	DY3R・5R	H14.8～H17.3 (マイナー前)	4WD	形 状	H4orH1D (D2R)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	H4or-	-	-	
					定 格	12V60/55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	12V11W/11Wor-	-	-	
					品番	-	-	-	J-269or-	-	-	
		DY3#・5#	H17.4～H19.6 (マイナー後)	ノーマル仕様	形 状	H4orH1D (D2S)	9005 (HB3)	H11	H4or-	-	未調査	
					定 格	12V60/55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V11W/11Wor-	-	-	
					品番	-	-	-	J-269or-	-	-	
				クリア・ スポーツ仕様	形 状	H4orH1D (D2S)	9005 (HB3)	H11	H4or-	-	未調査	
					定 格	12V60/55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V11W/11Wor-	-	-	
					品番	-	-	-	J-269or-	-	-	
		DE3#・5#	H19.7～H23.5 (マイナー前)		形 状	H4orH1D (D2S)	9005 (HB3)	H11	H4or-	-	H11	
					定 格	12V60/55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V11W/11Wor-	-	12V11W	
		DE3#・5#/ DEJFS	H23.6～ (マイナー後)		品番	-	-	-	J-269or-	-	J-270	
					形 状	H4orH1D (D2S)	9005 (HB3)	H11	H4or-	-	H11	
					定 格	12V60/55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V11W/11Wor-	-	12V11W	
		DJ3・5系	H26.9～R1.8		品番	-	-	-	J-269or-	-	J-270	
					形 状	H4orLED	-	H11orLED	H4or-	-	H11or-	
					定 格	12V60/55Wor	-	12V55Wor	12V11W/11Wor-	-	12V11Wor-	
	ビアンテ	CC系	H20.7～H30.2		品番	-	-	-	J-269or-	-	J-270or-	
					形 状	H7orH1D (D2S)	9005 (HB3)	H11	-	-	H11	
					定 格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	-	12V11W	
	フレア	MJ34S	H24.10～H29.2		品番	-	-	-	-	-	J-270	
					形 状	H4	-	-	H4	-	-	
					定 格	12V60/55W	-	-	12V11W/11W	-	-	
					品番	-	-	-	J-269	-	-	
					形 状	HID (D4S)	-	H8	-	-	未調査	
					定 格	42V35W	-	12V35W	-	-	-	
		MJ55S	H29.3～	カスタムスタイル	品番	-	-	-	-	-	-	
					形 状	H4	-	H8orLED	H4	-	未調査	
					定 格	12V60/55W	-	12V35Wor	12V11W/11W	-	-	
					品番	-	-	-	J-269	-	-	
	フレアクロスオーバー	MS31S	H26.1～		形 状	LED	9005 (HB3)	H8orLED	-	-	未調査	
					定 格	-	12V65W (60W)	12V35Wor	-	-	-	
					品番	-	-	-	-	-	-	
					形 状	HID (D4S)	-	H8	-	-	H8	
					定 格	42V35W	-	12V35W	-	-	12V11W	
					品番	-	-	-	-	-	J-270	
	フレアワゴン	MM32S ・42S	H25.4～H27.5 (マイナー前)		形 状	H4orH1D (D4R)	H7	H16orH8	H4or-	-	H8※	フォグ:H8タイプは装着可。 H16タイプは未調査
					定 格	12V60/55Wor42V35W	12V55W	12V19Wor12V35W	12V11W/11Wor-	-	12V11W	
					品番	-	-	-	J-269or-	-	J-270※	
					形 状	HID (D4S)	-	H16orLED	-	-	H16	
					定 格	42V35W	-	12V19Wor	-	-	12V11W	
					品番	-	-	-	-	-	J-270	
		MM42S	H27.6～H30.11 (マイナー後)		形 状	H4orH1D (D4R)	H7	H8	H4or-	-	H8	
					定 格	12V60/55Wor42V35W	12V55W	12V35W	12V11W/11Wor-	-	12V11W	
					品番	-	-	-	J-269or-	-	J-270	
					形 状	HID (D4S)	-	H16orLED	-	-	H16or-	
	プレマシー	CR系	H17.2～H19.8 (マイナー前)		定 格	42V35W	-	12V19Wor	-	-	12V11Wor-	
					品番	-	-	-	-	-	J-270or-	
					形 状	H7orH1D (D2S)	9005 (HB3)	H11	-	-	H11	
					定 格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	-	12V11W	
					品番	-	-	-	-	-	J-270	

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			LEDバルブ			備考
						ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
						LOW	HIGH		LOW	HIGH		
マツダ	プレマシー	CR系	H19. 9～H22. 6 (マイナー後)		形 状	H7orH1D (D2S)	9005 (HB3)	H11	－	－	H11	
					定 格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	－	12V11W	
					品 番	－	－	－	－	－	J-270	
		CW系	H22. 7～H30. 2		形 状	H11orH1D (D2S)	9005 (HB3)	H11	H11or－	－	未調査	
					定 格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V11Wor－	－	－	
					品 番	－	－	－	J-270or－	－	－	
	ベリーサ	DC5系	H16. 6～H18. 7 (マイナー前)		形 状	H7orH1D (D2S)	9005 (HB3)	H11	－	－	H11	
					定 格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	－	12V11W	
					品 番	－	－	－	－	－	J-270	
			H18. 8～H27. 12 (マイナー後)		形 状	H7orH1D (D2S)	9005 (HB3)	H11	－	－	H11	
					定 格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	－	12V11W	
					品 番	－	－	－	－	－	J-270	
	ボンゴ ワゴン	SSE系	H2. 2～H11. 4		形 状	H4	－	－	H4	－	－	
					定 格	12V60/55Wor60/55W (XD-	－	－	12V11W/11W	－	－	
					品 番	－	－	－	J-269or－	－	－	
	マツダ 2	DJ3・5系	R1. 9～		形 状	H4orLED	－	H11orLED	H4or－	－	H11or－	
					定 格	12V60/55Wor	－	12V55Wor	12V11W/11Wor－	－	12V11Wor－	
					品 番	－	－	－	J-269or－	－	J-270or－	
	ロードスター	NB系	H16. 9～H17. 7 (マイナー3回目)		形 状	H7	9005 (HB3)	H11	－	－	H11	
					定 格	12V55W	12V65W (60W)	12V55W	－	－	12V11W	
					品 番	－	－	－	－	－	J-270	
		NC系	H17. 8～H20. 11 (マイナー前)		形 状	H7orH1D (D2S)	H9	H11	－	－	H11	
					定 格	12V55Wor85V35W	12V65W	12V55W	－	－	12V11W	
					品 番	－	－	－	－	－	J-270	
			H20. 12～H27. 4 (マイナー後)		形 状	H1D (D2S)	9005 (HB3)	H11	－	－	H11	
					定 格	85V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	－	12V11W	
					品 番	－	－	－	－	－	J-270	

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			LEDバルブ			備考
						ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
						LOW	HIGH		LOW	HIGH		
三菱	アイ	HA1W	H18. 1～H25. 9		形 状	H11orHID (D2S)	9005 (HB3)	－	未調査	－	－	
					定 格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	－	－	－	－	
					品番	－	－	－	－	－	－	
	アイミーブ	HA3W	H21. 7～H30. 3 (マイナー前)		形 状	HID (D2S)	9005 (HB3)	－	－	－	－	
					定 格	85V35W	12V65W (60W)	－	－	－	－	
					品番	－	－	－	－	－	－	
	アウトランダー	CW#W	H17. 10～H21. 12 (マイナー前)		形 状	9006 (HB4) orHID (D2R)	9005 (HB3)	H11	－	－	H11	
					定 格	12V55W (51W) or85V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	－	12V11W	
					品番	－	－	－	－	－	J-270	
			H22. 1～H24. 9 (マイナー後)		形 状	9006 (HB4) orHID (D2R)	9005 (HB3)	H11	－	－	H11	
					定 格	12V55W (51W) or85V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	－	12V11W	
					品番	－	－	－	－	－	J-270	
		GF#W	H24. 10～H27. 5 (マイナー前)		形 状	HID (D4S)	9005 (HB3)	H11	－	－	H11	
					定 格	42V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	－	12V11W	
					品番	－	－	－	－	－	J-270	
	e Kスペース	B11A	H26. 2～H28. 11 (マイナー前)	カスタム	形 状	H4	－	－	H4	－	－	
					定 格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－	
					品番	－	－	－	J-269	－	－	
			H28. 12～ (マイナー後)	カスタム	形 状	HID (D4S)	－	H16	－	－	未調査	
					定 格	42V35W	－	12V19W	－	－	－	
					品番	－	－	－	－	－	－	
			H28. 12～ (マイナー後)	カスタム	形 状	H4	－	H16	H4	－	未調査	
					定 格	12V60/55W	－	12V19W	12V11W/11W	－	－	
					品番	－	－	－	J-269	－	－	
	e Kワゴン	H81W	H13. 10～H18. 8		形 状	H4	－	－	H4	－	－	
					定 格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－	
					品番	－	－	－	J-269	－	－	
		H82W	H18. 9～H25. 5		形 状	H4	－	－	H4	－	－	
					定 格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－	
					品番	－	－	－	J-269	－	－	
		B11W	H25. 6～H31. 2		形 状	H4	－	－	H4	－	－	
					定 格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－	
					品番	－	－	－	J-269	－	－	
	B33W・36W	H31. 3～		形 状	H19	－	H16	－	－	未調査		
				定 格	12V60/55W	－	12V19W	－	－	－		
				品番	－	－	－	－	－	－		
	コルト	Z2#A	H14. 11～H16. 9 (マイナー前)		形 状	H1orHID (D2S)	H1	H11	－	－	H11	
					定 格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	－	－	12V11W	
					品番	－	－	－	－	－	J-270	
			H16. 10～H17. 10 (マイナー後)		形 状	H1orHID (D2S)	H1	H11	－	－	H11	
					定 格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	－	－	12V11W	
					品番	－	－	－	－	－	J-270	
		H17. 11～H25. 1		形 状	H7orHID (D2S)	H1	H11	－	－	H11		
				定 格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	－	－	12V11W		
				品番	－	－	－	－	－	J-270		
	コルト プラス	Z2#W	H16. 10～H17. 10 (マイナー前)		形 状	H1orHID (D2S)	H1	H11	－	－	H11	
					定 格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	－	－	12V11W	
					品番	－	－	－	－	－	J-270	

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			LEDバルブ			備考		
						ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ			
						LOW	HIGH		LOW	HIGH				
三菱	コルト プラス	Z2#W	H17. 11～H24. 8 (マイナー後)		形 状	H7orHID (D2S)	H1	H11	－	－	H11			
					定 格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	－	－	12V11W			
					品番	－	－	－	－	－	J-270			
	タウンボックス	U6#W	H11. 4～H12. 10 (マイナー前)		形 状	H4	－	H3	H4	－	－			
					定 格	12V60/55W	－	12V55W	12V11W/11W	－	－			
					品番	－	－	－	J-269	－	－			
			H12. 11～ (マイナー後)		形 状	H4	－	H3	H4	－	－			
					定 格	12V60/55W	－	12V55W	12V11W/11W	－	－			
					品番	－	－	－	J-269	－	－			
	タウンボックス ワイド	U65・66W	H11. 6～H13. 8		形 状	H4	－	－	H4	－	－			
					定 格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－			
					品番	－	－	－	J-269	－	－			
	デリカ D 2	MB15S	H23. 3～H25. 11 (マイナー前)	ハロゲン/HID仕 様	形 状	H4orHID (D2S)	－	H11	H4or－	－	H11			
					定 格	12V60/55Wor85V35W	－	12V55W	12V11W/11Wor－	－	12V11W			
					品番	－	－	－	J-269or－	－	J-270			
			H25. 12～H27. 11 (マイナー後)			形 状	H4orHID (D2S)	－	H11	H4or－	－	H11		
						定 格	12V60/55Wor85V35W	－	12V55W	12V11W/11Wor－	－	12V11W		
						品番	－	－	－	J-269or－	－	J-270		
		MB36S	H27. 12～		カスタム	形 状	H4orHID (D4R)	H9	H11	H4or－	－	H11		
						定 格	12V60/55Wor42V35W	12V65W	12V55W	12V11W/11Wor－	－	12V11W		
						品番	－	－	－	J-269or－	－	J-270		
							形 状	LED	－	H11	－	－	H11	
							定 格	－	－	12V55W	－	－	12V11W	
							品番	－	－	－	－	－	J-270	
	デリカ D 3	BM20	H23. 10～			形 状	H4	－	H8	H4	－	H8		
						定 格	12V60/55W	－	12V35W	12V11W/11W	－	12V11W		
						品番	－	－	－	J-269	－	J-270		
	デリカ バン	SK##V	H11. 10～H23. 10		形 状	H4	－	H3	H4	－	－			
					定 格	12V60/55W	－	12V55W	12V11W/11W	－	－			
					品番	－	－	－	J-269	－	－			
		BVM20	H23. 10～		形 状	H4	－	H8	H4	－	H8			
					定 格	12V60/55W	－	12V35W	12V11W/11W	－	12V11W			
					品番	－	－	－	J-269	－	J-270			
	トッポ	H82A	H20. 9～H25. 9		形 状	H1orHID (D2S)	9005 (HB3)	－	－	－	－			
					定 格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	－	－	－	－			
					品番	－	－	－	－	－	－			
トライトン	KB9T	H18. 9～H23. 8		形 状	H4	－	H11	H4	－	×	フォグ:後方スペースが無い ため取り付け不可			
				定 格	12V60/55W	－	12V55W	12V11W/11W	－	×				
				品番	－	－	－	J-269	－	×				
パジェロ	V93・97	H18. 10～H24. 9 (マイナー前)		形 状	H11orHID (D2S)	H9	H11	H11or－	－	H11				
				定 格	12V55Wor85V35W	12V65W	12V55W	12V11Wor－	－	12V11W				
				品番	－	－	－	J-270or－	－	J-270				
		H24. 10～ (マイナー後)			形 状	H11orHID (D4S)	H9	H11	H11or－	－	H11			
					定 格	12V55Wor42V35W	12V65W	12V55W	12V11Wor－	－	12V11W			
					品番	－	－	－	J-270or－	－	J-270			
パジェロイオ	H6・7#W	H10. 6～H12. 5 (マイナー前)		形 状	H4	－	H3	H4	－	－				
				定 格	12V60/55W	－	12V55W	12V11W/11W	－	－				
				品番	－	－	－	J-269	－	－				
		H12. 6～H14. 8 (マイナー1回目)			形 状	H4	－	H3	H4	－	－			
					定 格	12V60/55W	－	12V55W	12V11W/11W	－	－			
					品番	－	－	－	J-269	－	－			

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			LEDバルブ			備考	
						ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ		
						LOW	HIGH		LOW	HIGH			
三菱	パジェロイオ	H6・7#W	H14. 9～H15. 9 (マイナー2回目)		形 状	H4	－	H3	H4	－	－		
					定 格	12V60/55W	－	12V55W	12V11W/11W	－	－		
					品番	－	－	－	J-269	－	－		
			H15. 10～H17. 12 (マイナー3回目)		形 状	H4	－	9006 (HB4)	H4	－	－		
					定 格	12V60/55W	－	12V55W (51W)	12V11W/11W	－	－		
					品番	－	－	－	J-269	－	－		
			H18. 1～H19. 6 (マイナー4回目)		形 状	H4	－	9006 (HB4)	H4	－	－		
					定 格	12V60/55W	－	12V55W (51W)	12V11W/11W	－	－		
					品番	－	－	－	J-269	－	－		
	パジェロミニ	H5#A	H14. 9～H15. 8 (マイナー2回目)		形 状	H4	－	H3	H4	－	－		
					定 格	12V60/55W	－	12V55W	12V11W/11W	－	－		
					品番	－	－	－	J-269	－	－		
			H15. 9～H17. 11 (マイナー3回目)		形 状	H4	－	9006 (HB4)	H4	－	－		
					定 格	12V60/55W	－	12V55W (51W)	12V11W/11W	－	－		
					品番	－	－	－	J-269	－	－		
			H17. 12～H20. 8 (マイナー4回目)		形 状	H4	－	9006 (HB4)	H4	－	－		
					定 格	12V60/55W	－	12V55W (51W)	12V11W/11W	－	－		
					品番	－	－	－	J-269	－	－		
			H20. 9～ (マイナー5回目)		形 状	H4	－	H11	H4	－	H11		
					定 格	12V60/55W	－	12V55W	12V11W/11W	－	12V11W		
					品番	－	－	－	J-269	－	J-270		
	ミニカ	H4#A	H11. 10～H18. 3 (マイナー1回目)		形 状	H4	－	H3	H4	－	－		
					定 格	12V60/55W	－	12V55W	12V11W/11W	－	－		
					品番	－	－	－	J-269	－	－		
			H16. 1～H19. 6	PCタイプ	形 状	H4	－	H3	H4	－	－		
					定 格	12V60/55W	－	12V55W	12V11W/11W	－	－		
					品番	－	－	－	J-269	－	－		
			H18. 4～H23. 6 (マイナー2回目)		形 状	H4	－	H3	H4	－	－		
					定 格	12V60/55W	－	12V55W	12V11W/11W	－	－		
					品番	－	－	－	J-269	－	－		
	ミニキャブ トラック	U6#T	H11. 1～H14. 7 (マイナー前)		形 状	H4	－	－	H4	－	－		
					定 格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－		
					品番	－	－	－	J-269	－	－		
			H14. 8～H23. 11 (マイナー1回目)		形 状	H4	－	－	H4	－	－		
					定 格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－		
					品番	－	－	－	J-269	－	－		
H23. 12～H26. 1 (マイナー2回目)				形 状	H4	－	－	H4	－	－			
				定 格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－			
				品番	－	－	－	J-269	－	－			
DS16T		H26. 2～		形 状	H4	－	－	H4	－	－			
				定 格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－			
				品番	－	－	－	J-269	－	－			
ミニキャブ バン	U6#V	H11. 1～H14. 7 (マイナー前)		形 状	H4	－	H3	H4	－	－			
				定 格	12V60/55W	－	12V55W	12V11W/11W	－	－			
				品番	－	－	－	J-269	－	－			
		H14. 8～H23. 11 (マイナー1回目)		形 状	H4	－	H3	H4	－	－			
				定 格	12V60/55W	－	12V55W	12V11W/11W	－	－			
				品番	－	－	－	J-269	－	－			
		H23. 12～H27. 2 (マイナー2回目)	MiEV含む	形 状	H4	－	－	H4	－	－			
				定 格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－			
				品番	－	－	－	J-269	－	－			

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			LEDバルブ			備考
						ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
						LOW	HIGH		LOW	HIGH		
ミ シ ビ シ	ミニキャブ バン	DS17V	H27. 3～		形 状	H4	－	H8	H4	－	未調査	
					定 格	12V60/55W	－	12V35W	12V11W/11W	－	－	
					品番	－	－	－	J-269	－	－	
	ミラージュ	A05A・ A03A	H24. 8～H27. 12 (マイナー前)		形 状	H4	－	－	H4	－	－	
					定 格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－	
					品番	－	－	－	J-269	－	－	
		A03A	H28.1～ (マイナー後)		形 状	H4orH1D (D5S)	－	H16	H4or－	－	未調査	
					定 格	12V60/55Wor12V25W	－	12V19W	12V11W/11Wor－	－	－	
					品番	－	－	－	J-269or－	－	－	
	ランサー	CS#A	H15. 2～H22. 5		形 状	H4orH1D (D2R)	－	H3	H4or－	－	－	
					定 格	12V60/55Wor85V35W	－	12V55W	12V11W/11Wor－	－	－	
					品番	－	－	－	J-269or－	－	－	
	ランサー カーゴ	Y12	H20. 12～H29. 1 (マイナー前)		形 状	H4	－	－	H4	－	－	
					定 格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－	
					品番	－	－	－	J-269	－	－	
			H29. 2～ (マイナー後)		形 状	H4	－	－	H4	－	－	
					定 格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－	
					品番	－	－	－	J-269	－	－	

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			LEDバルブ			備考			
						ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ				
						LOW	HIGH		LOW	HIGH					
ダイハツ	アトレー	S220・230	H11. 1～H12. 12 (マイナー前)	ワゴン含む	形 状	H4	－	H3a(角型)	H4	－	－				
					定 格	12V60/55W	－	12V35W	12V11W/11W	－	－				
					品 番	－	－	－	J-269	－	－				
			形 状		H4	－	H3a(角型)	H4	－	－					
			定 格		12V60/55W	－	12V35W	12V11W/11W	－	－					
			品 番		－	－	－	J-269	－	－					
	アトレー ワゴン	S320・330G	H17. 5～H19. 8 (マイナー前)		形 状	H7orH1D (D4R)	9005 (HB3)	H8	－	－	未調査				
					定 格	12V55Wor42V35W	12V65W (60W)	12V35W	－	－	－				
					品 番	－	－	－	－	－	－				
			形 状		H7orH1D (D4R)	9005 (HB3)	H8	－	－	未調査					
			定 格		12V55Wor42V35W	12V65W (60W)	12V35W	－	－	－					
			品 番		－	－	－	－	－	－					
		S321・331G	H19. 9～H29. 10 (マイナー1回目)	ハロゲン仕様	形 状	H4	－	LED	H4	－	－				
					定 格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－				
					品 番	－	－	－	J-269	－	－				
			形 状		H4	－	H3a	H4	－	－					
			定 格		12V60/55W	－	12V35W	12V11W/11W	－	－					
			品 番		－	－	－	J-269	－	－					
	アトレー 7	S221・231	H12. 7～H16. 12		形 状	H4	－	H3a	H4	－	－				
					定 格	12V60/55W	－	12V35W	12V11W/11W	－	－				
					品 番	－	－	－	J-269	－	－				
					形 状	HID (D4S)	9005 (HB3)	H11	－	－	H11				
					定 格	42V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	－	12V11W				
					品 番	－	－	－	－	－	J-270				
	アルティス	ACV4#系	H18. 1～H22. 2		形 状	HID (D4S)	9005 (HB3)	H11	－	－	H11				
					定 格	42V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	－	12V11W				
					品 番	－	－	－	－	－	J-270				
					形 状	HID (D4S)	9005 (HB3)	H11	－	－	H11				
					定 格	42V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	－	12V11W				
					品 番	－	－	－	－	－	J-270				
		AVV50N	H24. 5～H26. 7 (マイナー前)		形 状	HID (D4S)	9005 (HB3)	H11	－	－	H11				
					定 格	42V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	－	12V11W				
					品 番	－	－	－	－	－	J-270				
			H26. 8～H29. 6 (マイナー後)			形 状	HID (D4S)	9005 (HB3)	H11	－	－	H11			
						定 格	42V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	－	12V11W			
						品 番	－	－	－	－	－	J-270			
AXVH70N	H29. 7～		形 状	LED	LED	LED	－	－	－						
			定 格	－	－	－	－	－	－						
			品 番	－	－	－	－	－	－						
			形 状	LED	9005 (HB3)	H16	－	－	H16						
			定 格	－	12V65W (60W)	12V19W	－	－	12V11W						
			品 番	－	－	－	－	－	J-270						
ウェイク	LA700S・710S	H26. 12～H28. 4 (マイナー前)	ハロゲン仕様	形 状	H4	－	H16orLED	H4	－	未調査					
				定 格	12V60/55W	－	12V19Wor	12V11W/11W	－	－					
				品 番	－	－	－	J-269	－	－					
		H28. 5～ (マイナー後)		LED仕様	形 状	LED	9005 (HB3)	H16orLED	－	－	未調査				
					定 格	－	12V65W (60W)	12V19Wor	－	－	－				
					品 番	－	－	－	－	－	－				
				エッセ	L235・245S	H17. 12～H23. 9	カスィム含む	形 状	H4	－	H8	H4	－	H8	
								定 格	12V60/55W	－	12V35W	12V11W/11W	－	12V11W	
								品 番	－	－	－	J-269	－	J-270	
形 状	H4orLED	－	LED					×	－	－	ヘッド:バルブ挿入口が狭いため装着不可				
定 格	12V60/55Wor	－	－					×	－	－					
品 番	－	－	－					×	－	－					
キャスト	LA250S・LA260S	H27. 9～	アクティバ	形 状	H4orLED	－	LED	×	－	－	ヘッド:バルブ挿入口が狭いため装着不可				
				定 格	12V60/55Wor	－	－	×	－	－					
				品 番	－	－	－	×	－	－					
			スタイル	形 状	H4orLED	－	LED	×	－	－	ヘッド:バルブ挿入口が狭いため装着不可				
				定 格	12V60/55Wor	－	－	×	－	－					
				品 番	－	－	－	×	－	－					
			スポーツ	形 状	H4orLED	－	LED	×	－	－	ヘッド:バルブ挿入口が狭いため装着不可				
				定 格	12V60/55Wor	－	－	×	－	－					
				品 番	－	－	－	×	－	－					

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			LEDバルブ			備考		
						ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ			
						LOW	HIGH		LOW	HIGH				
ダイハツ	タント エグゼ	L455・465S	H21. 12～H23. 11 (マイナー前)		形 状	H4	－	－	H4	－	－			
					定 格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－			
					品 番	－	－	－	J-269	－	－			
				カスタム	形 状	HID (D4R)	H7	H8	－	－	未調査			
					定 格	42V35W	12V55W	12V35W	－	－	－			
					品 番	－	－	－	－	－	－			
				オーバーヘッド コンソール (含むカスタム)	形 状	H4orHID (D4R)	H7	H8	H4or－	－	未調査			
					定 格	12V60/55Wor42V35W	12V55W	12V35W	12V11W/11Wor－	－	－			
					品 番	－	－	－	J-269or－	－	－			
			H23. 12～H26. 10 (マイナー後)		形 状	H4	－	－	H4	－	－			
					定 格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－			
					品 番	－	－	－	J-269	－	－			
				カスタム	形 状	HID (D4R)	H7	H8	－	－	未調査			
					定 格	42V35W	12V55W	12V35W	－	－	－			
					品 番	－	－	－	－	－	－			
				オーバーヘッド コンソール (含むカスタム)	形 状	H4orHID (D4R)	H7	H8	H4or－	－	未調査			
					定 格	12V60/55Wor42V35W	12V55W	12V35W	12V11W/11Wor－	－	－			
					品 番	－	－	－	J-269or－	－	－			
	テリオスキッド	J111 ・131G	H18. 8～H24. 6 (マイナー2回目)	カスタム	形 状	9006 (HB4)	9005 (HB3)	H8	－	－	未調査			
					定 格	12V55W (51W)	12V65W (60W)	12V35W	－	－	－			
					品 番	－	－	－	－	－	－			
	トール	M900A ・M910A	H28. 11～	カスタム含む	形 状	H4orLED	LED	LED	H4or－	－	－			
					定 格	12V60/55Wor	－	－	12V11W/11Wor－	－	－			
					品 番	－	－	－	J-269or－	－	－			
	ネイキッド	L750・760 系	H11. 11～H13. 12 (マイナー前)		形 状	H4orHID (D2R)	－	－	H4or－	－	－			
					定 格	12V60/55Wor85V35W	－	－	12V11W/11Wor－	－	－			
					品 番	－	－	－	J-269or－	－	－			
			H14. 1～H15. 11 (マイナー後)		Fタイプ	形 状	H4orHID (D2R)	－	－	H4or－	－	－		
						定 格	12V60/55Wor85V35W	－	－	12V11W/11Wor－	－	－		
						品 番	－	－	－	J-269or－	－	－		
				ターボ Gタイプ	形 状	H4orHID (D2R)	－	－	H4or－	－	－			
					定 格	12V60/55Wor85V35W	－	－	12V11W/11Wor－	－	－			
					品 番	－	－	－	J-269or－	－	－			
			ハイゼット カーゴ	S200・210 系	H11. 1～H16. 11		形 状	H4	－	－	H4	－	－	
							定 格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－	
							品 番	－	－	－	J-269	－	－	
	S32#系	H16. 12～H29. 10		ハイブリッド 含 む	形 状	H4	－	－	H4	－	－			
					定 格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－			
					品 番	－	－	－	J-269	－	－			
	S3#1V	H29. 11～ (マイナー後)		ハロゲン仕様	形 状	H4	－	LED	H4	－	－			
					定 格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－			
					品 番	－	－	－	J-269	－	－			
	ハイゼット トラック	S200・210 系	H11. 1～H16. 11 (マイナー前)		形 状	H4	－	－	H4	－	－			
					定 格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－			
					品 番	－	－	－	J-269	－	－			
H16. 12～H26. 8 (マイナー後)				形 状	H4	－	－	H4	－	－				
				定 格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－				
品 番	－	－	－	J-269	－	－								

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			LEDバルブ			備考
						ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
						LOW	HIGH		LOW	HIGH		
ダイハツ	ハイゼット　トラック	S500P・ S510P	H26. 9～H29. 10 （マイナー前）		形　状	H4	－	H8	H4	－	未調査	
					定　格	12V60/55W	－	12V35W	12V11W/11W	－	－	
					品番	－	－	－	J-269	－	－	
			H29. 11～H30. 7 （マイナー1回目）	ハロゲン仕様	形　状	H4	－	H8	H4	－	未調査	
					定　格	12V60/55W	－	12V35W	12V11W/11W	－	－	
					品番	－	－	－	J-269	－	－	
	H30. 8～ （マイナー2回目）	ハロゲン仕様	形　状	H4	－	LED	H4	－	－			
			定　格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－			
			品番	－	－	－	J-269	－	－			
	ブーン	M30・31#系	H16. 6～H22. 1		形　状	H4orH1D (D2R)	H7	H8	H4or－	－	未調査	
					定　格	12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V35W	12V11W/11Wor－	－	－	
					品番	－	－	－	J-269or－	－	－	
			H16. 9～H22. 1	X4・カスタム	形　状	H4orH1D (D2R)	H7	9006 (HB4)	H4or－	－	－	
					定　格	12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V55W (51W)	12V11W/11Wor－	－	－	
					品番	－	－	－	J-269or－	－	－	
		M60・61#系	H22. 2～H26. 3 （マイナー前）		形　状	H4	－	－	H4	－	－	
					定　格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－	
					品番	－	－	－	J-269	－	－	
			H26. 4～H28. 3 （マイナー後）		形　状	H4orH1D (D4R)	9005 (HB3)	H16	H4or－	－	未調査	
					定　格	12V60/55Wor42V35W	12V65W (60W)	12V19W	12V11W/11Wor－	－	－	
					品番	－	－	－	J-269or－	－	－	
M700A・ M710A		H28. 4～H30. 9 （マイナー前）	ハロゲン仕様	形　状	H4	－	LED	H4	－	－		
				定　格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－		
				品番	－	－	－	J-269	－	－		
	H30. 10～ （マイナー後）	ハロゲン仕様	形　状	H4	－	LED	H4	－	－			
			定　格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－			
			品番	－	－	－	J-269	－	－			
ブーン　ルミナス	M502・512G	H20. 12～H24. 3		形　状	H4orH1D (D4R)	H7	H8	H4or－	－	未調査		
				定　格	12V60/55Wor42V35W	12V55W	12V35W	12V11W/11Wor－	－	－		
				品番	－	－	－	J-269or－	－	－		
ミラ	L250・260	H14. 12～H18. 11		形　状	H4	－	－	×	－	－	ヘッド：バルブ挿入口が狭いため装着不可	
				定　格	12V60/55W	－	－	×	－	－		
				品番	－	－	－	×	－	－		
	L275・285S	H18. 12～H30. 3		形　状	H4	－	－	×	－	－	ヘッド：バルブ挿入口が狭いため装着不可	
				定　格	12V60/55W	－	－	×	－	－		
				品番	－	－	－	×	－	－		
	カスタム	形　状	H7orH1D (D4R)	9005 (HB3)	H8	－	－	未調査				
		定　格	12V55Wor42V35W	12V65W (60W)	12V35W	－	－	－				
		品番	－	－	－	－	－	－				
ミラ　アヴィ	L250・260	H14. 12～H17. 7 （マイナー前）		形　状	H4orH1D (D2R)	H7	H3d	×	－	－	ヘッド：バルブ挿入口が狭いため装着不可	
				定　格	12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V35W	×	－	－		
				品番	－	－	－	×	－	－		
		H17. 8～H18. 11 （マイナー後）		形　状	H4orH1D (D2R)	H7	H8	×	－	未調査	ヘッド：バルブ挿入口が狭いため装着不可	
				定　格	12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V35W	×	－	－		
				品番	－	－	－	×	－	－		
ミラ　イース	LA300S・ 310S	H23. 9～H29. 4		形　状	H4	－	－	×	－	－	ヘッド：バルブ挿入口が狭いため装着不可	
				定　格	12V60/55W	－	－	×	－	－		
				品番	－	－	－	×	－	－		
	LA350S・ 360S	H29. 5～		形　状	H4orLED	LED	LED	×	－	－	ヘッド：バルブ挿入口が狭いため装着不可	
				定　格	12V60/55Wor	－	－	×	－	－		
				品番	－	－	－	×	－	－		

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			LEDバルブ			備考	
						ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ		
						LOW	HIGH		LOW	HIGH			
ダイハツ	ミラ ココア	L675・685S	H21. 8～H24. 3 (マイナー前)		形 状	H4	－	H8	H4	－	未調査		
					定 格	12V60/55W	－	12V35W	12V11W/11W	－	－		
					品 番	－	－	－	J-269	－	－		
			H24. 4～H26. 7 (マイナー1回目)		形 状	H4	－	H8	H4	－	H8		
					定 格	12V60/55W	－	12V35W	12V11W/11W	－	12V11W		
					品 番	－	－	－	J-269	－	J-270		
		H26. 8～H30. 3 (マイナー2回目)		形 状	H4orLED	9005 (HB3)	H8	H4or－	－	未調査			
				定 格	12V60/55Wor	12V65W (60W)	12V35W	12V11W/11Wor－	－	－			
				品 番	－	－	－	J-269or－	－	－			
	ミラ ジーノ	L70#・71# 系	H11. 3～H16. 10		形 状	H4orHID (D2R)	－	H3a	H4or－	－	－		
					定 格	12V60/55Wor85V35W	－	12V35W	12V11W/11Wor－	－	－		
					品 番	－	－	－	J-269or－	－	－		
		L650・660S	H16. 11～H17. 11 (マイナー前)		形 状	H4orHID (D2R)	H7	H8	H4or－	－	未調査		
					定 格	12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V35W	12V11W/11Wor－	－	－		
					品 番	－	－	－	J-269or－	－	－		
			H17. 12～H20. 12 (マイナー後)		形 状	H4orHID (D2R)	H7	H8	H4or－	－	未調査		
					定 格	12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V35W	12V11W/11Wor－	－	－		
					品 番	－	－	－	J-269or－	－	－		
	ムーブ	L175・185S	H18. 10～H22. 11		形 状	H4	－	－	H4	－	－		
					定 格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－		
					品 番	－	－	－	J-269	－	－		
			H18. 10～H20. 11 (マイナー前)	カスタム	形 状	H7orHID (D4S)	9005 (HB3)	H8	－	－	×	フォグ: 口金のツメの嵌合が合わないため 取り付け不可	
					定 格	12V55Wor42V35W	12V65W (60W)	12V35W	－	－	×		
					品 番	－	－	－	－	－	×		
					形 状	H7orHID (D4S)	9005 (HB3)	H8	－	－	×		フォグ: 口金のツメの嵌合が合わないため 取り付け不可
					定 格	12V55Wor42V35W	12V65W (60W)	12V35W	－	－	×		
					品 番	－	－	－	－	－	×		
		H20. 12～H22. 11 (マイナー後)	カスタム	形 状	H4	－	－	H4	－	－	フォグ: 口金のツメの嵌合が合わないため 取り付け不可		
				定 格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－			
				品 番	－	－	－	J-269	－	－			
				形 状	HID (D4S)	9005 (HB3)	H8	－	－	×		フォグ: 口金のツメの嵌合が合わないため 取り付け不可	
				定 格	42V35W	12V65W (60W)	12V35W	－	－	×			
				品 番	－	－	－	－	－	×			
		LA100・110S	H22. 12～H24. 11 (マイナー前)		形 状	H4	－	－	H4	－	－		
					定 格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－		
					品 番	－	－	－	J-269	－	－		
			H24. 12～H26. 11 (マイナー後)	カスタム	形 状	H4	－	－	H4	－	－	フォグ: 口金のツメの嵌合が合わないため 取り付け不可	
					定 格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－		
					品 番	－	－	－	J-269	－	－		
					形 状	LED	9005 (HB3)	H16	－	－	×		フォグ: 口金のツメの嵌合が合わないため 取り付け不可
					定 格	－	12V65W (60W)	12V19W	－	－	×		
					品 番	－	－	－	－	－	×		
		LA150F・160F	H26. 12～H29. 7 (マイナー前)		形 状	H4orLED	9005 (HB3)	LED	H4or－	－	－		
					定 格	12V60/55Wor	12V65W (60W)	－	12V11W/11Wor－	－	－		
					品 番	－	－	－	J-269or－	－	－		
LA150S・160S	H29. 8～ (マイナー後)			形 状	H4orLED	9005 (HB3)	LED	H4or－	－	－			
				定 格	12V60/55Wor	12V65W (60W)	－	12V11W/11Wor－	－	－			
				品 番	－	－	－	J-269or－	－	－			
ムーブ キャンバス	LA800S・LA810S	H28. 9～		形 状	H4orLED	－	LED	H4or－	－	－			
				定 格	12V60/55Wor	－	－	12V11W/11Wor－	－	－			
				品 番	－	－	－	J-269or－	－	－			
ムーブ コンテ	L575・585S	H20. 8～H23. 5 (マイナー前)		形 状	H4	－	H8	H4	－	未調査			
				定 格	12V60/55W	－	12V35W	12V11W/11W	－	－			
				品 番	－	－	－	J-269	－	－			

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			LEDバルブ			備考			
						ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ				
						LOW	HIGH		LOW	HIGH					
ダイハツ	ムーブ コンテ	L575・585S	H20. 8～H23. 5 (マイナー前)	カスタム	形 状	HID (D4R)	9005 (HB3)	H8	－	－	未調査				
					定 格	42V35W	12V65W (60W)	12V35W	－	－	－				
					品番	－	－	－	－	－	－				
			H23. 6～H29. 3 (マイナー後)		形 状	H4	－	－	H4	－	－				
					定 格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－				
					品番	－	－	－	J-269	－	－				
				カスタム	形 状	HID (D4R)	9005 (HB3)	H8	－	－	未調査				
					定 格	42V35W	12V65W (60W)	12V35W	－	－	－				
					品番	－	－	－	－	－	－				
	ムーブ ラテ	L550・560 系	H16. 8～H17. 10 (マイナー前)		形 状	H4orHID (D2R)	H7	H3	H4or－	－	－				
					定 格	12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V11W/11Wor－	－	－				
					品番	－	－	－	J-269or－	－	－				
			H17. 11～H20. 12 (マイナー後)		形 状	H4orHID (D2R)	H7	H8	H4or－	－	未調査				
					定 格	12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V35W	12V11W/11Wor－	－	－				
					品番	－	－	－	J-269or－	－	－				
				メビウス	ZVW41N	H25. 4～H26. 10 (マイナー前)		形 状	H11orLED	9005 (HB3)	H11	H11or－	－	H11	
								定 格	12V55Wor	12V65W (60W)	12V55W	12V11Wor－	－	12V11W	
								品番	－	－	－	J-270or－	－	J-270	
H26. 11～ (マイナー後)		形 状	H11orLED			9005 (HB3)	LED	H11or－	－	－					
		定 格	12V55Wor			12V65W (60W)	－	12V11Wor－	－	－					
		品番	－			－	－	J-270or－	－	－					

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			LEDバルブ			備考
						ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
						LOW	HIGH		LOW	HIGH		
スバル	R 1	RJ1・2	H17. 1～H17. 10		形 状	H4orH1D (D2S)	－	9006 (HB4)	H4or－	－	－	
					定 格	12V60/55Wor85V35W	－	12V55W (51W)	12V11W/11Wor－	－	－	
					品 番	－	－	－	J-269or－	－	－	
			H17. 11～H22. 3		形 状	H4orH1D (D2S)	－	9006 (HB4)	H4or－	－	－	
					定 格	12V60/55Wor85V35W	－	12V55W (51W)	12V11W/11Wor－	－	－	
					品 番	－	－	－	J-269or－	－	－	
	R 2	RC1・2	H15. 12～H17. 10 (マイナー前)		形 状	H4orH1D (D2S)	－	9006 (HB4)	H4or－	－	－	
					定 格	12V60/55Wor85V35W	－	12V55W (51W)	12V11W/11Wor－	－	－	
					品 番	－	－	－	J-269or－	－	－	
			H17. 11～H22. 3 (マイナー後)		形 状	H4orH1D (D2S)	－	9006 (HB4)	H4or－	－	－	
					定 格	12V60/55Wor85V35W	－	12V55W (51W)	12V11W/11Wor－	－	－	
					品 番	－	－	－	J-269or－	－	－	
	インプレッサ	GD・GG系	H12. 8～H14. 10 (マイナー前)	ワゴン含む ハロゲン2灯式	形 状	H4	－	H3	H4	－	－	
					定 格	12V60/55W	－	12V55W	12V11W/11W	－	－	
					品 番	－	－	－	J-269	－	－	
	インプレッサ スポーツ	GP系	H23. 12～H26. 10 (マイナー前)		形 状	H11orH1D (D2R)	9005 (HB3)	PSX24W	H11or－	－	－	
					定 格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	－	12V11Wor－	－	－	
					品 番	－	－	－	J-270or－	－	－	
			H26. 11～H28. 10 (マイナー後)		形 状	H11orH1D (D2R)	9005 (HB3)	PSX24W	H11or－	－	－	
					定 格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	－	12V11Wor－	－	－	
					品 番	－	－	－	J-270or－	－	－	
	インプレッサG 4	GJ系	H26. 11～H28. 10		形 状	H11orH1D (D2R)	9005 (HB3)	PSX24W	H11or－	－	－	
					定 格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	－	12V11Wor－	－	－	
					品 番	－	－	－	J-270or－	－	－	
	エクシーガ	YA系	H20. 6～		形 状	H4orH1D (D2R)	－	9006 (HB4)	H4or－	－	－	
					定 格	12V60/55Wor85V35W	－	12V55W (51W)	12V11W/11Wor－	－	－	
					品 番	－	－	－	J-269or－	－	－	
				ルーフ仕様	形 状	H4orH1D (D2R)	－	9006 (HB4)	H4or－	－	－	
					定 格	12V60/55Wor85V35W	－	12V55W (51W)	12V11W/11Wor－	－	－	
					品 番	－	－	－	J-269or－	－	－	
	X V	GP系	H24. 10～H27. 9 (マイナー前)		形 状	H11orH1D (D2R)	9005 (HB3)	PSX24W	未調査	－	－	
					定 格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	－	－	－	－	
					品 番	－	－	－	－	－	－	
			H27. 10～H29. 4 (マイナー後)		形 状	H11orH1D (D2R)	9005 (HB3)	PSX24W	未調査	－	－	
					定 格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	－	－	－	－	
					品 番	－	－	－	－	－	－	
		GPE	H25. 6～H29. 4	HYBRID	形 状	H11orH1D (D2R)	9005 (HB3)	PSX24W	未調査	－	－	
					定 格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	－	－	－	－	
					品 番	－	－	－	－	－	－	
		GT系	H29. 5～R1. 10 (マイナー前)		形 状	H11orLED	9005 (HB3)	H16orLED	未調査	－	H16or－	
					定 格	12V55Wor	12V65W (60W)	12V19Wor	－	－	12V11Wor－	
					品 番	－	－	－	－	－	J-270or－	
	R1. 11～ (マイナー後)			形 状	H11orLED	9005 (HB3) or	LED	未調査	－	－		
				定 格	12V55Wor	12V65W (60W) or	－	－	－	－		
				品 番	－	－	－	－	－	－		
	ジャスティ	M900A・M910A	H28. 11～		形 状	H4orLED	LED	LED	H4or－	－	－	
					定 格	12V60/55Wor	－	－	12V11W/11Wor－	－	－	
					品 番	－	－	－	J-269or－	－	－	
	ステラ	RN1・2	H18. 6～H23. 4	2灯式	形 状	H4	－	H3	H4	－	－	
					定 格	12V60/55W	－	12V55W	12V11W/11W	－	－	
					品 番	－	－	－	J-269	－	－	

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			LEDバルブ			備考	
						ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ		
						LOW	HIGH		LOW	HIGH			
スバル	ステラ	LA100・ 110F	H23. 5～H24. 12 (マイナー前)		形 状	H4	－	－	H4	－	－		
					定 格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－		
					品 番	－	－	－	J-269	－	－		
			H25. 1～H26. 11 (マイナー後)		形 状	H4	－	－	H4	－	－		フォグ: 口金のツメの嵌合が合わないため 取り付け不可
					定 格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－		
					品 番	－	－	－	J-269	－	－		
		カスタム	形 状	LED	9005 (HB3)	H16	－	－	×	×			
			定 格	－	12V65W (60W)	12V19W	－	－	×				
			品 番	－	－	－	－	－	×				
		LA150F・ 160F	H26. 12～		形 状	H4orLED	9005 (HB3)	LED	H4or－	－	－		
					定 格	12V60/55Wor	12V65W (60W)	－	12V11W/11Wor	－	－		
					品 番	－	－	－	J-269or－	－	－		
	WRX S4	DBA-VAG	H26. 9～H29. 6		形 状	LED	9005 (HB3)	H16orLED	－	－	H16or－		
					定 格	－	12V65W (60W)	12V19Wor	－	－	12V11Wor		
					品 番	－	－	－	－	－	J-270or－		
	WRX STI	CBA-VAB	H26. 9～H29. 5		形 状	LED	9005 (HB3)	H16orLED	－	－	H16or－		
					定 格	－	12V65W (60W)	12V19Wor	－	－	12V11Wor		
					品 番	－	－	－	－	－	J-270or－		
	デックス	M401・411F	H20. 11～H25. 10		形 状	H4orHID (D4R)	H7	H8	H4or－	－	H8		
					定 格	12V60/55Wor42V35W	12V55W	12V35W	12V11W/11Wor	－	12V11W		
					品 番	－	－	－	J-269or－	－	J-270		
	トレジア	NCP/NSP12 #系	H23. 11～H26. 5 (マイナー前)		形 状	H4orHID (D4R)	H11	H11	H4or－	未調査	H11		
					定 格	12V60/55Wor42V35W	12V55W	12V55W	12V11W/11Wor	－	12V11W		
					品 番	－	－	－	J-269or－	－	J-270		
			H26. 5～H28. 6 (マイナー後)		形 状	HID (D4S) orHIR2	－	H11	－	－	H11		
					定 格	42V35Wor12V55W	－	12V55W	－	－	12V11W		
					品 番	－	－	－	－	－	J-270		
	フォレスタ－	SG5・9	H14. 2～H16. 12 (マイナー前)		形 状	H4orHID (D2R)	－	H3	H4or－	－	－		
					定 格	12V60/55Wor85V35W	－	12V55W	12V11W/11Wor	－	－		
					品 番	－	－	－	J-269or－	－	－		
			SJ系	H24. 11～H27. 9 (マイナー前)	ハロゲン仕様	形 状	H11	9005 (HB3)	H16	未調査	－	H16	
						定 格	12V55W	12V65W (60W)	12V19W	－	－	12V11W	
						品 番	－	－	－	－	－	J-270	
		HID仕様		形 状	HID (D4R)	9005 (HB3)	H16	－	－	H16			
				定 格	42V35W	12V65W (60W)	12V19W	－	－	12V11W			
				品 番	－	－	－	－	－	J-270			
		H27. 10～H30. 6 (マイナー後)		形 状	H11orLED	9005 (HB3)	H16orLED	未調査	－	H16or－			
				定 格	12V55Wor	12V65W (60W)	12V19Wor	－	－	12V11Wor			
				品 番	－	－	－	－	－	J-270or－			
	プレオ	L275・285F	H22. 4～H30. 3		形 状	H4	－	H8	H4	－	未調査		
					定 格	12V60/55W	－	12V35W	12V11W/11W	－	－		
					品 番	－	－	－	J-269	－	－		
	プレオ プラス	LA300・ 310F	H24. 12～H29. 4		形 状	H4	－	－	H4	－	－		
					定 格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－		
					品 番	－	－	－	J-269	－	－		
		LA350F・ 360F	H29. 5～		形 状	H4orLED	LED	LED	×	－	－	ヘッド: バルブ挿入口が狭いため装着不可	
					定 格	12V60/55Wor	－	－	×	－	－		
					品 番	－	－	－	×	－	－		
ルクラ	L455・465F	H22. 4～H27. 5		形 状	H4	－	－	H4	－	－			
				定 格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－			
				品 番	－	－	－	J-269	－	－			

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			LEDバルブ			備考	
						ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ		
						LOW	HIGH		LOW	HIGH			
スバル	ルクラ	L455・465F	H22. 4～H27. 5	カスタム	形 状	HID (D4R)	H7	H8	－	－	未調査		
					定 格	42V35W	12V55W	12V35W	－	－	－		
					品番	－	－	－	－	－	－		
				オーパ－ヘッド・ コンソール (含むカスタム)	形 状	H4orHID (D4R)	H7	H8	H4or－	－	未調査		
					定 格	12V60/55Wor42V35W	12V55W	12V35W	12V11W/11Wor－	－	－		
					品番	－	－	－	J-269or－	－	－		
	レガシィ アウトバック	BR系	H24. 5～H26. 9 (マイナー後)		形 状	HID (D2S)	9005 (HB3)	H11	－	－	H11		
					定 格	85V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	－	12V11W		
					品番	－	－	－	－	－	J-270		
		BS系	H26. 10～R1. 10 (マイナー前)		形 状	LED	9005 (HB3)	H16orLED	－	－	H16or－		
					定 格	－	12V65W (60W)	12V19Wor	－	－	12V11Wor－		
					品番	－	－	－	－	－	J-270or－		
			R1. 11～ (マイナー後)		形 状	LED	－	H16orLED	－	－	未調査		
					定 格	－	－	12V19Wor	－	－	－		
					品番	－	－	－	－	－	－		
		レガシィ ツーリングワゴン	BR系	H24. 5～H26. 6 (マイナー後)		形 状	HID (D2S)	9005 (HB3)	H16	－	－	H16	
						定 格	85V35W	12V65W (60W)	12V19W	－	－	12V11W	
						品番	－	－	－	－	－	J-270	
	レガシィ B 4	BM系	H24. 5～H26. 10 (マイナー後)		形 状	HID (D2S)	9005 (HB3)	H16	－	－	未調査		
					定 格	85V35W	12V65W (60W)	12V19W	－	－	－		
					品番	－	－	－	－	－	－		
		BN系	H26. 10～R1. 10 (マイナー前)		形 状	LED	9005 (HB3)	H16orLED	－	－	H16or－		
					定 格	－	12V65W (60W)	12V19Wor	－	－	12V11Wor－		
					品番	－	－	－	－	－	J-270or－		
レヴォーグ	VM系	H26. 6～H28. 3 (A・B型)		形 状	H11orLED	9005 (HB3)	H16	H11or－	－	H16			
				定 格	12V55Wor	12V65W (60W)	12V19W	12V11Wor－	－	12V11W			
				品番	－	－	－	J-270or－	－	J-270			
		H28. 4～H29. 7 (C型)		形 状	H11orLED	9005 (HB3)	H16orLED	H11or－	－	H16or－			
				定 格	12V55Wor	12V65W (60W)	12V19Wor	12V11Wor－	－	12V11Wor－			
				品番	－	－	－	J-270or－	－	J-270or－			

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			LEDバルブ			備考
						ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
						LOW	HIGH		LOW	HIGH		
スズキ	アルト	HA22・23系	H10. 10～H16. 8		形 状	H4	－	－	H4	－	－	
					定 格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－	
					品 番	－	－	－	J-269	－	－	
		HA24系	H16. 9～H21. 11		形 状	H4	－	H8	H4	－	未調査	
					定 格	12V60/55W	－	12V35W	12V11W/11W	－	－	
					品 番	－	－	－	J-269	－	－	
			H18. 12～H21. 11	E・Xタイプ	形 状	H4	－	H8	H4	－	未調査	
					定 格	12V60/55W	－	12V35W	12V11W/11W	－	－	
					品 番	－	－	－	J-269	－	－	
		HA25系	H21. 12～H26. 11		形 状	H4	－	－	H4	－	－	
					定 格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－	
					品 番	－	－	－	J-269	－	－	
		HA36S	H26. 12～		形 状	H4	－	H8	H4	－	H8	
					定 格	12V60/55W	－	12V35W	12V11W/11W	－	12V11W	
					品 番	－	－	－	J-269	－	J-270	
	アルト ワークス	HA36S	H27. 12～		形 状	HID (D4S)	－	H16	－	－	H16	
					定 格	42V35W	－	12V19W	－	－	12V11W	
					品 番	－	－	－	－	－	J-270	
	アルト ラパン	HE21S	H14. 1～H15. 12 (マイナー前)		形 状	H4	－	H3a	H4	－	－	
					定 格	12V60/55W	－	12V35W	12V11W/11W	－	－	
					品 番	－	－	－	J-269	－	－	
			H15. 9～H15. 12 (マイナー後)	SSタイプ	形 状	H4	－	H8	H4	－	未調査	
					定 格	12V60/55W	－	12V35W	12V11W/11W	－	－	
					品 番	－	－	－	J-269	－	－	
			H16. 1～H20. 10 (マイナー後)		形 状	H4	－	H3a	H4	－	－	
					定 格	12V60/55W	－	12V35W	12V11W/11W	－	－	
					品 番	－	－	－	J-269	－	－	
			H16. 1～H20. 10 (マイナー後)	SSタイプ	形 状	H4	－	H8	H4	－	未調査	
					定 格	12V60/55W	－	12V35W	12V11W/11W	－	－	
					品 番	－	－	－	J-269	－	－	
		HE22S	H20. 11～H27. 5		形 状	H4orHID (D2R)	H1	H8	H4or－	－	未調査	
					定 格	12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V35W	12V11W/11Wor－	－	－	
					品 番	－	－	－	J-269or－	－	－	
		HE33S	H27. 6～		形 状	H4orHID (D4S)	－	H8	H4or－	－	未調査	
					定 格	12V60/55Wor42V35W	－	12V35W	12V11W/11Wor－	－	－	
					品 番	－	－	－	J-269or－	－	－	
	イグニス	FF21S	H28. 1～		形 状	H4orLED	－	H8orLED	H4or－	－	未調査	
					定 格	12V60/55Wor	－	12V35Wor	12V11W/11Wor－	－	－	
					品 番	－	－	－	J-269or－	－	－	
	エスクード	TA/TD#4系	H17. 5～H20. 5		形 状	H7orHID (D2S)	9005 (HB3)	H11	－	－	H11	
					定 格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	－	12V11W	
					品 番	－	－	－	－	－	J-270	
		TDA/TDB4#系	H20. 6～H29. 4		形 状	H7orHID (D2S)	9005 (HB3)	H11	－	－	H11	
					定 格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	－	－	12V11W	
					品 番	－	－	－	－	－	J-270	
		YD/YE21S/ YEA1S	H27. 10～		形 状	LED	9005 (HB3)	H11	－	－	H11	
					定 格	－	12V65W (60W)	12V55W	－	－	12V11W	
					品 番	－	－	－	－	－	J-270	
	エブリィ	DA/DB52・62系	H11. 1～H17. 7	ワゴン含む	形 状	H4	－	H3a	H4	－	－	
					定 格	12V60/55W	－	12V35W	12V11W/11W	－	－	
					品 番	－	－	－	J-269	－	－	

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			LEDバルブ			備考				
						ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ					
						LOW	HIGH		LOW	HIGH						
スズキ	エブリィ	DA64系	H17. 8～H27. 1	GA	形 状	H4	－	H8	H4	－	未調査					
					定 格	12V60/55W	－	12V35W	12V11W/11W	－	－					
					品番	－	－	－	J-269	－	－					
				GA除く	形 状	H4	－	H8	H4	－	未調査					
					定 格	12V60/55W	－	12V35W	12V11W/11W	－	－					
					品番	－	－	－	J-269	－	－					
		ジョイン	形 状	H4	－	H8	H4	－	未調査							
			定 格	12V60/55W	－	12V35W	12V11W/11W	－	－							
			品番	－	－	－	J-269	－	－							
		DA17V	H27. 2～		形 状	H4	－	H8	H4	－	未調査					
					定 格	12V60/55W	－	12V35W	12V11W/11W	－	－					
					品番	－	－	－	J-269	－	－					
	エブリィ ワゴン	DA64系	H17. 8～H22. 4 (マイナー前)		形 状	H4orH1D (D2R)	－	H8	H4or－	－	×	フォグ：後方にスペースが無いため 取り付け不可				
					定 格	12V60/55Wor85V35W	－	12V35W	12V11W/11Wor－	－	×					
					品番	－	－	－	J-269or－	－	×					
			H22. 5～H27. 1 (マイナー後)		形 状	H4orH1D (D2R)	H1	H8	H4or－	－	×	フォグ：後方にスペースが無いため 取り付け不可				
					定 格	12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V35W	12V11W/11Wor－	－	×					
					品番	－	－	－	J-269or－	－	×					
		DA17W	H27. 2～		形 状	H4	－	H16	H4	－	H16					
					定 格	12V60/55W	－	12V19W	12V11W/11W	－	12V11W					
					品番	－	－	－	J-269	－	J-270					
				HID仕様	形 状	H1D (D4R)	H1	H16	－	－	H16					
					定 格	42V35W	12V55W	12V19W	－	－	12V11W					
					品番	－	－	－	－	－	J-270					
	MRワゴン	MF21S	H13. 11～H17. 12	ハロゲン仕様	形 状	H4	－	H8	H4	－	未調査					
					定 格	12V60/55W	－	12V35W	12V11W/11W	－	－					
					品番	－	－	－	J-269	－	－					
				HID仕様	形 状	H1D (D2R)	－	H8	－	－	未調査					
					定 格	85V35W	－	12V35W	－	－	－					
					品番	－	－	－	－	－	－					
		MF22S	H18. 1～H22. 12		形 状	H4	－	H8	H4	－	未調査					
					定 格	12V60/55W	－	12V35W	12V11W/11W	－	－					
					品番	－	－	－	J-269	－	－					
					MF33S	H23. 1～H28. 3		形 状	H4	－	－		H4	－	－	
								定 格	12V60/55W	－	－		12V11W/11W	－	－	
								品番	－	－	－		J-269	－	－	
	エリオ	RB21S	H13. 1～H13. 10					形 状	H4	－	H3	H4	－	－		
								定 格	12V60/55W	－	12V55W	12V11W/11W	－	－		
								品番	－	－	－	J-269	－	－		
		RB21S、 RD51S	H13. 11～H15. 10 (マイナー前)		形 状	H4	－	H3	H4	－	－					
					定 格	12V60/55W	－	12V55W	12V11W/11W	－	－					
					品番	－	－	－	J-269	－	－					
			H15. 11～H16. 6 (マイナー1回目)		形 状	H4	－	H11	H4	－	未調査					
					定 格	12V60/55W	－	12V55W	12V11W/11W	－	－					
					品番	－	－	－	J-269	－	－					
			H16. 7～H18. 5 (マイナー2回目)	1500cc	形 状	H4	－	H11	H4	－	未調査					
					定 格	12V60/55W	－	12V55W	12V11W/11W	－	－					
					品番	－	－	－	J-269	－	－					
1800cc	形 状			H4	－	H8	H4	－	未調査							
	定 格			12V60/55W	－	12V35W	12V11W/11W	－	－							
	品番			－	－	－	J-269	－	－							

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			LEDバルブ			備考
						ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
						LOW	HIGH		LOW	HIGH		
スズキ	エリオ セダン	RA21S、 RC51S	H13. 11～H16. 6		形 状	H4	－	H3	H4	－	－	
					定 格	12V60/55W	－	12V55W	12V11W/11W	－	－	
					品 番	－	－	－	J-269	－	－	
			H16. 7 ～H19. 3	1500cc	形 状	H4	－	H11	H4	－	未調査	
					定 格	12V60/55W	－	12V55W	12V11W/11W	－	－	
					品 番	－	－	－	J-269	－	－	
				1800cc	形 状	H4	－	H8	H4	－	未調査	
					定 格	12V60/55W	－	12V35W	12V11W/11W	－	－	
					品 番	－	－	－	J-269	－	－	
	S X－4 S－CROSS	YA/YB22S	H27. 2～H29. 6 (マイナー前)		形 状	HID (D4S)	－	H11	－	－	H11	
					定 格	42V35W	－	12V55W	－	－	12V11W	
					品 番	－	－	－	－	－	J-270	
		YA/YB22S	H29. 7～ (マイナー後)		形 状	LED	－	H11	－	－	H11	
					定 格	－	－	12V55W	－	－	12V11W	
					品 番	－	－	－	－	－	J-270	
	キャリイ	DA63T	H17. 8～H25. 8		形 状	H4	－	－	H4	－	－	
					定 格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－	
					品 番	－	－	－	J-269	－	－	
		DA16T	H25. 9～H28. 7		形 状	H4	－	－	H4	－	－	
					定 格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－	
					品 番	－	－	－	J-269	－	－	
			H28. 8～H30. 4	ハロゲン仕様	形 状	H4	－	H8	H4	－	未調査	
					定 格	12V60/55W	－	2V35W	12V11W/11W	－	－	
					品 番	－	－	－	J-269	－	－	
				HID仕様	形 状	HID (D4S)	－	H16	－	－	未調査	
					定 格	42V35W	－	12V19W	－	－	－	
					品 番	－	－	－	－	－	－	
			H30. 5～	ハロゲン仕様	形 状	H4	－	H8	H4	－	未調査	
					定 格	12V60/55W	－	12V35W	12V11W/11W	－	－	
					品 番	－	－	－	J-269	－	－	
				HID仕様	形 状	HID (D4S)	－	H16	－	－	未調査	
					定 格	42V35W	－	12V19W	－	－	－	
					品 番	－	－	－	－	－	－	
	K e i	HN22S	H18. 4～H21. 8		形 状	H4	－	H3a	H4	－	－	
					定 格	12V60/55W	－	12V35W	12V11W/11W	－	－	
					品 番	－	－	－	J-269	－	－	
ジムニー	JB23W	H14. 1～H17. 9 (マイナー1回目)		形 状	H4	－	H8	H4	－	未調査		
				定 格	12V60/55W	－	12V35W	12V11W/11W	－	－		
				品 番	－	－	－	J-269	－	－		
		H17. 10～H30. 6 (マイナー2回目)		形 状	H4	－	H8	H4	－	未調査		
				定 格	12V60/55W	－	12V35W	12V11W/11W	－	－		
				品 番	－	－	－	J-269	－	－		
	JB64	H30. 7～		形 状	H4orLED	－	H16orLED	H4or－	－	H16or－		
				定 格	12V60/55Wor	－	12V19Wor	12V11W/11Wor－	－	12V11Wor－		
				品 番	－	－	－	J-269or－	－	J-270or－		
ジムニー シエラ	JB74	H30. 7～		形 状	H4orLED	－	H16orLED	H4or－	－	H16or－		
				定 格	12V60/55Wor	－	12V19Wor	12V11W/11Wor－	－	12V11Wor－		
				品 番	－	－	－	J-269or－	－	J-270or－		
スイフト	ZC/ZD11・ 21系	H16. 11～H19. 4 (マイナー前)	ｽﾎﾟｰﾂ含む	形 状	H4orHID (D2S)	－	H11	H4or－	－	未調査		
				定 格	12V60/55Wor85V35W	－	12V55W	12V11W/11Wor－	－	－		
				品 番	－	－	－	J-269or－	－	－		

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			LEDバルブ			備考
						ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
						LOW	HIGH		LOW	HIGH		
スズキ	スイフト	ZC11・71系	H19. 5～H22. 8 (マイナー後)	スポーツ含む	形状	H4orHID (D2S)	－	H11	H4or－	－	未調査	
					定格	12V60/55Wor85V35W	－	12V55W	12V11W/11Wor－	－	－	
					品番	－	－	－	J-269or－	－	－	
		ZC/ZD72系	H22. 9～H25. 6 (マイナー前)	HID仕様スポーツ 除く	形状	HID (D2S)	－	H11	－	－	未調査	
					定格	85V35W	－	12V55W	－	－	－	
					品番	－	－	－	－	－	－	
				ハロゲン仕様ス ポーツ除く	形状	H4	－	H11	H4	－	未調査	
					定格	12V60/55W	－	12V55W	12V11W/11W	－	－	
					品番	－	－	－	J-269	－	－	
			H25. 7～H28. 12 (マイナー後)	ハロゲン仕様ス ポーツ除く	形状	H4	－	H11	H4	－	未調査	
					定格	12V60/55W	－	12V55W	12V11W/11W	－	－	
					品番	－	－	－	J-269	－	－	
				HID仕様スポーツ 除く	形状	HID (D2S)	－	H11	－	－	未調査	
					定格	85V35W	－	12V55W	－	－	－	
					品番	－	－	－	－	－	－	
		ZC/ZD72S、 ZC32S	H23. 11 ～H28. 12	RS・スポーツ/ハロ ゲン仕様	形状	H4	－	H11	H4	－	H11	
					定格	12V60/55W	－	12V55W	12V11W/11W	－	12V11W	
					品番	－	－	－	J-269	－	J-270	
				RS・スポーツ /HID仕様	形状	HID (D2S)	－	H11	－	－	H11	
					定格	85V35W	－	12V55W	－	－	12V11W	
					品番	－	－	－	－	－	J-270	
		ZC33S、 ZC/ZD43S 、53S、 83S、 ZC13S	H29. 9～	ハロゲン仕様	形状	H4	－	H11orLED	H4	－	H11or－	
					定格	12V60/55W	－	12V55Wor	12V11W/11W	－	12V11Wor－	
					品番	－	－	－	J-269	－	J-270or－	
				スポーツ/LED仕 様	形状	LED	LED	H11orLED	－	－	H11or－	
					定格	－	－	12V55Wor	－	－	12V11Wor－	
					品番	－	－	－	－	－	J-270or－	
	スペーシア	MK32S	H25. 3～H27. 4 (マイナー前)		形状	H4orHID (D4R)	H7	－	×	－	－	ヘッド:口金のツメの嵌合が合わないため 装着不可
					定格	12V60/55Wor42V35W	12V55W	－	×	－	－	
					品番	－	－	－	×	－	－	
				カスタム	形状	HID (D4S)	－	H8	－	－	未調査	
					定格	42V35W	－	12V35W	－	－	－	
					品番	－	－	－	－	－	－	
		MK42S	H27. 5～H30. 2 (マイナー後)		形状	H4orHID (D4R)	H7	H8	×	－	未調査	ヘッド:口金のツメの嵌合が合わないため 装着不可
					定格	12V60/55Wor42V35W	12V55W	12V35W	×	－	－	
					品番	－	－	－	×	－	－	
カスタム				形状	HID (D4S)	－	H16orLED	－	－	未調査		
				定格	42V35W	－	12V19Wor	－	－	－		
				品番	－	－	－	－	－	－		
H28. 12～H29. 10			カスタムZ	形状	HID (D2S)	－	H16orLED	－	－	未調査		
				定格	85V35W	－	12V19Wor	－	－	－		
				品番	－	－	－	－	－	－		
MK53S		H29. 12～H30. 11		形状	H4orLED	9005 (HB3)	H8	未調査	－	未調査		
				定格	12V60/55Wor	12V65W (60W)	12V35W	－	－	－		
				品番	－	－	－	－	－	－		
セルボ		HG21S	H18. 11～H21. 12		形状	H4orHID (D2S)	－	H8	H4or－	－	H8	
	定格				12V60/55Wor85V35W	－	12V35W	12V11W/11Wor－	－	12V11W		
	品番				－	－	－	J-269or－	－	J-270		
ソリオ	MA15S	H23. 1～H25. 10 (マイナー前)	ハロゲン/HID仕 様	形状	H4orHID (D2S)	－	H11	H4or－	－	H11		
				定格	12V60/55Wor85V35W	－	12V55W	12V11W/11Wor－	－	12V11W		
				品番	－	－	－	J-269or－	－	J-270		

メーカー	車名	型式	年式	タイプ・ グレード	項目	純正装着			LEDバルブ			備考			
						ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ				
						LOW	HIGH		LOW	HIGH					
スズキ	ソリオ	MA15S	H25. 11～H27. 8 (マイナー後)	ハロゲン/HID仕様	形状	H4orHID (D2S)	－	H11	H4or－	－	H11				
					定格	12V60/55Wor85V35W	－	12V55W	12V11W/11Wor－	－	12V11W				
					品番	－	－	－	J-269or－	－	J-270				
				バンディット	形状	HID (D4S)	－	H11	－	－	H11				
					定格	42V35W	－	12V55W	－	－	12V11W				
					品番	－	－	－	－	－	J-270				
		MA26S・36S	H27. 9～		形状	H4orHID (D4R)	H9	H11	H4or－	－	H11				
					定格	12V60/55Wor42V35W	12V65W	12V55W	12V11W/11Wor－	－	12V11W				
					品番	－	－	－	J-269or－	－	J-270				
				バンディット	形状	LED	－	H11	－	－	H11				
					定格	－	－	12V55W	－	－	12V11W				
					品番	－	－	－	－	－	J-270				
	ハスラー	MR31S・41S	H26. 1～R1. 12	ハロゲン仕様	形状	H4	－	H8	H4	－	H8				
					定格	12V60/55W	－	12V35W	12V11W/11W	－	12V11W				
					品番	－	－	－	J-269	－	J-270				
				HID仕様	形状	HID (D4S)	－	H8	－	－	H8				
					定格	42V35W	－	12V35W	－	－	12V11W				
					品番	－	－	－	－	－	J-270				
		MR52S・92S	R2. 1～	ハロゲン仕様	形状	H4	－	H8	H4	－	H8				
					定格	12V60/55W	－	12V35W	12V11W/11W	－	12V11W				
					品番	－	－	－	J-269	－	J-270				
				パレット	MK21S	H20. 1～		形状	H4orHID (D2S)	－	H8	H4or－	－	H8	
								定格	12V60/55Wor85V35W	－	12V35W	12V11W/11Wor－	－	12V11W	
								品番	－	－	－	J-269or－	－	J-270	
	ランディ	C25	H19. 1～H19. 12 (マイナー前)					形状	H4orHID (D2R)	－	H8	H4or－	－	H8	フォグ:LEDリング付は装着不可
								定格	12V60/55Wor85V35W	－	12V35W	12V11W/11Wor－	－	12V11W	
								品番	－	－	－	J-269or－	－	J-270	
				H20. 1～H22. 11 (マイナー後)	ハロゲン仕様	形状		H11	9005 (HB3)	H8	未調査	－	H8	フォグ:LEDリング付は装着不可	
						定格		12V55W	12V65W (60W)	12V35W	－	－	12V11W		
						品番		－	－	－	－	－	J-270		
			HID仕様		形状	HID (D2S)	H11	H8	－	未調査	H8	フォグ:LEDリング付は装着不可			
					定格	85V35W	12V55W	12V35W	－	－	12V11W				
					品番	－	－	－	－	－	J-270				
			C26	H22. 12～H28. 11		形状	9006 (HB4) orHID (D2R)	9005 (HB3)	H8	－	－	H8	フォグ:LEDリング付は装着不可		
						定格	12V55W (51W) or85V35W	12V65W (60W)	12V35W	－	－	12V11W			
						品番	－	－	－	－	－	J-270			
	C27	H28. 12～					形状	H11orLED	H9	H11	未調査	－	H11	フォグ:LEDリング付は装着不可	
							定格	12V55Wor	12V65W	12V55W	－	－	12V11W		
							品番	－	－	－	－	－	J-270		
			ワゴンR	MC11・21系	H10. 10～H13. 10 (マイナー前)			形状	H4	－	－	H4	－	－	
								定格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－	
								品番	－	－	－	J-269	－	－	
	H13. 5～H15. 8	FCタイプ				形状		H4	－	－	H4	－	－		
						定格		12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－		
						品番		－	－	－	J-269	－	－		
H13. 11～H15. 8 (マイナー後)					2灯式	形状	H4	－	－	H4	－	－			
						定格	12V60/55W	－	－	12V11W/11W	－	－			
						品番	－	－	－	J-269	－	－			
	MH11・21系	H15. 9～H17. 8 (マイナー前)				ハロゲン仕様	形状	H4	－	H8	H4	－	×	フォグ:レンズに干渉するため装着不可	
							定格	12V60/55W	－	12V35W	12V11W/11W	－	×		
							品番	－	－	－	J-269	－	×		

