

エナジーギア マグネットパワーオイルフィルター


約230 ミリテスラ ネオジム 磁石

20ミクロン 濾紙

<特長>

- ●約230ミリテスラの強力ネオジム磁石が、 **濾紙では捕捉できない細かい鉄粉を** しっかりキャッチしオイルフィルター内に留め 再流入を防ぎます。
- ●20ミクロンの高性能濾紙が、スラッジや カーボンなどの汚れを取り除きます。
- ●磁石と濾紙の2つの効果で、エンジン内の オイルをクリーンに保ちオイル性能を 維持して、エンジン本来の性能を保持します。

*適用表の写真・イラストはイメージです。



約230ミリテスラの強力ネオジム磁石を採り 用。 鉄粉をキャッチしフィルター内に留め

20ミクロン高性能濾紙を採用。 スラッジや カーボンなどの汚れを除去します。

アンチドレーン弁

オイルの逆流を防ぎます。

ガスケット

耐熱性、耐油性に優れたNBRガスケットを 採用

エナジーギア マグネットパワーオイルフィルター 品番一覧表

| 品番 | 管理コード | 重量(g) | 製品高さ(mm) | 外径(φ) | ねじ径 | JAN⊐ − ド |
|---------|--------|-------|----------|-------|-----------|-----------------|
| JOF-1M | 416373 | 218 | 75 | 65 | 3/4-16UNF | 4 969453 146726 |
| JOF-2M | 416374 | 299 | 85 | 74 | 3/4-16UNF | 4 969453 146733 |
| JOF-5M | 416375 | 204 | 70 | 65 | M20×1.5 | 4 969453 146740 |
| JOF-6M | 416376 | 222 | 65 | 68 | M20×1.5 | 4 969453 146757 |
| JOF-8M | 416377 | 220 | 85 | 65 | M20×1.5 | 4 969453 146764 |
| JOF-11M | 416378 | 205 | 65 | 65 | 3/4-16UNF | 4 969453 146771 |
| JOF-15M | 416379 | 143 | 50 | 68 | 3/4-16UNF | 4 969453 146788 |

●ケース入り数(共通):20個



●本紙の適用データは、2024年(令和6年)2月末日現在のデータです。 ●本適用表の記載内容及び掲載写直の無新転写・複製を禁じます。

販売店様用



マグネットパワーオイルフィルター

MAGNET **POWER OIL FILTER**

車種別適用表

約230 ミリテスラ ネオジム 磁石











車種別適用表の見方

| (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) | <u>(6)</u> |
|-----|------------------|---------------------|---------------|--------------------|---|--------------------------------------|
| | 燃料 (USE FUEL) | 車両型式 (MODEL No.) | 年 式 (YEAR) | エンジン型式 (ENGINE) | エンジンオイル量 (ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ オイルスター+オイル機 | マグネットパワー オイルフィルター (OIL FILTER) |

| bB(P3系-H12.2~H17.12) | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------|--------------|--------|-----|-----|--------|--|--|--|--|
| 1.3 | G | NCP30 | H12.2~H17.12 | 2NZ-FE | 3.4 | 3.7 | JOF-1M | | | | |
| 1.5 | G | NCP31 | H12.2~H17.12 | 1NZ-FE | 3.4 | 3.7 | JOF-1M | | | | |
| 1.5 | G | NCP34 | H13.6~H15.3 | 1NZ-FE | 3.4 | 3.7 | JOF-1M | | | | |
| 1.5 | G | NCP35 | H12.2~H17.12 | 1NZ-FE | 3.4 | 3.7 | JOF-1M | | | | |

| C-HR(X10·50系—H28.12~R5.7) | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|-------|-------------|----------------|-----|-----|--------|--|--|
| 1.2 | G | NGX10 | H28.12~R5.7 | 8NR-FTS ターボ | 3.7 | 4.0 | JOF-1M | | |
| 1.2 | G | NGX50 | H28.12~R5.7 | 8NR-FTS ターボ | 3.7 | 4.0 | JOF-1M | | |

| C-HF | C-HR ハイブリッド/C-HR HYBRID(X10系一H28.12~R5.7) | | | | | | | | | |
|---|---|-------|------------|---------|-----|-----|--------|--|--|--|
| 1.8 G ZYX10 H29.9~R1.10 2ZR-FXE 7.9 4.2 JOF-1M | | | | | | | | | | |
| 1.8 | G | ZYX11 | R1.10~R5.7 | 2ZR-FXE | 7.9 | 4.2 | JOF-1M | | | |

■車名の記載順序 -

○車種メーカー内でアルファベット順→50 音順に記載しています。

(例)トヨタ bB(ビービー) → C-HR → C-HR ハイブリッド

○排気量は小 → 大の順に記載しています。

■適用するオイルフィルターの調べ方 ―

- ○該当車種の自動車車検証で、総排気量(①の項目)、車両型式(②の項目)、初年度登録年月 (③の項目)、原動機(エンジン)形式(④の項目)を確認してから選んでください。
- ○該当するオイルフィルターの品番(⑥の項目)をお選びください。なお、当商品はディーゼル 車にはご使用できません。
- ○車種によっては、適用するフィルターと異なる場合がありますので、欄外の注意をご確認く ださい。
- ○記載の無い車種については、適用する商品がありません。

↑ ご注意 エンジンオイル量についてー


オイル量の記載内容(⑤の項目)はあくまでも目安ですので、参考としてご利用ください。 また、車両の取扱説明書や整備マニュアルなどと合わせてご確認ください。

なお、車両仕様(年式・型式等)や作業状況によりオイル量は異なる場合があります。

オイルフィルター取り付け時の注意

■オイルクーラー付きエンジンについて -

オイルクーラーブラケットにオイルフィルターを取り付ける際、オイルクーラーセンターボルトが緩んでいないか確認してください。緩んでいる場合、オイル漏れの原因になりますので、オイルクーラーセンターボルトを締め付けてから、オイルフィルターを取り付けてください。



シビアコンディションについて

以下のような標準を越える厳しい使用条件(シビアコンディション)でお車を使用される場合、通常よりも早期の交換が必要です。

- ●凹凸道・砂利道・雪道などの悪路やホコリの多い路面での走行
- ●走行距離が大きいもの(1年間に20,000km以上)
- ●山道などの走行が多く、ブレーキ使用回数が多い
- ●短距離走行(1日の走行が8km以下)の繰り返しが多い

※シビアコンディションにおけるオイルフィルターの交換時期は車種や使用するオイルによって異なりますが、オイルとの「同時交換」が最適です。


い す

JOF-1M

JOF-1M

スピンオン(カートリッジタイプ)オイルフィルター交換・取り付け時の注意

オイルフィルター交換時には次の点を十分に留意して作業を行ってください。



- ①エンジンの停止後、古いエンジンオイルを完全 に抜き取ってください。
- ②古いフィルターを取り外し、エンジン側シール 面の汚れ、異物を拭き取ってください。



⑥この時、見やすい位置にある 1、2、3、4 (トルクメーター) のいずれかの番号の所に合 印をつけてください。




③交換するフィルターが車 (車種·型式·年式等) に合っていることを確認してください。

④新しいフィルターのガスケットが溝に正しくはめ 込まれていることを確認してから、ガスケットの 全周にエンジンオイルを塗ってください。

⑤フィルターは右回しで取り付け、エンジン側シー

ル面にガスケットが接するまで締め一旦止めて



⑦フィルター用取付丁具(フィルターレンチ)で 締め付けてください。(締付回転数はオイルフィ ルター本体の表示を参照してください。) (例) 指定回転数 3/4 回転の場合合印の数字 1 とした場合は、数字 4 のところまで工具で締 め付けてください。



⑧取り付け後オイルを注入し、3 分間以上エンジ ンを運転してからシール部のオイル漏れがない こと及びオイル量を確認してください。 ※使用後のオイル及びオイルフィルターは正しく

廃棄してください。 ※オイル量及び交換時期については、「整備マニュ アル」等に従ってください。





手で軽くしめる

- ●やけどをする恐れがあります。エンジン停止後、冷めてから作業をしてください。
- ●交換するフィルターが車(車種・年式・型式・品番等)に合ってることを確認して下さい。
- ●オイル漏れはエンジンの焼付の原因となる恐れがあります。上記事項を守ってください。

注意

- 1. 締め付けは上記のとおり十分に行ってください。締め不足により走行中に緩むこともあります。手で締め る分にはいくら締めても締めすぎによるトラブルはありません。
- 2. 取り付けにくい位置にある車種では工具を使用して上記に従ってください。
- 3. 古いフィルターを取り外し、エンジン側シール面の汚れ、異物を拭き取ってください。(行わない場合は二重 ガスケットとなって走行中に油漏れとなったり、またガスケットが溝からはみ出して油漏れを招きます)
- 4. フィルターのケース頭部あるいは底部が下図のようにふくれたり、変形した場合はエンジンオイル循環系 統中の圧力調整弁(レギュレターバルブ)の作動不良による異常高圧によるものです。点検調整または部 品の交換をしてください。





⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。 TOYOTA 卜彐夕

西曆昭和~令和(年) 64/H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31/R1 2 3 4 5 6 早見表西 暦(年) 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

| | マグネットパワー | ・イル量(ℓ) | エンジンオ | エンジン型式 | 年 式 | 車両型式 | 燃料 | 排気量 |
|------|--------------------------|------------------------------|---------|--------------------|----------------|----------------|------------|-------|
| 2 | オイルフィルター (OIL FILTER) | E OIL (g)) オイルフィルター+オイル交換 | (ENGINE | エクラク聖氏 (ENGINE) | (YEAR) | (MODEL No.) | (USE FUEL) | (L) |
| クサス | | | | | ~H17.12) | – H12.2^ | ₽3 系 | bB(F |
| | JOF-1M | 3.7 | 3.4 | 2NZ-FE | H12.2~H17.12 | NCP30 | G | 1.3 |
| 日 | JOF-1M | 3.7 | 3.4 | 1NZ-FE | H12.2~H17.12 | NCP31 | G | 1.5 |
| 産 | JOF-1M | 3.7 | 3.4 | 1NZ-FE | H13.6~H15.3 | NCP34 | G | 1.5 |
| 7-1- | JOF-1M | 3.7 | 3.4 | 1NZ-FE | H12.2~H17.12 | NCP35 | G | 1.5 |
| | | | |) | - H28.12~R5.7) | ハ・50 조- | 2(X1 | C-HI |
| ホン | 105 114 | 1.0 | 0.7 | 8NR-FTS | | | | |
| ンダ | JOF-1M | 4.0 | 3.7 | ターボ 8NR-FTS | H28.12~R5.7 | NGX10 | G | 1.2 |
| | JOF-1M | 4.0 | 3.7 | ターボ | H28.12~R5.7 | NGX50 | G | 1.2 |
| 7 | | 7) | 12~R5. | 0 系一 H28. | -HR HYBRID(X10 | ′ブリッド /C | 3 ハイ | C-H |
| マツダ | JOF-1M | 4.2 | 3.9 | 2ZR-FXE | H29.9~R1.10 | ZYX10 | G | 1.8 |
| 9 | JOF-1M | 4.2 | 3.9 | 2ZR-FXE | R1.10~R5.7 | ZYX11 | G | 1.8 |
| | | | | | -H29.10~) | (I(P10 系- | TAX | JPN |
| Ξ | JOF-1M | 3.7 | 3,4 | 1NZ-FXP | H29.10~ | NTP10 | G | 1.5 |
| 菱 | | 0.7 | 0.4 | 111/2 1 / / / | 1120.10 | 1411 10 | | 1.0 |
| | | | | | .10~H19.7) | 3 系一 H11 | S(W | MR- |
| 7 | JOF-1M | 3.7 | 3.5 | 1ZZ-FE | H11.10~H19.7 | ZZW30 | G | 1.8 |
| Î, | | | | | 1.4~) | 5 系一 H31 | '4(A | RAV |
| ル | JOF-11M | 3.9 | 3.5 | M20A-FKS | R5.10~ | MXAA52 | G | 2.0 |
| | JOF-11M | 4.3 | 3.9 | M20A-FKS | H31.4~R5.10 | MXAA52 | G | 2.0 |
| ダイハ | JOF-11M | 3.9 | 3.5 | M20A-FKS | R5.10~ | MXAA54 | G | 2.0 |
| ハッ | JOF-11M | 4.3 | 3.9 | M20A-FKS | H31.4~R5.10 | MXAA54 | G | 2.0 |
| | | | | | 7.11~H28.8) | 3至— 日17 | 'Δ(Δ' | RAV |
| ス | | I | | | | | | 11740 |

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度で確認ください。

ACA31W | H17.11~H28.8

ACA36W | H17.11~H28.8

2.4

2.4

2AZ-FE

2AZ-FE

4.1

4.1

4.3

4.3

| 1 |
|---|
| |
| _ |

ク

サス

日

産

木

ンダ

マツダ

菱

スバ

八

ツ

西暦昭和-令和(年) 64/H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31/R1 2 3 4 5 6 早見表 西 暦(年) 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

· ヨ タ

クサ

Ź

日

産

ンダ

ツダ

スバ

1

八 ツ

スズキ

い

す

(L)

(USE FUEL) (MODEL No.)

トヨタ

G

排気量

(L)

2.0

2.0

2.0

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

7/7 /4014/01 # 1100 10 \

ZRT272W

エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) マグネットパワー オイルフィルター 燃料 車両型式 年 式 エンジン型式 (MODEL No.) (YEAR) (ENGINE) オイル交換のみ オイルフィルター+オイル交換 ANM10G/W H16.9~H21.9 1AZ-FSE JOF-1M 4.0 4.2 1AZ-FSE JOF-1M ANM15G/W H16.9~H21.9 4.0 4.2

| アクア /AQUA(PT 糸一H23.T2~) | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|-----------------|-------------|----------|-----|-----|---------|--|--|
| 1.5 | G | MXPK10 | R3.7~ | M15A-FXE | 3.3 | 3.6 | JOF-11M | | |
| 1.5 | G | MXPK11 | R3.7~ | M15A-FXE | 3.3 | 3.6 | JOF-11M | | |
| 1.5 | G | MXPK15 | R3.7~ | M15A-FXE | 3.3 | 3.6 | JOF-11M | | |
| 1.5 | G | MXPK16 | R3.7~ | M15A-FXE | 3.3 | 3.6 | JOF-11M | | |
| 1.5 | G | NHP10 NHP10H | H23.12~R3.7 | 1NZ-FXE | 3.4 | 3.7 | JOF-1M | | |

西曆昭和-令和(年) 64/H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31/R1 2 3 4 5 6

早見表 西暦(年) 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

| 7 | アベンシス セダン / ワゴン /AVENSIS SEDAN/WAGON(T25 系一 H15.10~H20.12) | | | | | | | | | | |
|---|--|---|----------|---------------|---------|-----|-----|--------|--|--|--|
| 2 | 2.0 | G | AZT250/W | H15.10~H20.12 | 1AZ-FSE | 4.0 | 4.2 | JOF-1M | | | |
| 2 | 2.0 | G | AZT255/W | H15.10~H20.12 | 1AZ-FSE | 4.0 | 4.2 | JOF-1M | | | |
| 2 | 2.4 | G | AZT251/W | H17.9~H20.12 | 2AZ-FSE | 3.6 | 3.8 | JOF-1M | | | |

アベンシス ワゴン /AVENSIS WAGON(T27系一H23.9~H30.4)

H28.5~H30.4

| アリオン /ALLION(T26 系一H19.6~R3.4) | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|--------|------------|---------|-----|-----|--------|--|--|--|
| 1.5 | G | NZT260 | H19.6~R3.4 | 1NZ-FE | 3.4 | 3.7 | JOF-1M | | | |
| 1.8 | G | ZRT260 | H28.5~R3.4 | 2ZR-FAE | 3.9 | 4.2 | JOF-1M | | | |
| 1.8 | G | ZRT265 | H28.5~R3.4 | 2ZR-FAE | 3.9 | 4.2 | JOF-1M | | | |
| 2.0 | G | ZRT261 | H28.5~R3.4 | 3ZR-FAE | 3.9 | 4.2 | JOF-1M | | | |

3ZR-FAE

3,9

4.2

| アリオ | アリオン /ALLION(T24 系一H13.12~H19.6) | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|--------|--------------|---------|----------|----------|--------|--|--|--|--|
| 1.5 | G | NZT240 | H13.12~H19.6 | 1NZ-FE | 3.4 | 3.7 | JOF-1M | | | | |
| 1.8 | G | ZZT240 | H13.12~H19.6 | 1ZZ-FE | 3.5(4.0) | 3.7(4.2) | JOF-1M | | | | |
| 1.8 | G | ZZT245 | H13.12~H19.6 | 1ZZ-FE | 3.5(4.0) | 3.7(4.2) | JOF-1M | | | | |
| 2.0 | G | AZT240 | H13.12~H19.6 | 1AZ-FSE | 4.0 | 4.2 | JOF-1M | | | | |

3

エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) マグネットパワー オイルフィルター |排気量 |燃 料| 車両型式 年 式 エンジン型式

(ENGINE)

オイル交換のみ オイルフィルター+オイル交換

(YEAR)

| RAV | RAV4 L/J(A2 系一H12.5~H17.11) | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------|--------|--------------|----------|----------|----------|--------|--|--|--|--|--|
| 1.8 | G | ZCA25W | H12.5~H17.11 | 1ZZ-FE | 3.5(4.0) | 3.7(4.2) | JOF-1M | | | | | |
| 1.8 | G | ZCA26W | H12.5~H17.11 | 1ZZ-FE | 3.5(4.0) | 3.7(4.2) | JOF-1M | | | | | |
| 2.0 | G | ACA20W | H12.5~H17.11 | 1 AZ-FSE | 4.0 | 4.2 | JOF-1M | | | | | |
| 2.0 | G | ACA21W | H12.5~H17.11 | 1AZ-FSE | 4.0 | 4.2 | JOF-1M | | | | | |

| RA | RAV4 PHV(P5 系— R2.6~) | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|--------|------------|----------|-----|-----|---------|--|--|--|
| 2.5 | G | AXAP54 | R5.10~ | A25A-FXS | 4.0 | 4.3 | JOF-11M | | | |
| 2.5 | G | AXAP54 | R2.6~R5.10 | A25A-FXS | 4.2 | 4.5 | JOF-11M | | | |

| RAV | RAV4 ハイブリッド /RAV4 HYBRID(H5 系一H31.4~) | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|--------|-------------|----------|-----|-----|---------|--|--|--|
| 2.5 | G | AXAH52 | R5.10~ | A25A-FXS | 4.0 | 4.3 | JOF-11M | | | |
| 2.5 | G | AXAH52 | H31.4~R5.10 | A25A-FXS | 4.2 | 4.5 | JOF-11M | | | |
| 2.5 | G | AXAH54 | R5.10~ | A25A-FXS | 4.0 | 4.3 | JOF-11M | | | |
| 2.5 | G | AXAH54 | H31.4~R5.10 | A25A-FXS | 4.2 | 4.5 | JOF-11M | | | |

| SAI | SAI(K1系-H12.12~H30.2) | | | | | | | |
|-----|-----------------------|-------|--------------|---------|-----|-----|--------|--|
| 2.4 | G | AZK10 | H21.12~H30.2 | 2AZ-FXE | 4.1 | 4.3 | JOF-1M | |

| WiLL | WiLL サファイア /WiLL CYPHA(P7系一H14.10~H17.8) | | | | | | | | | |
|------|--|-------|--------------|--------|-----|-----|--------|--|--|--|
| 1.3 | G | NCP70 | H14.10~H17.8 | 2NZ-FE | 3.4 | 3.7 | JOF-1M | | | |
| 1.5 | G | NCP75 | H14.10~H17.8 | 1NZ-FE | 3.4 | 3.7 | JOF-1M | | | |

| アイ | アイシス /ISiS(M1 系一 H16.9~H29.12) | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|----------|--------------|---------|-----|-----|--------|--|--|--|--|
| 1.8 | G | ZGM10G/W | H28.5~H29.12 | 2ZR-FAE | 3.9 | 4.2 | JOF-1M | | | | |
| 1.8 | G | ZNM10G/W | H17.11~H21.9 | 1ZZ-FE | 4.0 | 4.2 | JOF-1M | | | | |
| 1.8 | G | ZNM10G/W | H16.9~H17.11 | 1ZZ-FE | 3.5 | 3.7 | JOF-1M | | | | |
| 1.8 | G | ZGM15G/W | H28.5~H29.12 | 2ZR-FAE | 3.9 | 4.2 | JOF-1M | | | | |
| 2.0 | G | ZGM11G/W | H28.5~H29.12 | 3ZR-FAE | 3.9 | 4.2 | JOF-1M | | | | |

() レベルゲージに、緑のペイントが無いモデル

JOF-1M

トヨタ

クサス

日

ホンダ

マツダ

スバ

ダ

イハ

ツ

スズキ

マグネットパワー オイルフィルター (OIL FILTER)

JOF-1M

エンジンオイル量 (ℓ) (ENGINE OIL (ℓ))

オイル交換のみ オイルフィルター+オイル交換

· ヨ タ

レクサス

日

ホンダ

ツダ

スバ

ル

1

ハツ

スズキ

い

す

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

車両型式

(MODEL No.)

燃料

(USE FUEL)

(L)

1.5

G

NCP115

トヨタ TOYOT*A*

排気量 燃料 p両型式 (MODEL No.) 年 式 (YEAR) エンジン型式 (ENGINE) オイル交換のみ オイルフィルター (OIL FILTER)

| アルテッツァ /ALTEZZA(E10 系一 H10.10~H17.7) | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----|-----|-------|---------------|-------|---|-----|--|--|--|
| JOF-2M | 3.8 | 3.6 | 1G-FE | H13.12~H17.7 | GXE10 | G | 2.0 | | | |
| JOF-2M | 4.1 | 3.9 | 1G-FE | H10.10~H13.12 | GXE10 | G | 2.0 | | | |
| JOF-1M | 5.1 | 4.8 | 3S-GE | H10.10~H17.7 | SXE10 | G | 2.0 | | | |

|] | アルテッツァ ジータ /ALTEZZA GITA(E1 系一 H13.6~H17.7) | | | | | | | | | |
|---|---|---|--------|--------------|---------|-----|-----|--------|--|--|
| | 2.0 | G | GXE10W | H13.12~H17.7 | 1G-FE | 3.6 | 3.8 | JOF-2M | | |
| | 2.0 | G | GXE10W | H13.6~H13.12 | 1G-FE | 3.9 | 4.1 | JOF-2M | | |
| | 2.0 | G | GXE15W | H13.6~H17.7 | 1G-FE | 4.0 | 4.2 | JOF-2M | | |
| ĺ | 3.0 | G | JCE10W | H13.6~H17.7 | 2JZ-GE | 5.1 | 5.4 | JOF-2M | | |
| | 3.0 | G | JCE15W | H136~H177 | 2.17-GE | 42 | 45 | JOF-2M | | |

| | アルファード /ALPHARD(H2 系一 H20.5~H27.1) | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|---|--------|-------------|--------|-----|-----|--------|--|--|
|] | 2.4 | G | ANH20W | H20.5~H27.1 | 2AZ-FE | 4.1 | 4.3 | JOF-1M | | |
| | 2.4 | G | ANH25W | H20.5~H27.1 | 2AZ-FE | 4.1 | 4.3 | JOF-1M | | |

| | アル | ファー | ド G/V/AL | PHARD G/V(H1 | 系─H14.5 [/] | ~ H20.5 |) | |
|---|-----|-----|----------|--------------|----------------------|---------|-----|--------|
|] | 2.4 | G | ANH10W | H14.5~H20.5 | 2AZ-FE | 4.1 | 4.3 | JOF-1M |
| | 2.4 | G | ANH15W | H14.5~H20.5 | 2AZ-FE | 4.1 | 4.3 | JOF-1M |
| | 3.0 | G | MNH10W | H14.5~H20.5 | 1MZ-FE | 4.5 | 4.7 | JOF-2M |
| | 3.0 | G | MNH15W | H14.5~H20.5 | 1MZ-FE | 4.5 | 4.7 | JOF-2M |

| アル | アルファード ハイブリッド /ALPHARD HYBRID(H4系-R5.6 ~) | | | | | | | | |
|---|---|---------|-------|----------|-----|-----|---------|--|--|
| 2.5 G AAHH40W R5.6~ A25A-FXS 4.0 4.3 JOF-11M | | | | | | | | | |
| 2.5 | G | AAHH45W | R5.6~ | A25A-FXS | 4.0 | 4.3 | JOF-11M | | |

| アルフ | ファー | ド ハイブリ: | ッド /ALPHARD H | YBRID(H2 | 系-H23. | $11\sim$ H2 | 7.1) |
|-----|-----|---------|---------------|----------|--------|-------------|--------|
| 2.4 | G | ATH20W | H23.11~H27.1 | 2AZ-FXE | 4.1 | 4.3 | JOF-1M |

トヨタ TOYOTA

エンジン型式

(ENGINE)

年 式

(YEAR)

H19.7~H28.4

西曆昭和-令和(年) 64/H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31/R1 2 3 4 5 6

早見表 西 暦(年) 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

| アル | ファー | ド ハイブリ: | ッド /ALPHARD H | YBRID(H1 | 系-H18. | 6~H20 | .3) | |
|-----|---------------------------|----------|---------------|----------|----------|----------|--------|--|
| 2.4 | G | ATH10W | H18.6~H20.3 | 2AZ-FXE | 4.1 | 4.3 | JOF-1M | |
| アレッ | ックス | /ALLEX(E | E12系−H13.1~ | H18.10) | | | | |
| 1.5 | G | NZE121 | H13.1~H18.10 | 1NZ-FE | 3.4 | 3.7 | JOF-1M | |
| 1.5 | G | NZE124 | H13.1~H18.10 | 1NZ-FE | 3.4 | 3.7 | JOF-1M | |
| 1.8 | G | ZZE122 | H14.9~H18.10 | 1NZ-FE | 3.5(4.0) | 3.7(4.2) | JOF-1M | |
| 1.8 | G | ZZE123 | H13.1~H18.10 | 2ZZ-GE | 4.2 | 4.4 | JOF-1M | |
| 1.8 | G | ZZE124 | H14.9~H18.10 | 1ZZ-FE | 3.5(4.0) | 3.7(4.2) | JOF-1M | |
| イスト | イスト/ist(P11系-H19.7~H28.4) | | | | | | | |
| 1.5 | G | NCP110 | H19.7~H28.4 | 1NZ-FE | 3.4 | 3.7 | JOF-1M | |

| イス | イスト/ist(P6 系-H14.5~H19.7) | | | | | | | | |
|-----|---------------------------|-------|-------------|--------|-----|-----|--------|--|--|
| 1.3 | G | NCP60 | H14.5~H19.7 | 2NZ-FE | 3.4 | 3.7 | JOF-1M | | |
| 1.5 | G | NCP61 | H14.5~H19.7 | 1NZ-FE | 3.4 | 3.7 | JOF-1M | | |
| 1.5 | G | NCP65 | H14.5~H19.7 | 1NZ-FE | 3.4 | 3.7 | JOF-1M | | |

1NZ-FE

3.4

3.7

| イプ | イプサム /IPSUM(M2 系-H13.5 ~ H22.1) | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|--------|-------------|--------|-----|-----|--------|--|--|--|
| 2.4 | G | ACM21W | H13.5~H22.1 | 2AZ-FE | 4.1 | 4.3 | JOF-1M | | | |
| 2.4 | G | ACM26W | H13.5~H22.1 | 2AZ-FE | 4.1 | 4.3 | JOF-1M | | | |

| ヴァン | ヴァンガード /VANGUARD(A3 系-H19.8 ~ H25.11) | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|--------|--------------|--------|-----|-----|--------|--|--|
| 2.4 | G | ACA33W | H19.8~H25.11 | 2AZ-FE | 4.1 | 4.3 | JOF-1M | | |
| 2.4 | G | ACA38W | H20.8~H25.11 | 2AZ-FE | 4.1 | 4.3 | JOF-1M | | |

() レベルゲージに、緑のペイントが無いモデル

5

ヨタ

西暦昭和-令和(年) 64/H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31/R1 2 3 4 5 6 早見表 西 暦(年) 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

車両型式

(MODEL No.)

排気量 燃料

(USE FUEL)

エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) マグネットパワー オイルフィルター オイル交換のみ オイルフィルター+オイル交換

ヴェルファイア /VELLFIRE(H2 系-H20.5 ~ H27.1)

年 式

(YEAR)

2.4 ANH20W | H20.5~H27.1 JOF-1M 2AZ-FE 4.1 4.3 2.4 ANH25W | H20.5~H27.1 2AZ-FE JOF-1M 4.1 4.3

西曆昭和~令和(年) 64/H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31/R1 2 3 4 5 6

早見表 西 暦(年) 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

エンジン型式

(ENGINE)

ヴェルファイア ハイブリッド /VELLFIRE HYBRID(H4 系-R5.6 ~) G | AAHH40W | R5.6~ **JOF-11M** A25A-FXS 4.0 4.3 2.5 G | AAHH45W | R5.6~ A25A-FXS 4.0 4.3 **JOF-11M**

ヴェルファイア ハイブリッド /VELLFIRE HYBRID(H2系-H23.11 ~ H27.1) ATH20W H23.11~H27.1 2AZ-FXE JOF-1M 4.1 4.3

| ヴォク | ヴォクシー /VOXY(A9 系-R4.1 ~) | | | | | | | | |
|-----|--------------------------|---------|-------|----------|-----|-----|---------|--|--|
| 2.0 | G | MZRA90W | R4.1~ | M20A-FKS | 4.3 | 4.6 | JOF-11M | | |
| 2.0 | G | MZRA92W | R4.1~ | M20A-FKS | 4.3 | 4.6 | JOF-11M | | |
| 2.0 | G | MZRA95W | R4.1~ | M20A-FKS | 4.3 | 4.6 | JOF-11M | | |

| l | ワオクシー / VUXY(R8 糸-H26.1 ~ R4.1) | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---|--------|------------|---------|-----|-----|--------|--|--|
| | 2.0 | G | ZRR80G | H28.5~R4.1 | 3ZR-FAE | 3.9 | 4.2 | JOF-1M | | |
| | 2.0 | G | ZRR80W | H28.5~R4.1 | 3ZR-FAE | 3.9 | 4.2 | JOF-1M | | |
| | 2.0 | G | ZRR85G | H28.5~R4.1 | 3ZR-FAE | 3.9 | 4.2 | JOF-1M | | |
| | 2.0 | G | ZRR85W | H28.5~R4.1 | 3ZR-FAE | 3.9 | 4.2 | JOF-1M | | |

| リオン | リオクシー / VUX Y (R6 糸-H13.11 ~ H19.6) | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|--------|--------------|---------|-----|-----|--------|--|--|--|
| 2.0 | G | AZR60G | H13.11~H19.6 | 1AZ-FSE | 4.0 | 4.2 | JOF-1M | | | |
| 2.0 | G | AZR65G | H13.11~H19.6 | 1AZ-FSE | 4.0 | 4.2 | JOF-1M | | | |

. /s . //O////DO # 1110 11 1110 C)

| ヴォク | ヴォクシー ハイブリッド /VOXY HYBRID(R9 系-R4.1 ~) | | | | | | | | |
|-----|--|--------|-------|---------|-----|-----|--------|--|--|
| 1.8 | G | ZWR90W | R4.1~ | 2ZR-FXE | 3.9 | 4.2 | JOF-1M | | |
| 1.8 | G | ZWR92W | R4.1~ | 2ZR-FXE | 3.9 | 4.2 | JOF-1M | | |
| 1.8 | G | ZWR95W | R4.1~ | 2ZR-FXE | 3.9 | 4.2 | JOF-1M | | |

エンジン型式

(ENGINE)

年 式

(YEAR)

車両型式

(USE FUEL) (MODEL No.)

|排気量|燃料|

(L)

クサ

日

ツダ

スバ

ル

八

スズキ

す

エンジンオイル量 (ℓ) (ENGINE OIL (ℓ))

オイル交換のみ オイルフィルター+オイル交換

マグネットパワー オイルフィルター

| ウィッシュ /WISH(E2 系-H21.4 ~ H29.11) | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|----------|--------------|---------|-----|-----|--------|--|--|--|
| 1.8 | G | ZGE20G/W | H28.5~H29.11 | 2ZR-FAE | 3.9 | 4.2 | JOF-1M | | | |
| 1.8 | G | ZGE25G/W | H28.5~H29.11 | 2ZR-FAE | 3.9 | 4.2 | JOF-1M | | | |
| 2.0 | G | ZGE22W | H28.5~H29.11 | 3ZR-FAE | 3.9 | 4.2 | JOF-1M | | | |

| ウィッ | ウィッシュ /WISH(E1 系-H15.1 ~ H21.4) | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|--------|-------------|---------|----------|----------|--------|--|--|--|--|
| 1.8 | G | ZNE10G | H15.1~H21.4 | 1ZZ-FE | 3.5(4.0) | 3.7(4.2) | JOF-1M | | | | |
| 1.8 | G | ZNE14G | H15.1~H21.4 | 1ZZ-FE | 3.5(4.0) | 3.7(4.2) | JOF-1M | | | | |
| 2.0 | G | ANE10G | H15.4~H21.4 | 1AZ-FSE | 4.0 | 4.2 | JOF-1M | | | | |
| 2.0 | G | ANE11W | H15.4~H21.4 | 1AZ-FSE | 4.0 | 4.2 | JOF-1M | | | | |

| | | 711421111 | 111011 112111 | 1712102 | 1.0 | · | 33 1 1111 |
|-------|-------|-----------|----------------|---------|-----|-----|------------------|
| | | | | | | | |
| H /// | /\ /\ | /i+¬(D123 | Ŕ−H22.12 ~ R2. | 3) | | | |
| シイジ | | | R HEE.IE THE | .0) | | | |
| 1.5 | G | NCP131 | H22.12~R2.3 | 1NZ-FE | 3.4 | 3.7 | JOF-1M |

| | ヴィッ | ヴィッツ /Vitz(P9 系-H17.2 ~ H22.12) | | | | | | | | | |
|---|-----|---------------------------------|-------|---------------|--------|-----|-----|--------|--|--|--|
| | 1.3 | G | NCP95 | H17.2~H22.12 | 2NZ-FE | 3.4 | 3.7 | JOF-1M | | | |
| | 1.3 | G | SCP90 | H17.12~H22.12 | 2SZ-FE | 2.9 | 3.2 | JOF-1M | | | |
|] | 1.3 | G | SCP90 | H17.2~H17.12 | 2SZ-FE | 3.1 | 3.4 | JOF-1M | | | |
| | 1.5 | G | NCP91 | H17.2~H22.12 | 1NZ-FE | 3.4 | 3.7 | JOF-1M | | | |

| ヴィッ | ヴィッツ ハイブリッド /Vitz HYBRID(P13 系—H29.1 ~ R2.3) | | | | | | | | |
|-----|--|--------|------------|---------|-----|-----|--------|--|--|
| 1.5 | G | NHP130 | H29.1~R2.3 | 1NZ-FXE | 3.4 | 3.7 | JOF-1M | | |

| ウィン | ノダム | /WINDOM | 1(V3 系─H13.8~ | H18.3) | | | |
|-----|-----|---------|---------------|--------|-----|-----|--------|
| 3.0 | G | WCA30 | H13.8~H18.3 | 1MZ-FE | 4.5 | 4.7 | JOF-2M |

| ヴェルファイア /VELLFIRE(H4 系-R5.6 ~) | | | | | | | |
|--------------------------------|---|---------|-------|-----------------|-----|-----|---------|
| 2.4 | G | TAHA40W | R5.6~ | T24A-FTS ターボ | 5.0 | 5.3 | JOF-11M |
| 2.4 | G | TAHA45W | R5.6~ | T24A-FTS ターボ | 5.0 | 5.3 | J0F-11M |

() レベルゲージに、緑のペイントが無いモデル

ク サス 日

産

木

ンダ

ツダ

スバ

1 Ň ツ

ヨタ

西曆昭和-令和(年) 64/H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31/R1 2 3 4 5 6 早見表 西 暦(年) 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

· ヨ タ

レクサス

日

産

ホンダ

ツ ダ

ダ 1 八

い

す

1.8

G

TOYOTA

ZWR80W | H29.9~R4.1

| 排気量 | 燃料 (USE FUEL) | | 年 式 (YEAR) | エンジン型式 (ENGINE) | <u> </u> | イル量 (ℓ) E OIL (ℓ)) オイルフィルター+オイル強 | マグネットパワー オイルフィルター (OIL FILTER) |
|-----|------------------|--------|---------------|--------------------|----------|--|--------------------------------------|
| ヴォク | フシー | ハイブリット | ×/VOXY HYBRIC |)(R8 系-H2 | 6.1 ∼ R4 | 1.1) | |
| 1.8 | G | ZWR80G | H29.9~R4.1 | 2ZR-FXE | 3.9 | 4.2 | JOF-1M |

2ZR-FXE

3.9

4.2

JOF-1M

| エスク | エスクァイア /ESQUIRE(R8 系-H26.10 ~ R3.12) | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|--------|-------------|---------|-----|-----|--------|--|--|
| 2.0 | G | ZRR80G | H28.5~R3.12 | 3ZR-FAE | 3.9 | 4.2 | JOF-1M | | |
| 2.0 | G | ZRR80W | H28.5~R3.12 | 3ZR-FAE | 3.9 | 4.2 | JOF-1M | | |
| 2.0 | G | ZRR85G | H28.5~R3.12 | 3ZR-FAE | 3.9 | 4.2 | JOF-1M | | |
| 2.0 | G | ZRR85W | H28.5~R3.12 | 3ZR-FAE | 3.9 | 4.2 | JOF-1M | | |

| エスク | エスクァイア ハイブリッド /ESQUIRE HYBRID(R8 系-H26.10 ~ R3.12) | | | | | | |
|-----|--|--------|-------------|---------|-----|-----|--------|
| 1.8 | G | ZWR80G | H29.9~R3.12 | 2ZR-FXE | 3.9 | 4.2 | JOF-1M |

| エスラ | エスティマ /ESTIMA(R5 系-H18.1 ~ R1.10) | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|--------|-------------|--------|-----|-----|--------|
| 2.4 | G | ACR50W | H18.1~R1.10 | 2AZ-FE | 4.1 | 4.3 | JOF-1M |
| 2.4 | G | ACR55W | H18.1~R1.10 | 2AZ-FE | 4.1 | 4.3 | JOF-1M |

| | エス | アイマ | L/I/ESII | MA L/T(R3・4 糸 | ⊱H12.1~ | H18.1) | | |
|---|-----|-----|----------|---------------|---------|--------|-----|--------|
| | 2.4 | G | ACR30W | H12.3~H18.1 | 2AZ-FE | 4.1 | 4.3 | JOF-1M |
| | 2.4 | G | ACR40W | H12.3~H18.1 | 2AZ-FE | 4.1 | 4.3 | JOF-1M |
| | 3.0 | G | MCR30W | H12.1~H18.1 | 1MZ-FE | 4.5 | 4.7 | JOF-2M |
| ╡ | 3,0 | G | MCR40W | H12,1~H18,1 | 1MZ-FE | 4.5 | 4.7 | JOF-2M |

| エス | ティマ | ハイブリット | ×/ESTIMA HYBR | RID(R2系-H | H18.6~ | R1.10) | |
|-----|-----|--------|---------------|-----------|--------|--------|--------|
| 2.4 | G | AHR20W | H18.6~R1.10 | 2AZ-FXE | 4.1 | 4.3 | JOF-1M |

| Ī | エス | ティマ | ハイブリット | ×/ESTIMA HYBR | IID(R1 系一 | 113.6~ | H18.6) | |
|---|-----|-----|---------|---------------|-----------|--------|--------|--------|
| | 2.4 | G | AHR10W | H13.6~H18.6 | 2AZ-FXE | 4.1 | 4.3 | JOF-1M |
| | オー | パ/0 | PA(T1系- | -H12.5~H17.1 | 2) | | | |
| | 1.8 | G | ZCT10 | H12.5~H17.2 | 1ZZ-FE | 3.5 | 3.7 | JOF-1M |
| | 1.8 | G | ZCT15 | H12.5~H17.2 | 1ZZ-FE | 3.5 | 3.7 | JOF-1M |

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

西曆昭和-令和(年) 64/H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31/R1 2 3 4 5 6 早見表 西 暦(年) 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

| | UTUTA | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|--|----------|--------------------|----------------|---------------------|------------------|------------|
| レク | マグネットパワー オイルフィルター (OIL FILTER) | イル量(ℓ) E OIL (ℓ)) オイルフィルター+オイル交換 | (ENGINE | エンジン型式 (ENGINE) | 年 式 (YEAR) | 車両型式 (MODEL No.) | 燃料 (USE FUEL) | 排気量 (L) |
| クサス | JOF-1M | 4.2 | 4.0 | 1AZ-FSE | H12.8~H17.2 | ACT10 | G | 2.0 |
| | | | | 30.3) | 8系-H24.8~H | AURIS(E1 | リス / | オー |
| 日 | JOF-1M | 4.0 | 3.7 | 8NR-FTS ターボ | H27.4~H30.3 | NRE185H | G | 1.2 |
| 産 | JOF-1M | 3.7 | 3.4 | 1NZ-FE | H24.8~H30.3 | NZE181H | G | 1.5 |
| | JOF-1M | 3.7 | 3.4 | 1NZ-FE | H24.8~H30.3 | NZE184H | G | 1.5 |
| ホ | JOF-1M | 4.2 | 3.9 | 2ZR-FAE | H28.5~H30.3 | ZRE186H | G | 1.8 |
| ホンダ | | | | H24.8) | 5系-H18.10~ | AURIS(E1 | リス / | オー |
| | JOF-1M | 3.7 | 3.4 | 1NZ-FE | H18.10~H24.8 | NZE151H | G | 1.5 |
| マ | JOF-1M | 3.7 | 3.4 | 1NZ-FE | H18.10~H24.8 | NZE154H | G | 1.5 |
| ツダ | | 30.3) | 28.4 ∼ H | E18系-H2 | /AURIS HYBRID(| ハイブリッド / | リスノ | オー |
| | JOF-1M | 4.2 | 3.9 | 2ZR-FXE | H29.9~H30.3 | ZWE186H | G | 1.8 |
| Ξ | | | | 3.9) | 系-H18.1~H2 | AMRY(V4 | J/C | カム! |
| 菱 | JOF-1M | 4.3 | 4.1 | 2AZ-FE | H18.1~H23.9 | ACV40 | G | 2.4 |
| | JOF-1M | 4.3 | 4.1 | 2AZ-FE | H18.1~H23.9 | ACV45 | G | 2.4 |
| ス | | | | 18.1) | S系─H13.9~H | AMRY(V3 | J/C | カム! |
| スバル | JOF-1M | 4.3 | 4.1 | 2AZ-FE | H13.9~H18.1 | ACV30 | G | 2.4 |
| | JOF-1M | 4.3 | 4.1 | 2AZ-FE | H13.9~H18.1 | ACV35 | G | 2.4 |
| ダ | | | 9.7~) | √7 系一 H29 | AMRY HYBRID(\ | ′ブリッド /C | リハイ | カム! |
| イハ | JOF-11M | 4.5 | 4.2 | A25A-FXS | H29.7~ | AXVH70 | G | 2.5 |
| ツ | JOF-11M | 4.5 | 4.2 | A25A-FXS | B1 12~ | AXVH75 | G | 2.5 |

| | | | | I . | | | | | - 1 |
|---|-----|-----|---------|--------------|----------|----------|----------|---------|-----|
| | 2.5 | G | AXVH75 | R1.12~ | A25A-FXS | 4.2 | 4.5 | JOF-11M | |
| [| カル | ディナ | /CALDIN | A(T24系-H14.9 | ~ H19.5) | | | | |
| Ī | 1.8 | G | ZZT241W | H14.9~H19.5 | 1ZZ-FE | 3.5(4.0) | 3.7(4.2) | JOF-1M | |

JOF-1M 2.0 AZT246W H14.9~H19.5 1AZ-FSE 4.0 4.2 3S-GTE 2.0 G ST246W H14.9~H19.5 4.0 4.5 JOF-1M ターボ

() レベルゲージに、緑のペイントが無いモデル

スズキ

い

すゞ

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度で確認ください。

| 1 |
|---|
| |
| |

レクサス

日

産

木

ンダ

マツダ

スバ

ル

1 八

ツ

スズキ

西 暦 昭和~令和(年) 64/H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31/R1 2 3 4 5 6 早見表 西 暦(年) 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

· ヨ タ

B

産

ンダ

ツダ

菱

スバ

ル

八 ツ

スズキ

す

1.8

G

ZRE212

R1.9~R4.10

早見表 西暦(年) 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

西曆昭和-令和(年) 64/H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31/R1 2 3 4 5 6

TOYOTA

JOF-1M

エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) マグネットパワー オイルフィルター 排気量 燃料 車両型式 年 式 エンジン型式 (L) (USE FUEL) (MODEL No.) (YEAR) (ENGINE) オイル交換のみ オイルフィルター+オイル交換 カローラ/COROLLA(E21系-R1.9~) **8NR-FTS** 1,2 G NRE210 R1,9~R4,10 JOF-1M 3.7 4.0 ターボ G MZEA17 **JOF-11M** 1.5 R4.10~ M15A-FKS 3,2 3,4 G GZEA14H R4.10~ G16E-GTS 4.0 **JOF-11M** 1.6 4,3

2ZR-FAE

3.9

4.2

| カロ- | カローラ /COROLLA(E12 系-H12.8 ~ H18.10) | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|--------|--------------|--------|----------|----------|--------|--|--|
| 1.3 | G | NZE120 | H12.8~H18.10 | 2NZ-FE | 3.4 | 3.7 | JOF-1M | | |
| 1.5 | G | NZE121 | H12.8~H18.10 | 1NZ-FE | 3.4 | 3.7 | JOF-1M | | |
| 1.5 | G | NZE124 | H12.8~H18.10 | 1NZ-FE | 3.4 | 3.7 | JOF-1M | | |
| 1.8 | G | ZZE122 | H12.8~H18.10 | 1ZZ-FE | 3.5(4.0) | 3.7(4.2) | JOF-1M | | |
| 1.8 | G | ZZE124 | H12.8~H18.10 | 1ZZ-FE | 3.5(4.0) | 3.7(4.2) | JOF-1M | | |

| カローラ アクシオ /COROLLA AXiO(E16 系-H24.5 ~) | | | | | | | | |
|--|---|--------|--------|--------|-----|-----|--------|--|
| 1.5 | G | NZE161 | H24.5~ | 1NZ-FE | 3.4 | 3.7 | JOF-1M | |
| 1.5 | G | NZE164 | H24.5~ | 1NZ-FE | 3.4 | 3.7 | JOF-1M | |

| カローラ アクシオ /COROLLA AXiO(E14 系-H18.10 ~ H24.5) | | | | | | | | | |
|---|---|--------|--------------|--------|-----|-----|--------|--|--|
| 1.5 | G | NZE141 | H18.10~H24.5 | 1NZ-FE | 3.4 | 3.7 | JOF-1M | | |
| 1.5 | G | NZE144 | H18.10~H24.5 | 1NZ-FE | 3.4 | 3.7 | JOF-1M | | |

| カロ- | カローラ アクシオ ハイブリッド /COROLLA AXiO HYBRID(E16 系—H25.8 ~) | | | | | | | |
|-----|--|--------|--------|---------|-----|-----|--------|--|
| 1.5 | G | NKE165 | H25.8~ | 1NZ-FXE | 3.4 | 3.7 | JOF-1M | |

| カ | カローラ クロス /COROLLA CROSS(G1 系-R3.9 ~) | | | | | | | |
|-----|---|---|-------|------------|---------|-----|-----|--------|
| 1.8 | 3 | G | ZSG10 | R3.9~R5.10 | 2ZR-FAE | 3.9 | 4.2 | JOF-1M |
| 2.0 | 2.0 G MXGA10 R5.10~ M20A-FKS 3.9 4.2 JOF-11M | | | | | | | |

| 1 | 排気量 (L) | 燃料 (USE FUEL) | | 年 式 (YEAR) | エンジン型式 (ENGINE) | エンジンオ (ENGINE オイル交換のみ | OIL (l) | マグネットパワー オイルフィルター (OIL FILTER) |
|---|------------|------------------|---------|---------------|--------------------|-----------------------------|---------|--------------------------------------|
| | カロ- | ーラ ク | プロス ハイブ | ブリッド /COROLLA | CROSS H | /BRID(G | 1 系-R3 | .9~) |
| | 1.8 | G | ZVG11 | R3.9~R5.10 | 2ZR-FXE | 3.9 | 4.2 | JOF-1M |
| | 1.8 | G | ZVG13 | R5.10~ | 2ZR-FXE | 3.9 | 4.2 | JOF-11M |
| | 1.8 | G | ZVG15 | R3.9~R5.10 | 2ZR-FXE | 3.9 | 4.2 | JOF-1M |
| | 1.8 | G | ZVG16 | R5.10~ | 2ZR-FXE | 3.9 | 4.2 | JOF-11M |

| カローラ スパシオ /COROLLA SPACIO(E12 系-H13.5 ~ H19.6) | | | | | | | | | |
|--|---|---------|-------------|--------|----------|----------|--------|--|--|
| 1.5 G NZE121N H13.5~H19.6 1NZ-FE 3.4 3.7 JOF-1M | | | | | | | | | |
| 1.8 | G | ZZE122N | H13.5~H19.6 | 1ZZ-FE | 3.5(4.0) | 3.7(4.2) | JOF-1M | | |
| 1.8 | G | ZZE124N | H13.5~H19.6 | 1ZZ-FE | 3.5(4.0) | 3.7(4.2) | JOF-1M | | |

| | カローラ スポーツ /COROLLA SPORT(E21 系-H30.6 ~) | | | | | | | | |
|---|---|---|---------|-------------|----------------|-----|-----|---------|--|
| 1.2 G NRE210H H30.6~R4.10 8NR-FTS ターボ 3.7 4.0 JOF-1M | | | | | | | | JOF-1M | |
| | 1.2 | G | NRE214H | H30.6~R4.10 | 8NR-FTS ターボ | 3.7 | 4.0 | JOF-1M | |
| | 2.0 | G | MZEA12H | R5.8~ | M20A-FKS | 3.9 | 4.2 | JOF-11M | |
| | 2.0 | G | MZEA12H | R4.10~R5.8 | M20A-FKS | 3.7 | 4.0 | JOF-11M | |

| カロ | カローラ スポーツ ハイブリッド/COROLLA SPORT HYBRID(E21 系-H30.6 ~) | | | | | | | | |
|-----|--|---------|------------|---------|-----|-----|--------|--|--|
| 1.8 | 1.8 G ZWE211H H30.6~R2.5 2ZR-FXE 3.9 4.2 JOF-1M | | | | | | | | |
| 1.8 | G | ZWE213H | R2.5~R4.10 | 2ZR-FXE | 3.9 | 4.2 | JOF-1M | | |
| 1.8 | G | ZWE219H | R4.10~ | 2ZR-FXE | 3.9 | 4.2 | JOF-1M | | |

| カロ- | カローラ ツーリング /COROLLA TOURING(E21 系-R1.9~) | | | | | | | | |
|-----|--|---------|------------|----------------|-----|-----|---------|--|--|
| 1.2 | G | NRE210W | R1.9~R4.10 | 8NR-FTS ターボ | 3.7 | 4.0 | JOF-1M | | |
| 1.5 | G | MZEA17W | R4.10~ | M15A-FKS | 3.2 | 3.4 | JOF-11M | | |
| 1.8 | G | ZRE212W | R1.9~R4.10 | 2ZR-FAE | 3.9 | 4.2 | JOF-1M | | |
| 2.0 | G | MZEA12W | R2.5~R4.10 | M20A-FKS | 4.3 | 4.6 | JOF-11M | | |

() レベルゲージに、緑のペイントが無いモデル

() レベルゲージに、緑のペイントが無いモデル

ョタ

西曆昭和~令和(年) 64/H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31/R1 2 3 4 5 6 早見表 西 暦(年) 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

早見表|西暦(年) 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

マグネットパワー オイルフィルター

エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ))

オイル交換のみ オイルフィルター+オイル交換

年 式

(YEAR)

エンジン型式

(ENGINE)

| カローラ ツーリング ハイブリッド/COROLLA TOURING HYBRID(E21 系-R1.9~) | | | | | | | | |
|---|-----|-----|---------|------------|---------|---|-----|--|
| JOF-1M | 4.2 | 3.9 | 2ZR-FXE | R1.9~R4.10 | ZWE211W | G | 1.8 | |
| JOF-1M | 4.2 | 3.9 | 2ZR-FXE | R1.9~R4.10 | ZWE214W | G | 1.8 | |
| JOF-1M | 4.2 | 3.9 | 2ZR-FXE | R4.10~ | ZWE215W | G | 1.8 | |
| JOF-1M | 4.2 | 3.9 | 2ZR-FXE | R4.10~ | ZWE219W | G | 1.8 | |

| カロ | カローラ ハイブリッド /COROLLA HYBRID(E21 系-R1.9~) | | | | | | | | | |
|-----|--|--------|------------|---------|-----|-----|--------|--|--|--|
| 1.8 | G | ZWE211 | R1.9~R4.10 | 2ZR-FXE | 3.9 | 4.2 | JOF-1M | | | |
| 1.8 | G | ZWE214 | R1.9~R4.10 | 2ZR-FXE | 3.9 | 4.2 | JOF-1M | | | |
| 1.8 | G | ZWE215 | R4.10~ | 2ZR-FXE | 3.9 | 4.2 | JOF-1M | | | |
| 1.8 | G | ZWE219 | R4.10~ | 2ZR-FXE | 3.9 | 4.2 | JOF-1M | | | |

| カローラ フィールダー /COROLLA FIELDER(E16 系-H24.5 ~) | | | | | | | | |
|---|---|---------|------------|---------|-----|-----|--------|--|
| 1.5 | G | NZE161G | H24.5~ | 1NZ-FE | 3.4 | 3.7 | JOF-1M | |
| 1.5 | G | NZE164G | H24.5~ | 1NZ-FE | 3.4 | 3.7 | JOF-1M | |
| 1.8 | G | ZRE162G | H28.5~R1.9 | 2ZR-FAE | 3.9 | 4.2 | JOF-1M | |

| カロ- | ーラフ | フィールダー | ₹—H18.5 | ~ H24. | 5) | | |
|-----|-----|---------|--------------|--------|-----|-----|--------|
| 1.5 | G | NZE141G | H18.10~H24.5 | 1NZ-FE | 3.4 | 3.7 | JOF-1M |
| 1.5 | G | NZE144G | H18.10~H24.5 | 1NZ-FE | 3.4 | 3.7 | JOF-1M |

| カローラ フィールダー /COROLLA FIELDER(E12 系-H12.8 ~ H18.10) | | | | | | | | |
|--|-----|---|---------|--------------|--------|----------|----------|--------|
| | 1.5 | G | NZE121G | H12.8~H18.10 | 1NZ-FE | 3.4 | 3.7 | JOF-1M |
| | 1.5 | G | NZE124G | H12.8~H18.10 | 1NZ-FE | 3.4 | 3.7 | JOF-1M |
| | 1.8 | G | ZZE122G | H12.8~H18.10 | 1ZZ-FE | 3.5(4.0) | 3.7(4.2) | JOF-1M |
| | 1.8 | G | ZZE123G | H12.8~H18.10 | 2ZZ-GE | 4.2 | 4.4 | JOF-1M |
| | 1.8 | G | ZZE124G | H12.8~H18.10 | 1ZZ-FE | 3.5(4.0) | 3.7(4.2) | JOF-1M |

| TOYOTA |
|--------|
| |

西曆昭和-令和(年) 64/H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31/R1 2 3 4 5 6

| | 燃料 (USE FUEL) | | 年 式 (YEAR) | エンジン型式 (ENGINE) | (ENGINE | イル量(ℓ) E OIL (ℓ)) オイルフィルター+オイル強 | マグネットパワー オイルフィルター (OIL FILTER) | | |
|---|------------------|----------|---------------|--------------------|----------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| カローラフィールダー ハイブリッド/COROLLA FIELDER HYBRID(E16 系-H25.8 ~) | | | | | | | | | |
| 1.5 | G | NKE165G | H25.8~ | 1NZ-FXE | 3.4 | 3.7 | JOF-1M | | |
| カローラ ランクス /COROLLA RUNX(E12系-H13.1~H18.9) | | | | | | | | | |
| 1.5 | G | NZE121 | H13.1~H18.9 | 1NZ-FE | 3.4 | 3.7 | JOF-1M | | |
| 1.5 | G | NZE124 | H13.1~H18.9 | 1NZ-FE | 3.4 | 3.7 | JOF-1M | | |
| 1.8 | G | ZZE122 | H14.9~H18.9 | 1ZZ-FE | 3.5(4.0) | 3.7(4.2) | JOF-1M | | |
| 1.8 | G | ZZE123 | H13.1~H18.9 | 2ZZ-GE | 4.2 | 4.4 | JOF-1M | | |
| 1.8 | G | ZZE124 | H14.9~H18.9 | 1ZZ-FE | 3.5(4.0) | 3.7(4.2) | JOF-1M | | |
| カロ- | ーラノ | レミオン /C(| DROLLA RUMION | N(E15系-H | 119.10 ~ | H27.12 | 2) | | |
| 1.5 | G | NZE151N | H19.10~H27.12 | 1NZ-FE | 3.4 | 3.7 | JOF-1M | | |
| +13 | E/C/ | | -H11.5~H18.1 |) | | | | | |

| - キャミ / UAIVII(J T 来一日 T T.5 ~ 日 T 8.1) | | | | | | | | |
|---|---|-------|-------------|--------------|-----|-----|---------|--|
| 1.3 | G | J100E | H11.5~H12.5 | HC-EJ | 3.0 | 3.2 | JOF-11M | |
| 1.3 | G | J102E | H12.5~H18.1 | K3-VE | 3.0 | 3.2 | JOF-11M | |
| 1.3 | G | J102E | H12.5~H18.1 | K3-VE ターボ | 3.0 | 3.2 | JOF-11M | |
| 1.3 | G | J122E | H12.5~H18.1 | K3-VE | 3.0 | 3.2 | JOF-11M | |

| クラウン エステート アスリート /CROWN ESTATE ATHLETE(S17系-H11.12~H1 | | | | | | | |
|---|---|---------|---------------|----------------|-----|-----|--------|
| 2.0 | G | GS171W | H13.8~H15.12 | 1G-FE | 3.9 | 4.1 | JOF-2M |
| 2.5 | G | JZS171W | H11.12~H13.8 | 1JZ-GE | 5.4 | 5.7 | JOF-2M |
| 2.5 | G | JZS171W | H13.8~H19.5 | 1JZ-FSE | 5.1 | 5.4 | JOF-2M |
| 2.5 | G | JZS171W | H11.12~H15.2 | 1JZ-GTE ターボ | 5.4 | 5.7 | JOF-2M |
| 2.5 | G | JZS173W | H15.12~H19.5 | 1JZ-GE | 4.2 | 4.5 | JOF-2M |
| 2.5 | G | JZS173W | H11.12~H15.12 | 1JZ-GE | 4.5 | 4.8 | JOF-2M |
| 3.0 | G | JZS175W | H11.12~H19.5 | 2JZ-FSE | 5.1 | 5.4 | JOF-2M |

() レベルゲージに、緑のペイントが無いモデル

八

スズキ

ヨタ

レクサス

日

産

ツダ

排気量 燃料

(L)

車両型式

(USE FUEL) (MODEL No.)

スバ

ダイハ

スズキ

| 1 |
|---|
| |
| |
| Ø |

西曆昭和~令和(年) 64/H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31/R1 2 3 4 5 6 早見表 西 暦(年) 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

早見表 西 暦(年) 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

日

ホンダ

マツダ

レクサス

(L) (USE FUEL) (MODEL No.)

日

木 ダ

y ダ

スバ

スズキ

い

す

スバ

ダ 1 八

スズキ

い すゞ

| | JHI | | | |
|-------------|---------------|--------------------|-------------------------------|----------------------|
| トヨタ | | | T | OYOTA |
| 排気量 燃料 車両型式 | 年 式 (YEAR) | エンジン型式 (ENGINE) | エンジンオイル量 (ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) | マグネットパワー オイルフィルター |

(ENGINE)

オイル交換のみ オイルフィルター+オイル交換

| クラウン クロスオーバー /CROWN CROSSOVER(H35 系-R4.7 ~) | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----------------|-------|--------|---|-----|--|--|
| JOF-11M | 5.3 | 5.0 | T24A-FTS ターボ | R4.7~ | TZSH35 | G | 2.4 | | |
| JOF-11M | 4.3 | 4.0 | A25A-FXS | R4.7~ | AZSH35 | G | 2.5 | | |

| クラウン スポーツ /CROWN SPORT(SH3 糸-R5.10 ~) | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---------|--------|----------|-----|-----|---------|--|--|
| 2.5 | G | AZSH36W | R5.10~ | A25A-FXS | 4.0 | 4.3 | JOF-11M | | |
| | | | | | | | | | |

| クラワ | クラウン スポーツ PHEV/CROWN SPORT PHEV(SH3 系-R5.12 ~) | | | | | | | | | |
|-----|--|---------|--------|----------|-----|-----|---------|--|--|--|
| 2.5 | G | AZSH37W | R5.12~ | A25A-FXS | 4.0 | 4.3 | JOF-11M | | | |

| クフリ | クラワン セタン / CRUWN SEDAN(ST 糸-HT3.8 ~ H30.1) | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|-------------|-------|-----|-----|--------|--|--|--|
| 2.0 | G | GXS12 | H13.8~H20.8 | 1G-FE | 3.6 | 3.8 | JOF-2M | | | |

| クラ! | クラウン ハイブリッド/CROWN HYBRID(S3 系-R5.11 ~) | | | | | | | | | |
|-----|--|--------|--------|----------|-----|-----|---------|--|--|--|
| 2.5 | G | AZSH32 | R5.11~ | A25A-FXS | 4.6 | 5.0 | JOF-11M | | | |

| クラウ | ウン / | (イブリッド / | CROWN HYBRID | D(S2/H2系 | -H30.6 | ~ R4.7) | |
|-----|------|----------|--------------|----------|--------|---------|---------|
| 2.5 | G | AZSH20 | H30.6~R4.7 | A25A-FXS | 4.6 | 5.0 | JOF-11M |
| 2.5 | G | AZSH21 | H30.6~R4.7 | A25A-FXS | 4.5 | 4.9 | JOF-11M |

| クラワン・ | イイルトハイ | イブリッド /CROWN | MILD HAR | KID(ST) | Ŕ─H 4. | 0 ~ H20.8) |
|-------|--------|--------------|---------------|----------|----------|------------|
| 2.0 G | GBS12 | H14.10~H20.8 | 1G-FE +1GM | 3.6 | 3.8 | JOF-2M |

| クラ! | クラウン マジェスタ /CROWN MAJESTA(S20 系-H21.3 ~ H25.9) | | | | | | | | |
|-----|--|--------|-------------|--------|-----|-----|--------|--|--|
| 4.3 | G | UZS207 | H21.3~H25.9 | 3UZ-FE | 4.5 | 5.1 | JOF-2M | | |
| | | | | | | | | | |

| マシェ | エ人グ | 7 /(| CROWN MA | JEST | A(S18糸 | ;—I | H16./~ | H2 I | .3) | |
|-----|------|-------------|-----------|------|--------|-----|--------|------|-----|--------|
| UZ | ZS18 | 36 | H16.7~H21 | .3 | 3UZ-FE | | 4.5 | 5.1 | | JOF-2M |
| UZ | ZS18 | 37 | H16.7~H21 | .3 | 3UZ-FE | | 4.5 | 5.1 | | JOF-2M |

| クル- | ーガー | L/V/KLU | GER L/V(U2 系- | H12.11~I | H19.5) | | |
|-----|-----|---------|---------------|----------|--------|-----|--------|
| 2.4 | G | ACU20W | H12.11~H19.5 | 2AZ-FE | 4.1 | 4.3 | JOF-1M |

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

| この戦の無く手種に | - 20 (18週/11991 | JIII/3 85 7 & C 7 6 6 | | |
|-----------|-----------------|-----------------------|---|-------|
| トヨタ | 7 | | T | OYOTA |
| | | | | |
| | | | | |

西曆昭和-令和(年) 64/H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31/R1 2 3 4 5 6

| 排気量(L) | 燃料 (USE FUEL) | 車両型式 (MODEL No.) | 年 式 (YEAR) | エンジン型式 (ENGINE) | エンジン才 (ENGINE オイル交換のみ | イル量(ℓ) : OIL (ℓ)) オイルフィルター+オイル虠 | マグネットパワー オイルフィルター (OIL FILTER) |
|--------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 2.4 | G | ACU25W | H12.11~H19.5 | 2AZ-FE | 4.1 | 4.3 | JOF-1M |
| 3.0 | G | MCU20W | H12.11~H19.5 | 1MZ-FE | 4.5 | 4.7 | JOF-2M |
| 3.0 | G | MCU25W | H12.11~H19.5 | 1MZ-FE | 4.5 | 4.7 | JOF-2M |
| クル- | ーガー | - ハイブリッ | ド/KLUGER HYB | RID(U2系- | H17.3~ | H19.5) | |
| 3.3 | G | MHU28W | H17.3~H19.5 | 3MZ-FE | 4.5 | 4.7 | JOF-2M |
| コペ | ン/0 | OPEN(LA | 4系-R1.10~) | | | | |
| 0.66 | G | LA400A | R1.10~ | KF ターボ | 2.7 | 2.9 | JOF-11M |
| コンフ | フォー | ト 教習車 /(| COMFORT Traini | ng car(S1 ¾ | Ã−Н13.8 | 3 ~ H29. | 5) |
| 2.0 | G | SXS13Y | H13.8~H19.10 | 3S-FE | 3.7 | 3.9 | JOF-1M |

| サクシ | シード | バン/SUC | CCEED VAN(P5 · | 16系-H14 | 1.7 ~ R2 | .5) | |
|-----|-----|---------|----------------|---------|----------|-----|--------|
| 1.5 | G | NCP160V | H26.8~R2.5 | 1NZ-FE | 3.4 | 3.7 | JOF-1M |
| 1.5 | G | NCP51V | H14.7~H26.8 | 1NZ-FE | 3.4 | 3.7 | JOF-1M |
| 1.5 | G | NCP165V | H26.8~R2.5 | 1NZ-FE | 3.4 | 3.7 | JOF-1M |
| 1.5 | G | NCP55V | H14.7~H26.8 | 1NZ-FE | 3.4 | 3.7 | JOF-1M |

| L | 77. | ラフラー「ハライヤーフラブト/5000LLD VAIVITIDIIID(FT0 来 TISO.TE * TIE.5) | | | | | | | | | |
|---|-----|--|---------|---------------|---------|-----|-----|--------|--|--|--|
| | 1.5 | G | NHP160V | H30.12~R2.5 | 1NZ-FXE | 3.4 | 3.7 | JOF-1M | | | |
| L | 1.0 | <u> </u> | INFIOUV | H30.12** NZ.3 | INZ-FAE | 3.4 | 3.7 | OOF-TW | | | |

サクシード バン ハイブロッド /SLICCEED VAN HYRRID(P16 至_H30 12 ~ P2 5)

| サクシ | サクシード ワゴン /SUCCEED WAGON(P5 系-H14.7 ~ H25.10) | | | | | | | | |
|-----|---|--------|--------------|--------|-----|-----|--------|--|--|
| 1.5 | G | NCP58G | H14.7~H25.10 | 1NZ-FE | 3.4 | 3.7 | JOF-1M | | |
| 1.5 | G | NCP59G | H14.7~H25.10 | 1NZ-FE | 3.4 | 3.7 | JOF-1M | | |

| シエン | シエンタ /SIENTA(C1 糸-R4.8 ~) | | | | | | | | |
|-----|---------------------------|---------|-------|----------|-----|-----|---------|--|--|
| 1.5 | G | MXPC10G | R4.8~ | M15A-FKS | 3.2 | 3.4 | JOF-11M | | |
| 1.5 | G | MXPC12G | R4.8~ | M15A-FKS | 3.2 | 3.4 | JOF-11M | | |

| シエ | シエンタ /SIENTA(P17 系-H27.7 ~ R4.8) | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|---------|------------|--------|-----|-----|--------|--|--|
| 1.5 | G | NCP175G | H27.7~R4.8 | 1NZ-FE | 3.4 | 3.7 | JOF-1M | | |

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

| 1 |
|---|
| |
| |
| |
| - |

西曆昭和~令和(年) 64/H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31/R1 2 3 4 5 6 早見表 西 暦(年) 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

早見表 西暦(年) 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1.8

G

KR42V

G MZRA97W R4.1~

| 排気量 | 燃料 (USE FUEL) | 車両型式 (MODEL No.) | 年 式 (YEAR) | エンジン型式 (ENGINE) | <u> </u> | イル量(ℓ) E OIL (ℓ)) オイルフィルター+オイル媣 | マグネットパワー オイルフィルター (OIL FILTER) |
|-----|------------------|---------------------|---------------|--------------------|----------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 1.5 | G | S413U | R2.9~ | 2NR-VE | 3.3 | 3.5 | JOF-11M |
| 1.5 | G | S412U | H22.7~R2.9 | 3SZ-VE | 3.0 | 3.5 | JOF-11M |

西曆昭和-令和(年) 64/H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31/R1 2 3 4 5 6

| タウンエース トラック /TOWN ACE TRUCK(M7・8 系-H11.6 ~ H20.2) | | | | | | | 0.2) |
|---|---|------|-------------|------|-----|-----|--------|
| 1.8 | G | KM70 | H11.6~H20.2 | 7K-E | 3.4 | 3.7 | JOF-1M |
| 1.8 | G | KM80 | H11.6~H20.2 | 7K-E | 3.4 | 3.7 | JOF-1M |

| タウンエース バン /TOWN ACE VAN(S4 系-H20.1 ~) | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|-------|------------|--------|-----|-----|---------|
| 1.5 | G | S403M | R2.9~ | 2NR-VE | 3.3 | 3.5 | JOF-11M |
| 1.5 | G | S402M | H20.1~R2.9 | 3SZ-VE | 3.0 | 3.5 | JOF-11M |
| 1.5 | G | S413M | R2.9~ | 2NR-VE | 3.3 | 3.5 | JOF-11M |
| 1.5 | G | S412M | H22.7~R2.9 | 3SZ-VE | 3.0 | 3.5 | JOF-11M |

タウンエース バン /TOWN ACE VAN(R4・5 系- H16.11 ~ H20.2)

H16.11~H20.2

| 1.8 | G | KR52V | H16.11~H20.2 | 7K-E | 3.0 | 3.3 | JOF-1M | | | |
|-----|-----------------------|---------|--------------|----------|-----|-----|---------|--|--|--|
| ノア | ノア /NOAH(A9 系-R4.1 ~) | | | | | | | | | |
| 2.0 | G | MZRA90W | R4.1~ | M20A-FKS | 4.3 | 4.6 | JOF-11M | | | |
| 2.0 | G | MZRA92W | R4.1~ | M20A-FKS | 4.3 | 4.6 | JOF-11M | | | |
| 2.0 | G | MZRA95W | R4.1~ | M20A-FKS | 4.3 | 4.6 | JOF-11M | | | |
| | I | | | | | | | | | |

M20A-FKS

7K-E

3.0

4,3

3.3

4.6

JOF-1M

JOF-11M

| ノア | ノア /NOAH(R8 系-H26.1 ~ R4.1) | | | | | | | |
|-----|-----------------------------|--------|------------|---------|-----|-----|--------|--|
| 2.0 | G | ZRR80G | H28.9~R4.1 | 3ZR-FAE | 3.9 | 4.2 | JOF-1M | |
| 2.0 | G | ZRR80W | H28.9~R4.1 | 3ZR-FAE | 3.9 | 4.2 | JOF-1M | |
| 2.0 | G | ZRR85G | H28.9~R4.1 | 3ZR-FAE | 3.9 | 4.2 | JOF-1M | |
| 2.0 | G | ZRR85W | H28.9~R4.1 | 3ZR-FAE | 3.9 | 4.2 | JOF-1M | |

| トヨタ | TOYOTA |
|-----|--------|
|-----|--------|

エンジン型式

(ENGINE)

年 式

(YEAR)

エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ))

オイル交換のみ オイルフィルター+オイル交換

マグネットパワー オイルフィルター

| シエン | シエンタ /SIENTA(P8 系-H15.9 ~ H27.7) | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|--------|-------------|--------|-----|-----|--------|--|--|--|
| 1.5 | G | NCP81G | H15.9~H27.7 | 1NZ-FE | 3.4 | 3.7 | JOF-1M | | | |
| 1.5 | G | NCP85G | H15.9~H27.7 | 1NZ-FE | 3.4 | 3.7 | JOF-1M | | | |

レクサス

日

産

ッダ

スズキ

排気量 燃料

車両型式

(USE FUEL) (MODEL No.)

| l | シエン | シエンタ ハイブリッド /SIENTA HYBRID(L1 系-R4.8~) | | | | | | | | | |
|---|-----|--|---------|-------|----------|-----|-----|---------|--|--|--|
| | 1.5 | G | MXPL10G | R4.8~ | M15A-FXE | 3.3 | 3.6 | JOF-11M | | | |
| | 1.5 | G | MXPL12G | R4.8~ | M15A-FXE | 3.3 | 3.6 | JOF-11M | | | |
| | 1.5 | G | MXPL15G | R4.8~ | M15A-FXE | 3.3 | 3.6 | JOF-11M | | | |

| シエン | シエンタ ハイブリッド/SIENTA HYBRID(P17系-H27.7~R4.8) | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1.5 | 1.5 G NHP170G H27.7~R4.8 1NZ-FXE 3.4 3.7 JOF-1M | | | | | | | | |

| スペイド/SPADE (P14系-H24.7~R2.12) | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|--------|-------------|--------|-----|-----|--------|--|--|
| 1.5 | G | NCP141 | H24.7~H27.7 | 1NZ-FE | 3.4 | 3.7 | JOF-1M | | |
| 1.5 | G | NCP145 | H24.7~R2.12 | 1NZ-FE | 3.4 | 3.7 | JOF-1M | | |

| セリカ /CELICA(T23 系-H11.9~H18.4) | | | | | | | |
|--------------------------------|---|--------|-------------|--------|----------|----------|--------|
| 1.8 | G | ZZT230 | H11.9~H18.4 | 1ZZ-FE | 3.5(4.0) | 3.7(4.2) | JOF-1M |
| 1.8 | G | ZZT231 | H11.9~H18.4 | 2ZZ-GE | 4.2 | 4.4 | JOF-1M |

| セルシオ /CELSIOR(F3 系-H12.8 ~ H18.5) | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-------|-------------|--------|-----|-----|--------|--|
| 4.3 | G | UCF30 | H12.8~H18.5 | 3UZ-FE | 4.2 | 4.5 | JOF-2M | |
| 4.3 | G | UCF31 | H12.8~H18.5 | 3UZ-FE | 4.2 | 4.5 | JOF-2M | |

| ソアラ | ソアラ/SOARER(Z4 系-H13.4~H17.8) | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|-------|-------------|--------|-----|-----|--------|--|--|--|
| 4.3 | G | UZZ40 | H13.4~H17.8 | 3UZ-FE | 4.6 | 5.2 | JOF-2M | | | |

| タウンエース トラック /TOWN ACE TRUCK(S4系-H20.1 ~) | | | | | | | | |
|--|---|-------|------------|--------|-----|-----|---------|--|
| 1.5 | G | S403U | R2.9~ | 2NR-VE | 3.3 | 3.5 | JOF-11M | |
| 1.5 | G | S402U | H20.1~R2.9 | 3SZ-VE | 3.0 | 3.5 | JOF-11M | |

() レベルゲージに、緑のペイントが無いモデル

クサス 日

ホンダ

マツダ

Ξ

スバ

ダ 1 八 ツ

スズキ

い すゞ

| 1 |
|---|
| |
| |
| |
| |

西曆昭和~令和(年) 64/H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31/R1 2 3 4 5 6 早見表 西 暦(年) 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

エンパンパー Tンジンオイル量(ℓ) **マグネットパワー**

スバル

ダイハ

い すゞ

| | マクネットハワー オイルフィルター (OIL FILTER) | エンジンオイル量 (ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ オイルフィルター+オイル效 | | エンジン型式 (ENGINE) | 年 式 (YEAR) | 車両型式 (MODEL No.) | 燃料 (USE FUEL) | 排気量 (L) | |
|---|--------------------------------------|---|--------|--------------------|----------------|---------------------|------------------|------------|--|
| | | | | ~ R2.6) | (U6 系-H25.12 ~ | HARRIER(| アー / | ハリフ | |
| | JOF-1M | 4.2 | 3.9 | 3ZR-FAE | H28.5~R2.6 | ZSU60W | G | 2.0 | |
| | JOF-1M | 4.2 | 3.9 | 3ZR-FAE | H28.5~R2.6 | ZSU65W | G | 2.0 | |
| | ハリアー /HARRIER(U3 系-H15.2~H25.7) | | | | | | | | |
| | JOF-1M | 4.3 | 4.1 | 2AZ-FE | H15.2~H25.7 | ACU30W | G | 2.4 | |
| | JOF-1M | 4.3 | 4.1 | 2AZ-FE | H15.2~H25.7 | ACU35W | G | 2.4 | |
| | JOF-2M | 4.7 | 4.5 | 1MZ-FE | H15.2~H18.1 | MCU30W | G | 3.0 | |
| | JOF-2M | 4.7 | 4.5 | 1MZ-FE | H16.7~H18.1 | MCU31W | G | 3.0 | |
| | JOF-2M | 4.7 | 4.5 | 1MZ-FE | H15.2~H18.1 | MCU35W | G | 3.0 | |
| | JOF-2M | 4.7 | 4.5 | 1MZ-FE | H15.2~H18.1 | MCU36W | G | 3.0 | |
| | ハリアー PHEV/HARRIER PHEV(U8 系-R4.10~) | | | | | | | | |
| | JOF-11M | 4.3 | 4.0 | A25A-FXS | R5.10~ | AXUP85 | G | 2.5 | |
| | JOF-11M | 4.5 | 4.2 | A25A-FXS | R4.10~R5.10 | AXUP85 | G | 2.5 | |
| | | | R2.6~) | ID(U8 系-F | /HARRIER HYBR | ハイブリッド | アー / | ハリフ | |
| | JOF-11M | 4.3 | 4.0 | A25A-FXS | R5.10~ | 08HUXA | G | 2.5 | |
| | JOF-11M | 4.5 | 4.2 | A25A-FXS | R2.6 ~ R5.10 | 08HUXA | G | 2.5 | |
| | JOF-11M | 4.3 | 4.0 | A25A-FXS | R5.10~ | AXUH85 | G | 2.5 | |
| | JOF-11M | 4.5 | 4.2 | A25A-FXS | R2.6 ~ R5.10 | AXUH85 | G | 2.5 | |
| | | H25.7) | 117.3~ | ID(U3系一 | /HARRIER HYBR | ハイブリッド | ア ー / | ハリフ | |
| | JOF-2M | 4.7 | 4.5 | 3MZ-FE | H17.3~H25.7 | MHU38W | G | 3.3 | |
| | ースの OEM 車 | ハツ ミラ イ | .5~)ダイ | 5・6 系−H29 | XIS EPOCH(LA35 | ポック /PI) | シスコ | ピク | |
| | JOF-11M | 2.9 | 2.7 | KF-VE | H29.5~ | LA350A | G | 0.66 | |
| | JOF-11M | 2.9 | 2.7 | KF-VE | H29.5~ | LA360A | G | 0.66 | |
| _ | | | | | | | | | |

西曆昭和-令和(年) 64/H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31/R1 2 3 4 5 6

早見表 西 暦(年) 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

| トヨタ | TOYOTA |
|-----|--------|
| | |

エンジン型式

(ENGINE)

年 式

(YEAR)

|排気量 |燃 料| 車両型式

(USE FUEL) (MODEL No.)

クサ

日

ンダ

ツダ

スバ

ル

ダイ

スズキ

マグネットパワー オイルフィルター (OIL FILTER)

エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ))

オイル交換のみ オイルフィルター+オイル交換

| ノア/NOAH(R6系-H13.11~H19.6) | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|--------|--------------|---------|-----|-----|--------|--|--|
| 2.0 | G | AZR60G | H13.11~H19.6 | 1AZ-FSE | 4.0 | 4.2 | JOF-1M | | |
| 2.0 | G | AZR65G | H13.11~H19.6 | 1AZ-FSE | 4.0 | 4.2 | JOF-1M | | |

| 1 | ノア ハイブリッド /NOAH HYBRID(R9系-R4.1~) | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|---|--------|-------|---------|-----|-----|--------|--|--|
| 1. | .8 | G | ZWR90W | R4.1~ | 2ZR-FXE | 3.9 | 4.2 | JOF-1M | | |
| 1. | .8 | G | ZWR92W | R4.1~ | 2ZR-FXE | 3.9 | 4.2 | JOF-1M | | |
| 1. | .8 | G | ZWR95W | R4.1~ | 2ZR-FXE | 3.9 | 4.2 | JOF-1M | | |

| ノア ハイブリッド /NOAH HYBRID(R8 系-H26.1 ~ R4.1) | | | | | | | | |
|---|---|--------|--------------|---------|-----|-----|--------|--|
| 1.8 | G | ZWR80G | H29.9 ~ R4.1 | 2ZR-FXE | 3.9 | 4.2 | JOF-1M | |
| 1.8 | G | ZWR80W | H29.9 ~ R4.1 | 2ZR-FXE | 3.9 | 4.2 | JOF-1M | |

| ハイラックス サーフ /HILUX SURF(N21 系-H14.11 ~ H21.9) | | | | | | | | | | |
|--|---|---------|--------------|--------|-----|-----|--------|--|--|--|
| 2.7 | G | RZN210W | H14.11~H16.8 | 3RZ-FE | 4.4 | 5.1 | JOF-2M | | | |
| 2.7 | G | RZN215W | H14.11~H16.8 | 3RZ-FE | 4.4 | 5.1 | JOF-2M | | | |
| 3.4 | G | VZN210W | H14.11~H17.7 | 5VZ-FE | 5.1 | 5.4 | JOF-2M | | | |
| 3.4 | G | VZN215W | H14.11~H17.7 | 5VZ-FE | 5.1 | 5.4 | JOF-2M | | | |
| 4.0 | G | GRN215W | H17.7~H21.9 | 1GR-FE | 4.9 | 5.2 | JOF-2M | | | |

| パッン | パッソ /PASSO(M7 系-H28.4 ~ R5.10)ダイハッとの共同開発車両 | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|------------|--------|-----|-----|---------|--|--|--|--|
| 1.0 | G | M700A | R4.9~R5.10 | 1KR-FE | 2.9 | 3.1 | JOF-11M | | | | |
| 1.0 | G | M710A | R4.9~R5.10 | 1KR-FE | 2.9 | 3.1 | JOF-11M | | | | |

| ハリフ | ハリアー /HARRIER(U8 系-R2.6 ~) | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------|--------|------------|----------|-----|-----|---------|--|--|--|--|
| 2.0 | G | MXUA80 | R5.10~ | M20A-FKS | 3.5 | 3.9 | JOF-11M | | | | |
| 2.0 | G | MXUA80 | R2.6~R5.10 | M20A-FKS | 3.9 | 4.3 | JOF-11M | | | | |
| 2.0 | G | MXUA85 | R5.10~ | M20A-FKS | 3.5 | 3.9 | JOF-11M | | | | |
| 2.0 | G | MXUA85 | R2.6~R5.10 | M20A-FKS | 3.9 | 4.3 | J0F-11M | | | | |

19

ク

サス

日

産

木 ンダ

· ツ ダ

スバ

ダ

1 Ň

スズキ

い すゞ

日

ダ

スバ

ル

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

マグネットパワー オイルフィルター エンジンオイル量(ℓ) エンジン型式 排気量 燃料 車両型式 年 式 (ENGINE OIL (2)) (USE FUEL) (MODEL No.) (YEAR) (ENGINE) オイル交換のみ オイルフィルター+オイル交換

ピクシス エポック /PIXIS EPOCH(LA30・1 系-H24.5~H29.5)ダイハツ ミラ イースの OEM 車 0.66 G LA300A $H24.5 \sim H29.5$ KF-VE 2.7 2.9 JOF-11M G **JOF-11M** 0.66 LA310A $H24.5 \sim H29.5$ KF-VE 2.9

ピクシス ジョイ /PIXIS JOY(LA2 系-H28.8 ~ R5.6)ダイハツ キャストの OEM 車 0.66 G LA250A H28.8 ~ R5.6 KF-VE 2.7 2.9 **JOF-11M** KF-VET **JOF-11M** G LA250A 2.7 0.66 $H28.8 \sim R5.6$ 2.9 ターボ G 0.66 LA260A H28.8 ~ R5.6 KF-VE 2.7 2.9 JOF-11M KF-VET 0.66 G LA260A H28.8 ~ R5.6 2,7 2,9 **JOF-11M** ターボ

ピクシス スペース/PIXIS SPACE(L5系-H23.9~H29.1)ダイハツ ムーヴ コンテ/ ムーヴ コンテ カスタムのOEM車 0.66 G H23,9 ~ H29,1 2.7 **JOF-11M** L575A KF-VE 2.9 KF-DET JOF-11M 0.66 G L575A $H23.9 \sim H29.1$ 2.7 2.9 ターボ 0.66 L585A $H23.9 \sim H29.1$ 2.7 **JOF-11M** G KF-VE 2.9 KF-DET 0.66 G L585A $H23.9 \sim H29.1$ 2.7 2.9 JOF-11M ターボ

ピクシス トラック/PIXIS TRUCK(S5系-H26.9~)ダイハツ ハイゼットのOEM車 0.66 G S500U H26.9~ KF-VE **JOF-11M** 3.15 3.35 0.66 G S510U H26,9~ KF-VE 3.15 3.35 **JOF-11M**

ピクシストラック/PIXIS TRUCK(S2系-H23.12~H26.9)ダイハツ ハイゼットのOEM車 **JOF-11M** 0.66 G S201U $H23.12 \sim H26.9$ KF-VE 3.35 3.15 G 0.66 S211U H23.12~H26.9 KF-VE 3.15 3.35 JOF-11M

ピクシス バン/PIXIS VAN(S7系-R3.12~)ダイハツ ハイゼットのOEM車 KF-VE 0.66 G S700M R3.12~ 3.35 **JOF-11M** 3.15 KF-VET 0.66 G S700M R3.12~ 3.15 3.35 **JOF-11M** ターボ 0.66 G S710M R3.12~ 3.35 **JOF-11M** KF-VE 3.15 KF-VET 0.66 S710M R3.12~ **JOF-11M** G 3.15 3.35

卜彐夕 TOYOTA

西曆昭和~令和(年) 64/H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31/R1 2 3 4 5 6

早見表 西暦(年) 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

| 排気量 (L) | 燃料 (USE FUEL) | | 年 式 (YEAR) | エンジン型式 (ENGINE) | | イル量(ℓ) E OIL (ℓ)) オイルフィルター+オイル交換 | マグネットパワー オイルフィルター (OIL FILTER) | | | |
|------------|--|-------|----------------|--------------------|------|--|--------------------------------------|--|--|--|
| ピクシ | ピクシス バン/PIXIS VAN(S3系-H23.12~R3.12)ダイハツ ハイゼットのOEM車 | | | | | | | | | |
| 0.66 | G | S321M | H23.12 ~ R3.12 | KF-VE | 3.15 | 3.35 | JOF-11M | | | |
| 0.66 | G | S321M | H23.12 ~ R3.12 | KF-DET ターボ | 3.15 | 3.35 | JOF-11M | | | |
| 0.66 | G | S331M | H23.12 ~ R3.12 | KF-VE | 3.15 | 3.35 | JOF-11M | | | |
| 0.66 | G | S331M | H23.12 ~ R3.12 | KF-DET ターボ | 3.15 | 3.35 | JOF-11M | | | |

| ピクシ | ピクシス メガ/PIXIS MEGA(LA7系-H27.7~R4.8)ダイハツ ウェイクのOEM車 | | | | | | | | | |
|------|---|--------|--------------|---------------|-----|-----|---------|--|--|--|
| 0.66 | G | LA700A | H27.7 ~ R4.8 | KF-VE | 2.7 | 2.9 | JOF-11M | | | |
| 0.66 | G | LA700A | H27.7 ~ R4.8 | KF-VET ターボ | 2.7 | 2.9 | JOF-11M | | | |
| 0.66 | G | LA710A | H27.7 ~ R4.8 | KF-VE | 2.7 | 2.9 | JOF-11M | | | |
| 0.66 | G | LA710A | H27.7 ~ R4.8 | KF-VET ターボ | 2.7 | 2.9 | JOF-11M | | | |

| ファンカーゴ/FUN CARGO(P2系-H16.4~H17.9) | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-------|-------------|--------|-----|-----|--------|--|
| 1.3 | G | NCP20 | H16.4~H17.9 | 2NZ-FE | 3.4 | 3.7 | JOF-1M | |
| 1.5 | G | NCP21 | H16.4~H17.9 | 1NZ-FE | 3.4 | 3.7 | JOF-1M | |
| 1.5 | G | NCP25 | H16.4~H17.9 | 1NZ-FE | 3.4 | 3.7 | JOF-1M | |

| プラッ | プラッツ/PLATZ(P1系-H11.8~H17.10) | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|-------|--------------|--------|-----|-----|--------|--|--|--|--|
| 1.0 | G | SCP11 | H11.8~H17.10 | 1SZ-FE | 2.9 | 3.2 | JOF-1M | | | | |
| 1.3 | G | NCP16 | H11.8~H17.10 | 2NZ-FE | 3.4 | 3.7 | JOF-1M | | | | |
| 1.5 | G | NCP12 | H11.8~H17.10 | 1NZ-FE | 3.4 | 3.7 | JOF-1M | | | | |

| プリウ | プリウス/PRIUS(W6系-R5.1~) | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|--------|--------|----------|-----|-----|---------|--|--|--|
| 1.8 | G | ZVW60 | R5.1 ~ | 2ZR-FXE | 3.9 | 4.2 | JOF-1M | | | |
| 1.8 | G | ZVW65 | R5.1 ~ | 2ZR-FXE | 3.9 | 4.2 | JOF-1M | | | |
| 2.0 | G | MXWH60 | R5.1 ~ | M20A-FXS | 3.9 | 4.2 | JOF-11M | | | |
| 2.0 | G | MXWH65 | R5.1 ~ | M20A-FXS | 3.9 | 4.2 | JOF-11M | | | |

21

| _ |
|---|
| F |
| 7 |

レクサス

日

産

木 ンダ

ツダ

西曆昭和~令和(年) 64/H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31/R1 2 3 4 5 6 早見表 西 暦(年) 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

ヨタ

レクサス

日

木

ダ

菱

スバ

ル

ツ

スズキ

す

1.8

TOYOTA

2ZR-FXE

4.2

3,9

JOF-1M

| 排気量 (L) | 燃料 (USE FUEL) | 車両型式 (MODEL No.) | 年 式 (YEAR) | エンジン型式 (ENGINE) | エンジンオ (ENGINE オイル交換のみ | イル量 (ℓ) E OIL (ℓ)) オイルフィルター+オイル效 | マグネットパワー オイルフィルター (OIL FILTER) | | | | | |
|------------|-----------------------------|---------------------|----------------|--------------------|-----------------------------|--|--------------------------------------|--|--|--|--|--|
| プリワ | プリウス/PRIUS(W5系-H27.12~R5.1) | | | | | | | | | | | |
| 1.8 | G | ZVW50 | H29.9 ~ H30.12 | 2ZR-FXE | 3.9 | 4.2 | JOF-1M | | | | | |
| 1.8 | G | ZVW51 | H29.9 ~ R5.1 | 2ZR-FXE | 3.9 | 4.2 | JOF-1M | | | | | |

ZVW55 | H29.9 ~ R5.1

| プリワ | プリウス/PRIUS(W2系-H16.8~H23.12) | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|-------|--------------|---------|-----|-----|--------|--|--|--|
| 1.5 | G | NHW20 | H16.8~H23.12 | 1NZ-FXE | 3.4 | 3.7 | JOF-1M | | | |

| プリウ | プリウスα/PRIUS α(W4系-H23.5~R3.4) | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|--------|--------------|---------|-----|-----|--------|--|--|--|--|
| 1.8 | G | ZVW40W | H29.9 ~ R3.4 | 2ZR-FXE | 3.9 | 4.2 | JOF-1M | | | | |
| 1.8 | G | ZVW41W | H29.9 ~ R3.4 | 2ZR-FXE | 3.9 | 4.2 | JOF-1M | | | | |

| プリワ | プリウスPHEV/PRIUS PHEV(W6系-R5.3~) | | | | | | |
|-----|--------------------------------|--------|-------|----------|-----|-----|---------|
| 2.0 | G | MXWH61 | R5.3~ | M20A-FXS | 3.5 | 3.9 | JOF-11M |

| フ | ブリウスPHV/PRIUS PHV(W5系-H29.1~R5.3) | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|---|-------|--------------|---------|-----|-----|--------|
| 1. | 8 | G | ZVW52 | H29.9 ~ R5.3 | 2ZR-FXE | 3.9 | 4.2 | JOF-1M |

| フレー | プレイド / プレイド マスター /BLADE/BLADE MASTER(ETS 糸-HT8.12~H24.4) | | | | | | |
|-----|--|---------|--------------|--------|----------|----------|--------|
| 2.4 | G | AZE154H | H18.12~H24.4 | 2AZ-FE | 4.1(3.6) | 4.3(3.8) | JOF-1M |
| 2.4 | G | AZE156H | H18.12~H24.4 | 2AZ-FE | 4.1(3.6) | 4.3(3.8) | JOF-1M |

| 7 | ブレ | ビス / | BREVIS(G | 1 系−H13.6 ~ H | 19.5) | | | |
|---|-----|------|----------|---------------|---------|-----|-----|--------|
| | 2.5 | G | JCG10 | H16.4~H19.5 | 1JZ-FSE | 5.1 | 5.4 | JOF-2M |
| | 2.5 | G | JCG10 | H13.6~H16.4 | 1JZ-FSE | 5.4 | 5.7 | JOF-2M |
| | 2.5 | G | JCG15 | H13.10~H19.5 | 1JZ-FSE | 4.2 | 4.5 | JOF-2M |
| | 3.0 | G | JCG11 | H16.4~H19.5 | 2JZ-FSE | 5.1 | 5.4 | JOF-2M |
| | 3.0 | G | JCG11 | H13.6~H16.4 | 2JZ-FSE | 5.4 | 5.7 | JOF-2M |

| プレミ | ミオ / | PREMIO(T | ¯26系−H19.6~ | R3.4) | | | |
|-----|------|----------|-------------|--------|-----|-----|-----------------------|
| 1.5 | G | NZT260 | H19.6~R3.4 | 1NZ-FE | 3.4 | 3.7 | JOF-1M |
| | | | | | • | • | / \ D=10=2400=1= 75=0 |

()取扱説明書にて確認

西暦昭和令和(年) 64/H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31/R1 2 3 4 5 6 早見表 西 暦(年) 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

| トヨタ | TOYOTA |
|-----|--------|
| | |

| | 燃料 (USE FUEL) | 車両型式 (MODEL No.) | 年 式 (YEAR) | エンジン型式 (ENGINE) | | イル量(ℓ) E OIL (ℓ)) オイルフィルター+オイル交換 | マグネットパワー オイルフィルター (OIL FILTER) |
|-----|------------------|---------------------|---------------|--------------------|-----|--|--------------------------------------|
| 1.8 | G | ZRT260 | H28.5 ~ R3.4 | 2ZR-FAE | 3.9 | 4.2 | JOF-1M |
| 1.8 | G | ZRT265 | H28.5 ~ R3.4 | 2ZR-FAE | 3.9 | 4.2 | JOF-1M |
| 2.0 | G | ZRT261 | H28.5 ~ R3.4 | 3ZR-FAE | 3.9 | 4.2 | JOF-1M |

| プレミ | プレミオ /PREMIO(T24 系-H13.12 ~ H19.6) | | | | | | |
|-----|------------------------------------|--------|--------------|---------|----------|----------|--------|
| 1.5 | G | NZT240 | H13.12~H19.6 | 1NZ-FE | 3.4 | 3.7 | JOF-1M |
| 1.8 | G | ZZT240 | H13.12~H19.6 | 1ZZ-FE | 3.5(4.0) | 3.7(4.2) | JOF-1M |
| 1.8 | G | ZZT245 | H13.12~H19.6 | 1ZZ-FE | 3.5(4.0) | 3.7(4.2) | JOF-1M |
| 2.0 | G | AZT240 | H13.12~H19.6 | 1AZ-FSE | 4.0 | 4.2 | JOF-1M |

| プログ | プログレ/PROGRES(G1系-H10.5~H19.5) | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|-------|--------------|---------|-----|-----|--------|--|
| 2.5 | G | JCG10 | H16.4~H19.5 | 1JZ-FSE | 5.1 | 5.4 | JOF-2M | |
| 2.5 | G | JCG10 | H13.4~H16.4 | 1JZ-FSE | 5.4 | 5.7 | JOF-2M | |
| 2.5 | G | JCG10 | H10.5~H13.4 | 1JZ-GE | 5.4 | 5.7 | JOF-2M | |
| 2.5 | G | JCG15 | H13.4~H19.5 | 1JZ-FSE | 4.2 | 4.5 | JOF-2M | |
| 2.5 | G | JCG15 | H11.12~H13.4 | 1JZ-GE | 4.5 | 4.8 | JOF-2M | |
| 3.0 | G | JCG11 | H16.4~H19.5 | 2JZ-FSE | 5.1 | 5.4 | JOF-2M | |
| 3.0 | G | JCG11 | H13.4~H16.4 | 2JZ-FSE | 5.4 | 5.7 | JOF-2M | |
| 3.0 | G | JCG11 | H10.5~H13.4 | 2JZ-GE | 5.4 | 5.7 | JOF-2M | |

| プロフ | プロボックス バン/PROBOX VAN(P5·16系-H14.6~) | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|---------|-------------|---------|-----|-----|--------|
| 1.3 | G | NCP50V | H14.6~H26.8 | 2NZ-FE | 3.4 | 3.7 | JOF-1M |
| 1.5 | G | NCP160V | H26.8~ | 1NZ-FE | 3.4 | 3.7 | JOF-1M |
| 1.5 | G | NCP51V | H14.6~H26.8 | 1NZ-FE | 3.4 | 3.7 | JOF-1M |
| 1.5 | G | NCP52V | H15.4~H26.8 | 1NZ-FNE | 3.4 | 3.7 | JOF-1M |
| 1.5 | G | NCP165V | H26.8~ | 1NZ-FE | 3.4 | 3.7 | JOF-1M |
| 1.5 | G | NCP55V | H14.6~H26.8 | 1NZ-FE | 3.4 | 3.7 | JOF-1M |

()レベルゲージに、緑ペイントがないモデル

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

スバ

八 ツ

スズキ

い すゞ

8 夕

ク

サス

В

產

木

ンダ

マ

ッダ

菱

スバ

ダ

イ

八 ツ

スズキ

い すゞ

TOYOTA

西暦昭和~令和(年) 64/H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31/R1 2 3 4 5 6 早見表 西暦(年) 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

囯

夕

日

產

ダ

ダ

す

|排気量|燃料|

(USE FUEL)

走四面重

(MODEL No.)

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

マグネットパワー オイルフィルター エンジンオイル量(ℓ) 年 式 エンジン型式 燃料 車両型式 排気量 (ENGINE OIL (2)) (USE FUEL) (MODEL No.) (YEAR) (ENGINE) オイル交換のみ オイルフィルター+オイル交換 ヤリス/YARIS(A1系-R2.2~) 1.5 MXPA10 | R2,2~ M15A-FKS 3.2 3.4 **JOF-11M** MXPA15 R2.2~ **JOF-11M** M15A-FKS 3,2 3,4 MXPA12 R2.9~ JOF-11M 1.5 M15A-FKS 3.2 3.4

西曆昭和~令和(年) 64/H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31/R1 2 3 4 5 6

早見表 西暦(年) 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ヤリス クロス/YARIS CROSS(B1系-R2.8~) MXPB10 R2.8~ **JOF-11M** 1.5 M15A-FKS 3.2 3.4 1.5 MXPB15 R2.8~ M15A-FKS 3.2 3,4 **JOF-11M**

ヤリス クロス ハイブリッド/YARIS CROSS HYBRID(J1系-R2.8~) R2.8~ MXPJ10 1.5 M15A-FXE 3.3 **JOF-11M** 3.6 1.5 G MXPJ15 R2.8~ M15A-FXE 3.3 3.6 **JOF-11M**

ヤリス ハイブリッド/YARIS HYBRID(H1系—R2.2~) MXPH10 R2.2~ **JOF-11M** 1.5 G M15A-FXE 3.3 3.6 1.5 MXPH15 R2.2~ M15A-FXE 3.3 3,6 **JOF-11M**

ライズ /RAIZE(A2 系-R1.11 ~)ダイハツ ロッキーの OEM 車 1KR-VET 1.0 G R4.11~ 2.9 **JOF-11M** A210A 3.1 ターボ

ライトエース トラック /LITEACE TRUCK(S4 系-H20.1 ~ R2.6) $H20.1 \sim R2.6$ **JOF-11M** G S402U 3SZ-VE 3.5 **JOF-11M** 1.5 G S412U $H22.7 \sim R2.6$ 3SZ-VE 3.0 3.5

ライトエース トラック LITEACE TRUCK(M7・8 系—H17.1 ~ H19.7) 1.8 G **KM70** H17.1~H19.7 7K-E 3.4 3.7 JOF-1M 1.8 G JOF-1M KM80 H17.1~H19.7 7K-E 3.4 3.7

| ライト | ライトエース バン /LITEACE VAN(S4系-H20.2~R2.6) | | | | | | |
|-----|--|-------|--------------|--------|-----|-----|---------|
| 1.5 | G | S402M | H20.2~R2.6 | 3SZ-VE | 3.0 | 3.5 | JOF-11M |
| 1.5 | G | S412M | H22.7 ~ R2.6 | 3SZ-VE | 3.0 | 3.5 | JOF-11M |

年 式

(YEAR)

エンジン型式

(ENGINE)

エンジンオイル量(ℓ)

(ENGINE OIL (2))

オイル交換のみ オイルフィルター+オイル交換

オイルフィルター

プロボックス バン ハイブリッド /PROBOX VAN HYBRID(P16 系-H30.12 ~) 1.5 G NHP160V | H30,12~ 1NZ-FXE 3.4 3.7 JOF-1M

プロボックス ワゴン /PROBOX WAGON(P5 系-H14.6 ~ H25.10) G JOF-1M 1.5 NCP58G $H14.6 \sim H25.10$ 1NZ-FE 3.4 3.7 1.5 G NCP59G H14.6 ~ H25.10 1NZ-FE 3.4 3.7 JOF-1M

ベルタ /BELTA(P9 系-H17.11 ~ H24.6) G 1.3 SCP92 JOF-1M $H17.11 \sim H24.6$ 2SZ-FE 2.9 3.2 1.3 G NCP96 H17.11~H24.6 2NZ-FE 3.4 3.7 JOF-1M

ポルテ/PORTE(P14系-H24.7~R2.12) G JOF-1M 1.5 NCP141 $H24.7 \sim H27.7$ 1NZ-FE 3.4 3.7 G NCP145 H24.7 ~ R2.12 JOF-1M 1.5 1NZ-FE 3,4 3.7

ポルテ /Porte(P1 系-H16.7 ~ H24.7) G NNP10 JOF-1M 1.3 $H16.7 \sim H24.7$ 2NZ-FE 3.4 3.7 1.5 G NNP11 $H16.7 \sim H24.7$ 3.4 3.7 JOF-1M 1NZ-FE 1.5 G NNP15 H17,12~H24,7 1NZ-FE 3.4 3.7 JOF-1M

マーク X ZiO/MARK X ZiO(A1系-H19.9~H25.12) 2.4 G ANA 10 2AZ-FE JOF-1M $H19.9 \sim H25.12$ 4.1 4.3 JOF-1M 2.4 G ANA15 $H19.9 \sim H25.12$ 2AZ-FE 4.3

マークII ブリット/MARK II BLIT(X11系-H14.1~H19.5) 2.0 G JOF-2M GX110W $H14.1 \sim H19.5$ 1G-FE 3,6 3,8 2.0 G JOF-2M GX115W $H14.1 \sim H19.5$ 1G-FE 4.0 4.2 2.5 G JZX110W | H14.1~H19.5 1JZ-FSE 5.1 5.4 JOF-2M 1JZ-GTE 2.5 JZX110W | H14.1~H19.5 5.1 JOF-2M G 5.4 ターボ JZX115W | H14.1~H19.5 JOF-2M 1JZ-GE 4.2 4.5

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度で確認ください。

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度で確認ください。

| 1 |
|---|
| |
| |
| |
| - |
| |

西暦昭和~令和(年) 64/H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31/R1 2 3 4 5 6 早見表 西 暦(年) 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

早見表 西 暦(年) 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

マグネットパワー オイルフィルター (OIL FILTER)

エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ))

オイル交換のみ オイルフィルター+オイル交換

| | 燃料 | 車両型式 | 年 式 | エンジン型式 | エンジンオイル量 (ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) | マグネットパワー オイルフィルター |
|-----|------------|-------------|--------|----------|----------------------------------|----------------------|
| (L) | (USE FUEL) | (MODEL No.) | (YEAR) | (ENGINE) | ┃ オイル交換のみ ┃オイルフィルター+オイル交換 | (OIL FILTER) |

西暦昭和令和(年) 64/H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31/R1 2 3 4 5 6

| | <u> </u> | | | | カイル又映のの | אַגעווימי לעורלעווימ | (OIL FILTER) | | | |
|-----|---|---------|--------------|--------|---------|----------------------|--------------|--|--|--|
| ラント | ランドクルーザー プラド 3ドア /LAND CRUISER PRADO 3D00R(J12系-H14.10~H21.9) | | | | | | | | | |
| 2.7 | G | RZJ125W | H14.10~H16.8 | 3RZ-FE | 4.4 | 5.1 | JOF-2M | | | |
| 3.4 | G | VZJ125W | H16.8~H17.7 | 5VZ-FE | 5.1 | 5.4 | JOF-2M | | | |
| 3.4 | G | VZJ125W | H14.10~H16.8 | 5VZ-FE | 4.9 | 5.2 | JOF-2M | | | |

| ラント | ランドクルーザー プラド 5ドア /LAND CRUISER PRADO 5DOOR(J12系-H14.10~H21.9) | | | | | | | | | | |
|-----|---|--------------------|--------------|--------|-----|-----|--------|--|--|--|--|
| 2.7 | G | RZJ120W | H14.10~H16.8 | 3RZ-FE | 4.4 | 5.1 | JOF-2M | | | | |
| 3.4 | G | VZJ120W | H16.8~H17.7 | 5VZ-FE | 5.1 | 5.4 | JOF-2M | | | | |
| 3.4 | G | VZJ120W | H14.10~H16.8 | 5VZ-FE | 4.9 | 5.2 | JOF-2M | | | | |
| 3.4 | G | VZJ121W | H14.10~H16.8 | 5VZ-FE | 4.9 | 5.2 | JOF-2M | | | | |
| 4.0 | G | GRJ120W GRJ121W | | 1GR-FE | 4.9 | 5.2 | JOF-2M | | | | |

| ルー | ルーミー / ルーミー カスタム /ROOMY/ROOMY CUSTOM(M9 系-H28.11 ~) | | | | | | | | | |
|-----|---|-------|-------|----------------|-----|-----|---------|--|--|--|
| 1.0 | G | M900A | R4.9~ | 1KR-FE | 2.9 | 3.1 | JOF-11M | | | |
| 1.0 | G | M900A | R4.9~ | 1KR-VET ターボ | 2.9 | 3.1 | JOF-11M | | | |
| 1.0 | G | M910A | R4.9~ | 1KR-FE | 2.9 | 3.1 | JOF-11M | | | |

| トヨタ | TOYOTA |
|-----|--------|
| | |

エンジン型式

(ENGINE)

年 式

(YEAR)

| ライト | ライトエース バン /LITEACE VAN(R4・5 系-H16.11 ~ H20.2) | | | | | | | | | |
|---|---|-------|--------------|------|-----|-----|--------|--|--|--|
| 1.8 G KR42V H16.11~H20.2 7K-E 3.0 3.3 JOF-1M | | | | | | | | | | |
| 1.8 | G | KR52V | H16.11~H20.2 | 7K-E | 3.0 | 3.3 | JOF-1M | | | |

レクサス

日

産

ホンダ

ッダ

ツ

スズキ

す

排気量 燃料 車両型式

(USE FUEL) (MODEL No.)

| ラウム | ラウム/RAUM(Z2系-H15.5~H23.4) | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------|-------|-------------|--------|-----|-----|--------|--|--|--|
| 1.5 | G | NCZ20 | H15.5~H23.4 | 1NZ-FE | 3.4 | 3.7 | JOF-1M | | | |
| 1.5 | G | NCZ25 | H15.5~H23.4 | 1NZ-FE | 3.4 | 3.7 | JOF-1M | | | |

| ラクティス/Ractis(P12系-H22.11~H28.7) | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----|-----|--------|----------------|--------|---|-----|--|--|--|
| JOF-1M | 3.7 | 3.4 | 1NZ-FE | H22.11~H28.7 | NCP120 | G | 1.5 | | | |
| JOF-1M | 3.7 | 3.4 | 1NZ-FE | H22.11 ~ H28.7 | NCP122 | G | 1.5 | | | |
| JOF-1M | 3.7 | 3.4 | 1NZ-FE | H22.11 ~ H28.7 | NCP125 | G | 1.5 | | | |

| ラクティス/Ractis(P10系-H17.10~H22.11) | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----|-----|--------|---------------|--------|---|-----|--|--|
| JOF-1M | 3.2 | 2.9 | 2SZ-FE | H17.10~H22.11 | SCP100 | G | 1.3 | | |
| JOF-1M | 3.7 | 3.4 | 1NZ-FE | H17.10~H22.11 | NCP100 | G | 1.5 | | |
| JOF-1M | 3.7 | 3.4 | 1NZ-FE | H17.10~H22.11 | NCP105 | G | 1.5 | | |

| ラッ | ラッシュ/Rush(J2系-H18.1~H28.3)ダイハツ ビーゴのOEM車 | | | | | | | | | |
|-----|---|-------|-------------|--------|-----|-----|---------|--|--|--|
| 1.5 | G | J200E | H18.1~H28.3 | 3SZ-VE | 2.9 | 3.2 | JOF-11M | | | |
| 1.5 | G | J210E | H18.1~H28.3 | 3SZ-VE | 2.9 | 3.2 | JOF-11M | | | |

| ランドクルーザー 70/LAND CRUISER 70(J7 系-H26.8~H27.6) | | | | | | | | | |
|---|---|--------|---------------|---------|-----|-----|--------|--|--|
| 4.0 | G | GRJ76K | H26.8 ~ H27.6 | 1 GR-FE | 5.1 | 5.4 | JOF-2M | | |
| 4.0 | G | GRJ79K | H26.8 ~ H27.6 | 1GR-FE | 5.1 | 5.4 | JOF-2M | | |

| ラント | ドクル | ーザー 100 | D/LAND CRUISE | R 100(J10 | 系-H10 | .1 ~ H19 | 9.7) |
|--|------------|---------|---------------|-----------|-------|----------|--------|
| 4.7 | G | UZJ100W | H10.1 ~ H19.7 | 2UZ-FE | 6.4 | 6.8 | JOF-2M |
| ランドクルーザー 200/LAND CRUISER 200(J20 至— H19.9~R3.7) | | | | | | | |

| ラント | ランドクルーザー 200/LAND CRUISER 200(J20系- H19.9 ~ R3.7) | | | | | | | | |
|-----|---|---------|-------------|--------|-----|-----|--------|--|--|
| 4.7 | G | UZJ200W | H19.9~H21.4 | 2UZ-FE | 5.7 | 6.2 | JOF-2M | | |

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度で確認ください。

い すゞ

西暦 昭和·令和(年) 64/H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31/R1 2 3 4 5 6 早見表 西暦(年) 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

夕

レクサス

日

産

木

ンダ

ツダ

スバ

ダイハ

ツ

スズキ

· ヨ タ

クサス

日

産

木

ンダ

ツダ

スバ

スズキ

い

排気量 燃料 車両型式

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

レクサフ

LEXUS

エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) マグネットパワー オイルフィルター 年 式 エンジン型式 排気量 | 燃 料 | 車両型式 (USE FUEL) (MODEL No.) (YEAR) (ENGINE) オイル交換のみ オイルフィルター+オイル交換 レクサス NX ハイブリッド/LEXUS NX HYBRID(H2系-R3.11~) AAZH20 | R5,3~ **JOF-11M** A25A-FXS 4.0 4.3 AAZH20 R3.11 ~ R5.3 **JOF-11M** A25A-FXS 4.2 4.5 R5.3~ 2.5 AAZH25 A25A-FXS 4.0 4,3 **JOF-11M** 2.5 AAZH25 R3.11 ~ R5.3 A25A-FXS 4.2 4.5 **JOF-11M**

| レク! | レクサス RX/LEXUS RX(LA1 系-R4.11 ~) | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|--------|---------|-----------------|-----|-----|---------|--|--|
| 2.4 | G | TALA10 | R4.11~ | T24A-FTS ターボ | 5.0 | 5.3 | JOF-11M | | |
| 2.4 | G | TALA15 | R4.11 ~ | T24A-FTS ターボ | 5.0 | 5.3 | JOF-11M | | |

| レク! | レクサス RX PHEV/LEXUS RX PHEV(LH1 系-R4.11 ~) | | | | | | | | |
|-----|---|--------|--------------|----------|-----|-----|---------|--|--|
| 2.5 | G | AALH16 | R5.3~ | A25A-FXS | 4.0 | 4.3 | JOF-11M | | |
| 2.5 | G | AALH16 | R4.11 ~ R5.3 | A25A-FXS | 4.2 | 4.5 | JOF-11M | | |

| レクサス RX ハイフリッド /LEXUS RX HYBRID(LH1 糸-R4.11 ~) | | | | | | | | | |
|--|---|--------|--------------|-----------------|-----|-----|---------|--|--|
| 2.4 | G | TALH17 | R4.11~ | T24A-FTS ターボ | 5.0 | 5.3 | JOF-11M | | |
| 2.5 | G | AALH10 | R5.3~ | A25A-FXS | 4.0 | 4.3 | JOF-11M | | |
| 2.5 | G | AALH10 | R4.11 ~ R5.3 | A25A-FXS | 4.2 | 4.5 | JOF-11M | | |
| 2.5 | G | AALH15 | R5.3~ | A25A-FXS | 4.0 | 4.3 | JOF-11M | | |
| 2.5 | G | AALH15 | R4.11 ~ R5.3 | A25A-FXS | 4.2 | 4.5 | JOF-11M | | |

| レグリス 5U/LEXU5 5U(Z4 来一日 1 7.8 ~ 日22 .7) | | | | | | | |
|---|-------|-------------|--------|-----|-----|--------|--|
| 4.3 G | UZZ40 | H17.8~H22.7 | 3UZ-FE | 4.6 | 5.2 | JOF-2M | |

1.5H7 CC/LEVIIC CC/74 & 11170 - 1100 7)

| レクサ | レクサス UX/LEXUS UX(A1 系-H30.11 ~) | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|--------|---------|----------|-----|-----|---------|--|
| 2.0 | G | MZAA10 | H30.11~ | M20A-FKS | 4.3 | 4.6 | JOF-11M | |

| レクサス UX ハイブリッド /LEXUS UX HYBRID(H1 系-H30.11 ~) | | | | | | | |
|--|---|--------|---------|----------|-----|-----|---------|
| 2.0 | G | MZAH10 | H30.11~ | M20A-FXS | 3.9 | 4.3 | JOF-11M |
| 2.0 | G | MZAH15 | H30.11~ | M20A-FXS | 3.9 | 4.3 | JOF-11M |

レクサス LEXUS

エンジン型式

年 式

エンジンオイル量(ℓ)

| (L) | (USE FUEL) | (MODEL No.) | (YEAR) | (ENGINE) | | さく | (OIL FILTER) | | |
|-----|-----------------------------------|-------------|---------------|-------------------|-----|-----|--------------|--|--|
| レクサ | レクサス CT/LEXUS CT(A1系-H23.1~R4.11) | | | | | | | | |
| 1.8 | G | ZWA10 | H29.9 ~ R4.11 | 2ZR-FXE | 3.9 | 4.2 | JOF-1M | | |
| レク! | レクサス ES/LEXUS ES(H10系-H30.10~) | | | | | | | | |
| 2.5 | G | AXZH10 | H30.10 ~ R2.8 | A25A-FXS | 4.2 | 4.5 | JOF-11M | | |
| 25 | G | ΔX7H11 | B28∼ | Δ25Δ - EXS | 12 | 15 | .IOF-11M | | |

| 2.5 | G | AXZHII | R≥.8 ~ | AZSA-FXS | 4.2 | 4.5 | JUF-1 1W |
|-----|-----|----------|--------------|------------|-----|-----|----------|
| | | | | | | | |
| レクサ | ナス(| SS/LEXUS | GS(S19系-H17 | 7.8~H24.1) |) | | |
| | | | | | | ī | |
| 4.3 | G | UZS190 | H17.8~H19.10 | 3UZ-FE | 4.5 | 5.1 | JOF-2M |

| レクサ | ナスト | IS/LEXUS | HS(F1系-H21.7 | 7~H30.3) | | | |
|-----|-----|----------|--------------|----------|-----|-----|--------|
| 2.4 | G | ANF10 | H21.7~H30.3 | 2AZ-FXE | 4.1 | 4.3 | JOF-1M |

| レクサス LBX / LEXUS LBX(H1 系- R5.11 ~) | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------|--------|---|-----|--|--|--|--|
| M15A-FXE 3.1 | O R5.11~ | MAYH10 | G | 1.5 | | | | |
| M15A-FXE 3.1 | 5 R5.11~ | MAYH15 | G | 1.5 | | | | |

| レクサ | ナス L | M / LEXU | JS LM(H1 系- R | 5.12 ~) | | | |
|-----|------|----------|---------------|-----------------|-----|-----|---------|
| 2.4 | G | TAWH15W | R5.11~ | T24A-FTS ターボ | 5.0 | 5.3 | JOF-11M |

| | レク! | ナスト | IX/LEXUS | NX(A2系-R3.1 | 1~) | | | |
|--------|-----|-----|----------|--------------|-----------------|-----|-----|---------|
| | 2.4 | G | TAZA25 | R3.11~ | T24A-FTS ターボ | 5.0 | 5.3 | JOF-11M |
|] | 2.5 | G | AAZA20 | R5.3~ | A25A-FKS | 4.0 | 4.3 | JOF-11M |
| | 2.5 | G | AAZA20 | R3.11 ~ R5.3 | A25A-FKS | 4.2 | 4.5 | JOF-11M |
| | 2.5 | G | AAZA25 | R5.3~ | A25A-FKS | 4.0 | 4.3 | JOF-11M |
| | 2.5 | G | AAZA25 | R3.11 ~ R5.3 | A25A-FKS | 4.2 | 4.5 | JOF-11M |
| \neg | | | | • | | | | |

| レクサ | レクサス NX PHEV/LEXUS NX PHEV(H2系-R3.11~) | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--------|--------------|----------|-----|-----|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| 2.5 | G | AAZH26 | R5.3~ | A25A-FXS | 4.0 | 4.3 | JOF-11M | | | | | | | |
| 2.5 | G | AAZH26 | R3.11 ~ R5.3 | A25A-FXS | 4.2 | 4.5 | JOF-11M | | | | | | | |

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

西暦昭和~令和(年) 64/H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31/R1 2 3 4 5 6 西 暦昭和~令和(年) 64/H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31/R1 2 3 4 5 6 早見表 西 暦(年) 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24

H28.12 ~ R2.2

 $H26.2 \sim H28.12$

B21A

B21A

0.66

0.66

G

| | D-1H (-1) | 2 | J 1 | , | • | , | 0) | 10 | | 12 | 13 | | 13 | 10 | ., | 10 | 17 | 20 | | | 23 | - 1 | 23 | 20 | | 20 | 2) | 50 | 31/111 | _ | , | | | U |
|---------|------------------|------|------------|-----|----|---------|-------|----------|-----------|----------------|----|----|-----|----|-----------|----------|----|----|----|----|-----|-----|--------------------|------|----|----|-----|------|----------------|----|------|----|----|----|
| 早見表 西 暦 | (年) 89 | 9 90 | 91 92 | 93 | 94 | 95 | 96 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| ⚠ 記載の無 | い車種に | ついて | ては適用 | 目する | 商品 | 品があ | 5りまも | th. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | 産 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N | | S | S | 3/ | 4 | Ν | |
| | 燃料 (USE FUEL) | | 画型 ODEL | - |) | | | 年 (YE | 式 (AR) | | | | I | | ′ジ ENG | | | L | オイ | (E | ENG | INE | イノ : OII | _ ({ |)) | | _ ; | マクオー | ブネ イル (0 | レフ | ノトフィ | ル | 夕 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DAY | Z RO | | X(B | 21 | 系 | <u></u> | H2 | 6.2 | 2~ | ² R | 2. | 2) |) = | 麦 | ع | <u>の</u> | 共 | 同 | 開 | 発 | 車 | 両 | | | | | | | | | | | | |
| 0.66 | G | E | B21 | Α | | H2 | 28.1 | 2 ^ | - R | 2.2 | 2 | | | 3 | 3B | 20 |) | | | 2. | 8 | | | 3 | .0 | | | | J | OF | =-6 | 31 | 1 | |
| 0.66 | G | [| B21 | Α | | H2 | 6.2 | ~ | H2 | 8. | 12 | | | 3 | 3B | 20 |) | | | 3. | 0 | | | 3 | .2 | | | | J | OF | =-6 | 31 | 1 | |

| GT-F | R(R3 | 5系-H19. | 12~) | | | | |
|------|------|---------|-----------------|-----------------|-----|-----|--------|
| 3.8 | G | R35 | H22.10~ | VR38DETT ターボ | 4.5 | 5.0 | JOF-5M |
| 3.8 | G | R35 | H19.12 ~ H22.10 | VR38DETT ターボ | 5.0 | 5.5 | JOF-5M |

3B20 ターボ

3B20

2,8

3.0

3.0

3.2

| KIX(H59 系-H20.10~H24.8)三菱 パジェロ ミニのOEM車 | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------|--------------|-------------|-----|-----|--------|--|--|--|--|--|--|
| 0.66 | G | H59A | H20.10~H24.8 | 4A30 ターボ | 3.3 | 3.5 | JOF-6M | | | | | | |

| NTI | 00 ク | フリッパー/N | IT100 CLIPPER(| DR16系-H | 25.12~ |)スズキ キ | ャリイのOEM車 |
|------|------|---------|----------------|---------|--------|--------|----------|
| 0.66 | G | DR16T | H27.10~ | R06A | 2.7 | 2.8 | JOF-15M |
| 0.66 | G | DR16T | H25.12~H27.10 | R06A | 2.8 | 3.0 | JOF-11M |

| NT100 クリッパー/NT100 CLIPPER(U7系- H24.1~H25.12)三菱 ミニキャブのOEM車 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|------|----------------|------|---|------|--|--|--|--|--|--|--|
| OF-6M | 3.2 | 3.0 | 3G83 | H24.1 ~ H25.12 | U71T | G | 0.66 | | | | | | | |
| OF-6M | 3.2 | 3.0 | 3G83 | H24.1 ~ H25.12 | U72T | G | 0.66 | | | | | | | |

| NTI | NT100 クリッパー/NT100 CLIPPER(DR17系-H27.3~)スズキ キャリイのOEM車 | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|-------|--------|------|-----|-----|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| 0.66 | G | DR17V | H27.3~ | R06A | 2.7 | 2.8 | JOF-15M | | | | | | | |

| NV1 | NV100 クリッパー/NV100 CLIPPER(DR64 系-H25.12~H27.3)スズキ エブリイのOEM車 | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|--------------|------------|-----|-----|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 0.66 | G | DR64V | H25.12~H27.3 | K6A | 2.8 | 3.0 | JOF-11M | | | | | | | | |
| 0.66 | G | DR64V | H25.12~H27.3 | K6A ターボ | 2.8 | 3.0 | JOF-11M | | | | | | | | |

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

| 日産 | | | | | VISSAN |
|-------|---------------------|---------------|--------|----------------------------------|----------------------|
| 排気量燃料 | 車両型式 (MODEL No.) | 年 式 (YEAR) | エンジン型式 | エンジンオイル量 (ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) | マグネットパワー オイルフィルター |

(ENGINE)

オイル交換のみ オイルフィルター+オイル交換

(YEAR)

レクサス

日

ホンダ

ツダ

八

ツ

す

(L) (USE FUEL) (MODEL No.)

| AD(| Y12 | 系-H18.1 | 2~) | | | | |
|-----|-----|---------|---------------|--------|-----|-----|--------|
| 1.5 | G | VY12 | H20.12~ | HR15DE | 2.8 | 3.0 | JOF-5M |
| 1.5 | G | VY12 | H18.12~H20.12 | HR15DE | 3.1 | 3.3 | JOF-5M |
| 1.6 | G | VZNY12 | H20.12~ | HR16DE | 2.8 | 3.0 | JOF-5M |

| AD(| Y11 | 系-H14.8 | ~H20.12) | | | | |
|-----|-----|---------|----------------|---------|-----|-----|--------|
| 1.3 | G | VY11 | H14.8 ~ H20.12 | QG13DE | 2.5 | 2.7 | JOF-5M |
| 1.5 | G | VFY11 | H14.8 ~ H20.12 | QG15DE | 2.5 | 2.7 | JOF-5M |
| 1.8 | G | VGY11 | H14.8 ~ H20.12 | QG18DEN | 2.5 | 2.7 | JOF-5M |
| 1.6 | G | VHNY11 | H14.8 ~ H20.12 | QG18DE | 2.5 | 2.7 | JOF-5M |

| AD エキスパート/AD EXPERT(Y12系-H18.12~H28.12) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------|-----------------|--------|-----|-----|--------|--|--|--|--|--|
| 1.5 | G | VY12 | H20.12 ~ H28.12 | HR15DE | 2.8 | 3.0 | JOF-5M | | | | | |
| 1.5 | G | VY12 | H18.12~H20.12 | HR15DE | 3.1 | 3.3 | JOF-5M | | | | | |
| 1.6 | G | VZNY12 | H20.12 ~ H28.12 | HR16DE | 2.8 | 3.0 | JOF-5M | | | | | |
| 1.8 | G | VJY12 | H18.12~H28.12 | MR18DE | 3.7 | 3.9 | JOF-5M | | | | | |

| DAY | Z(B | 4系-H31. | 3~)三菱との共同開 | 発車両 | | | |
|------|-----|---------|------------|----------------|-----|-----|--------|
| 0.66 | G | B43W | H31.3 ∼ | BR06DE | 2.8 | 3.0 | JOF-5M |
| 0.66 | G | B44W | H31.3 ~ | BRO6DE | 2.8 | 3.0 | JOF-5M |
| 0.66 | G | B45W | H31.3∼ | BRO6DET ターボ | 2.8 | 3.0 | JOF-5M |
| 0.66 | G | B46W | H31.3∼ | BRO6DE | 2.8 | 3.0 | JOF-5M |
| 0.66 | G | B47W | H31.3 ∼ | BR06DE | 2.8 | 3.0 | JOF-5M |
| 0.66 | G | B48W | H31.3 ~ | BRO6DET ターボ | 2.8 | 3.0 | JOF-5M |

| DAYZ(B21系-H25.6~H31.3)三菱との共同開発車両 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|------|----------------|-------------|-----|-----|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 0.66 | G | B21W | H25.6~H31.3 | 3B20 | 2.8 | 3.0 | JOF-6M | | | | | | | |
| 0.66 | G | B21W | H27.10~H31.3 | 3B20 ターボ | 2.8 | 3.0 | JOF-6M | | | | | | | |
| 0.66 | G | B21W | H25.6 ~ H27.10 | 3B20 ターボ | 3.0 | 3.2 | JOF-6M | | | | | | | |

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

い

31

スバ

· ョ タ

レクサス

日

産

ホンダ

マツダ

JOF-6M

JOF-6M

ダ Ň ツ

スズキ

すゞ

西曆昭和~令和(年)|64/H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31/R1 2 3 4 5 6 早見表西 暦(年) 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

| 3 記載の無く 千倍 | につりては週刊する同 | ыны w / & e / v _o | | | |
|------------|------------|------------------------------|--------|-------------|----------|
| 日産 | | | | | NISSAN |
| | | | | | |
| 非気量 燃業 | 車両型式 | 年 式 | エンジン型式 | エンジンオイル量(ℓ) | マグネットパワ- |

| 排気量 | 燃料 (USE FUEL) | 車両型式 (MODEL No.) | 年 式 (YEAR) | エンジン型式 (ENGINE) | ` ` | イル量(ℓ) E OIL (ℓ)) オイルフィルター+オイル交換 | マグネットパワー オイルフィルター (OIL FILTER) |
|-----|------------------|---------------------|---------------|--------------------|-----|--|--------------------------------------|
| 2.5 | G | KS2E26 | H24.6 ~ R2.9 | QR25DE | 4.9 | 5.2 | JOF-5M |
| 2.5 | G | KS4E26 | R2.9 ~ R3.10 | QR25DE | 4.2 | 4.5 | JOF-5M |
| 2.5 | G | KS4E26 | H24.6 ~ R2.9 | QR25DE | 4.9 | 5.2 | JOF-5M |

| アベニール/AVENIR(W11系-H14.8~H17.11) | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|-------|--------------|--------|-----|-----|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 1.8 | G | W11 | H14.8~H17.11 | QG18DE | 2.5 | 2.7 | JOF-5M | | | | | | | |
| 2.0 | G | RW11 | H14.8~H17.11 | QR20DE | 3.5 | 3.7 | JOF-5M | | | | | | | |
| 2.0 | G | RNW11 | H14.8~H17.11 | QR20DE | 3.5 | 3.7 | JOF-5M | | | | | | | |

| ウイングロード/WINGROAD(Y12系-H17.11~H30.3) | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----|---|------|----------------|--------|-----|-----|--------|--|--|--|--|--|
| | 1.5 | G | Y12 | H22.2~H30.3 | HR15DE | 2.8 | 3.0 | JOF-5M | | | | | |
| | 1.5 | G | Y12 | H17.11~H22.12 | HR15DE | 3.1 | 3.3 | JOF-5M | | | | | |
| | 1.5 | G | NY12 | H22.12~H26.9 | HR15DE | 2.8 | 3.0 | JOF-5M | | | | | |
| | 1.5 | G | NY12 | H17.11~H22.12 | HR15DE | 3.1 | 3.3 | JOF-5M | | | | | |
| | 1.8 | G | JY12 | H17.11 ~ H30.3 | MR18DE | 3.7 | 3.9 | JOF-5M | | | | | |

| ウイングロード/WINGROAD(Y11系-H13.10~H17.11) | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--------|-----------------|--------|-----|-----|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 1.5 | G | WFY11 | H14.11 ~ H17.11 | QG15DE | 2.5 | 2.7 | JOF-5M | | | | | | | |
| 1.8 | G | WHNY11 | H14.11~H17.11 | QG18DE | 2.5 | 2.7 | JOF-5M | | | | | | | |
| 2.0 | G | WRY11 | H13.10~H17.11 | QR20DE | 3.5 | 3.7 | JOF-5M | | | | | | | |

| エキスパート/EXPERT(W11系-H11.6~H18.12) | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----|---|-------|--------------|--------|-----|-----|--------|--|--|--|--|
| | 1.8 | G | VW11 | H11.6~H18.12 | QG18DE | 2.5 | 2.7 | JOF-5M | | | | |
| | 1.8 | G | VNW11 | H11.6~H18.12 | QG18DE | 2.5 | 2.7 | JOF-5M | | | | |

| エクストレイル/X-TRAIL(T32系-H25.12~R4.7) | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----|---|------|---------------|--------|-----|-----|--------|--|--|--|--|
| | 2.0 | G | T32 | H25.12 ~ R4.7 | MR20DD | 3.6 | 3.8 | JOF-5M | | | | |
| | 2.0 | G | NT32 | H25.12 ~ R4.7 | MR20DD | 3.6 | 3.8 | JOF-5M | | | | |

33

| E | 産 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ν | I | S | 5 | 5/ | 4 | Ν | |
|-------|-------|-----|-----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ⚠ 記載の | り無い車種 | 重にこ | ついっ | ては | 適用 | する | 商品 | 品がま | ありき | ません | h. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十九红日 | /自(十/ | 09 | 90 | וכ | 92 | 73 | 24 | 90 | 90 | 21 | 70 | フフ | w | VΙ | UZ | 03 | 04 | 05 | 00 | 07 | 00 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | IJ | 10 | 17 | 10 | וט | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

NV100 クリッパー/NV100 CLIPPER(U7系-H24.1~H25.12)三菱 ミニキャブのOEM車

年 式

(YEAR)

 $H24.1 \sim H25.12$

H24.1 ~ H25.12

 $H24.1 \sim H25.12$

 $H24.1 \sim H25.12$

 $H24.1 \sim H25.12$

H25.12~H27.3

H28,12~R3,5

H28,12~R3,5

NV200 バネット/NV200 VANETTE(M20系-H21.5~)

NV350 キャラバン/NV350 CARAVAN(E26系-H24.6~R3.10)

H21.5~

 $H21.5 \sim$

 $H30.1 \sim$

 $H24.6 \sim R3.10$

 $H24.6 \sim R3.10$

H29.12~R3.10

H24.12 ~ R3.10

H29.12 ~ R3.10

R2.9 ~ R3.10

H27.3 ∼

エンジン型式

(ENGINE)

3G83

3G83

ターボ

3G83

3G83

3G83

RO6A

ターボ

K6A

HR15DE

HR15DE

HR16DE

HR16DE

HR16DE

QR20DE

QR25DE

QR25DE

QR25DE

QR25DE

QR25DE

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

NV100 クリッパー リオ/NV100 CLIPPER RIO(DR17系-H27.3~)スズキ エブリイのOEM車

NV100 クリッパー リオ/NV100 CLIPPER RIO(DR64系-H25.12~H27.3)スズキ エブリイのOEM車

マグネットパワー オイルフィルター

JOF-6M

JOF-6M

JOF-6M

JOF-6M

JOF-6M

JOF-15M

JOF-11M

JOF-5M

エンジンオイル量(ℓ)

(ENGINE OIL (2))

オイル交換のみ オイルフィルター+オイル交換

3.2

3,2

3,2

3.2

3.2

2.8

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

5.2

5,2

4.5

5.2

4.5

4.5

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

2.7

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

4.9

4.9

4.2

4.9

4.2

4.2

西曆昭和-令和(年)|64/H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31/R1 2 3 4 5 6

 \exists

夕

日

ンダ

ダ

菱

ル

す

排気量 燃料

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

(L)

0.66

0.66

0.66

0.66

0.66

0.66

0.66

1,5

1.6

1.6

1.6

1.6

2.0

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

車両型式

U71V

U71V

U71TP

U72V

U72V

DR17W

DR64W

VY12

VZNY12

M20

VM20

VNM20

VR2E26

CS4E26

CS8E26

DS4E26

DS8E26

KS2E26

NV150 AD(Y12 系-H28.12~R3.5)

(USE FUEL) (MODEL No.)

い

 \exists

夕

クサス

目

産

木 ンダ

ツダ

 \equiv

スバ

ダ 1

Ň ツ

スズキ

エンジン型式

(ENGINE)

| E |] 産 | NISSAN |
|---|-----|--------|
| | | |

年 式

(YEAR)

| オッラ | オッティ/OTTI(H92系-H18.10~H25.6)三菱 eK ワゴン/eK スポーツのOEM車 | | | | | | | | | |
|------|--|------|----------------|-------------|-----|-----|--------|--|--|--|
| 0.66 | G | H92W | H18.10~H25.6 | 3G83 | 3.0 | 3.2 | JOF-6M | | | |
| 0.66 | G | H92W | H18.10 ~ H25.6 | 3G83 ターボ | 3.0 | 3.2 | JOF-6M | | | |

| 0.66 | G | H91W | H17.6~H18.10 | 3G83 | 3.0 | 3.2 | JOF-6M |
|------|------|----------|--------------|-------------|-----|-----|--------|
| 0.66 | G | H91W | H17.6~H18.10 | 3G83 ターボ | 3.0 | 3.3 | JOF-6M |
| キック | 7フ/k | (ICKS(P1 | 5系-B2 6~) | | | | |

オッティ/OTTI(H91系-H17.6~H18.10)三菱 eK ワゴン/eK スポーツのOEM車

| キックス/KICKS(P15系-R2.6~) | | | | | | | | | |
|------------------------|---|-------|-------------|--------|-----|-----|--------|--|--|
| 1.2 | G | P15 | R2.6 ~ R4.7 | HR12DE | 3.2 | 3.4 | JOF-5M | | |
| 1.2 | G | RP15 | R4.7~ | HR12DE | 3.2 | 3.4 | JOF-5M | | |
| 1.2 | G | SNP15 | R4.7 ~ | HR12DE | 3.2 | 3.4 | JOF-5M | | |

| +7. | ノハン | CANAVAI | いにとりお一つらいし | <u> </u> | | | |
|-----|-----|---------|------------|----------|-----|-----|--------|
| 2.0 | G | VR2E26 | R3.10~ | QR20DE | 4.9 | 5.2 | JOF-5M |
| 2.5 | G | CS4E26 | R3.10~ | QR25DE | 4.2 | 4.5 | JOF-5M |
| 2.5 | G | CS8E26 | R3.10~ | QR25DE | 4.2 | 4.5 | JOF-5M |
| 2.5 | G | DS4E26 | R3.10~ | QR25DE | 4.2 | 4.5 | JOF-5M |
| 2.5 | G | DS8E26 | R3.10~ | QR25DE | 4.2 | 4.5 | JOF-5M |
| 2.5 | G | KS2E26 | R3.10~ | QR25DE | 4.2 | 4.5 | JOF-5M |
| 2.5 | G | KS4E26 | R3.10~ | QR25DE | 4.2 | 4.5 | JOF-5M |
| 2.5 | G | KS6E26 | R3.10~ | QR25DE | 4.2 | 4.5 | JOF-5M |
| 2.5 | G | KS8E26 | R3.10~ | QR25DE | 4.2 | 4.5 | JOF-5M |

| キャラ | キャラバン/CARAVAN(E25系-H13.4~H24.6) | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|--------|---------------|--------|-----|-----|--------|--|--|--|--|
| 2.0 | G | VRE25 | H19.8~H24.6 | QR20DE | 4.9 | 5.2 | JOF-5M | | | | |
| 2.0 | G | VPE25 | H13.4~H19.8 | KA20DE | 3.3 | 3.6 | JOF-5M | | | | |
| 2.4 | G | CQGE25 | H13.4~H19.8 | KA24DE | 3.3 | 3.6 | JOF-5M | | | | |
| 2.5 | G | CSGE25 | H19.8 ~ H24.6 | QR25DE | 4.9 | 5.2 | JOF-5M | | | | |

35

U C

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度で確認ください。

西曆昭和-令和(年)|64/H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31/R1 2 3 4 5 6

早見表 西暦(年) 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

エンジン型式

(ENGINE)

MR20DE

MR20DE

MR20DE

MR20DE

QR25DE

QR20DE

QR20DE

SR20VET

ターボ

MR20DD

MR20DD

QR25DE

QR25DE

VQ35DE

VQ35DE

VQ25DE

VQ25DE

VQ35DE

VQ35DE

年 式

(YEAR)

H25,2~H25,12

 $H19.8 \sim H25.2$

H25.2 ~ H25.12

 $H19.8 \sim H25.2$

 $H19.8 \sim H25.12$

 $H12.11 \sim H19.8$

H12.11~H19.8

 $H13.2 \sim H19.8$

H27,5 ~ R4,7

 $H27.5 \sim R4.7$

 $H22.8 \sim$

H22.8~

H22.8~

H26.1 ∼

エルグランド/ELGRAND(E51系-H14.5~H22.8)

H16.12~H22.8

H16.12~H22.8

 $H14.5 \sim H22.8$

 $H14.5 \sim H22.8$

エルグランド/ELGRAND(E52系-H22.8~)

エクストレイル ハイブリッド/X-TRAIL HYBRID(T32系-H27.5~R4.7)

エクストレイル/X-TRAIL(T30系-H12.11~H19.8)

エクストレイル/X-TRAIL(T31系-H19.8~H27.2)

マグネットパワー オイルフィルター

JOF-5M

排気量 燃料

(USE FUEL)

(L)

車両型式

(MODEL No.)

キャラバンCARAVAN(F26至-R3 10~)

エンジンオイル量(ℓ)

(ENGINE OIL (2))

オイル交換のみ オイルフィルター+オイル交換

4.2

3,8

4.2

3.8

4.8

3,7

3.7

2.9

3.8

3.8

4.6

4.6

4.6

4.6

4.7

4.7

4.7

4.7

4.0

3.6

4.0

3.6

4.5

3,5

3.5

2.7

3.6

3.6

4.3

4.3

4.3

4.3

4.5

4.5

4.5

4.5

ヨタ

日

ンダ

ダ

菱

ツ

す

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

車両型式

(MODEL No.)

T31

T31

NT31

NT31

TNT31

T30

NT30

PNT30

HT32

HNT32

TE52

TNE52

PE52

PNE52

ME51

MNE51

E51

NE51

排気量 燃料

(USE FUEL)

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

(L)

2.0

2.0

2.0

2.0

2.5

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.5

2.5

3.5

3.5

2.5

2.5

3.5

3.5

い

 \exists

夕

ク

サス

В

産

木

ンダ

ツダ

スバ

ダ

イハ

ツ

スズキ

マグネットパワー オイルフィルター

エンジンオイル量(ℓ)

(ENGINE OIL (2))

オイル交換のみ オイルフィルター+オイル交換

| 西暦昭和~ | | | 5 7 8 9 10 11 12 13 14 4 95 96 97 98 99 00 01 02 | | | | |
|-------|------------------|------------------------------|---|--------------------|-------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| _ | | 9 90 91 92 93 9 ついては適用する商 | | 03 04 03 00 07 00 | 09 10 11 12 | 13 14 13 10 1 | 7 10 19 20 21 22 23 24 |
| 日 | 産 | | | | | | VISSAN |
| | 燃料 (USE FUEL) | 車両型式 (MODEL No.) | 年 式 (YEAR) | エンジン型式 (ENGINE) | (ENGINE | イル量(ℓ) E OIL (ℓ)) オイルフィルター+オイル強 | マグネットパワー オイルフィルター (OIL FILTER) |
| クリッ | ハパー | バン/CLIP | PER VAN(DR17 | V系-R6.3~ | ·) | | |
| 0.66 | G | DR17V | R6.3~ | R06A | 2.7 | 2.8 | JOF-15M |
| 0.66 | G | DR17V | R6.3~ | R06A-T | 2.7 | 2.8 | JOF-15M |
| クリッ | //\ ^ | バン/CLIP | PER VAN(U7系- | -H15.10∼⊦ | 124.1)三 | 菱 ミニキー | ャブのOEM車 |
| 0.66 | G | U71V | H15.10~H24.1 | 3G83 | 3.0 | 3.2 | JOF-6M |
| 0.66 | G | U72V | H15.10~H24.1 | 3G83 | 3.0 | 3.2 | JOF-6M |
| クリッ | //\ ^ | リオ/CLIP | PER RIO(DR17W | /系-R6.3~) |) | | |
| 0.66 | G | DR17W | R6.3~ | R06A-T | 2.7 | 2.8 | JOF-6M |
| クリッ | //\ ^ | リオ/CLIP | PER RIO(U7系-) | H19.6~H24 | 4.1)三菱 | タウン ボッ | ックスのOEM車 |
| 0.66 | G | U71W | H19.6~H24.1 | 3G83 | 3.0 | 3.2 | JOF-6M |
| 0.66 | G | U71W | H19.6~H24.1 | 3G83 ターボ | 3.0 | 3.2 | JOF-6M |
| 0.66 | G | U72W | H19.6~H24.1 | 3G83 | 3.0 | 3.2 | JOF-6M |
| 0.00 | | 117014 | 11100 11041 | 3G83 | 0.0 | 0.0 | IOE CM |

| 0.66 | G | U71W | H19.6~H24.1 | 3G83 | 3.0 | 3.2 | JOF-6M |
|------|---------------|--------------------|----------------|-------------|------|-----|--------|
| 0.66 | G | U71W | H19.6~H24.1 | 3G83 ターボ | 3.0 | 3.2 | JOF-6M |
| 0.66 | G | U72W | H19.6~H24.1 | 3G83 | 3.0 | 3.2 | JOF-6M |
| 0.66 | G | U72W | H19.6~H24.1 | 3G83 ターボ | 3.0 | 3.2 | JOF-6M |
| +-7 | , I I I I I I | - 1>./○∧Ε∧Ε | RI WAGON(Y61系- | .U1/11U1 | 0.7) | | |

| シーマ/CIMA(F50 系-H15.8~H22.8) | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|-------|--------------|----------------|-----|-----|--------|--|--|
| 3.0 | G | HF50 | H15.8~H19.10 | VQ30DET ターボ | 4.4 | 4.7 | JOF-5M | | |
| 4.5 | G | GF50 | H15.8~H22.8 | VK45DE | 5.0 | 5.6 | JOF-5M | | |
| 4.5 | G | GNF50 | H15.11~H22.8 | VK45DE | 6.0 | 6.6 | JOF-5M | | |

TB48DE

6.5

6.8

H14.11~H19.7

シーマ ハイブリッド/CIMA HYBRID(Y51系-H24.5~R4.8)

4.8

G

WFGY61

| 3.5 | G | HGY51 | H24.5 ~ R4.8 | VQ35HR | 4.6 | 4.9 | JOF-5M |
|-----|---|-------|--------------|--------|-----|-----|--------|
| | | | | | | | |

| シューク/JUKE(F15米-H22.6~H2.6) | | | | | | | | |
|----------------------------|---|------|--------------|----------------|-----|-----|--------|--|
| 1.5 | G | YF15 | H22.6 ~ R2.6 | HR15DE | 2.8 | 3.0 | JOF-5M | |
| 1.6 | G | F15 | H26.6 ~ R2.6 | MR16DDT ターボ | 4.1 | 4.3 | JOF-5M | |

37

西暦昭和~令和(年) 64/H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31/R1 2 3 4 5 6 早見表 西 暦(年) 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

NISSAN

年 式

(YEAR)

エンジン型式

(ENGINE)

レクサス

日

産

ホンダ

ッダ

スバ

ル

ツ

スズキ

い

排気量 燃料

(L)

車両型式

(USE FUEL) (MODEL No.)

エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ))

オイル交換のみ オイルフィルター+オイル交換

マグネットパワー オイルフィルター

| キャラバン コーチ/CARAVAN COACH(E25系-H13.11~H24.6) | | | | | | | | |
|--|-----|-----|--------|--------------|-------|---|-----|--|
| JOF-5M | 3.6 | 3.3 | KA24DE | H15.5~H19.8 | QE25 | G | 2.4 | |
| JOF-5M | 3.6 | 3.3 | KA24DE | H13.11~H19.8 | QGE25 | G | 2.4 | |
| JOF-5M | 5.2 | 4.9 | QR25DE | H19.8~H24.6 | SE25 | G | 2.5 | |
| JOF-5M | 5.2 | 4.9 | QR25DE | H19.8~H24.6 | SGE25 | G | 2.5 | |

| キャ | ラバン | マイクロバ | ス/CARAVAN MI | CRO BUS(I | E25系− ⊢ | 113.4∼H | 124.12) | | | | | |
|--|-----|--------------|--------------|-----------|----------------|---------|---------|--|--|--|--|--|
| 2.4 G DQGE25 H13.4~H19.8 KA24DE 3.3 3.6 JOF-5 | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | G | DSGE25 | H19.8~H24.6 | QR25DE | 4.9 | 5.2 | JOF-5M | | | | | |

| キュー | ーブ/(| Cube(Z12 | 系─H20.11~R2 | 2.3) | | | | | | | | | |
|-----|------|--|---------------|--------|-----|-----|--------|--|--|--|--|--|--|
| 1.5 | G | 3 Z12 H20.11~R2.3 HR15DE 2.8 3.0 JOF- | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | G | NZ12 | H20.11 ~ R2.3 | HR15DE | 2.8 | 3.0 | JOF-5M | | | | | | |

| キュー | ーブ/(| Cube(Z11 | 系 H16.4~H2C |).11) | | | |
|-----|------|----------|----------------|--------|-----|-----|--------|
| 1.5 | G | YZ11 | H17.5 ~ H20.11 | HR15DE | 2.8 | 3.0 | JOF-5M |

| キュー | -ブ3, | /Cube ³ (G | Z11 系-H15.9~ | H20.11) | | | |
|-----|------|-----------------------|----------------|---------|-----|-----|--------|
| 1.5 | G | YGZ11 | JOF-5M | | | | |
| 1.5 | G | YGNZ11 | H17.5 ~ H20.11 | HR15DE | 2.8 | 3.0 | JOF-5M |

| クリック | パート | ラック/ダンプ/ | CLIPPER TRUCK/DI | JNP(U7系-H | 15.10~H2 | 24.1) 三菱 | ミニキャブのOEM車 |
|------|-----|----------|------------------|-----------|----------|----------|------------|
| 0.66 | G | U71T | H15.10~H24.1 | 3G83 | 3.0 | 3.2 | JOF-6M |
| 0.66 | G | U72T | H15.10~H24.1 | 3G83 | 3.0 | 3.2 | JOF-6M |

| クリッパー パネルバン/CLIPPER PANEL VAN(U7系-H15.10~H24.1)三菱 ミニキャブのOEM車 | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------|--------------|------|-----|-----|--------|--|--|--|--|
| 0.66 | G | U71TP | H15.10~H24.1 | 3G83 | 3.0 | 3.2 | JOF-6M | | | | |
| 0.66 | G | U72TP | H15.10~H24.1 | 3G83 | 3.0 | 3.2 | JOF-6M | | | | |

す ⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

スバ

· ヨ タ

レクサス

日

産

木 ンダ

マツダ

JOF-5M

イハ ツ

スズキ

すゞ

西暦昭和~令和(年) 64/H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31/R1 2 3 4 5 6 早見表 西 暦(年) 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

| 4 | <u>/!</u> \ 記載の無 | い単性に | . フいくは週用りる問 | 品かめりません。 | | | |
|---|------------------|------------|-------------|----------|----------|---------------------------------|------------------|
| | В | 産 | | | | | VISSAN |
| [| | 燃料 | 車両型式 | 年 式 | エンジン型式 | エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) | マグネットパワーオイルフィルター |
| - | (L) | (USE FUEL) | (MODEL No.) | (YEAR) | (ENGINE) | オイル交換のみ オイルフィルター+オイル交換 | |

| スカイ | スカイライン ハイブリッド/SKYLINE HYBRID(V37系-H26.2~R5.5) | | | | | | | | | | |
|-----|---|-------|--------------|--------|-----|-----|--------|--|--|--|--|
| 3.5 | G | HV37 | H26.2 ~ R5.5 | VQ35HR | 4.6 | 4.9 | JOF-5M | | | | |
| 3.5 | G | HNV37 | H26.2 ~ R5.5 | VQ35HR | 4.6 | 4.9 | JOF-5M | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| ステ- | ージア | /STAGEA | (M35系-H13.10 ⁻ | ~H19.6) | | | |
|-----|-----|---------|---------------------------|----------------|-----|-----|--------|
| 2.5 | G | M35 | H13.10~H19.6 | VQ25DD | 4.4 | 4.7 | JOF-5M |
| 2.5 | G | NM35 | H13.10~H19.6 | VQ25DD | 4.4 | 4.7 | JOF-5M |
| 2.5 | G | NM35 | H13.10~H16.8 | VQ25DET ターボ | 4.4 | 4.7 | JOF-5M |
| 3.0 | G | HM35 | H13.10~H16.8 | VQ30DD | 4.4 | 4.7 | JOF-5M |
| 3.5 | G | PM35 | H15.6~H19.6 | VQ35DE | 4.4 | 4.7 | JOF-5M |
| 3.5 | G | PNM35 | H16.8~H19.6 | VQ35DE | 4.4 | 4.7 | JOF-5M |

| セレフ | ナ/SE | RENA(C2 | 8系-R4.12~) | | | | |
|-----|------|---------|------------|--------|-----|-----|--------|
| 2.0 | G | C28 | R4.12~ | MR20DD | 3.6 | 3.8 | JOF-5M |
| 2.0 | G | FC28 | R4.12~ | MR20DD | 3.6 | 3.8 | JOF-5M |
| 2.0 | G | FNC28 | R4.12~ | MR20DD | 3.6 | 3.8 | JOF-5M |
| 2.0 | G | NC28 | R4.12~ | MR20DD | 3.6 | 3.8 | JOF-5M |

| セレフ | t/SE | RENA(C2 | 7系-H28.8~R4. | 12) | | | |
|-----|------|---------|---------------|--------|-----|-----|--------|
| 1.2 | G | HC27 | H30.3 ~ R4.12 | HR12DE | 3.2 | 3.4 | JOF-5M |
| 1.2 | G | HFC27 | H30.3 ~ R4.12 | HR12DE | 3.2 | 3.4 | JOF-5M |
| 2.0 | G | C27 | H28.8 ~ R4.12 | MR20DD | 3.6 | 3.8 | JOF-5M |
| 2.0 | G | GC27 | H28.8 ~ R4.12 | MR20DD | 3.6 | 3.8 | JOF-5M |
| 2.0 | G | GFC27 | H28.8 ~ R4.12 | MR20DD | 3.6 | 3.8 | JOF-5M |
| 2.0 | G | GNC27 | H28.8 ~ R4.12 | MR20DD | 3.6 | 3.8 | JOF-5M |
| 2.0 | G | GFNC27 | H28.8~R4.12 | MR20DD | 3.6 | 3.8 | JOF-5M |

| 西暦昭 | 0~令和(年) | 64/H1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31/R1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------|---------|-------|------|----|----|----|----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|----|----|----|----|----|
| 早見表西 | 暦(年) | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| ⚠ 記載の | 無い車種 | 重にこ | つしいて | ては | 適用 | する | 商品 | るがる | ありき | ませ | ん。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

· ヨ タ

レクサス

日

ホンダ

ツダ

スバル

八 ツ

スズキ

い

す

|排気量 |燃 料| 車両型式

(L) (USE FUEL) (MODEL No.)

エンジン型式

(ENGINE)

年 式

(YEAR)

マグネットパワー オイルフィルター (OIL FILTER)

エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ))

オイル交換のみ オイルフィルター+オイル交換

| ジュー | ジューク/JUKE(F15系-H22.6~R2.6) | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------|----------------|----------------|----------------|-----|-----|--------|--|--|--|
| 1.6 | G | F15 | H22.11~H26.6 | MR16DDT ターボ | 4.3 | 4.5 | JOF-5M | | | |
| 1.6 | G | NF15 ニスモ RS | H25.2 ~ R2.6 | MR16DDT ターボ | 4.3 | 4.5 | JOF-5M | | | |
| 1.6 | G | NF15 | H26.6 ~ R2.6 | MR16DDT ターボ | 4.1 | 43 | JOF-5M | | | |
| 1.6 | G | NF15 | H22.11 ~ H26.6 | MR16DDT ターボ | 4.3 | 4.5 | JOF-5M | | | |

| シルフィ/SYLPHY(B17系-H24.12~R3.10) | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----|---|------|----------------|--------|-----|-----|--------|
| | 1.8 | G | TB17 | H24.12 ~ R3.10 | MRA8DE | 3.7 | 3.9 | JOF-5M |

| スカイライン/SKYLINE(V36系-H18.11~H26.2) | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|------|---------------|---------|-----|-----|--------|--|--|
| 2.5 | G | V36 | H18.11~H26.2 | VQ25HR | 4.4 | 4.7 | JOF-5M | | |
| 2.5 | G | NV36 | H18.11~H26.2 | VQ25HR | 4.4 | 4.7 | JOF-5M | | |
| 3.5 | G | PV36 | H18.11~H20.12 | VQ35HR | 4.6 | 49 | JOF-5M | | |
| 3.7 | G | KV36 | H20.12~H26.2 | VQ37VHR | 4.6 | 4.9 | JOF-5M | | |

| スカー | スカイライン/SKYLINE(V35系-H13.6~H18.11) | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|------|--------------|--------|-----|-----|--------|--|--|--|--|
| 2.5 | G | V35 | H13.6~H18.11 | VQ25DD | 4.4 | 4.7 | JOF-5M | | | | |
| 2.5 | G | NV35 | H13.6~H18.11 | VQ25DD | 4.4 | 4.7 | JOF-5M | | | | |
| 3.0 | G | HV35 | H13.6~H18.11 | VQ30DD | 4.4 | 4.7 | JOF-5M | | | | |
| 3.5 | G | PV35 | H14.2~H18.11 | VQ35DE | 4.4 | 4.7 | JOF-5M | | | | |

| スカィ | スカイライン クーペ/SKYLINE COUPE(V36系-H19.10~H28.1) | | | | | | | | | |
|-----|---|-------|--------------|---------|-----|-----|--------|--|--|--|
| 3.7 | G | CKV36 | H19.10~H28.1 | VQ37VHR | 4.6 | 4.9 | JOF-5M | | | |

| スカイライン クーペ/SKYLINE COUPE(V35系-H15.1~H19.10) | | | | | | | | | |
|---|---|-------|--------------|--------|-----|-----|--------|--|--|
| 3.5 | G | CPV35 | H15.1~H19.10 | VQ35DE | 4.4 | 4.7 | JOF-5M | | |

| スカィ | スカイライン クロスオーバー/SKYLINE CROSSOVER(J50系-H21.7~H28.6) | | | | | | | | | |
|---|--|------|-------------|---------|-----|-----|--------|--|--|--|
| 3.7 G J50 H21.7~H28.6 VQ37VHR 4.6 4.9 J0F-5M | | | | | | | | | | |
| 3.7 | G | NJ50 | H21.7~H28.6 | VQ37VHR | 4.6 | 4.9 | JOF-5M | | | |

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度で確認ください。

ダイハ

ツ

スズキ

· ョ タ

レクサス

日

木

ンダ

マツダ

39

西暦昭和令和(年) 64/H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31/R1 2 3 4 5 6 早見表 西 暦(年) 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

| 日産 | NISSAN |
|----|--------|
| | |

| | 燃料 (USE FUEL) | | 年 式 (YEAR) | エンジン型式 (ENGINE) | | イル量(ℓ) E OIL (ℓ)) オイルフィルター+オイル效 | マグネットパワー オイルフィルター (OIL FILTER) |
|-----|------------------|----------|---------------|--------------------|-----|---------------------------------------|--------------------------------------|
| ティア | アナ/T | TEANA(J3 | 31系-H15.2~H2 | 0.6) | | | |
| 2.3 | G | J31 | H15.2~H20.6 | VQ23DE | 4.2 | 4.5 | JOF-5M |
| 2.5 | G | TNJ31 | H15.2~H20.6 | QR25DE | 3.7 | 3.9 | JOF-5M |
| 3.5 | G | PJ31 | H15.2~H20.6 | VQ35DE | 4.2 | 4.5 | JOF-5M |
| | | | ı | | | | |

| ティー | ティーダ/TIIDA(C11系-H16.9~H24.8) | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|------|---------------|--------|-----|-----|--------|--|--|--|
| 1.5 | G | C11 | H20.1 ~ H24.8 | HR15DE | 2.8 | 3.0 | JOF-5M | | | |
| 1.5 | G | C11 | H16.9~H20.1 | HR15DE | 3.1 | 3.3 | JOF-5M | | | |
| 1.5 | G | NC11 | H20.1 ~ H24.8 | HR15DE | 2.8 | 3.0 | JOF-5M | | | |
| 1.5 | G | NC11 | H16.9~H20.1 | HR15DE | 3.1 | 3.3 | JOF-5M | | | |
| 1.8 | G | JC11 | H17.1 ~ H22.8 | MR18DE | 3.7 | 3.9 | JOF-5M | | | |

| ティー | ティーダ ラティオ/TIIDA LATIO(C11系-H16.10~H24.10) | | | | | | | | | |
|-----|---|-------|----------------|--------|-----|-----|--------|--|--|--|
| 1.5 | G | SC11 | H20.1 ~ H24.10 | HR15DE | 2.8 | 3.0 | JOF-5M | | | |
| 1.5 | G | SC11 | H16.10~H20.1 | HR15DE | 3.1 | 3.3 | JOF-5M | | | |
| 1.5 | G | SNC11 | H20.1 ~ H24.10 | HR15DE | 2.8 | 3.0 | JOF-5M | | | |
| 1.5 | G | SNC11 | H16.10~H20.1 | HR15DE | 3.1 | 3.3 | JOF-5M | | | |
| 1.8 | G | SJC11 | H17.1 ~ H22.8 | MR18DE | 3.7 | 3.9 | JOF-5M | | | |

| デュフ | デュアリス/DUALIS(J10系-H19.5~H26.3) | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|-------|--------------|--------|-----|-----|--------|--|--|--|
| 2.0 | G | J10 | H19.5~H19.12 | MR20DE | 3.6 | 3.8 | JOF-5M | | | |
| 2.0 | G | KJ10 | H19.12~H26.3 | MR20DE | 3.6 | 3.8 | JOF-5M | | | |
| 2.0 | G | KNJ10 | H19.12~H26.3 | MR20DE | 3.6 | 3.8 | JOF-5M | | | |
| 2.0 | G | NJ10 | H19.5~H19.12 | MR20DE | 3.6 | 3.8 | JOF-5M | | | |

| ノート/NOTE(E13系-R2.12~) | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------|--------|--------|-----|-----|--------|--|--|--|--|--|--|
| 1.2 | G | E13 | R2.12~ | HR12DE | 3.2 | 3.4 | JOF-5M | | | | | | |
| 1.2 | G | SNE13 | R2.12~ | HR12DE | 3.2 | 3.4 | JOF-5M | | | | | | |

41

| ⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。 | |
|-----------------------------|--------|
| 日産 | NISSAN |

年 式

(YEAR)

エンジン型式

(ENGINE)

エンジンオイル量 (ℓ) (ENGINE OIL (ℓ))

オイル交換のみ オイルフィルター+オイル交換

マグネットパワー オイルフィルター

西暦昭和~令和(年) 64/H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31/R1 2 3 4 5 6

早見表 西 暦(年) 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ヨタ

クサス

日

ホンダ

ッダ

|排気量 |燃 料| 車両型式

(USE FUEL) (MODEL No.)

| セレフ | ナ/SE | RENA(C2 | 6系—H22.11~H | 28.8) | | | |
|-----|------|---------|---------------|--------|-----|-----|--------|
| 2.0 | G | C26 | H22.11~H28.8 | MR20DD | 3.6 | 3.8 | JOF-5M |
| 2.0 | G | FC26 | H22.11~H24.8 | MR20DD | 3.6 | 3.8 | JOF-5M |
| 2.0 | G | FPC26 | H27.11~H28.8 | MR20DD | 3.6 | 3.8 | JOF-5M |
| 2.0 | G | FNPC26 | H27.11~H28.8 | MR20DD | 3.6 | 3.8 | JOF-5M |
| 2.0 | G | HC26 | H24.8 ~ H28.8 | MR20DD | 3.6 | 3.8 | JOF-5M |
| 2.0 | G | HFC26 | H24.8 ~ H28.8 | MR20DD | 3.6 | 3.8 | JOF-5M |
| 2.0 | G | NC26 | H22.11~H28.8 | MR20DD | 3.6 | 3.8 | JOF-5M |
| 2.0 | G | FNC26 | H22.11~H28.8 | MR20DD | 36 | 3.8 | JOF-5M |

| | セレナ/SERENA(C25系-H17.5~H22.11) | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------------------|-----|--------|--------------|-------|---|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| JOF-5M | 3.8 | 3.6 | MR20DE | H17.5~H22.11 | C25 | G | 2.0 | | | | | | | |
| JOF-5M | 3.8 | 3.6 | MR20DE | H18.6~H22.11 | CC25 | G | 2.0 | | | | | | | |
| JOF-5M | 3.8 | 3.6 | MR20DE | H18.6~H22.11 | CNC25 | G | 2.0 | | | | | | | |
| JOF-5M | 3.8 | 3.6 | MR20DE | H17.5~H22.11 | NC25 | G | 2.0 | | | | | | | |

| セレフ | セレナ/SERENA(C24系-H13.12~H17.5) | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|-------|--------------|--------|-----|-----|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2.0 | G | TC24 | H13.12~H17.5 | QR20DE | 3.5 | 3.7 | JOF-5M | | | | | | | | |
| 2.0 | G | TNC24 | H13.12~H17.5 | QR20DE | 3.5 | 3.7 | JOF-5M | | | | | | | | |
| 2.0 | G | RC24 | H13.12~H17.5 | QR20DE | 3.5 | 3.7 | JOF-5M | | | | | | | | |

| ティアナ/TEANA(L33系-H26.2~R2.7) | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|-----|--------------|--------|-----|-----|--------|--|--|--|--|--|--|
| 2.5 | G | L33 | H26.2 ~ R2.7 | QR25DE | 4.3 | 4.6 | JOF-5M | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| ティブ | ティアナ/TEANA(J32系-H20.6~H26.2) | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|-------|---------------|--------|-----|-----|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2.5 | G | J32 | H20.6 ~ H26.2 | VQ25DE | 4.3 | 4.6 | JOF-5M | | | | | | | | |
| 2.5 | G | TNJ32 | H20.6 ~ H26.2 | QR25DE | 4.3 | 4.6 | JOF-5M | | | | | | | | |
| 3.5 | G | PJ32 | H20.6 ~ H26.2 | VQ35DE | 4.3 | 4.6 | JOF-5M | | | | | | | | |

Ė

レク

サス

目

木

ンダ

マツダ

ダイハ ツ

スズキ

29 30 31/R1 2 3 4 5 6 7 18 19 20 21 22 23 24

| 早見表 西 暦 | (年) 89 | H1 2 3 4 5 6 9 90 91 92 93 9 ついては適用する商 | 4 95 96 97 98 99 00 01 02 | | | 25 26 27 28 29 13 14 15 16 17 | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------|--|---------------------------|--------------------|---------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | 產 | . 20 (10,22/1) 7 (11) | 11112 00 7 th C 700 | | | N | | | | | | | |
| 排気量 (L) | 燃料 (USE FUEL) | 車両型式 (MODEL No.) | 年 式 (YEAR) | エンジン型式 (ENGINE) | (ENGINE | イル量 (ℓ) : OIL (ℓ)) オイルフィルター+オイル效療 | | | | | | | |
| フェア | ツレデ | رZ/FAIRL | ADY Z(Z34系-H2 | 20.12~) | | | | | | | | | |
| 3.7 G Z34 H20.12~R4.8 VQ37VHR 4.6 4.9 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.7 | G | HZ34 | H21.10~H29.7 | VQ37VHR | 4.6 | 4.9 | | | | | | | |
| フェア | ゚゚レデ | رZ/FAIRL | ADY Z(Z33系-H | 14.7~H20. | 12) | | | | | | | | |
| 3.5 | G | Z33 | H19.1 ~ H20.12 | VQ35HR | 4.6 | 4.9 | | | | | | | |
| 3.5 | G | Z33 | H14.7~H19.1 | VQ35DE | 4.4 | 4.7 | | | | | | | |
| 3.5 | G | HZ33 | H19.1 ~ H20.12 | VQ35HR | 4.6 | 4.9 | | | | | | | |
| 3.5 | G | HZ33 | H15.10~H19.1 | VQ35DE | 4.4 | 4.7 | | | | | | | |
| フーフ | ガ/FU | GA(Y51系 | —H21.11∼R4.8) |) | | | | | | | | | |
| 2.5 | G | Y51 | H21.11~R4.8 | VQ25HR | 4.4 | 4.7 | | | | | | | |
| 3.7 | G | KY51 | H21.11~R4.8 | VQ37VHR | 4.6 | 4.9 | | | | | | | |
| 3.7 | G | KNY51 | H21.11 ~ R4.8 | VQ37VHR | 4.6 | 4.9 | | | | | | | |
| フーフ | ガ/FU | GA(Y50系 | —H16.10∼H21. | 11) | | | | | | | | | |
| 2.5 | G | Y50 | H19.12~H21.11 | VQ25HR | 4.6 | 4.9 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| フーナ | フーガ/FUGA(Y50系-H16.10~H21.11) | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|-------|---------------|--------|-----|-----|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 2.5 | G | Y50 | H19.12~H21.11 | VQ25HR | 4.6 | 4.9 | JOF-5M | | | | | | | |
| 2.5 | G | Y50 | H16.10~H19.12 | VQ25DE | 4.4 | 4.7 | JOF-5M | | | | | | | |
| 3.5 | G | PY50 | H19.12~H21.11 | VQ35HR | 4.6 | 4.9 | JOF-5M | | | | | | | |
| 3.5 | G | PY50 | H16.10~H19.12 | VQ35DE | 4.4 | 4.7 | JOF-5M | | | | | | | |
| 3.5 | G | PNY50 | H19.12~H21.11 | VQ35HR | 4.6 | 4.9 | JOF-5M | | | | | | | |
| 3.5 | G | PNY50 | H16.10~H19.12 | VQ35DE | 4.4 | 4.7 | JOF-5M | | | | | | | |
| 4.5 | G | GY50 | H17.8~H21.11 | VK45DE | 4.9 | 5.5 | JOF-5M | | | | | | | |

| プリン | プリメーラ/PRIMERA(P12系-H13.1~H17.12) | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|------|--------------|--------|-----|-----|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 1.8 | G QP12 H14.2~H17.12 QG18DE 2.5 2.7 JOF-5M | | | | | | | | | | | | | |
| 2.0 | G | TP12 | H13.1~H17.12 | QR20DE | 3.5 | 3.7 | JOF-5M | | | | | | | |

VQ35HR

4.6

4.9

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度で確認ください。

バネット バン/VANETTE VAN(SK系-H11.6~H29.6)マッダ ボンゴのOEM車

西曆昭和-令和(年)|64/H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31/R1 2 3 4 5 6

早見表 西暦(年) 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

エンジン型式

(ENGINE)

HR12DE

HR12DE

HR12DE

HR12DDR

HR12DE

HR16DE

HR15DE

HR15DE

HR16DE

HR12DE

HR12DE

L8-DE

L8-DE

F8-E

F8-E

L8-DE

F8-E

F8-E

K6A

バネットトラック/VANETTE TRUCK(SK系-H11.6~H28.6)マツダ ボンゴのOEM車

年 式

(YEAR)

H28.11 ~ R3.8

H30.6 ~ R3.8

H24.8 ~ R3.8

 $H24.8 \sim R3.8$

 $H24.8 \sim R3.8$

 $H26.10 \sim R3.8$

H22.2~H24.8

 $H17.1 \sim H22.2$

 $H20.10 \sim H24.8$

 $H22.8 \sim H28.6$

H22.8 ~ H28.6

 $H11.6 \sim H22.8$

 $H11.6 \sim H22.8$

 $H22.8 \sim H29.6$

 $H11.8 \sim H22.8$

 $H11.6 \sim H22.8$

 $H19.1 \sim H22.2$

ピノ/PINO(HC24系-H19.1~H22.2)スズキ アルトのOEM車

マグネットパワー オイルフィルター

JOF-5M

JOF-6M

JOF-6M

JOF-6M

JOF-6M

JOF-6M

JOF-6M

JOF-6M

JOF-11M

エンジンオイル量(ℓ)

(ENGINE OIL (P))

オイル交換のみ オイルフィルター+オイル交換

3.4

3,4

3.0

3.5

3.0

4.3

3.0

3.3

3,3

3.4

3.4

4.5

4.5

3,9

3.9

4.5

3.9

3.9

2.9

3,2

3,2

2,8

3.3

2.8

4.1

2.8

3.1

3.1

3.2

3.2

4.1

4.1

3,6

3.6

4.1

3.6

3.6

夕

Ź

日

產

ダ

ダ

菱

ダ

11

ツ

ズキ

す

排気量 燃料

(L)

1,2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.6

1.5

1.5

1.6

1.2

1.2

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

0.66

(USE FUEL)

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

車両型式

(MODEL No.)

HE12

SNE12

E12

E12

NE12

ニスモS

E11

E11

ZE11

FE13

FSNE13

SKP2LN

SKP2TN

SK82LN

SK82TN

SKP2MN

SK82MN

SK82VN

HC24S

ノート/NOTE(E11系-H17.1~H24.8)

ノート オーラ/NOTE AURA(E13系-R3.8~)

R3.8~

R3.8~

ノート/NOTE(E12系-H24.8~R3.8)

42

2.7

フーガ ハイブリッド/FUGA HYBRID(Y51系-H22.10~R4.6)

H22,10~R4,6

3,5

G

HY51

マグネットパワーオイルフィルター

JOF-5M

目 産

 \exists

夕

ク

サス

木 ンダ

ッダ

Ξ

スバ

ダ 1 八 ツ

スズキ

すゞ

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

29 30 31/R1 2 3 4 5 6 17 18 19 20 21 22 23 24

· ヨ タ

レクサス

日

産

木 ンダ

マ

ツダ

Ξ

菱

スバル

1 八

ツ

スズキ

い すゞ

JOF-5M

JOF-5M

| | 令和(年) 64/ | | 3 4 | 5 6 | | | | | | | | | 7 18 | | | | | | | | | | | | | | 4 | | 6 |
|---------------------------|------------------|--------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------|----|-------------|-------|-----|------------|-----|----|-----|------------------|------|------|-------|-----|-----|-------|----|------------------|------|----|------|----|
| 早見表 西 暦 <u>↑</u> 記載の無 | | | 1 92 t適用 | 93 94 する商 | | 96 97 りませ | 98 99 | 00 | 01 | 02 | 03 04 | 4 0 | 05 06 | 0/ | 80 | 09 | 10 1 | 1 1. | 2 1 | 3 14 | 15 | 16 | 1/ | 18 | 19 2 |) 21 | 22 | 2 23 | 24 |
| | 産 | | 0 XE2/13 | 7 8/11) | 10.50 | ,,, | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | N | | 3 | 3 | Д | N | 1 |
| 排気量 | 燃料 (USE FUEL) | | 両型: DEL N | | | | 年 ī (YEAF | | | | | | ジン NGIN | | t | | ンジ (EN ル交掛 | 1GIN | νĒ (| OİL (| ((ع | . , | _ 7 | | ブネ イル (OII | | 11 | レク | |
| マイ | カラ C | C+C | /MI | CR | A C | C+C | C(K | 12 | 系 | - - | 119 | 9.6 | 6~ | ·Ηź | 22 | 2.8 |) | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | G | FH. | ZK1 | 12 | Н1 | 9.6 | ~ Há | 22.8 | 8 | | H | IR | 16 | DE | | | 4.1 | | | 4 | 1.3 | | | | JC | F- | 51 | М | |
| マー | チ/M/ | ARC | H(| K1; | 3系 | -Н | 22. | 7~ | -R | 4. | 12 |) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | • | | | _ | | | | | | | _ | | | | _ | | | | | | |
| 1.2 | G | k | (13 | | H2 | 2.7 | ~ R4 | 1.12 | 2 | | H | IR | 12 | DE | | | 2.8 | } | | 3 | 3.0 | 1 | | | JC | F- | 51 | M | |
| 1.2 | G | k = | (13 :スモ | = | H2 | 8.1 | ~ R4 | 4.12 | 2 | | H | IR | 121 | DE | | | 2.8 | } | | 3 | 3.0 | ١ | | | JC | F- | 51 | М | |
| 1.2 | G | N | K13 | 3 | H2 | 2.7 | ~ R4 | 1.12 | 2 | | H | IR | 121 | DE | | | 2.8 | 3 | | 3 | 3.0 |) | | | JC | F- | 51 | M | |
| 1.5 | G | K] | 13 i ZE | 收 S | H2 | 8.1 | ~ R4 | 4.12 | 2 | | H | IR | 151 | DE | | | 2.8 | 3 | | 3 | 3.0 | ١ | | | JC | F- | 51 | M | |
| マー | チ/M/ | ARC | H(| K1 | 2系 | -Н | 14. | 2~ | ·H | 22 | 2.7 |) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | G | Υ | K12 | 2 | Н1 | 7.8 | ~ На | 22. | 7 | | H | IR | 15 | DE | | | 3.1 | | Ī | 3 | 3.3 | | | | JC |)F- | 51 | M | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ムラ- | -ノ/١ | MUR | RAN | 10(| Z 5 | 1系 | -Ha | 20 | .9 | ~ ⊦ | 12 | 7. | 4) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 | G | T. | Z51 | | H2 | 2.1 | ~ Ha | 27. | 4 | | C | (R | 251 | DE | | | 4.3 | 3 | | | 1.6 | | | | JC | F- | 51 | М | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Т | | | | | | | | | | |

 $H20.9 \sim H27.4$

 $H20.9 \sim H27.4$

2.5

3.5

G

TNZ51

PNZ51

| ムラーノ/MURANO(Z50系-H16.9~H20.9) | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-------|-------------|--------|-----|-----|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 2.5 | G | TZ50 | H16.9~H20.9 | QR25DE | 3.7 | 3.9 | JOF-5M | | | | | | | |
| 3.5 | G | PZ50 | H16.9~H20.9 | VQ35DE | 4.2 | 4.5 | JOF-5M | | | | | | | |
| 3.5 | G | PNZ50 | H16.9~H20.9 | VQ35DE | 4.2 | 4.5 | JOF-5M | | | | | | | |

QR25DE

VQ35DE

4.3

4.3

4.6

4.6

| モコ/ | モコ/MOCO(MG33系-H23.2~H28.5)スズキMRワゴンのOEM車 | | | | | | | | |
|------|---|-------|----------------|-------------|-----|-----|---------|--|--|
| 0.66 | G | MG33S | H23.11 ~ H28.5 | R06A | 2.6 | 2.8 | JOF-11M | | |
| 0.66 | G | MG33S | H23.2~H23.11 | RO6A | 2.7 | 2.9 | JOF-11M | | |
| 0.66 | G | MG33S | H23.11~H28.5 | R06A ターボ | 2.6 | 2.8 | JOF-11M | | |
| 0.66 | G | MG33S | H23.2~H23.11 | R06A ターボ | 2.7 | 2.9 | JOF-11M | | |

| モコ/ | モコ/MOCO(MG22系-H18.2~H23.2)スズキMRワゴンのOEM車 | | | | | | | |
|------|---|-------|-------------|------------|-----|-----|---------|--|
| 0.66 | G | MG22S | H18.2~H23.2 | K6A | 2.7 | 2.9 | JOF11M | |
| 0.66 | G | MG22S | H18.2~H23.2 | K6A ターボ | 2.7 | 2.9 | JOF-11M | |

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

| ⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。 | |
|-----------------------------|--------|
| 日産 | NISSAN |

年 式

(YEAR)

西暦昭和~令和(年) 64/H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31/R1 2 3 4 5 6

早見表 西 暦(年) 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

· ヨ タ

レクサス

日

産

ホンダ

ツダ

菱

スバル

ダイハ

ッ

スズキ

す

排気量 燃料

(L)

車両型式

(USE FUEL) (MODEL No.)

| プリ> | プリメーラ/PRIMERA(P12系-H13.1~H17.12) | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|-------|--------------|--------|-----|-----|--------|--|--|
| 2.0 | G | TNP12 | H13.1~H17.12 | QR20DE | 3.5 | 3.7 | JOF-5M | | |
| 2.5 | G | RP12 | H13.1~H17.12 | QR25DD | 3.5 | 3.7 | JOF-5M | | |

エンジン型式

(ENGINE)

マグネットパワー オイルフィルター (OIL FILTER)

エンジンオイル量 (ℓ) (ENGINE OIL (ℓ))

オイル交換のみ オイルフィルター+オイル交換

| プリン | プリメーラ ワゴン/PRIMERA WAGON(P12系-H13.1~H17.12) | | | | | | | | | |
|-----|--|--------|--------------|--------|-----|-----|--------|--|--|--|
| 2.0 | G | WTP12 | H13.1~H17.12 | QR20DE | 3.5 | 3.7 | JOF-5M | | | |
| 2.0 | G | WTNP12 | H13.1~H17.12 | QR20DE | 3.5 | 3.7 | JOF-5M | | | |
| 2.5 | G | WRP12 | H13.1~H17.12 | QR25DD | 3.5 | 3.7 | JOF-5M | | | |

| ブル- | ブルーバード シルフィ/BLUEBIRD SYLPHY(G11系-H17.12~H24.12) | | | | | | | | |
|-----|---|------|---------------|--------|-----|-----|--------|--|--|
| 1.5 | G | G11 | H21.5~H24.12 | HR15DE | 2.8 | 3.0 | JOF-5M | | |
| 1.5 | G | G11 | H17.12~H21.5 | HR15DE | 3.1 | 3.3 | JOF-5M | | |
| 1.5 | G | NG11 | H21.5~H24.12 | HR15DE | 2.8 | 3.0 | JOF-5M | | |
| 1.5 | G | NG11 | H17.12~H21.5 | HR15DE | 3.1 | 3.3 | JOF-5M | | |
| 2.0 | G | KG11 | H17.12~H24.12 | MR20DE | 3.6 | 3.8 | JOF-5M | | |

| ブル- | ブルーバード シルフィ/BLUEBIRD SYLPHY(G10系-H12.8~H17.12) | | | | | | | | |
|-----|--|-------|--------------|--------|-----|-----|--------|--|--|
| 1.5 | G | FG10 | H15.2~H17.12 | QG15DE | 2.5 | 2.7 | JOF-5M | | |
| 1.8 | G | QG10 | H15.2~H17.12 | QG18DE | 2.5 | 2.7 | JOF-5M | | |
| 1.8 | G | QNG10 | H15.2~H17.12 | QG18DE | 2.5 | 2.7 | JOF-5M | | |
| 2.0 | G | TG10 | H15.2~H17.12 | QR20DD | 3.5 | 3.7 | JOF-5M | | |

| プレ! | プレサージュ/PRESAGE(U31系-H15.7~H21.8) | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|-------|-------------|--------|-----|-----|--------|--|--|
| 2.5 | G | TU31 | H15.7~H21.8 | QR25DE | 3.7 | 3.9 | JOF-5M | | |
| 2.5 | G | TNU31 | H15.7~H21.8 | QR25DE | 3.7 | 3.9 | JOF-5M | | |
| 3.5 | G | PU31 | H15.7~H21.8 | VQ35DE | 4.2 | 4.5 | JOF-5M | | |
| 3.5 | G | PNU31 | H15.7~H18.5 | VQ35DE | 4.2 | 4.5 | JOF-5M | | |

| プレミ | プレジデント/PRESIDENT(F50系—H15.10~H22.6) | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|-------|--------------|--------|-----|-----|--------|--|
| 4.5 | G | PGF50 | H15.10~H22.6 | VK45DE | 5.0 | 5.6 | JOF-5M | |

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度で確認ください。

日産 NISSAN

| 燃料 (USE FUEL) | 車両型式 (MODEL No.) | 年 式 (YEAR) | エンジン型式 (ENGINE) | エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ オイルストリケー+オイル交換 | マグネットパワー オイルフィルター (OIL FILTER) |
|------------------|---------------------|---------------|--------------------|---|--------------------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |

| モコ/ | モコ/MOCO(MG21系-H14.4~H18.2)スズキMRワゴンのOEM車 | | | | | | | | |
|------|---|-------|-------------|------------|-----|-----|---------|--|--|
| 0.66 | G | MG21S | H14.4~H18.2 | K6A | 2.7 | 2.9 | JOF-11M | | |
| 0.66 | G | MG21S | H14.4~H18.2 | K6A ターボ | 2.7 | 2.9 | JOF-11M | | |

| ラティオ/LATIO(N17系-H24.10~H28.12) | | | | | | | |
|--------------------------------|-----|-----|--------|---------------|-----|---|-----|
| 3.0 JOF-5M | 3.0 | 2.8 | HR12DE | H24.10~H28.12 | N17 | G | 1.2 |
| | | | | | • | | |

| ラフ: | エスタ | / ラフェスタ | JOY/LAFESTA/ | LAFESTA | JOY(B30 |) 系-H16 | 6.12~H24.12) |
|-----|-----|---------|---------------|---------|---------|---------|--------------|
| 2.0 | G | B30 | H16.12~H24.12 | MR20DE | 3.6 | 3.8 | JOF-5M |
| 2.0 | G | NB30 | H16.12~H24.12 | MR20DE | 3.6 | 3.8 | JOF-5M |

| ラフェ | スタ ハ | イウェイスター | /LAFESTA Highway | STAR(CW 系- | H23.6~H3 | 30.3)マツダ | プレマシーのOEM車 |
|-----|------|---------|------------------|------------|----------|----------|------------|
| 2.0 | G | CWEFWN | H23.6 ~ H30.3 | LF-VD | 3.9 | 4.3 | JOF-2M |
| 2.0 | G | CWEFWN | H23.6 ~ H25.2 | LF-VDS | 3.9 | 4.3 | JOF-2M |
| 2.0 | G | CWEAWN | H23.6 ~ H30.3 | LF-VE | 3.9 | 4.3 | JOF-2M |
| 2.0 | G | CWFFWN | H23.6 ~ H30.3 | PE-VPS | 4.0 | 4.2 | JOF-6M |

| ルークス/ROOX(B4系-R2.3~)三菱との共同開発車両 | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|------|-------|----------------|-----|-----|--------|--|--|
| 0.66 | G | B44A | R2.3~ | BR06DE | 2.8 | 3.0 | JOF-5M | | |
| 0.66 | G | B45A | R2.3~ | BR06DET ターボ | 2.8 | 3.0 | JOF-5M | | |
| 0.66 | G | B47A | R2.3~ | BR06DE | 2.8 | 3.0 | JOF-5M | | |
| 0.66 | G | B48A | R2.3~ | BR06DET ターボ | 2.8 | 3.0 | JOF-5M | | |

| | ルージ | ウス/F | ROOX(ML | 21 系-H21.12~ | H25.3)スズ | キ パレット | -/パレット9 | SWのOEM車 |
|---|------|------|---------|--------------|------------|--------|---------|---------|
| | 0.66 | G | ML21S | H21.12~H25.3 | K6A | 2.7 | 2.9 | JOF-1M |
|] | 0.66 | G | ML21S | H21.12~H25.3 | K6A ターボ | 2.7 | 2.9 | JOF-1M |

| トカンダ HONDA |
|------------|
| |

| | 燃料 (USE FUEL) | 車両型式 (MODEL No.) | 年 式 (YEAR) | エンジン型式 (ENGINE) | (ENGINE | イル量 (ℓ) E OIL (ℓ)) オイルフィルター+オイル效 | マグネットパワー オイルフィルター (OIL FILTER) |
|----------------------------|------------------|---------------------|---------------|--------------------|---------|--|--------------------------------------|
| CR-\ | /(RW | /1·2系-H3 | 30.8~R4.12) | | | | |
| 1.5 | G | RW1 | H30.8 ~ R4.12 | L15B ターボ | 3.2 | 3.5 | JOF-8M |
| 1.5 | G | RW2 | H30.8 ~ R4.12 | L15B ターボ | 3.2 | 3.5 | JOF-8M |
| CR-\ | /(RN | 11·4系—H2 | 23.12~H28.6) | | | | |
| 2.0 | G | RM1 | H23.12~H28.6 | R20A | 3.5 | 3.7 | JOF-8M |
| 2.4 | G | RM4 | H23.12~H28.6 | K24A | 3.8 | 4.0 | JOF-8M |
| CR-V(RE3·4系-H18.10~H23.12) | | | | | | | |
| 2.4 | G | RE3 | H18.10~H23.12 | K24A | 4.0 | 4.2 | JOF-8M |
| 2.4 | G | RE4 | H18.10~H23.12 | K24A | 4.0 | 4.2 | JOF-8M |

| CR-\ | /(RD |)6·7系−H1 | 6.9~H18.10) | | | | |
|------|------|----------|--------------|------|-----|-----|--------|
| 2.4 | G | RD6 | H16.9~H18.10 | K24A | 4.0 | 4.2 | JOF-8M |
| 2.4 | G | RD7 | H16.9~H18.10 | K24A | 4.0 | 4.2 | JOF-8M |

| CR-\ | / ハィ | イブリッド/CI | R-V HYBRID(RT5 | 5·6 系-H30 | .10~R4 | .12) | |
|------|------|----------|----------------|-----------|--------|------|--------|
| 2.0 | G | RT5 | H30.10 ~ R4.12 | LFB-H4 | 3.5 | 3.8 | JOF-8M |
| 2.0 | G | RT6 | H30.10 ~ R4.12 | LFB-H4 | 3.5 | 3.8 | JOF-8M |

| CR-Z | Z(ZF | 1·2系-H2 | 2.2~H29.1) | | | | |
|------|------|---------|---------------|---------|-----|-----|--------|
| 1.5 | G | ZF1 | H22.2~H24.9 | LEA-MF6 | 3.4 | 3.6 | JOF-8M |
| 1.5 | G | ZF2 | H24.9 ~ H29.1 | LEA-MF6 | 3.4 | 3.6 | JOF-8M |

| HR-\ | / 5 K | ドア/HR-V 5 | 5DOOR(GH3·4系 | –H11.7∼H | 18.2) | | |
|------|-------|-----------|--------------|--------------|-------|-----|--------|
| 1.6 | G | GH3 | H11.7~H18.2 | D16A | 3.3 | 3.6 | JOF-8M |
| 1.6 | G | GH3 | H13.6~H18.3 | D16A VTEC | 3.3 | 3.6 | JOF-8M |
| 1.6 | G | GH4 | H11.7~H18.2 | D16A | 3.3 | 3.6 | JOF-8M |
| 1.6 | G | GH4 | H13.6~H18.3 | D16A VTEC | 3.3 | 3.6 | JOF-8M |

いすべ

スズキ

レクサス

日

産

ホンダ

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度で確認ください。

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度で確認ください。

4

いすゞ

スバ

ダ

八

スズキ

·ョ タ

レクサス

日

47

西暦昭和~令和(年) 64/H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31/R1 2 3 4 5 6 西暦 昭和~令和(年) 64/H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31/R1 2 3 4 5 6 早見表 西 暦(年) 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 早見表 西 暦(年) 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 記載の無い車種については適用する商品がありません。 ⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

ホンダ HONDA

· ヨ タ

レクサス

日

産

ッダ

ダイハ

ツ

スズキ

い

す

| 燃料 (USE FUEL) | 車両型式 (MODEL No.) | 年 式 (YEAR) | エンジン型式 (ENGINE) | エンジンオイル量 (ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ オイルスを持める オイルスを持める オイルスを持める オイルスを持める オイルスを持める オイルスを持ちる またが | マグネットパワー オイルフィルター (OIL FILTER) |
|------------------|---------------------|---------------|--------------------|---|--------------------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | .3~H18.7) | 1系-H15. | ((YD | MD |
|--------|-----|-----|------|-------------|---------|------|-----|
| JOF-8M | 4.3 | 4.0 | J35A | H15.3~H18.7 | YD1 | G | 3.5 |

| 0~) | 系-R5.1 | /(JF5 ⋅6 | OX CUSTON | タム/N-BOX/N-BO | I-BOX カス | OX/N | N-B0 |
|--------|--------|----------|-------------|---------------|----------|------|------|
| JOF-8M | 2.8 | 2.4 | S07B | R5.10~ | JF5 | G | 0.66 |
| JOF-8M | 2.8 | 2.4 | S07B ターボ | R5.10~ | JF5 | G | 0.66 |
| JOF-8M | 2.8 | 2.4 | S07B | R5.10~ | JF6 | G | 0.66 |
| JOF-8M | 2.8 | 2.4 | S07B ターボ | R5.10~ | JF6 | G | 0.66 |

| | N-B0 | OX/N | I-BOX カス | タム/N-BOX/N-BC | X CUSTON | /(JF3 ⋅4 | ₩ 系-H29 | 9.9~R5.10) |
|---|------|------|----------|---------------|-------------|----------|---------|------------|
| | 0.66 | G | JF3 | H29.9 ~ R5.10 | S07B | 2.4 | 2.8 | JOF-8M |
| | 0.66 | G | JF3 | H29.9 ~ R5.10 | S07B ターボ | 2.4 | 2.8 | JOF-8M |
| | 0.66 | G | JF4 | H29.9 ~ R5.10 | S07B | 2.4 | 2.8 | JOF-8M |
|] | 0.66 | G | JF4 | H29.9 ~ R5.10 | S07B ターボ | 2.4 | 2.8 | JOF-8M |

| N-BC | OX/N | I-BOX カス | タム/N-BOX/N-BC | X CUSTON | /(JF1·2 | 系-H23. | 12~H29.9) |
|------|------|----------|---------------|-------------|---------|--------|-----------|
| 0.66 | G | JF1 | H23.12~H29.9 | S07A | 2.4 | 2.6 | JOF-8M |
| 0.66 | G | JF2 | H23.12~H29.9 | S07A | 2.4 | 2.6 | JOF-8M |
| 0.66 | G | JF1 | H23.12~H29.9 | S07A ターボ | 2.4 | 2.6 | JOF-8M |
| 0.66 | G | JF2 | H23.12~H29.9 | S07A ターボ | 2.4 | 2.6 | JOF-8M |

| N-BC |)X+ | /N-BOX+カ | コスタム/N-BOX+/N | I-BOX+CUS | TOM(JF | 1.2 系一 | H24.7~H29.8) |
|------|-----|----------|---------------|-------------|--------|--------|--------------|
| 0.66 | G | JF1 | H24.7 ~ H29.8 | S07A | 2.4 | 2.6 | JOF-8M |
| 0.66 | G | JF2 | H24.7 ~ H29.8 | S07A | 2.4 | 2.6 | JOF-8M |
| 0.66 | G | JF1 | H24.7 ~ H29.8 | S07A ターボ | 2.4 | 2.6 | JOF-8M |
| 0.66 | G | JF2 | H24.7 ~ H29.8 | S07A ターボ | 2.4 | 2.6 | JOF-8M |

HONDA

| 排気量 | 燃料 (USE FUEL) | 車両型式 (MODEL No.) | 年 式 (YEAR) | エンジン型式 (ENGINE) | エンジンオ (ENGINE ォイル交換のみ | | マグネットパワー オイルフィルター (OIL FILTER) |
|------|------------------|---------------------|---------------|--------------------|-----------------------------|-----|--------------------------------------|
| N-BC | OX ス | ラッシュ/N-l | BOX SLASH(JF1 | ·2 系-H26. | .12~R2. | 2) | |
| 0.66 | G | JF1 | H26.12~R2.2 | S07A | 2.4 | 2.6 | JOF-8M |
| 0.66 | G | JF1 | H26.12~R2.2 | S07A ターボ | 2.4 | 2.6 | JOF-8M |
| 0.66 | G | JF2 | H26.12~R2.2 | S07A | 2.4 | 2.6 | JOF-8M |
| 0.66 | G | JF2 | H26.12~R2.2 | S07A ターボ | 2.4 | 2.6 | JOF-8M |

| | N-ON | NE(J | G3·4系一F | R2.11~) | | | | |
|---|------|------|---------|---------|-------------|-----|-----|--------|
| 0 | 0.66 | G | JG3 | R2.11~ | S07B | 2.4 | 2.8 | JOF-8M |
| 0 |).66 | G | JG3 | R2.11~ | S07B ターボ | 2.4 | 2.8 | JOF-8M |
| О |).66 | G | JG4 | R2.11~ | S07B | 2.4 | 2.8 | JOF-8M |
| 0 |).66 | G | JG4 | R2.11~ | S07B ターボ | 2.4 | 2.8 | JOF-8M |

| N-OI | VE(J | G1·2系一 | H24.11~R2.11) | | | | |
|------|------|--------|----------------|-------------|-----|-----|--------|
| 0.66 | G | JG1 | H24.11 ~ R2.11 | S07A | 2.4 | 2.6 | JOF-8M |
| 0.66 | G | JG2 | H24.11 ~ R2.11 | S07A | 2.4 | 2.6 | JOF-8M |
| 0.66 | G | JG1 | H24.11 ~ R2.11 | S07A ターボ | 2.4 | 2.6 | JOF-8M |
| 0.66 | G | JG2 | H24.11 ~ R2.11 | S07A ターボ | 2.4 | 2.6 | JOF-8M |

| /AN(c | リン・・2米一ト | 130./~) | | | | |
|-------|----------|--------------------|------------------------------|--|---|--|
| G | JJ1 | H30.7~ | S07B | 2.4 | 2.8 | JOF-8M |
| G | JJ1 | H30.7~ | S07B ターボ | 2.4 | 2.8 | JOF-8M |
| G | JJ2 | H30.7~ | S07B | 2.4 | 2.8 | JOF-8M |
| G | JJ2 | H30.7~ | S07B ターボ | 2.4 | 2.8 | JOF-8M |
| | G G G G | G G JJ1 G G JJ2 | G JJ1 H30.7~ G JJ2 H30.7~ | S G JJ1 H30.7~ S07B S07B S07B S07B ターボ S G JJ2 H30.7~ S07B | S G JJ1 H30.7~ S07B 2.4 S G JJ1 H30.7~ S07B 2.4 G G JJ2 H30.7~ S07B 2.4 | S G JJ1 H30.7~ S07B 2.4 2.8 S07B 3.4 2.8 S07B 2.4 2.8 S07B 2.4 2.8 S07B 3.4 2.8 S07B 3.4 3.8 S07B 3.8 S07B 3.2 S07B 3. |

| N-W | GN/I | N-WGN カス | スタム/N-WGN/N-\ | WGN CUST | SHL) MC | ·4系-R1 | .8~) |
|------|------|----------|---------------|-------------|---------|--------|--------|
| 0.66 | G | JH3 | R1.8~ | S07B | 2.4 | 2.8 | JOF-8M |
| 0.66 | G | JH3 | R1.8~ | S07B ターボ | 2.4 | 2.8 | JOF-8M |
| 0.66 | G | JH4 | R1.8~ | S07B | 2.4 | 2.8 | JOF-8M |
| 0.66 | G | JH4 | R1.8~ | S07B ターボ | 2.4 | 2.8 | JOF-8M |

49

スズキ

· ョ タ

レクサス

日

産

マツダ

スバ

ダイハ

ツ

すゞ

| 西 | 暦昭 | 和~令和(年) | 64/H1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31/R1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|----|---------|-------|----|------|----|------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|----|----|----|----|-------|----|----|----|----|---|
| 早見 | 表西 | 暦(年) | 89 | 90 | 91 9 | 92 | 93 9 | 4 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 2 |

| | (0 +1±1C | 20 (10/22/11) 011 | 100 00 7 00 C 100 | | | | |
|------|------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 赤: | ンち | j' | | | | | HONDA |
| | 燃料 (USE FUEL) | 車両型式 (MODEL No.) | 年 式 (YEAR) | エンジン型式 (ENGINE) | (ENGINE | イル量(ℓ) : OIL (ℓ)) オイルフィルター+オイル効 | マグネットパワー オイルフィルター (OIL FILTER) |
| アクラ | ティハ | ベン/ACTY | VAN(HH5·6系─I | H11.5~H30 | 0.7) | | |
| 0.66 | G | HH5 | H11.5 ~ H30.7 | E07Z | 2.5 | 2.7 | JOF-8M |
| 0.66 | G | HH6 | H12.12 ~ H30.7 | E07Z | 2.8 | 3.0 | JOF-8M |
| 0.66 | G | HH6 | H11.5 ~ H30.7 | E07Z | 2.5 | 2.7 | JOF-8M |
| アコ- | ード/ A | ACCORD(| CU1·2系-H20.1 | 2~H25.3) | | | |
| 2.0 | G | CU1 | H23.2~H25.3 | R20A | 3.5 | 3.7 | JOF-8M |
| 2.4 | G | CU2 | H20.12~H25.3 | K24A | 3.8 | 4.0 | JOF-8M |
| アコ- | ード/ A | ACCORD(| CL7~9系-H14.1 | 0∼H20.12 | 2) | | |
| 2.0 | G | CL7 | H14.10~H20.12 | K20A | 4.0 | 4.2 | JOF-8M |
| 2.0 | G | CL7 ユ ー ロ R | H14.10~H20.12 | K20A | 4.2 | 4.4 | JOF-8M |
| 2.0 | G | CL8 | H14.10~H20.12 | K20A | 4.0 | 4.2 | JOF-8M |
| 2.4 | G | CL9 | H14.10~H20.12 | K24A | 4.0 | 4.2 | JOF-8M |
| アコ- | ードッ | /アラー/AC | CORD TOURER | (CW1·2系- | H20.12 | ~H25.3) | |
| 2.0 | G | CW1 | H23.2~H25.3 | R20A | 3.5 | 3.7 | JOF-8M |
| 2.4 | G | CW2 | H20.12~H25.3 | K24A | 3.8 | 4.0 | JOF-8M |
| アコ- | ード/ A | ACCORD H | HYBRID(CY2系一 | R6.3~) | | | |
| 2.0 | G | CY2 | R6.3~ | LFD-H6 | 3.7 | 4.0 | JOF-8M |
| アコ- | ードハ | (イブリッド/ | ACCORD HYBRI | D(CV系-R2 | 2.2~R5. | 1) | |
| 2.0 | G | CV3 | R2.2 ~ R5.1 | LFB-H4 | 3.5 | 3.8 | JOF-8M |
| アコ- | ードノ | ハイブリッド/ | ACCORD HYBRI | D(CR6·7系· | -H25.6 | ~R2.2) | |
| 2.0 | G | CR6 | H25.6 ~ H28.5 | LFA-MF8 | 3,5 | 3,7 | JOF-8M |

| | ' ' | 1177717 | , to o o i i b i i i b i i i | D (01.10 77)(| 1 12010 | 111111 | |
|-----|-----|---------|------------------------------|---------------|---------|---------|--------------|
| 2.0 | G | CR6 | H25.6 ~ H28.5 | LFA-MF8 | 3.5 | 3.7 | JOF-8M |
| 2.0 | G | CR7 | H28.5 ~ R2.2 | LFA-H4 | 3.5 | 3.8 | JOF-8M |
| アコ- | ードフ | プラグイン ハ | ハイブリッド/ACCOF | RD PLUG-IN | HYBRID(| (CR5系一) | H25.6~H28.3) |
| 2.0 | G | CR5 | H25.6 ~ H28.3 | LFA-MF8 | 3.5 | 3.7 | JOF-8M |
| | | | | | | | |

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度で確認ください。

| 西 | 暦 | 昭和 |]~令; | 和(年) | 64/H | 1 2 | 3 | 4 | Ĺ | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31/R1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------|----|----|------|------|------|-----|----|----|-----|----|----|----|-----|-----|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|----|----|----|----|----|
| 早. | 見表 | 西 | 暦(生 | ≢) | 89 | 90 | 91 | 92 | . 9 | 3 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| <u> </u> | 記載 | 뷫の | 無し | ・車利 | 重に | つい | ては | 適用 | 目す | るi | 商品 | がは | ありき | ません | ん。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ホンダ HONDA |
|-----------|
|-----------|

エンジン型式 (ENGINE)

年 式 (YEAR)

レクサス

日

産

マツダ

スバル

ダイハツ

いすゞ

排気量 燃料 車両型式 (MODEL No.)

エンジンオイル量 (ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ オイルストナイル交換

マグネットパワー オイルフィルター (OIL FILTER)

| 25.11~R1.8) | ·2系-H2 | OM(JH1 | NGN CUST | スタム/N-WGN/N-\ | N-WGN カス | GN/I | N-W |
|-------------|--------|--------|-------------|---------------|----------|------|------|
| JOF-8M | 2.6 | 2.4 | S07A | H25.11~R1.8 | JH1 | G | 0.66 |
| JOF-8M | 2.6 | 2.4 | S07A ターボ | H25.11~R1.8 | JH1 | G | 0.66 |
| JOF-8M | 2.6 | 2.4 | S07A | H25.11~R1.8 | JH2 | G | 0.66 |
| JOF-8M | 2.6 | 2.4 | S07A ターボ | H25.11~R1.8 | JH2 | G | 0.66 |

| S 66 | 50(J | W5系-H2 | 7.4~R3.12) | | | | |
|------|------|--------|-------------|-------------|-----|-----|--------|
| 0.66 | G | JW5 | H27.4~R3.12 | S07A ターボ | 2.4 | 2.6 | JOF-8M |

| S 20 | 000(| AP1·2系- | H11.4~H21.9) | | | | |
|------|------|---------|--------------|------|-----|-----|--------|
| 2.0 | G | AP1 | H11.4~H17.11 | F20C | 4.5 | 4.8 | JOF-8M |
| 2.2 | G | AP2 | H17.11~H21.9 | F22C | 4.5 | 4.8 | JOF-8M |

| WR- | WR-V(DG5糸-R6.3~) | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------|-----|-------|------|-----|-----|--------|--|--|--|--|--|
| 1.5 | G | DG5 | R6.3~ | L15D | 3.1 | 3.3 | JOF-8M | | | | | |

| ZR-\ | /(RZ | 3·5系-R5 | i.4~) | | | | |
|------|------|---------|-------|------|-----|-----|--------|
| 1.5 | G | RZ3 | R5.4~ | L15C | 3.2 | 3.5 | JOF-8M |
| 1.5 | G | RZ5 | R5.4~ | L15C | 3.2 | 3.5 | JOF-8M |

| ZR-\ | / ハイ | ブリッド/ZF | R-V HYBRID(RZ4 | ŀ6系─R5.4 ⁻ | ~) | | |
|------|------|---------|----------------|-----------------------|-----|-----|--------|
| 2.0 | G | RZ4 | R5.4~ | LFC-H4 | 3.7 | 4.0 | JOF-8M |
| 2.0 | G | RZ6 | R5.4~ | LFC-H4 | 3.7 | 4.0 | JOF-8M |

| アクラ | アクティトラック/ACTY TRUCK(HA8・9系-H21.12~R3.4) | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-------------|------|-----|-----|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 0.66 | G | HA8 | H21.12~R3.4 | E07Z | 2.5 | 2.7 | JOF-8M | | | | | | | |
| 0.66 | G | НА9 | H21.12~R3.4 | E07Z | 2.5 | 2.7 | JOF-8M | | | | | | | |

| アクラ | アクティトラック/ACTY TRUCK(HA6・7系-H11.5~H21.12) | | | | | | | | | | | | |
|------|--|-----|--------------|------|-----|-----|--------|--|--|--|--|--|--|
| 0.66 | G | HA6 | H11.5~H21.12 | E07Z | 2.5 | 2.7 | JOF-8M | | | | | | |
| 0.66 | G | HA7 | H11.5~H21.12 | E07Z | 2.5 | 2.7 | JOF-8M | | | | | | |

↑ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度で確認ください。

Ę

51

いすざ

トヨタ

レクサス

日

産

ホンダ

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

西暦 昭和~令和(年) 64/H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31/R1 2 3 4 5 6 早見表 西暦(年) 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ① 記載の無い車種については適用する商品がありません。

| | 午兄衣 四 眉 | | | 4 95 96 97 98 99 00 01 02 | 03 04 05 06 07 08 | 09 10 11 12 | 13 14 15 16 1 | / 18 19 20 21 22 23 24 |
|---|---------------|------------------|---------------------|---------------------------|--------------------|-------------|---|--------------------------------------|
| 4 | <u>小</u> 記載の無 | い車種に | ついては適用する商 | 品がありません。 | | | | |
| | 木: | ンち | j | | | | | HONDA |
| | 排気量 (L) | 燃料 (USE FUEL) | 車両型式 (MODEL No.) | 年 式 (YEAR) | エンジン型式 (ENGINE) | (ENGINE | イル量 (ℓ) E OIL (ℓ)) オイルフィルター+オイル交換 | マグネットパワー オイルフィルター (OIL FILTER) |
| | ヴェt | ブル/\ | /EZEL(RU | I1·2系−H25.12~ | -R3.4) | | | |
| | 1.5 | G | RU1 | H25.12~R3.4 | L15B | 3.1 | 3.3 | JOF-8M |
| | 1.5 | G | RU1 | H31.1 ∼ R3.4 | L15B ターボ | 3.1 | 3.3 | JOF-8M |
| | 1.5 | G | RU2 | H25.12 ~ R3.4 | L15B | 3.1 | 3.3 | JOF-8M |
| Г | - 11 - | | | | | | | |
| | ヴェt | ヹル / | (イブリッド/ | VEZEL HYBRID(| RV5·6系一F | ₹3.4~) | | |
| | 1.5 | G | RV5 | R3.4~ | LEC-H5 | 2.9 | 3.1 | JOF-8M |
| | 1.5 | G | RV6 | R3.4~ | LEC-H5 | 2.9 | 3.1 | JOF-8M |
| Г | - 11 - | | | | | | | |
| | ヴェt | ゴル / | (イフリッド/ | VEZEL HYBRID(| RU3·4糸一F | 125.12~ | R3.4) | |
| | 1.5 | G | RU3 | H25.12 ~ R3.4 | LEB-H1 | 3.1 | 3.3 | JOF-8M |
| | 1.5 | G | RU4 | H25.12 ~ R3.4 | LEB-H1 | 3.1 | 3.3 | JOF-8M |
| Г | | | | / | | -> | | |
| | エア | フェイ | プ/AIRWA | VE (GJ1·2系-H | 17.4~H22. | .8) | | |
| | 1.5 | G | GJ1 | H17.4~H22.8 | L15A | 3.4 | 3.6 | JOF-8M |
| | 1.5 | G | GJ2 | H17.4~H22.8 | L15A | 3.4 | 3.6 | JOF-8M |
| Г | | | | - | | | | |
| | エデ | イツク | ス/Edix(BE | E1~4·8系─H16.7 | 7~H21.8) | | | |
| | 1.7 | G | BE1 | H16.7~H18.11 | D17A | 3.0 | 3.2 | JOF-8M |

| エデ | エディックス/Edix(BE1~4·8系-H16.7~H21.8) | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|-----|--------------|------|-----|-----|--------|--|--|--|--|--|--|
| 1.7 | G | BE1 | H16.7~H18.11 | D17A | 3.0 | 3.2 | JOF-8M | | | | | | |
| 1.7 | G | BE2 | H16.7~H18.11 | D17A | 3,3 | 3.5 | JOF-8M | | | | | | |
| 2.0 | G | BE3 | H16.7~H21.8 | K20A | 4.0 | 4.2 | JOF-8M | | | | | | |
| 2.0 | G | BE4 | H16.7~H21.8 | K20A | 4.0 | 4.2 | JOF-8M | | | | | | |
| 2.4 | G | BE8 | H18.11~H21.8 | K24A | 4.0 | 4.2 | JOF-8M | | | | | | |

| エリシオン/ELYSION(RR1~6系-H16.5~H25.10) | | | | | | | |
|------------------------------------|---|-----|----------------|------|-----|-----|--------|
| 2.4 | G | RR1 | H16.5~H25.10 | K24A | 4.0 | 4.2 | JOF-8M |
| 2.4 | G | RR2 | H16.5 ~ H25.10 | K24A | 4.0 | 4.2 | JOF-8M |
| 3.0 | G | RR3 | H16.5 ~ H24.6 | J30A | 4.0 | 4.3 | JOF-8M |

ホンダ HONDA

年 式 (YEAR)

2.4 G CM3 H14.11~H20.12 K24A

エンジン型式

(ENGINE)

マグネットパワー オイルフィルター (OIL FILTER)

JOF-8M

エンジンオイル量 (ℓ) (ENGINE OIL (ℓ))

オイル交換のみ オイルフィルター+オイル交換

4.2

4.0

| アコード ワゴン/ACCORD WAGON(CM1~3系-H14.11~H20.12) | | | | | | | |
|---|---|-----|-----------------|------|-----|-----|--------|
| 2.0 | G | CM1 | H16.10~H20.12 | K20A | 4.0 | 4.2 | JOF-8M |
| 2.4 | G | CM2 | H14.11 ~ H20.12 | K24A | 4.0 | 4.2 | JOF-8M |

| | <u> </u> | | | | | | |
|-----|----------|----------|--------------|---------|-----|-----|--------|
| インサ | サイト | /INSIGHT | (ZE4系-H30.12 | ~R4.12) | | | |
| 1.5 | G | ZE4 | H30.12~R4.12 | LEB-H4 | 3.1 | 3.3 | JOF-8M |

| イン | サイト | /INSIGHT | (ZE2·3系-H21.2 | 2~H26.3) | | | |
|-----|-----|----------|---------------|----------|-----|-----|--------|
| 1.3 | G | ZE2 | H21.2~H26.3 | LDA-MF6 | 3.0 | 3.2 | JOF-8M |
| 1.5 | G | ZE3 | H23.10~H26.3 | LEA-MF6 | 3.4 | 3.6 | JOF-8M |
| | • | | • | | | | |

| イン! | ナイト | /INSIGHT | (ZE1系-H11.11· | ~H18.7) | | | |
|-----|-----|----------|---------------|---------|-----|-----|--------|
| 1.0 | G | ZE1 | H11.11~H18.7 | ECA-MF2 | 2.3 | 2.5 | JOF-8M |
| | | • | | | • | · | |

| インス | スハイ | ア/INSPIR | RE(CP3糸-H19.1 | 2~H24.10 |)) | | |
|-----|-----|----------|---------------|----------|-----|-----|--------|
| 3.5 | G | CP3 | H19.12~H24.10 | J35A | 4.0 | 4.3 | JOF-8M |

| インス | くバイ | ア/INSPIF | RE(UC1系-H15.6 | 6∼H19.12) | | | |
|-----|-----|----------|---------------|-----------|-----|-----|--------|
| 3.0 | G | UC1 | H15.6~H19.12 | J30A | 4.0 | 4.3 | JOF-8M |

| インラ | テグラ | /INTEGRA | A(DC5系-H13.7 | ~H19.2) | | | |
|-----|-----|----------|--------------|---------|-----|-----|--------|
| 2.0 | G | DC5 | H13.7~H19.2 | K20A | 4.0 | 4.2 | JOF-8M |

| インラ | インテグラ タイプ R/INTEGRA TYPE R(DC5系-H13.7~H19.2) | | | | | | |
|-----|--|-----|-------------|------|-----|-----|--------|
| 2.0 | G | DC5 | H13.7~H19.2 | K20A | 4.5 | 4.7 | JOF-8M |
| | | | | | | | |

| ヴェt | ブル/\ | /EZEL(RV | 3·4系-R3.4~) | | | | |
|-----|------|----------|-------------|------|-----|-----|--------|
| 1.5 | G | RV3 | R3.4~ | L15Z | 3.1 | 3.3 | JOF-8M |
| 1.5 | G | RV4 | R3.4 ~ | L15Z | 3.1 | 3.3 | JOF-8M |

レクサス

日

ッダ

菱

スバ

ル

八

ツ

スズキ

排気量 燃料

車両型式

(USE FUEL) (MODEL No.)

スバ

ダイ

Ň

ツ

スズキ

日

西曆昭和~令和(年) 64/H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31/R1 2 3 4 5 6 早見表 西暦(年) 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ↑ 記載の無い車種については適田する商品がありません。

 \exists

夕

ク

サス

日

産

木 ンダ

マ

ッダ

Ξ

菱

スバ

ル

ダ

1 八

ツ

スズキ

い すゞ

JOF-8M

ルター

| ✓ 記載の無 | 無い車種に | :ついては適用する商 | 話がありません。 | | | | |
|--------|------------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------------|---|------------------------------------|
| 木: | ンち | j' | | | | ı | HONDA |
| 排気量 | 燃料 (USE FUEL) | 車両型式 (MODEL No.) | 年 式 (YEAR) | エンジン型式 (ENGINE) | (ENGINE | イル量 (ℓ) E OIL (ℓ)) オイルフィルター+オイル交換 | マグネットパワ オイルフィルタ (OIL FILTER) |
| グレー | イス/0 | GRACE(GI | M6·9系−H27.6~ | R2.7) | | | |
| 1.5 | G | GM6 | H27.6 ~ R2.7 | L15B | 3.1 | 3.3 | JOF-8M |
| 1.5 | G | GM9 | H27.6 ~ R2.7 | L15B | 3.1 | 3.3 | JOF-8M |
| グレー | イスノ | | GRACE HYBRID | (GM4·5系一 | H26.12 ² | ~R2.7) | |
| 1.5 | G | GM4 | H26.12~R2.7 | LEB-H1 | 3.1 | 3.3 | JOF-8M |
| 1.5 | G | GM5 | H26.12~R2.7 | LEB-H1 | 3.1 | 3.3 | JOF-8M |
| クロ | スロー | ・ド/CROSS | SROAD(RT1~4系 | €-H19.2~⊦ | H22.8) | | |
| 1.8 | G | RT1 | H19.2~H22.8 | R18A | 3.5 | 3.7 | JOF-8M |
| 1.8 | G | RT2 | H19.2~H22.8 | R18A | 3.5 | 3.7 | JOF-8M |
| 2.0 | G | RT3 | H19.2~H22.8 | R20A | 3.5 | 3.7 | JOF-8M |
| 2.0 | G | RT4 | H19.2~H22.8 | R20A | 3.5 | 3.7 | JOF-8M |
| ザッソ | ソ/Tha | at's(JD1· | 2系-H14.2~H19 | 9.10) | | | |
| 0.66 | G | JD1 | H14.2~H19.10 | E07Z | 2.6 | 2.8 | JOF-8M |
| 0.66 | G | JD1 | H14.2~H18.4 | E07Z ターボ | 2.6 | 2.8 | JOF-8M |
| 0.66 | G | JD2 | H14.2~H19.10 | E07Z | 2.6 | 2.8 | JOF-8M |
| 0.66 | G | JD2 | H14.2~H18.4 | E07Z ターボ | 2.6 | 2.8 | JOF-8M |
| ジェー | イド/J | ADE(FR5 | 系-H27.5~R2.7 |) | | | |
| 1.5 | G | FR5 | H27.5 ~ R2.7 | L15B ターボ | 3.2 | 3.5 | JOF-8M |
| ジェー | イドハ | イブリッド/、 | JADE HYBRID(F | R4系-H27. | 2~R2.7) |) | |
| 1.5 | G | FR4 | H27.2 ~ R2.7 | LEB-H1 | 3.1 | 3.3 | JOF-8M |
| | | | | | | | |

| ⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度で確認ください。 |
|---|

シビック/CIVIC(FL1系-R3.9~)

FL1

R3.9~

1.5

G

西曆昭和-令和(年)|64/H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31/R1 2 3 4 5 6

早見表 西暦(年) 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

エンジン型式

(ENGINE)

J30A

J35A

J35A

K24A

K24W

K24W

K24A

K24A

K24A

K24A

K24A

K24A

K24A

K24A

LFA-H4

LFA-H5

LEB-H4

年 式

(YEAR)

エリシオン/ELYSION(RR1~6系-H16.5~H25.10)

エレメント/ELEMENT(YH2系-H15.4~H17.6)

オデッセイ/ODYSSEY(RC1・2系-H25.11~R4.9)

 $H16.5 \sim H24.6$

H18.12~H25.10

 $H18.12 \sim H25.10$

 $H15.4 \sim H17.6$

H25.11 ~ R4.9

H25.11 ~ R4.9

H20.10~H25.11

 $H20.10 \sim H25.11$

 $H20.10 \sim H25.11$

 $H20.10 \sim H25.11$

 $H15.10 \sim H20.10$

 $H15.10 \sim H20.10$

 $H15.10 \sim H20.10$

 $H15.10 \sim H20.10$

H28.2 ~ R5.12

 $H30.7 \sim R3.6$

R5.12~

クラリティ/CLARITY(ZC5系-H30.7~R3.6)

オデッセイ ハイブリッド/ODYSSEY HYBRID(RC4系-H28.2~)

オデッセイ/ODYSSEY(RB1・2系-H15.10~H20.10)

オデッセイ/ODYSSEY(RB3・4系-H20.10~H25.11)

マグネットパワー オイルフィルター

JOF-8M

エンジンオイル量(ℓ)

(ENGINE OIL (2))

オイル交換のみ オイルフィルター+オイル交換

4.3

4.3

4.3

4.2

4.2

4.2

4.2

4.0

4.2

4.0

4.2

4.2

4.2

4.2

3.8

3.8

3.3

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

3,8

4.0

3.8

4.0

4.0

4.0

4.0

3.5

3,5

3.1

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

車両型式

RR4

RR5

RR6

YH2

RC1

RC2

RB3

RB3

RB4

RB4

アブソルート

RB1

RB1

RB2

RB2

RC4

RC5

ZC5

アブソルー

アブソルー

アブソルー

(USE FUEL) (MODEL No.)

排気量 燃料

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

(L)

3,0

3.5

3.5

2,4

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

2.0

2.0

1.5

日

產

ダ

ダ

ル

17

L15C

3.2

3.5

| <u> </u> | 西暦昭和~令和(年) | 64/H1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 2 | 0 2 | 21 22 | 2 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31/R1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------|------------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|------|-------|------|----|----|----|----|----|----|----|-------|----|----|----|----|----|
| P | 早見表 西 暦(年) | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 (| 18 (| 09 10 |) 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| 木: | ンち | j' | | | | | HONDA |
|------------|------------------|---------------------|---------------|--------------------|---------|--|--------------------------------------|
| 排気量 (L) | 燃料 (USE FUEL) | 車両型式 (MODEL No.) | 年 式 (YEAR) | エンジン型式 (ENGINE) | (ENGINE | イル量(ℓ) E OIL (ℓ)) オイルフィルター+オイル交換 | マグネットパワー オイルフィルター (OIL FILTER) |
| シビッ | クフ | 'ェリオ/CIV | IC FERIO(ES1~ | 3·ET2系─H | 12.9~H | 17.9) | |
| 1.5 | G | ES1 | H12.9~H17.9 | D15B | 3.0 | 3.2 | JOF-8M |
| 1.5 | G | ES2 | H12.9~H17.9 | D15B | 3.0 | 3.2 | JOF-8M |
| 1.7 | G | ES3 | H12.9~H17.9 | D17A | 3.3 | 3.5 | JOF-8M |
| 1.7 | G | ET2 | H15.9~H17.9 | D17A | 3.3 | 3.5 | JOF-8M |
| シャト | ·ル/S | HUTTLE(| GK8·9系-H27.5 | ~R4.11) | | | |
| 1.5 | G | GK8 | H27.5 ~ R4.11 | L15B | 3.1 | 3.3 | JOF-8M |
| 1.5 | G | GK9 | H27.5 ~ R4.11 | L15B | 3.1 | 3.3 | JOF-8M |
| シャト | ルハ | イブリッド/ | SHUTTLE HYBRI | D(GP7·8系 | −H27.5 | ~R4.11) | |
| 1.5 | G | GP7 | H27.5 ~ R4.11 | LEB-H1 | 3.1 | 3.3 | JOF-8M |
| 1.5 | G | GP8 | H27.5 ~ R4.11 | LEB-H1 | 3.1 | 3.3 | JOF-8M |
| ステッ | プワ | ブゴン/STEF | P WGN(RP6·7系- | -R4.5~) | | | |
| 1.5 | G | RP6 | R4.5 ~ | L15C ターボ | 3.2 | 3.5 | JOF-8M |
| 1.5 | G | RP7 | R4.5 ~ | L15C ターボ | 3.2 | 3.5 | JOF-8M |
| ステッ | プワ | ブゴン/STEF | P WGN(RP1·2系- | -H27.4∼R4 | 4.5) | | |
| 1.5 | G | RP1 | H27.4 ~ R4.5 | L15B ターボ | 3.2 | 3.5 | JOF-8M |
| 1.5 | G | RP2 | H27.4 ~ R4.5 | L15B ターボ | 3.2 | 3.5 | JOF-8M |
| 1.5 | G | RP3 | R2.1 ~ R4.5 | L15B ターボ | 3.2 | 3.5 | JOF-8M |

| ステップ ワゴン/STEP WGN(RK1~4系-H21.10~H27.4) | | | | | | | |
|--|-----|-----|------|--------------|-----|---|-----|
| JOF-8M | 3.7 | 3.5 | R20A | H21.10~H27.4 | RK1 | G | 2.0 |
| JOF-8M | 3.7 | 3.5 | R20A | H21.10~H27.4 | RK2 | G | 2.0 |
| JOF-8M | 3.7 | 3.5 | R20A | H21.10~H27.4 | RK3 | G | 2.0 |
| JOF-8M | 3.7 | 3.5 | R20A | H21.10~H27.4 | RK4 | G | 2.0 |

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度で確認ください。

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

西曆昭和-令和(年)|64/H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31/R1 2 3 4 5 6 早見表 西 暦(年) 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

エンジン型式

(ENGINE)

L15B

ターボ L15C

ターボ

R18A

K₂0A

D17A

D17A

D17A

K20A

K20A

K20A

LFC

LDA

LDA

年 式

(YEAR)

H29,9~R3,6

H29.9 ~ R3.6

 $H17.9 \sim H22.9$

 $H18.4 \sim H22.9$

 $H12.9 \sim H17.9$

 $H12.9 \sim H17.9$

H13.3~H17.5

シビック タイプR/CIVIC TYPE R(FD2系-H19.3~H23.3)

 $H19.3 \sim H28.3$

H13.12 ~ H17.9

H21.11~H24.6

シビック ハイブリッド/CIVIC HYBRID(FL4系-R4.7~R4.12)

 $H17.11 \sim H22.12$

H13.12~H17.7

シビック ハイブリッド/CIVIC HYBRID(FD3系-H17.11~H22.12)

シビック ハイブリッド/CIVIC HYBRID(ES9系—H13.12~H17.7)

 $R4.7 \sim R4.12$

シビック タイプR/CIVIC TYPE R(EP3系- H13.12 ~ H17.9)

シビック タイプ R ユーロ/CIVIC TYPE R EURO(FN2系-H21.11~H24.6)

シビック CNG/CIVIC CNG(EN2系-H13.3~H17.5)

シビック/CIVIC(FC1·FK7系-H29.9~R3.6)

シビック/CIVIC(FD1・2系-H17.9~H22.9)

シビック/CIVIC(EU3·4系-H12.9~H17.9)

マグネットパワー オイルフィルター

JOF-8M

エンジンオイル量(ℓ)

(ENGINE OIL (2))

オイル交換のみ オイルフィルター+オイル交換

3.5

3,5

3.7

4.2

3.5

3,5

3.5

4.7

4.7

4.4

4.0

3.2

3.2

3.2

3,2

3.5

4.0

3.3

3,3

3.3

4.5

4.5

4.2

3.7

3.0

3.0

ヨタ

日

産

ンダ

ダ

菱

スバ

ル

八

17

スズキ

い

す

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

車両型式

FC1

FK7

FD1

FD2

EU3

EU4

EN2

FD2

EP3

FN2

FL4

FD3

ES9

(USE FUEL) (MODEL No.)

排気量 燃料

G

G

G

G

G

G

CNG

G

G

G

G

G

G

1,5

1.5

1.8

2.0

1.7

1.7

1.7

2.0

2.0

2.0

2.0

1.3

1.3

レクサス

B

産

ホンダ

ッダ

スバ

ダ

1 八

ツ

スズキ

西暦 昭和〜令和(年) 64/Hl 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31/Rl 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31/Rl 2 3 4 5 6 早見表 西暦(年) 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31/Rl 2 3 4 5 6 早見表 西暦(こついては適用する商品がありません。

トンダ HONDA

| (1) | 燃料 (USE FUEL) | 車両型式 (MODEL No.) | 年 式 (YEAR) | エンジン型式 (ENGINE) | エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) | マグネットパワーオイルフィルター |
|-----|------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------|------------------|
| | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | オイル交換のみ オイルフィルター+オイル交換 | (OIL FILTER) |

| ステップ ワゴン/STEP WGN(RG1~4系-H17.5~H21.10) | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|--------------|------|-----|-----|--------|--|--|--|--|--|
| 2.0 | G | RG1 | H17.5~H21.10 | K20A | 4.0 | 4.2 | JOF-8M | | | | | |
| 2.0 | G | RG2 | H17.5~H21.10 | K20A | 4.0 | 4.2 | JOF-8M | | | | | |
| 2.4 | G | RG3 | H17.5~H21.10 | K24A | 4.0 | 4.2 | JOF-8M | | | | | |
| 2.4 | G | RG4 | H17.5~H21.10 | K24A | 4.0 | 4.2 | JOF-8M | | | | | |

| |) | ~H17.5 | 8系-H13.4 | P WGN(RF3·4·7· | ブゴン/STEF | ップワ | ステ |
|--------|-----|--------|----------|----------------|----------|-----|-----|
| JOF-8M | 4.2 | 4.0 | K20A | H13.4~H17.5 | RF3 | G | 2.0 |
| JOF-8M | 4.2 | 4.0 | K20A | H13.4~H17.5 | RF4 | G | 2.0 |
| JOF-8M | 4.2 | 4.0 | K24A | H15.6~H17.5 | RF7 | G | 2.4 |
| JOF-8M | 4.2 | 4.0 | K24A | H15.6~H17.5 | RF8 | G | 2.4 |

| ステップ ワゴン スパーダ/STEP WGN SPADA(RP3・4系-H27.4~R4.5) | | | | | | | | |
|---|---|-----|--------------|-------------|-----|-----|--------|--|
| 1.5 | G | RP3 | H27.4 ~ R4.5 | L15B ターボ | 3.2 | 3.5 | JOF-8M | |
| 1.5 | G | RP4 | H27.4 ~ R4.5 | L15B ターボ | 3.2 | 3.5 | JOF-8M | |

| ステッ | ステップ ワゴン スパーダ/STEP WGN SPADA(RK5~7系-H21.10~ H27.4) | | | | | | | |
|-----|--|-----|--------------|------|-----|-----|--------|--|
| 2.0 | G | RK5 | H21.10~H27.4 | R20A | 3.5 | 3.7 | JOF-8M | |
| 2.0 | G | RK6 | H21.10~H27.4 | R20A | 3.5 | 3.7 | JOF-8M | |
| 2.0 | G | RK7 | H21.10~H27.4 | R20A | 3.5 | 3.7 | JOF-8M | |

| ステップ ワゴン スパーダ/STEP WGN SPADA(RG1~4系-H17.5~H21.10) | | | | | | | |
|---|-----|-----|------|--------------|-----|---|-----|
| JOF-8M | 4.2 | 4.0 | K20A | H17.5~H21.10 | RG1 | G | 2.0 |
| JOF-8M | 4.2 | 4.0 | K20A | H17.5~H21.10 | RG2 | G | 2.0 |
| JOF-8M | 4.2 | 4.0 | K24A | H17.5~H21.10 | RG3 | G | 2.4 |
| JOF-8M | 4.2 | 4.0 | K24A | H17.5~H21.10 | RG4 | G | 2.4 |

| ⚠ 記載の無 | い車種に | ついては適用する商 | 品がありません。 | | | | |
|--------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|----------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 木: | ンち | j' | | | | | HONDA |
| 排気量 | 燃料 (USE FUEL) | 車両型式 (MODEL No.) | 年 式 (YEAR) | エンジン型式 (ENGINE) | | イル量(ℓ) E OIL (ℓ)) オイルフィルター+オイル媣 | マグネットパワー オイルフィルター (OIL FILTER) |
| ステッ | プワ | ブン スパー | -ダ/STEP WGN S | PADA(RF5 | ~8系-H | 15.6~H | 17.5) |
| 2.0 | G | RF5 | H15.6~H17.5 | K20A | 4.0 | 4.2 | JOF-8M |
| 2.0 | G | RF6 | H15.6~H17.5 | K20A | 4.0 | 4.2 | JOF-8M |
| 2.4 | G | RF7 | H15.6~H17.5 | K24A | 4.0 | 4.2 | JOF-8M |
| 2.4 | G | RF8 | H15.6~H17.5 | K24A | 4.0 | 4.2 | JOF-8M |
| ステッ | プワ | ゴン スパータ | ダ ハイブリッド/STEF | WGN SPAC | OA HYBRI | D(RP5系 | -H29.9~R4.5) |
| 2.0 | G | RP5 | H29.9 ~ R4.5 | LFA-H4 | 3.5 | 3.8 | JOF-8M |
| ステッ | プワ | ゴン ハイブリ | Jッド/STEP WGN H | YBRID(RP8 | 系-R4.5 | ~) | |
| 2.0 | G | RP8 | R4.5 ~ | LFA-H4 | 3.5 | 3.8 | JOF-8M |
| ステッ | プワ | ゴン ハイブリ | Jッド/STEP WGN H | YBRID(RP5 | 系-R2.1~ | ~ R4.5) | |
| 2.0 | G | RP5 | R2.1 ~ R4.5 | LFA-H4 | 3.5 | 3.8 | JOF-8M |
| ストリ | ノーム | /STREAM | (RN6~9系-H18 | .7~H26.5) | | | |
| 1.8 | G | RN6 | H18.7~H26.5 | R18A | 3.5 | 3.7 | JOF-8M |
| 1.8 | G | RN7 | H18.7~H26.5 | R18A | 3.5 | 3.7 | JOF-8M |
| 2.0 | G | RN8 | H18.7~H26.5 | R20A | 3.5 | 3.7 | JOF-8M |

| 2.0 | G | RN9 | H18.7~H26.5 | R20A | 3.5 | 3.7 | JOF-8M |
|-----|-----|---------|--------------|-----------|------------|-----|--------|
| ストリ | ノーム | /STREAM | (RN1~5系-H12 | .10~H18.7 | ') | | |
| 1.7 | G | RN1 | H12.10~H18.7 | D17A | 3.0 | 3.2 | JOF-8M |
| 1.7 | G | RN2 | H12.10~H18.7 | D17A | 3.3 | 3.5 | JOF-8M |
| 2.0 | G | RN3 | H12.10~H18.7 | K20A | 4.0 | 4.2 | JOF-8M |
| 2.0 | G | RN4 | H13.1~H18.7 | K20A | 4.0 | 4.2 | JOF-8M |
| 2.0 | G | RN5 | H15.12~H18.7 | K20B | 4.0 | 4.2 | JOF-8M |

スズキ

ヨタ

レクサス

日

産

ッダ

スバ

ル

八

スズキ

トヨタ

レクサス

| ホンダ | HONDA |
|-------|-------|
| VIV V | |

| | 燃料 (USE FUEL) | | 年 式 (YEAR) | エンジン型式 (ENGINE) | (ENGINE | イル量(ℓ) E OIL (ℓ)) オイルフィルター+オイル效 | マグネットパワー オイルフィルター (OIL FILTER) |
|-----|------------------|---------|---------------|--------------------|---------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| フィッ | /ト/FI | T(GR·GS | K−R2.2~) | | | | |
| 1.3 | G | GR1 | R2.2~R4.10 | L13B | 3.1 | 3.3 | JOF-8M |
| 1.3 | G | GR2 | R2.2 ~ R4.10 | L13B | 3.1 | 3.3 | JOF-8M |
| 1.3 | G | GR5 | R2.2 ~ R4.10 | L13B | 3.1 | 3.3 | JOF-8M |
| 1.3 | G | GR7 | R2.2~R4.10 | L13B | 3.1 | 3.3 | JOF-8M |
| 1.5 | G | GS4 | R4.10~ | L15Z | 3.1 | 3.3 | JOF-8M |
| 1.5 | G | GS5 | R4.10~ | L15Z | 3.1 | 3.3 | JOF-8M |
| 1.5 | G | GS6 | R4.10~ | L15Z | 3.1 | 3.3 | JOF-8M |
| 1.5 | G | GS7 | R4.10~ | L15Z | 3.1 | 3.3 | JOF-8M |

| フィッ | トe:l | HEV/FIT e | :HEV(GR系-R2.2 | フィット e:HEV/FIT e:HEV(GR系-R2.2~) | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|-----------|---------------|---------------------------------|-----|-----|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1.5 | G | GR3 | R2.2~ | LEB | 2.9 | 3.1 | JOF-8M | | | | | | | | | |
| 1.5 | G | GR4 | R2.2~ | LEB | 2.9 | 3.1 | JOF-8M | | | | | | | | | |
| 1.5 | G | GR6 | R2.2~ | LEB | 2.9 | 3.1 | JOF-8M | | | | | | | | | |
| 1.5 | G | GR8 | R2.2~ | LEB | 2.9 | 3.1 | JOF-8M | | | | | | | | | |

| フィット/FIT(GK3~6系-H25.9~R2.2) | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|-----|------|--------------|-----|---|-----|--|--|--|--|--|--|
| JOF-8M | 3.3 | 3.1 | L13B | H25.9 ~ R2.2 | GK3 | G | 1.3 | | | | | | |
| JOF-8M | 3.3 | 3.1 | L13B | H25.9 ~ R2.2 | GK4 | G | 1.3 | | | | | | |
| JOF-8M | 3.3 | 3.1 | L15B | H25.9 ~ R2.2 | GK5 | G | 1.5 | | | | | | |
| JOF-8M | 3.3 | 3.1 | L15B | H25.9 ~ R2.2 | GK6 | G | 1.5 | | | | | | |

| フィッ | フィット/FIT(GE6~9系-H19.10~H25.9) | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|-----|--------------|------|-----|-----|--------|--|--|--|--|--|--|
| 1.3 | G | GE6 | H19.10~H25.9 | L13A | 3.0 | 3.2 | JOF-8M | | | | | | |
| 1.3 | G | GE7 | H19.10~H25.9 | L13A | 3.0 | 3.2 | JOF-8M | | | | | | |
| 1.5 | G | GE8 | H19.10~H25.9 | L15A | 3.4 | 3.6 | JOF-8M | | | | | | |
| 1.5 | G | GE9 | H19.10~H25.9 | L15A | 3.4 | 3.6 | JOF-8M | | | | | | |

61

| 木 | ン | ク | , | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ŀ | 1 | כ | N | Πį | D, | Д | |
|-------|-------|-----|-----|-----|----|----|----|----|-----|-----|-------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ⚠ 記載の | り無い車利 | 重にて | ついて | てはì | 適用 | する | 商品 | がは | ありき | ません | h_{\circ} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 早見表 西 | 暦(年) | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

西暦昭和令和(年) 64/H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31/R1 2 3 4 5 6

| | 燃料 | 車両型式 | 年 式 | エンジン型式 | エンジンオイル量 (ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) | マグネットパワーオイルフィルター |
|-----|------------|-------------|--------|----------|----------------------------------|------------------|
| (L) | (USE FUEL) | (MODEL No.) | (YEAR) | (ENGINE) | オイル交換のみ オイルフィルター+オイル交換 | (OIL FILTER) |
| | | | | | | |

| | ゼスト | ト/ゼン | ストスパーク | 7/ZEST/ZEST Sp | ark(JE1·2 | 系—H18. | 3∼H24. | 11) |
|---|------|------|--------|----------------|-------------|--------|--------|--------|
|] | 0.66 | G | JE1 | H18.3~H24.11 | P07A | 2.6 | 2.9 | JOF-8M |
| | 0.66 | G | JE1 | H18.3~H24.11 | P07A ターボ | 2.6 | 2.9 | JOF-8M |
| | 0.66 | G | JE2 | H18.3~H24.11 | P07A | 2.6 | 2.9 | JOF-8M |
| | 0.66 | G | JE2 | H18.3~H24.11 | P07A ターボ | 2.6 | 2.9 | JOF-8M |

| パー | パートナー/PARTNER(GJ3・4系- H18.3~H22.8) | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------|-----|---------------|------|-----|-----|--------|--|--|--|--|--|
| 1.5 | G | GJ3 | H18.3~H22.8 | L15A | 3.4 | 3.6 | JOF-8M | | | | | |
| 1.5 | G | GJ4 | H18.7 ~ H22.8 | L15A | 3.4 | 3.6 | JOF-8M | | | | | |

| パートナー/PARTNER(EY7·8系-H12.5~H18.3) | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-----|-------------|------|-----|-----|--------|--|--|--|--|
| 1.5 | G | EY7 | H12.5~H18.3 | D15B | 3.0 | 3.3 | JOF-8M | | | | |
| 1.6 | G | EY8 | H12.5~H18.3 | D16A | 3.0 | 3.3 | JOF-8M | | | | |

| バモス | バモス/VAMOS(HM1·2系-H11.6~H30.5) | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|-----|-------------|-------------|---------|---------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 0.66 | G | HM1 | H11.6~H30.5 | E07Z | 2.5 | 2.7 | JOF-8M | | | | | | |
| 0.66 | G | HM1 | H12.2~H22.8 | E07Z ターボ | 2.8 | 3.0 | JOF-8M | | | | | | |
| 0.66 | G | HM2 | H11.6~H30.5 | E07Z | 2.5~2.8 | 2.7~3.0 | JOF-8M | | | | | | |
| 0.66 | G | HM2 | H12.2~H22.8 | E07Z ターボ | 2.8 | 3.0 | JOF-8M | | | | | | |

| | バモス | スホヒ | ごオ/VAMO | S Hobio(HJ1·2,I | HM3・4系ート | 1 15.4~Ի | 130.5) | |
|---|------|-----|---------|-----------------|-------------|---------------------|---------|--------|
|] | 0.66 | G | HJ1 | H15.4~H30.5 | E07Z | 2.5 | 2.7 | JOF-8M |
| | 0.66 | G | HJ2 | H15.4 ~ H30.5 | E07Z | 2.5~2.8 | 2.7~3.0 | JOF-8M |
| | 0.66 | G | НМЗ | H15.4~H30.5 | E07Z | 2.5 | 2.7 | JOF-8M |
| | 0.66 | G | НМЗ | H15.4~H22.8 | E07Z ターボ | 2.8 | 3.0 | JOF-8M |
| | 0.66 | G | HM4 | H15.4~H30.5 | E07Z | 2.5~2.8 | 2.7~3.0 | JOF-8M |
| | 0.66 | G | HM4 | H15.4~H22.8 | E07Z ターボ | 2.8 | 3.0 | JOF-8M |

スズキ

トヨタ

レクサス

日

ツダ

·ョ タ

レクサス

日

マツダ

スバル

ダイ

ハツ

スズキ

| ⚠ 記載の無 | い車種に | ついては適用する商 | 品がありません。 | | | | |
|--------|------------------|---------------------|-----------------|--------------------|---------|--|--------------------------------------|
| 木: | ンち | j | | | | | HONDA |
| 排気量 | 燃料 (USE FUEL) | 車両型式 (MODEL No.) | 年 式 (YEAR) | エンジン型式 (ENGINE) | (ENGINE | イル量 (ℓ) E OIL (ℓ)) オイルフィルター+オイル效 | マグネットパワー オイルフィルター (OIL FILTER) |
| フリ- | -ド/F | REED(GB | 3·4 系−H20.5~ŀ | H28.9) | | | |
| 1.5 | G | GB3 | H20.5 ~ H28.9 | L15A | 3.4 | 3.6 | JOF-8M |
| 1.5 | G | GB4 | H20.5 ~ H28.9 | L15A | 3.4 | 3.6 | JOF-8M |
| フリー | ドハー | イブリッド/フリ | リード+ハイブリッド/FR | EED HYBRID | /FREED+ | HYBRID(| GB7•8-H28.9~ |
| 1.5 | G | GB7 | H28.9~ | LEB-H1 | 3.1 | 3.3 | JOF-8M |
| 1.5 | G | GB8 | H28.9~ | LEB-H1 | 3.1 | 3.3 | JOF-8M |
| フリ- | ードハ | イブリッド/I | FREED HYBRID(| GP3系-H23 | 3.10∼H2 | 28.9) | |
| 1.5 | G | GP3 | H23.10 ~ H28.9 | LEA-MF6 | 3.4 | 3.6 | JOF-8M |
| フリ- | ドス | パイク/FRI | EED Spike(GB3·4 | 4系-H22 .7 | ′~H28.9 |)) | |
| 1.5 | G | GB3 | H22.7 ~ H28.9 | L15A | 3.4 | 3.6 | JOF-8M |
| 1.5 | G | GB4 | H22.7 ~ H28.9 | L15A | 3.4 | 3.6 | JOF-8M |
| フリー | ードス | パイク ハイ | ブリッド/FREED S | pike HYBRI | D(GP3系 | €-H23.1 | 0~H28.9) |
| 1.5 | G | GP3 | H23.10 ~ H28.9 | LEA-MF6 | 3.4 | 3.6 | JOF-8M |
| モビ! | Jオ/N | MOBILIO(G | | 2~H20.6) | | | |
| 1.5 | G | GB1 | H17.12~H20.6 | L15A | 3.4 | 3.6 | JOF-8M |
| 1.5 | G | GB2 | H17.12~H20.6 | L15A | 3.4 | 3.6 | JOF-8M |
| モビ! | ノオ ス | スパイク/MC | OBILIO Spike(GK | 1·2系─H17 | 7.12~H2 | 20.6) | |
| 1.5 | G | GK1 | H17.12~H20.6 | L15A | 3.4 | 3.6 | JOF-8M |
| 1.5 | G | GK2 | H17.12~H20.6 | L15A | 3.4 | 3.6 | JOF-8M |
| ライ | フ/Lif | e(JC1·2 3 | 系−H20.11∼H26 | 6.4) | | | |
| | | | | | | | |

| 21, | // LII | 6(0012 | * 1120.11 112C |). + / | | | |
|------|--------|--------|----------------|-------------------|-----|-----|--------|
| 0.66 | G | JC1 | H20.11 ~ H26.4 | P07A | 2.6 | 2.9 | JOF-8M |
| 0.66 | G | JC1 | H20.11 ~ H26.4 | P07A ターボ | 2.6 | 2.9 | JOF-8M |
| 0.66 | G | JC2 | H20.11 ~ H26.4 | P07A | 2.6 | 2.9 | JOF-8M |
| 0.66 | G | JC2 | H20.11 ~ H26.4 | P07A ターボ | 2.6 | 2.9 | JOF-8M |
| | | | | | | | |

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度で確認ください。

|--|

エンジン型式

(ENGINE)

年 式

(YEAR)

レクサス

日

産

ツダ

菱

スズキ

す

排気量 燃料 車両型式

(USE FUEL) (MODEL No.)

エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ))

オイル交換のみ オイルフィルター+オイル交換

マグネットパワー オイルフィルター

| フィット/FIT(GD1~4系-H13.6~H19.10) | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-----|------|--------------|-----|---|-----|--|--|--|
| JOF-8M | 3.6 | 3.4 | L13A | H13.6~H19.10 | GD1 | G | 1.3 | | | |
| JOF-8M | 3.6 | 3.4 | L13A | H13.7~H19.10 | GD2 | G | 1.3 | | | |
| JOF-8M | 3.6 | 3.4 | L15A | H14.9~H19.10 | GD3 | G | 1.5 | | | |
| JOF-8M | 3.6 | 3.4 | L15A | H14.9~H19.10 | GD4 | G | 1.5 | | | |

| フィット アリア/FIT ARIA(GD6~9系-H14.12~H21.1) | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|------|---------------|-----|---|-----|--|--|
| JOF-8M | 3.6 | 3.4 | L13A | H14.12~H17.10 | GD6 | G | 1.3 | | |
| JOF-8M | 3.6 | 3.4 | L13A | H14.12~H17.10 | GD7 | G | 1.3 | | |
| JOF-8M | 3.6 | 3.4 | L15A | H14.12~H21.1 | GD8 | G | 1.5 | | |
| JOF-8M | 3.6 | 3.4 | L15A | H14.12~H21.1 | GD9 | G | 1.5 | | |

| フィッ | フィット シャトル/FIT SHUTTLE(GG7・8系-H23.6~H27.3) | | | | | | | | | |
|-----|---|-----|---------------|------|-----|-----|--------|--|--|--|
| 1.5 | G | GG7 | H23.6 ~ H27.3 | L15A | 3.4 | 3.6 | JOF-8M | | | |
| 1.5 | G | GG8 | H23.6 ~ H27.3 | L15A | 3.4 | 3.6 | JOF-8M | | | |

| フィッ | フィット シャトル ハイブリッド/FIT SHUTTLE HYBRID(GP2系—H23.6~H27.3) | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----|-------------|---------|-----|-----|--------|--|--|--|--|
| 1.3 | G | GP2 | H23.6~H27.3 | LDA-MF6 | 3.0 | 3.2 | JOF-8M | | | | |

| フィ | フィット ハイブリッド/FIT HYBRID(GP5・6系-H25.9~R2.2) | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----|---------------|--------|-----|-----|--------|--|--|--|--|
| 1.5 | G | GP5 | H25.9 ~ R2.2 | LEB-H1 | 3.1 | 3.3 | JOF-8M | | | | |
| 1.5 | G | GP6 | H25.12 ~ R2.2 | LEB-H1 | 3.1 | 3.3 | JOF-8M | | | | |

| フィット ハイブリッド/FIT HYBRID(GP1・4系—H22.10~H25.9) | | | | | | | | |
|---|---|-----|---------------|---------|-----|-----|--------|--|
| 1.3 | G | GP1 | H22.10~H25.9 | LDA-MF6 | 3.0 | 3.2 | JOF-8M | |
| 1.5 | G | GP4 | H24.6 ~ H25.9 | LEA-MF6 | 3.4 | 3.6 | JOF-8M | |

| フリード/ フリード+/FREED/FREED+(GB5·6系-H28.9~) | | | | | | | | |
|---|---|-----|---------|------|-----|-----|--------|--|
| 1.5 | G | GB5 | H28.9 ~ | L15B | 3.1 | 3.3 | JOF-8M | |
| 1.5 | G | GB6 | H28.9~ | L15B | 3.1 | 3.3 | JOF-8M | |

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

(

63

いすゞ

ハツ

スズキ

· ョ タ

クサス

日

木

ツダ

レクサス

日

産

マツダ

ダイハツ

スズキ

い

す

ホンダ HONDA

| 排気量 | 燃料 (USE FUEL) | 車両型式 (MODEL No.) | 年 式 (YEAR) | エンジン型式 (ENGINE) | エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) | マグネットパワーオイルフィルター |
|-----|------------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------------------------|------------------|
| | , | , | , , , | | ┃ オイル交換のみ ┃ オイルフィルター+オイル交 | (OIL FILTER) |

| ライフ/Life(JB5~8系-H15.9~H20.11) | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------|---|-----|---------------|-------------|-----|-----|--------|--|
|] | 0.66 | G | JB5 | H15.9~H20.11 | P07A | 2.6 | 2.9 | JOF-8M | |
| | 0.66 | G | JB6 | H15.9~H20.11 | P07A | 2.6 | 2.9 | JOF-8M | |
| | 0.66 | G | JB7 | H15.10~H20.11 | P07A ターボ | 2.6 | 2.9 | JOF-8M | |
| | 0.66 | G | JB8 | H15.10~H20.11 | P07A ターボ | 2.6 | 2.9 | JOF-8M | |

| レジコ | レジェンド ハイブリッド/LEGEND HYBRID(KC2系-H27.4~R3.12) | | | | | | | | | |
|--------|--|-----|-------------|-----|-----|-----|--------|--|--|--|
| 3.5 | G | KC2 | H27.4~R3.12 | JNB | 4.0 | 4.3 | JOF-8M | | | |
| 1 ノミブー | レジェンド/I FGFND(KB1・2系-H16.9~H24.7) | | | | | | | | | |

| レジコ | こンド | LEGEND (| KB1·2系-H16.9 | ~H24.7) | | | |
|-----|-----|----------|----------------|---------|-----|-----|--------|
| 3.5 | G | KB1 | H16.10 ~ H20.9 | J35A | 4.0 | 4.3 | JOF-8M |
| 3.7 | G | KB2 | H20.9 ~ H24.7 | J37A | 4.0 | 4.3 | JOF-8M |

西曆 昭和~令和(年) 64/H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31/R1 2 3 4 5 6 早見表 西曆(年) 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

記載の無い車種については適用する商品がありません。

| マツダ | MAZDA |
|-----|-------|
|-----|-------|

·ョ タ

レクサス

ホンダ

スバ

ダイ

ハツ

スズキ

い

すゞ

| 排気量 | 燃料 (USE FUEL) | 車両型式 (MODEL No.) | 年 式 (YEAR) | エンジン型式 (ENGINE) | (ENGINE | イル量(ℓ) E OIL (ℓ)) オイルフィルター+オイル交換 | マグネットパワー オイルフィルター (OIL FILTER) |
|--------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------|--|--------------------------------------|
| AZ- | オフロ | コード/AZ-C | FFROAD(JM23 | 系—H10.10 | ~H26.3) |)スズキ ジ | ムニーのOEM車 |
| 0.66 | G | JM23W | H10.10~H26.3 | K6A ターボ | 2.8 | 3.0 | JOF-11M |
| AZ- (MJ2: | ワゴン 3系-H | ノ/ AZ -ワゴン 20.9~H24.1% | ノカスタム スタイル 2)AZ-WAGON/AZ-WAG | , GON CUSTOM S | STYLEスズキ | ワゴンR/ワコ | ブRカスタムのOEM車 |
| 0.66 | G | MJ23S | H20.9~H24.12 | K6A | 2.7 | 2.9 | JOF-11M |
| 0.66 | G | MJ23S | H20.9 ~ H24.12 | K6A ターボ | 2.7 | 2.9 | JOF-11M |
| | | | ノカスタム スタイル 20.9)AZ-WAGON/AZ-W | | STYLEスズ: | キ ワゴンR/ワ | ゴンRカスタムのOEM車 |
| 0.66 | G | MJ21S | H15.10~H19.5 | K6A | 2.7 | 2.9 | JOF-11M |
| 0.66 | G | MJ21S | H15.10~H19.5 | K6A ターボ | 2.7 | 2.9 | JOF-11M |
| 0.66 | G | MJ22S | H19.2~H20.9 | K6A | 2.7 | 2.9 | JOF-11M |
| 0.66 | G | MJ22S | H19.2~H20.9 | K6A ターボ | 2.7 | 2.9 | JOF-11M |
| CX-3 | B(DK | 系-H27.2 | !~) | | | | |
| 1.5 | G | DKLAY | R4.2~ | P5-VPS | 3.9 | 4.2 | JOF-6M |

| | | VIX | - / | | | | |
|-----|---|-------|---------------|------------------|-----|-----|--------|
| 1.5 | G | DKLAY | R4.2~ | P5-VPS | 3.9 | 4.2 | JOF-6M |
| 1.5 | G | DKLFY | R4.2~ | P5-VPS | 3.9 | 4.2 | JOF-6M |
| 1.5 | G | DKLAW | R2.6 ~ R4.2 | P5-VPS | 3.9 | 4.2 | JOF-6M |
| 1.5 | G | DKLFW | R2.6 ~ R4.2 | P5-VPS | 3.9 | 4.2 | JOF-6M |
| 2.0 | G | DKEFW | H29.7 ~ R3.11 | PE-VPS PE-VPR | 4.0 | 4.2 | JOF-6M |
| 2.0 | G | DKEAW | H29.7 ~ R3.11 | PE-VPS PE-VPR | 4.0 | 4.2 | JOF-6M |

| CX-3 | 30(D | M系-R1.1 | 10~) | | | | |
|------|------|---------|---------------|--------|-----|-----|--------|
| 2.0 | G | DMEJ3P | R4.8 ~ R5.9 | PE-VPS | 4.0 | 4.2 | JOF-6M |
| 2.0 | G | DMEJ3R | R5.10~ | PE-VPS | 4.0 | 4.2 | JOF-6M |
| 2.0 | G | DMEP | R1.10 ~ R5.10 | PE-VPS | 4.0 | 4.2 | JOF-6M |

| CX-5 | 5(KF | 系-H29.2 | ~) | | | | |
|------|------|---------|-------------|--------|-----|-----|--------|
| 2.0 | G | KFEP | H29.2~ | PE-VPS | 4.0 | 4.2 | JOF-6M |
| 2.5 | G | KF5P | H30.3 ~ | PY-RPS | 4.3 | 4.5 | JOF-6M |
| 2.5 | G | KF5P | H29.2~H30.3 | PY-VPS | 4.3 | 4.5 | JOF-6M |

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度で確認ください。

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度で確認ください。

| \rightarrow | 西暦昭和~令和 | (年) 64/H | 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31/R1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | ŀ |
|---------------|------------|----------|-----|----|----|----|----|-----|-----|----|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|----|----|----|----|----|-------|---|
| \forall | 早見表 西 暦(年) | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |] = | Ė |
| | ⚠記載の無い | 車種につ | つい | ては | 適用 | する | 商品 | aがる | ありる | ませ | <u>ん。</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | · 7 | Ξ |

| ₹ | ソケ | ブ | | | | | MAZDA |
|------------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|---------|--|--------------------------------------|
| 排気量 (L) | 燃料 (USE FUEL) | 車両型式 (MODEL No.) | 年 式 (YEAR) | エンジン型式 (ENGINE) | (ENGINE | イル量 (ℓ) E OIL (ℓ)) オイルフィルター+オイル強 | マグネットパワー オイルフィルター (OIL FILTER) |
| アク | セラ// | AXELA(BL | .系−H21.6∼H25 | .11) | | | |
| 1.5 | G | BL5FP | H21.6~H25.11 | ZY-VE | 3.7 | 3.9 | JOF-6M |
| 2.0 | G | BLEFP | H21.6~H23.9 | LF-VDS | 3.9 | 4.3 | JOF-2M |
| 2.0 | G | BLFFP | H23.9 ~ H25.11 | PE-VPS | 4.0 | 4.2 | JOF-6M |
| 2.0 | G | BLEAP | H21.6~H25.11 | LF-VE | 3.9 | 4.3 | JOF-2M |
| アク | セラ/ | AXELA(BK | (系−H15.10∼H2 | 21.6) | | | |
| 1.5 | G | BK5P | H15.10~H21.6 | ZY-VE | 3.7 | 3.9 | JOF-6M |
| 2.0 | G | BKEP | H18.6~H21.6 | LF-VE | 3.9 | 4.3 | JOF-2M |
| | | | | | | | |

| アクヤ | セラ フ | スポーツ/A〉 | KELA SPORT(BM | 系-H25.11 | ~R1.5) | | |
|-----|------|---------|----------------|----------|--------|-----|--------|
| 1.5 | G | BM5FS | H25.11~R1.5 | P5-VPS | 3.9 | 4.2 | JOF-6M |
| 1.5 | G | BM5AS | H25.11~R1.5 | P5-VPS | 3.9 | 4.2 | JOF-6M |
| 2.0 | G | BMEFS | H25.11 ~ H28.7 | PE-VPR | 3.9 | 4.2 | JOF-6M |

LF-DE

3.9

4.3

JOF-2M

| アクセ | セラ フ | スポーツ/A〉 | (ELA SPORT(BL | 系-H21.6~ | H25.11) |) | |
|-----|------|---------|----------------|----------|---------|-----|--------|
| 1.5 | G | BL5FW | H21.6~H25.11 | ZY-VE | 3.7 | 3.9 | JOF-6M |
| 2.0 | G | BLEFW | H21.6~H23.9 | LF-VDS | 3.9 | 4.3 | JOF-2M |
| 2.0 | G | BLFFW | H23.9 ~ H25.11 | PE-VPS | 4.0 | 4.2 | JOF-6M |
| 2.0 | G | BLEAW | H21.6~H25.11 | LF-VE | 3.9 | 4.3 | JOF-2M |

| | |) | ~H21.6 | 系-H15.10 | KELA SPORT(BK | スポーツ/A〉 | セラ ノ | アクヤ |
|-----------|--------|-----|--------|----------|---------------|---------|------|-----|
| √I | JOF-6M | 3.9 | 3.7 | ZY-VE | H15.10~H21.6 | ВК5Р | G | 1.5 |
| √I | JOF-2M | 4.3 | 3.9 | LF-VE | H18.6~H21.6 | BKEP | G | 2.0 |
| VI | JOF-2M | 4.3 | 3.9 | LF-DE | H17.1 ~ H18.6 | BKEP | G | 2.0 |

| アク | セラノ | (イブリッド/ | AXELA HYBRID | (BY系-H25 | .11~R1 | .5) | |
|-----|-----|---------|---------------|----------|--------|-----|--------|
| 2.0 | G | BYEFP | H25.11 ~ R1.5 | PE-VPH | 4.0 | 4.2 | JOF-6M |

西暦 昭和〜令和(年) 64/H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31/R1 2 3 4 5 6 早見表 西暦(年) 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 計画の無い車種については適用する商品がありません。

エンジン型式

(ENGINE)

PE-VPS

PE-VPS

PY-VPS

PY-VPS

L3-VDT

ターボ

PY-VPS

L3-VE

L3-VDT

ターボ

FS-DE

L3-DE

PE-VPH

13B-MSP

13B-MSP

P5-VPS

P5-VPS

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

年 式

(YEAR)

H24,2 ~ H29,2

H24.2 ~ H25.9

 $H25.9 \sim H29.2$

 $H25.9 \sim H29.2$

 $H21.7 \sim H23.12$

H30,11~

 $H22.9 \sim H28.3$

 $H21.7 \sim H22.7$

 $H11.5 \sim H14.3$

 $H15.9 \sim H18.2$

 $H20.3 \sim H25.4$

 $H15.4 \sim H20.3$

H25.11 ~ R1.5

H25.11 ~ R1.5

R2.10~

· ヨ タ

B

產

木

ンダ

ダ

スバ

ル

八

スズキ

い

す

排気量 燃料

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

2.0

2.0

2.5

2.5

2.3

2.5

2.3

2.3

2.0

2.3

0.65

X2

0.65

1.5

1.5

車両型式

CX-5(KE系-H24.2~H29.2)

KEEFW

KEEAW

KE5FW

KE5AW

ER3P

KG5P

MPV(LY系-H18.2~H28.3)

LY3P

LY3P

MPV(LW系-H11.5~H18.2)

LWEW

LW3W

DREJ3P

RX-8(SE系-H15.4~H25.4)

SE3P

SE3P

BM5FP

BM5AP

アクセラ/AXELA(BM系-H25.11~R1.5)

MX-30(DR系-R2.10~)

CX-8(KG系-H29.12~)

CX-7(ER系-H18.12~H23.12)

(USE FUEL) (MODEL No.)

マグネットパワー オイルフィルター

JOF-6M

JOF-6M

JOF-6M

JOF-6M

JOF-2M

JOF-6M

JOF-2M

JOF-2M

JOF-6M

JOF-2M

JOF-6M

JOF-6M

JOF-6M

JOF-6M

JOF-6M

エンジンオイル量(ℓ)

(ENGINE OIL (2))

オイル交換のみ オイルフィルター+オイル交換

4.2

4.2

4,5

4.5

5.7

4.5

4.4

5.7

3.5

4.4

4.2

4.4

3,5

4.2

4.2

4.0

4.0

4,3

4.3

5.3

4.3

4.0

5.3

3.3

4.0

4.0

4.2

3,3

3.9

3.9

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度で確認ください。

2.0

G

BKEP

H15.10~H18.6

クサス

日

産

木

ンダ

マツダ

 \equiv

菱

スバ

ダイハ

ツ

スズキ

西暦 昭和今和(年) 64/H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31/R1 2 3 4 5 6 早見表 西暦(年) 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 小記載の無い事種については適用する商品がありません。

ヨタ

クサス

B

產

木

マツダ

スバ

ダイハ

ツ

スズキ

いすゞ

JOF-11M

JOF-15M

| ⚠記載の無 | い車種に | ついては適用する商 | i品がありません。 | | | | |
|-------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|---------|--|--------------------------------------|
| ₹: | ソケ | j | | | | | MAZDA |
| | 燃料 (USE FUEL) | 車両型式 (MODEL No.) | 年 式 (YEAR) | エンジン型式 (ENGINE) | (ENGINE | イル量(ℓ) E OIL (ℓ)) オイルフィルター+オイル交換 | マグネットパワー オイルフィルター (OIL FILTER) |
| 2.5 | G | GH5FW | H22.9~H24.11 | L5-VE | 4.6 | 5.0 | JOF-2M |
| 2.5 | G | GH5AW | H22.9~H24.11 | L5-VE | 4.6 | 5.0 | JOF-2M |
| アテン | ンザフ | スポーツ ワニ | ゴン/ATENZA SP(| ORT WAGO | N(GY系- | -H14.6~ | H20.1) |
| 2.0 | G | GYEW | H15.5 ~ H20.1 | LF-DE | 3.9 | 4.3 | JOF-2M |
| キャロ | コル/0 | CAROL(HE | 337·97系-R3.12 | 2~)スズキ フ | 7ルトのOE | EM車 | |
| 0.66 | G | HB37S | R3.12~ | R06A | 2.4 | 2.6 | JOF-15M |
| 0.66 | G | HB97S | R3.12~ | R06D | 2.2 | 2.4 | JOF-15M |
| キャロ | אענב/ | CAROL(HE | B36系− H27.1~l | R3.12)スズ= | キ アルトの | OEM車 | |
| 0.66 | G | HB36S | H27.1 ~ R3.12 | R06A | 2.4 | 2.6 | JOF-15M |
| キャロ | אענב/ | CAROL(HE | B25·35系−H21.1 | 12~H27.1) | スズキア | ルトのOEM | M車 |
| 0.66 | G | HB25S | H21.12~H27.1 | K6A | 2.7 | 2.9 | JOF-11M |
| 0.66 | G | HB35S | H24.11 ~ H27.1 | RO6A | 2.6 | 2.8 | JOF-11M |
| キャロ | אענב/ | CAROL(HE | B24系−H16.9~F | 121.12)スズ | キアルト | のOEM車 | |
| 0.66 | G | HB24S | H16.9~H21.12 | K6A | 2.7 | 2.9 | JOF-11M |
| スクラ | ラムト | ・ラック/SC | RUM TRUCK(DG | 16系-H25 | 9~)スズ | キキャリィ | ′のOEM車 |
| 0.66 | G | DG16T | H27.10~ | R06A | 2.7 | 2.8 | JOF-15M |
| 0.66 | G | DG16T | H25.9~H27.10 | R06A | 2.8 | 3.0 | JOF-11M |
| スクラ | ラムト | ·ラック/SCI | RUM TRUCK(DG | 63系-H14. | 5~H25. | 9)スズキ: | キャリイのOEM車 |
| | | | | | | | |

| • | |
|---|----------|
| | K |
| | 排 |
| | 2 |
| | 2 |
| | 7 |
| | 2 |
| | |
| | = |
| | 0. |
| | 0. |
| | = |
| | 0. |
| | = |
| | 0. |
| | 0. |
| | = |
| | 0. |
| | 7 |
| | 0. |
| | O. O. |
| | 7 |
| | |

マグネットパワー オイルフィルター

JOF-6M

JOF-6M

JOF-2M

エンジンオイル量(ℓ)

(ENGINE OIL (2))

オイル交換のみ オイルフィルター+オイル交換

4.2

4.5

4.3

4.3

5,0

5.0

4.3

4.3

4.3

5.0

5.0

4.3

4.0

4,3

3.9

3.9

4.6

4.6

3.9

3.9

3.9

4.6

4.6

3.9

| 2.0 | G | GGES | H15.5~H17.6 | LF-DE | 3.9 | 4.3 | JOF-2M |
|-----|-----|---------|----------------|----------|--------|---------|----------|
| アテン | ンザフ | スポーツ ワコ | ゴン/ATENZA SP(| ORT WAGO | N(GJ系- | H24.11 | ~R1.7) |
| 2.0 | G | GJEFW | H24.11~R1.7 | PE-VPR | 4.0 | 4.2 | JOF-6M |
| 2.5 | G | GJ5FW | H24.11~R1.7 | PY-VPR | 4.3 | 4.5 | JOF-6M |
| アテン | ンザフ | スポーツ ワニ | ゴン/ATENZA SP(| ORT WAGO | N(GH系- | -H20.1~ | ·H24.11) |
| 2.0 | G | GHEFW | H22.9 ~ H24.11 | LF-VD | 3.9 | 4.3 | JOF-2M |
| 2.0 | G | GHEFW | H20.1 ~ H22.1 | LF-VE | 3.9 | 4.3 | JOF-2M |
| | | | | | | | |

西曆昭和今和(年) 64/H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31/R1 2 3 4 5 6

早見表西 暦(年) 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

エンジン型式

(ENGINE)

PE-VPR

PY-VPR

LF-VD

LF-VE

L5-VE

L5-VE

LF-VE

LF-DE

LF-VE

L5-VE

L5-VE

LF-VE

年 式

(YEAR)

H24,11~R1,7

H24.11~R1.7

H22.9 ~ H24.11

 $H20.1 \sim H22.1$

 $H22.9 \sim H24.11$

H22.9 ~ H24.11

 $H17.6 \sim H20.1$

 $H15.5 \sim H17.6$

 $H20.1 \sim H22.1$

 $H22.9 \sim H24.11$

 $H22.9 \sim H24.11$

 $H17.6 \sim H20.1$

アテンザ スポーツ/ATENZA SPORT(GG系-H14.5~H20.1)

アテンザ スポーツ/ATENZA SPORT(GH系-H20.1~H24.11)

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

車両型式

(MODEL No.)

GJEFP

GJ5FP

GHEFP

GHEFP

GH5FP

GH5AP

GGEP

GGEP

GHEFS

GH5FS

GH5AS

GGES

アテンザ/ATENZA(GJ系-H24.11~R1.7)

アテンザ/ATENZA(GH系-H20,1~H24,11)

アテンザ/ATENZA(GG系-H14.5~H20.1)

排気量 燃料

(USE FUEL)

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

(L)

2.0

2.5

2.0

2.0

2.5

2.5

2.0

2.0

2.0

2.5

2,5

2.0

B

産

ンダ

ダ

バ

ル

スズキ

す

スクラム バン/SCRUM VAN(DG17 系-H27.3~)スズキ エブリイのOEM車

DG63T

DG17V

0.66

0.66

G

 $1 \text{ H}14.5 \sim \text{H}25.9$

H27.3~

K6A

RO6A

2,8

2.7

2.8

レクサス

日

産

ホンダ

スバル

ダイ

ハツ

いすゞ

| * | ノン | | | | | | MAZDA |
|------------|------------------|-------|---------------|--------------------|----------|--|--------------------------------------|
| 排気量 (L) | 燃料 (USE FUEL) | | 年 式 (YEAR) | エンジン型式 (ENGINE) | <u> </u> | イル量(ℓ) E OIL (ℓ)) オイルフィルター+オイル效験 | マグネットパワー オイルフィルター (OIL FILTER) |
| 1.3 | G | DE3AS | H19.7 ~ H26.9 | ZJ-VE | 3.7 | 3.9 | JOF-6M |
| 1.5 | G | DE5FS | H19.7 ~ H26.9 | ZY-VE | 3.7 | 3.9 | JOF-6M |

| ナニス | 1/DE | KYU)UINI: | %-H14.6~H19./ |) | | | |
|-----|------|-----------|----------------|-------|-----|-----|--------|
| 1.3 | G | DY3W | H14.6~H19.7 | ZJ-VE | 3.7 | 3.9 | JOF-6M |
| 1.3 | G | DY3R | H15.11~H19.7 | ZJ-VE | 3.7 | 3.9 | JOF-6M |
| 1.5 | G | DY5W | H14.6~H19.7 | ZY-VE | 3.7 | 3.9 | JOF-6M |
| 1.5 | G | DY5R | H15.11 ~ H19.7 | ZY-VE | 3.7 | 3.9 | JOF-6M |

| 2.3 | G | EP3W | H16.6~H18.3 | L3-DE | 4.0 | 4.4 | JOF-2M |
|-----|------|----------|---------------|-------|-----|-----|--------|
| ビア | ンテ/E | BIANTE(C | C系-H20.7~H3 | 0.2) | | | |
| | | COEANN | 1100.0 1100.0 | LEVD | 0.0 | 4.0 | IOE OM |

トリビュート/TRIBUTE(EP系-H16.6~H18.3)

| | | | O.L.) | | | | |
|--------|-----|-----|--------|---------------|-------|---|-----|
| JOF-2M | 4.3 | 3.9 | LF-VD | H22.9 ~ H30.2 | CCEAW | G | 2.0 |
| JOF-2M | 4.3 | 3.9 | LF-VDS | H22.9 ~ H25.5 | CCEFW | G | 2.0 |
| JOF-2M | 4.3 | 3.9 | LF-VD | H22.9 ~ H30.2 | CCEFW | G | 2.0 |
| JOF-6M | 4.2 | 4.0 | PE-VPS | H25.5 ~ H30.2 | CCFFW | G | 2.0 |
| JOF-2M | 4.3 | 3.9 | L3-VE | H22.9 ~ H25.5 | CC3FW | G | 2.3 |

| ファミリア バン/FAMILIA VAN(P16系-H30.6 ~)トヨタ プロボックス/ サクシードのOEM車 | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------|--------|--------|-----|-----|--------|--|--|--|--|--|
| 1.5 | G | NCP160M | H30.6~ | 1NZ-FE | 3.4 | 3.7 | JOF-1M | | | | | |
| 1.5 | G | NCP165M | H30.6~ | 1NZ-FE | 3.4 | 3.7 | JOF-1M | | | | | |

| ファミ | リアノ | ベン ハイブリッ | F/FAMILIA VAN HY | 'BRID(P16系-I | H30.6~)トヨ | タ プロボックス | ス/ サクシードのOEM車 |
|-----|-----|----------|------------------|--------------|-----------|----------|---------------|
| 1.5 | G | NHP160M | R4.3~ | 1NZ-FXE | 3.4 | 3.7 | JOF-1M |

| ノアニ | リアノ | ()/FAMILIA | A VAN(Y12糸-H19.1 | ~H3U.b) 日座 | AD/AD T | ナスハートハ | IV 15UADのUEM里 |
|-----|-----|------------|------------------|------------|---------|--------|---------------|
| 1.5 | G | BVY12 | H20.12~H30.6 | HR15DE | 2.8 | 3.0 | JOF-5M |
| 1.5 | G | BVY12 | H19.1 ~ H20.12 | HR15DE | 3.1 | 3.3 | JOF-5M |
| 1.6 | G | BVZNY12 | H20.12~H30.6 | HR16DE | 2.8 | 3.0 | JOF-5M |
| 1.8 | G | BVJY12 | H19.1 ~ H29.2 | MR18DE | 3.7 | 3.9 | JOF-5M |

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度で確認ください。

| 西 | 暦昭 | 和~令和(年) | 64/H1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31/R1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|----|----|---------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|----|----|----|----|----|--|
| 早見 | 表西 | 暦(年) | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

· ヨ タ

スズキ

いすゞ

1.3

1.3

1.3

| | ↑記載の無 | | クいては適用する商 | + 95 90 97 90 99 00 01 02 i品がありません。 | 03 04 03 00 07 00 | 07 10 11 12 | 10 10 10 1 | 7 10 17 20 21 22 23 24 |
|---|------------|------------------|---------------------|--|--------------------|-------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | ₹: | ツケ | י | | | | | MAZDA |
| , | 排気量 (L) | 燃料 (USE FUEL) | 車両型式 (MODEL No.) | 年 式 (YEAR) | エンジン型式 (ENGINE) | | イル量(ℓ) E OIL (ℓ)) オイルフィルター+オイル強 | マグネットパワー オイルフィルター (OIL FILTER) |
| ' | スクラ | ラムノ | ベン/SCRU | M VAN(DG64系- | -H17.9∼H2 | 27.3)スス | (キ エブリ | イバンのOEM車 |
| | 0.66 | G | DG64V | H17.9~H27.3 | K6A | 2.8 | 3.0 | JOF-11M |
| | スクラ | ラムノ | バン/SCRU | M VAN(DG62系- | -H13.9~H | 17.9)スス | (キ エブリ | イバンのOEM車 |
| | 0.66 | G | DG62V | H13.9~H17.9 | K6A | 2.8 | 3.0 | JOF-11M |
| | スク | ラムワ | フゴン/SCR | UM WAGON(DG | 17系-H27.3 | 3~)スズキ | - エブリイ | ワゴンのOEM車 |
| , | 0.66 | G | DG17W | H27.3~ | R06A ターボ | 2.7 | 2.8 | JOF-15M |
| ١ | スクラ | ラム ワ | ゴン/SCRU | M WAGON(DG64 | 系−H17.9~⊦ | 127.3)ス | ズキ エブリ | イ ワゴンのOEM車 |
| | 0.66 | G | DG64W | H17.9~H22.5 | K6A | 2.8 | 3.0 | JOF-11M |
| , | 0.66 | G | DG64W | H17.9~H27.3 | K6A ターボ | 2.8 | 3.0 | JOF-11M |
| • | スクラ | ラム ワ | ゴン/SCRU | M WAGON(DG62 | 系−H14.2~⊦ | 117.9)スス | ズキ エブリ・ | イ ワゴンのOEM車 |
| | 0.66 | G | DG62W | H14.2~H17.9 | K6A | 2.8 | 3.0 | JOF-11M |
| : | 0.66 | G | DG62W | H14.10~H17.9 | K6A M ターボ | 2.8 | 3.0 | JOF-11M |
| ; | スピス | アーノ | /SPIANO | (HF21系-H14.2 ⁻ | ~H20.10)7 | スズキ アル | ト ラパン | のOEM車 |
| | 0.66 | G | HF21S | H14.2~H20.10 | K6A | 2.7 | 2.9 | JOF-11M |
| : | 0.66 | G | HF21S | H14.2~H20.10 | K6A M ターボ | 2.7 | 2.9 | JOF-11M |
| , | デミス | ナ/DE | MIO(DJ系 | —H26.9∼R1.9) | | | | |
| ╣ | 1.3 | G | DJ3FS | H26.9 ~ H30.8 | P3-VPS | 3.5 | 3.8 | JOF-6M |
| • | 1.3 | G | DJ3AS | H26.12~H30.8 | P3-VPS | 3.5 | 3.8 | JOF-6M |
| | 1.5 | G | DJLAS | H30.8~R1.9 | P5-VPS | 3.9 | 4.2 | JOF-6M |
| | 1.5 | G | DJLFS | H27.10~R1.9 | P5-VPS | 3.9 | 4.2 | JOF-6M |
| | デミス | ナ/DE | MIO(DE系 | —H19.7∼H26.9 |) | | | |

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度で確認ください。

P3-VPS

ZJ-VE

ZJ-VEM

3.5

3.7

3.7

3.8

3.9

3.9

 $H23.6 \sim H26.9$

 $H19.7 \sim H26.9$

 $H19.7 \sim H26.9$

DEJFS

DE3FS

DE3FS

JOF-6M

JOF-6M

JOF-6M

西曆昭和~令和(年) 64/H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31/R1 2 3 4 5 6 早見表 西暦(年) 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

24

2.7

2.9

| マツダ | | MAZDA |
|-----|--|-------|
| | | |

0.66

 $0.66 \, G \, MM538 \, H30.2 \sim B5.12$

MM21S

H24.6 ~ H25.4

| 排気量 | 燃料 (USE FUEL) | 車両型式 (MODEL No.) | 年 式 (YEAR) | エンジン型式 (ENGINE) | | イル量(ℓ) E OIL (ℓ)) オイルフィルター+オイル交換 | マグネットパワー オイルフィルター (OIL FILTER) | | | | | |
|-------------|---|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------|--|--------------------------------------|--|--|--|--|--|
| フレア (MM! | 7 ワゴ 54・9 | ン/フレア ワ: 4系-R5.12 | ゴン カスタム スタイル 〜)スズキ スペーシア | //FLAIR WAG のOEM車 | ON/FLAIF | R WAGON | CUSTOM STYLE | | | | | |
| 0.66 | G | MM54S | R5.12~ | R06A ターボ | 2.4 | 2.6 | JOF-15M | | | | | |
| 0.66 | G | MM94S | R5.12~ | R06D | 2.2 | 2.4 | JOF-15M | | | | | |
| フレフ | フレア ワゴン/FLAIR WAGON(MM53系-H30.2~)スズキ スペーシアのOEM車 | | | | | | | | | | | |

| 0.00 | | IVIIVIOOO | 1100.L 110.1L | 11007 | ∠.¬ | 2.0 | 001 10W |
|------|-----|-----------|---------------|------------------------|----------|--------|----------|
| 0.66 | G | MM53S | H30.2~R5.12 | R06A ターボ | 2.4 | 2.6 | JOF-15M |
| フレフ | アワニ | ゴン/FLAIR | WAGON(MM32·4 | 12系−H25.4 [,] | ~H30.2); | スズキ スペ | ーシアのOEM車 |
| | | | T T | | | | |
| 0.66 | G | MM32S | H25.4 ~ H27.5 | R06A | 2.6 | 2.8 | JOF-11M |
| 0.66 | G | MM22C | H25.4 ~ H27.8 | RO6A | 2.6 | 2.8 | JOF-11M |

RO64

| 0.66 | G | MM42S | H27.5 ~ H30.2 | R06A | 2.4 | 2.6 | JOF-15M |
|----------------------------------|-----|----------|---------------|-------------|---------|--------|----------|
| 0.66 | G | MM42S | H27.8 ~ H30.2 | R06A ターボ | 2.4 | 2.6 | JOF-15M |
| フレア ワゴン/FLAIR WAGON(MM21系-H24.6- | | | | | | | |
| フレフ | アワニ | ゴン/FLAIR | WAGON(MM21 | 系-H24.6~ | H25.4)7 | スズキ パレ | /ットのOEM車 |

K6A

ターボ

| フレア ワゴン カスタム スタイル/FLAIR WAGON CUSTOM STYLE (MM32・42系-H25.10〜H29.12)スズキ スペーシア カスタムスタイルのOEM車 | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|----------------|-------------|-----|-----|---------|--|--|--|--|
| 0.66 | G | MM32S | H25.7 ~ H27.5 | R06A | 2.6 | 2.8 | JOF-11M | | | | |
| 0.66 | G | MM32S | H25.7 ~ H27.8 | R06A ターボ | 2.6 | 2.8 | JOF-11M | | | | |
| 0.66 | G | MM42S | H27.5 ~ H29.12 | R06A | 2.6 | 2.8 | JOF-15M | | | | |
| 0.66 | G | MM42S | H27.8 ~ H29.12 | R06A ターボ | 2.6 | 2.8 | JOF-15M | | | | |

| プレマ | プレマシー/PREMACY(CW系-H22.7~H30.3) | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|-------|---------------|--------|-----|-----|--------|--|--|--|--|--|
| 2.0 G CWEAW H22.7~H28.9 LF-VE 3.9 4.3 JOF-2M | | | | | | | | | | | | |
| 2.0 | 2.0 G CWEFW H22.9~H30.3 LF-VD 3.9 4.3 | | | | | | | | | | | |
| 2.0 | G | CWEFW | H22.9 ~ H25.1 | LF-VDS | 3.9 | 4.3 | JOF-2M | | | | | |
| 2.0 | JOF-6M | | | | | | | | | | | |

| 西 | 暦 昭 | 和~令和(年 |) 64/H1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31/R1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------|-----|--------|---------|-----|----|----|----|----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|----|----|----|----|----|
| 早見 | 表西 | 暦(年) | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| <u> </u> | 己載な | の無い車 | 種にこ | ンいっ | ては | 適用 | する | 商品 | 品がは | ありき | ませ | ん。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ファミリア バン/FAMILIA VAN(Y11系-H11.6~H20.12)日産 ADのOEM車

年 式

(YEAR)

H11,6~H16,12

 $H11.6 \sim H20.12$

 $H11.6 \sim H20.12$

 $H13.9 \sim H20.12$

R2.1 ~

R4.9~

スズキ ワゴンR/ワゴンR スティングレーのOEM 車

H29.3 ~ R4.9

 $H27.9 \sim H29.3$

 $H24.10 \sim H27.9$

 $H24.10 \sim H27.9$

 $H27.9 \sim H29.3$

 $H26.8 \sim H27.9$

 $H27.9 \sim H29.3$

 $H26.1 \sim H27.5$

 $H26.1 \sim H27.12$

H27,12~R2,2

 $H27.12 \sim R2.2$

R2.2~

R2,2~

フレア/FLAIR(MJ55・95系-H29.3~)スズキ ワゴンRのOEM車

エンジン型式

(ENGINE)

QG13DE

QG15DE

QG18DF

QG18DEN

RO6D

RO6A

ターボ

RO6A

RO6A

RO6A

R06A

ターボ

RO6A

RO6A

RO6A

RO6A

RO6D

RO6A

RO6A

ターボ

RO6A

RO6A

フレア クロスオーバー/FLAIR CROSSOVER(MS52・92系-R2,2~)スズキ ハスラーのOEM車

フレア クロスオーバー/FLAIR CROSSOVER(MS31·41系-H26.1~R2.2)スズキ ハスラーのOEM車

フレア/フレア カスタム スタイル/FLAIR/FLAIR CUSTOM STYLE(MJ34·44系-H24.10~H29.3)

マグネットパワー オイルフィルター

JOF-5M

JOF-5M

JOF-5M

JOF-5M

JOF-15M

JOF-15M

JOF-15M

JOF-15M

JOF-11M

JOF-11M

JOF-15M

JOF-11M

JOF-15M

JOF-15M

JOF-15M

JOF-11M

JOF-11M

JOF-15M

JOF-15M

エンジンオイル量(ℓ)

(ENGINE OIL (2))

オイル交換のみ オイルフィルター+オイル交換

2.7

2.7

2,7

2.7

2.4

2.6

2.6

2.6

2.8

2.8

2.6

2.8

2.8

2.6

2.4

2.8

2.8

2.6

2.8

2.5

2.5

2,5

2.5

2.2

2.4

2.4

2.4

2.6

2.6

2.4

2.6

2,6

2.4

2.2

2.6

2.6

2.4

2.6

ヨタ

日

木

ンダ

ダ

車両型式

BVY11

BVFY11

BVHNY11

MJ95S

MJ55S

MJ55S

MJ34S

MJ34S

MJ34S

MJ44S

MJ44S

MJ44S

MS52S

MS92S

MS31S

MS31S

MS41S

MS41S

LPG BVGY11

(USE FUEL) (MODEL No.)

|排気量|燃料|

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

(L)

1,3

1.5

1.8

1.8

0.66

0.66

0.66

0.66

0.66

0.66

0.66

0.66

0.66

0.66

0.66

0.66

0.66

0.66

0.66

ダ

11

ツ

い

す

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度で確認ください。 73

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

 \exists

夕

ク

サス

B

產

木 ンダ

マツダ

スバ

ダ

1

八

ツ

スズキ

JOF-15M

JOF-11M

0 31/R1 2 3 4 5 6 3 19 20 21 22 23 24 \exists 夕

| - 11 | 7 7 7 7 7 7 7 | 11 11 1 1 7 1 1 1 | H1 2 3 4 5 6 | | | | | |
|------|----------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------|-------------|----------------------------|--------------------------|
| | マ見表 西 暦 | | 9 90 91 92 93 9 ついては適用する商 | | 03 04 05 06 07 08 | 09 10 11 12 | 13 14 15 16 1 | 7 18 19 20 21 22 23 24 |
| | <u>!\</u> 記載の無 | い単性に | ついては適用する問 | がありません。 | | | | |
| | ₹' | ソク | Ĵ | | | | | MAZDA |
| | 排気量 | 燃料 | 車両型式 | 年式 | エンジン型式 | エンジンオ | イル量(ℓ) | マグネットパワー |
| L | (L) | (USE FUEL) | (MODEL No.) | (YEAR) | (ENGINE) | | OIL (&)) オイルフィルター+オイル交換 | オイルフィルター (OIL FILTER) |
| | ボン | ゴバご | //BONGO | VAN(SL系-H28 | .2~R2.8) | | | |
| | 1.8 | G | SLP2M | H28.2 ~ R2.8 | L8-DE | 4.1 | 4.5 | JOF-6M |
| | 1.8 | G | SLP2V | H28.2 ~ R2.8 | L8-DE | 4.1 | 4.5 | JOF-6M |
| | | | | | | | | |
| Į | ボン | ゴバン | //BONGO | VAN(SK系-H11 | .5~H28.2) | | | |
| | 1.8 | G | SKP2M | H22.8 ~ H28.2 | L8 | 4.1 | 4.5 | JOF-6M |
| | 1.8 | G | SKP2V | H22.8 ~ H28.2 | L8 | 4.1 | 4.5 | JOF-6M |
| | 1.8 | G | SK82M | H11.5~H22.8 | F8 | 3.6 | 3.9 | JOF-6M |
| | 1.8 | G | SK82V | H11.5~H22.8 | F8 | 3.6 | 3.9 | JOF-6M |
| | | | | | | | | |
| | ボン | ゴフレ | ノンディ/BO | NGO FRIENDEE(| SG系-H11 | .10~H1 | 8.4) | |
| | 2.0 | G | SGEW | H11.10~H18.4 | FE | 3.6 | 3.9 | JOF-6M |
| | 2.0 | G | SGE3 | H11.10~H18.4 | FE | 3.6 | 3.9 | JOF-6M |

| - 1 | | | | | | | | |
|-----|-----|---|------|--------------|----|-----|-----|--------|
| | 2.0 | G | SGEW | H11.10~H18.4 | FE | 3.6 | 3.9 | JOF-6M |
| | 2.0 | G | SGE3 | H11.10~H18.4 | FE | 3.6 | 3.9 | JOF-6M |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

ボンゴ ブローニイ バン/BONGO BRAWNY VAN(SK系-H11,7~H22,8)

20 G SKE6V H117~H228

| <u>.</u> |) | OKLOV | 11111.7 1122.0 | 166 | 0.0 | 0.5 | OCI OIVI |
|----------|-----|-----------------------|----------------|------------------|-----|-----|----------|
| | | | | | | | |
| マツ | ザク/ | $M\Delta Z D\Delta 2$ | (BL系-R1.9~) | | | | |
| (). | | IVIAZDA L | (DEX III.O) | | | | |
| 1.5 | G | DJLFS | R1.9~ | P5-VPS P5-VPR | 3.9 | 4.2 | JOF-6M |

| 1.5 | G | DJLAS | R1.9~ | P5-VPS P5-VPR | 3.9 | 4.2 | JOF-6M |
|-----|-------|---------|-------------|------------------|-----|-----|--------|
| マツ | ダ 3/1 | MAZDA 3 | (BP系-R1.5~) | | | | |
| 1.5 | G | BP5R | R5.6 ~ | P5-VPS | 3.9 | 4.2 | JOF-6M |

| 1.5 | G | BP5P | R1.5~R5.6 | P5-VPS | 3.9 | 4.2 | JOF-6M |
|-----|---|--------|-------------|--------|-----|-----|--------|
| 2.0 | G | BPFJ3R | R5.6 ~ | PE-VPH | 4.0 | 4.2 | JOF-6M |
| 2.0 | G | BPFJ3P | R4.9 ~ R5.6 | PE-VPH | 4.0 | 4.2 | JOF-6M |
| 2.0 | G | BPFP | R1.5~R4.9 | PE-VPS | 4.0 | 4.2 | JOF-6M |

西曆昭和-令和(年)|64/H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31/R1 2 3 4 5 6 早見表 西 暦(年) 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

エンジン型式

(ENGINE)

LF-VE

LF-DE

FP-DE

FS-ZE

ZY-VE

ZY-VE

2NR-VE

2NR-VE

L8-DE

L8-DE

L8

L8

F8

F8

2NR-VE

2NR-VE

年 式

(YEAR)

 $H19.9 \sim H22.7$

H17.2~H19.9

H14.6~H17.2

 $H14.6 \sim H17.2$

 $H16.6 \sim H27.10$

 $H16.6 \sim H27.10$

プレマシー/PREMACY(CR系-H17.2~H22.7)

プレマシー/PREMACY(CP系-H14.6~H17.2)

ベリーサ/VERISA(DC系-H16.6~H27.10)

ボンゴトラック/BONGO TRUCK(S4系-R2.9~)

R2.9~

R2.9~

ボンゴトラック/BONGO TRUCK(SL系-H28.2~R2.8)

 $H28.2 \sim R2.8$

H28.2 ~ R2.8

ボンゴトラック/BONGO TRUCK(SK系-H11.5~H28.2)

H22.8 ~ H28.2

H22,8~H28,2

 $H11.5 \sim H22.8$

 $H11.5 \sim H22.8$

マグネットパワー オイルフィルター

JOF-2M

JOF-2M

JOF-6M

JOF-6M

JOF-6M

JOF-6M

JOF-11M

JOF-11M

JOF-6M

JOF-6M

JOF-6M

JOF-6M

JOF-6M

JOF-6M

JOF-11M

JOF-11M

エンジンオイル量(ℓ)

(ENGINE OIL (2))

オイル交換のみ オイルフィルター+オイル交換

4.3

4.3

3.5

3.5

3.9

3.9

3.5

3.5

4.5

4.5

4.5

4.5

3.9

3,9

3.5

3,5

3.9

3.9

3.3

3.3

3.7

3.7

3.3

3.3

4.1

4.1

4.1

3.6

3,6

3.3

3,3

 \exists

日

産

ンダ

ダ

ル

い

す

排気量 燃料

(USE FUEL)

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

(L)

2.0

2.0

1.8

2.0

1.5

1.5

1.5

1.5

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.5

1.5

車両型式

(MODEL No.)

CREW

CREW

CP8W

CPEW

DC5W

DC5R

S403F

S413F

SLP2L

SLP2T

SKP2L

SKP2T

SK82L

SK82T

S403Z

S413Z

ボンゴ バン/BONGO VAN(S4系-R2.9~)

R2.9~

R2.9~

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

ク

サス

日

產

木

ンダ

ッダ

Ξ

ダ 1

八

ツ

スズキ

JOF-6M

西暦昭和~令和(年) 64/H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31/R1 2 3 4 5 6 西暦昭和~令和(年) 64/H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31/R1 2 3 4 5 6 · ヨ タ 早見表 西 暦(年) 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 早見表 西 暦(年) 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ↑ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

| (三) 心戦の無い手性については旭州する同品がのりません。 | |
|-------------------------------|----------|
| 三菱 | MITSUBIS |

| 排気量 (L) | 燃料 (USE FUEL) | 車両型式 (MODEL No.) | 年 式 (YEAR) | エンジン型式 (ENGINE) | | イル量(ℓ) : OIL (ℓ)) オイルフィルター+オイル娩 | マグネットパワー オイルフィルター (OIL FILTER) | | | |
|------------|--------------------------------------|---------------------|---------------|--------------------|-----|---------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| eK 7 | eK アクティブ/eK ACTIVE(H81系-H16.5~H18.9) | | | | | | | | | |
| 0.66 | G | H81W | H16.5~H18.9 | 3G83 | 3.0 | 3.2 | JOF-6M | | | |
| 0.66 | G | H81W | H16.5~H18.9 | 3G83 ターボ | 3.0 | 3.2 | JOF-6M | | | |

| E | eK クロス/eK X(B3 系−H31.3~)日産との共同開発車両 | | | | | | | | | |
|----|------------------------------------|---|------|--------|----------------|-----|-----|--------|--|--|
| 0. | .66 | G | B34W | H31.3~ | BR06DE | 2.8 | 3.0 | JOF-5M | | |
| 0. | .66 | G | B35W | H31.3~ | BR06DET ターボ | 2.8 | 3.0 | JOF-5M | | |
| 0. | .66 | G | B37W | H31.3~ | BR06DE | 2.8 | 3.0 | JOF-5M | | |
| 0. | .66 | G | B38W | H31.3~ | BR06DET ターボ | 2.8 | 3.0 | JOF-5M | | |

| eK ク | eK クロス スペース/eK X SPACE(B3系-R2.3~)日産との共同開発車両 | | | | | | | | | | |
|------|---|------|-------|----------------|-----|-----|--------|--|--|--|--|
| 0.66 | G | B34A | R2.3~ | BR06DE | 2.8 | 3.0 | JOF-5M | | | | |
| 0.66 | G | B35A | R2.3~ | BRO6DET ターボ | 2.8 | 3.0 | JOF-5M | | | | |
| 0.66 | G | B37A | R2.3~ | BR06DE | 2.8 | 3.0 | JOF-5M | | | | |
| 0.66 | G | B38A | R2.3~ | BRO6DET ターボ | 2.8 | 3.0 | JOF-5M | | | | |

| eK 7 | eK スペース/eK SPACE(B3系−R2.3~)日産との共同開発車両 | | | | | | | | | |
|------|---------------------------------------|------|-------|----------------|-----|-----|--------|--|--|--|
| 0.66 | G | B34A | R2.3~ | BR06DE | 2.8 | 3.0 | JOF-5M | | | |
| 0.66 | G | B35A | R2.3~ | BR06DET ターボ | 2.8 | 3.0 | JOF-5M | | | |
| 0.66 | G | взта | R2.3~ | BR06DE | 2.8 | 3.0 | JOF-5M | | | |
| 0.66 | G | B38A | R2.3~ | BRO6DET ターボ | 2.8 | 3.0 | JOF-5M | | | |

| eK ス′ | eK スペース/eK スペース カスタム/eK SPACE/eK SPACE CUSTOM(B11系-H26.2~R2.3)日産との共同開発車両 | | | | | | | | | | |
|-------|--|------|--------------|-------------|-----|-----|--------|--|--|--|--|
| 0.66 | G | BIIA | H28.12~R2.3 | 3B20 | 2.8 | 3.0 | JOF-6M | | | | |
| 0.66 | G | BIIA | H26.2~H28.12 | 3B20 | 3.0 | 3.2 | JOF-6M | | | | |
| 0.66 | G | BIIA | H28.12~R2.3 | 3B20 ターボ | 2.8 | 3.0 | JOF-6M | | | | |
| 0.66 | G | B11A | H26.2~H28.12 | 3B20 ターボ | 3.0 | 3.2 | JOF-6M | | | | |

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

| 排気量 (L) | 燃料 (USE FUEL) | 車両型式 (MODEL No.) | 年 式 (YEAR) | エンジン型式 (ENGINE) | | イル量 (ℓ) E OIL (ℓ)) オイルフィルター+オイル効 | マグネットパワー オイルフィルター (OIL FILTER) |
|------------|------------------|---------------------|---------------|--------------------|-----|--|--------------------------------------|
| マツタ | ダ 6/1 | MAZDA 6 | (GJ系-R1.8~) | | | | |
| 2.0 | G | GJEFP | R1.8~ | PE-VPR | 4.0 | 4.2 | JOF-6M |
| 2.0 | G | GJEFW | R1.8~ | PE-VPR | 4.0 | 4.2 | JOF-6M |
| 2.5 | G | GJ5FP | R1.8~ | PY-RPR | 4.3 | 4.5 | JOF-6M |
| 2.5 | G | GJ5FW | R1.8~ | PY-RPR | 4.3 | 4.5 | JOF-6M |

| マツ | マツダ スピード アクセラ/MAZDA SPEED AXELA(BL系-H21.6~H25.11) | | | | | | | | | |
|-----|---|-------|----------------|---------------|-----|-----|--------|--|--|--|
| 2.3 | G | BL3FW | H21.6 ~ H25.11 | L3-VDT ターボ | 5.3 | 5.7 | JOF-2M | | | |

| ラピュタ/LAPUTA(HP22系-H13.4~H18.4)スズキ KeiのOEM車 | | | | | | | | | | |
|--|---|-------|-------------|------------|-----|-----|---------|--|--|--|
| 0.66 | G | HP22S | H13.4~H18.4 | K6A | 2.7 | 2.9 | JOF-11M | | | |
| 0.66 | G | HP22S | H13.4~H18.4 | K6A ターボ | 2.7 | 2.9 | JOF-11M | | | |

| | ロードスター/ROADSTER(ND系-H27.5~) | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|---|-------|--------------|--------|-----|-----|--------|--|--|
| | 1.5 | G | ND5RE | R6.1 ~ | P5-VP | 4.1 | 4.3 | JOF-6M | | |
| | 1.5 | G | ND5RE | R6.1 ~ | P5-VPR | 4.1 | 4.3 | JOF-6M | | |
| | 1.5 | G | ND5RC | H27.5 ~ R6.1 | P5-VPR | 4.1 | 4.3 | JOF-6M | | |
|] | 2.0 | G | NDERE | R6.1 ~ | PE-VPR | 4.1 | 4.3 | JOF-6M | | |
| | 2.0 | G | NDERC | H28.12~R6.1 | PE-VPR | 4.1 | 4.3 | JOF-6M | | |

| ロード | ロードスター/ロードスター クーペ/ROADSTER/ROADSTER COUPE(NB系-H14.6~H17.8) | | | | | | | | | | |
|-----|--|---------------|--------------|---------------|-----|-----|--------|--|--|--|--|
| 1.6 | G | NB6C | H14.6~H17.8 | B6-ZE | 3.2 | 3.4 | JOF-6M | | | | |
| 1.6 | G | NB6C 改 クーペ | H15.10~H17.8 | B6-ZE | 3.2 | 3.4 | JOF-6M | | | | |
| 1.8 | G | NB8C | H14.6~H17.8 | BP-VE | 3.6 | 3.8 | JOF-6M | | | | |
| 1.8 | G | NB8C 改 クーペ | H15.10~H17.8 | BP-VE | 3.6 | 3.8 | JOF-6M | | | | |
| 1.8 | G | NB8C | H16.2~H17.8 | BP-ZET ターボ | 3.6 | 3.8 | JOF-6M | | | | |

レクサス

日

産

ホンダ

ツダ

スバ

ル

ダ

1 八

スズキ

クサス

日

産

ホンダ

ツダ

スバ

ル

ダ

八 ツ

スズキ

西曆昭和今和(年)(64/H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31/R1 2 3 4 5 6 18 19 20 21 22 23 24

| 早見表西暦 | (年) 89 | 9 90 91 92 93 9 | 4 95 96 97 98 99 00 01 02 | 03 04 05 06 07 08 | 09 10 11 12 | 13 14 15 16 1 | 7 18 19 20 21 22 23 24 | | | | |
|-------|---|---------------------|---------------------------|--------------------|-------------|--|--------------------------------------|--|--|--|--|
| ⚠記載の無 | い車種に | ついては適用する商 | 記がありません。 | | | | | | | | |
| 三 | 菱 | | | | | MITS | UBISHI | | | | |
| 排気量 | 燃料 (USE FUEL) | 車両型式 (MODEL No.) | 年 式 (YEAR) | エンジン型式 (ENGINE) | (ENGINE | イル量 (ℓ) E OIL (ℓ)) オイルフィルター+オイル效 | マグネットパワー オイルフィルター (OIL FILTER) | | | | |
| アウト | アウトランダー/OUTLANDER(GF7・8系-H24.10~R2.12) | | | | | | | | | | |
| 2.0 | G | GF7W | H24.10~R2.12 | 4J11 | 4.0 | 4.3 | JOF-6M | | | | |
| 2.4 | G | GF8W | H24.10~R2.12 | 4J12 | 4.3 | 4.6 | JOF-6M | | | | |
| アウト | アウトランダー/OUTLANDER(CW4~6系-H17.10~H24.10) | | | | | | | | | | |
| 2.0 | G | CW4W | H22.1 ~ H24.10 | 4B11 | 4.0 | 4.3 | JOF-6M | | | | |
| 2.4 | G | CW5W | H17.10~H24.10 | 4B12 | 4.3 | 4.6 | JOF-6M | | | | |
| 3.0 | G | CW6W | H19.10~H21.9 | 6B31 | 4.0 | 4.3 | JOF-6M | | | | |
| アウト | トラン | ダーPHEV | OUTLANDER PH | HEV(GG2·3 | 系-H25. | 1~) | | | | | |
| 2.0 | G | GG2W | H25.1 ~ H30.8 | 4B11 | 4.3 | 4.6 | JOF-6M | | | | |
| 2.4 | G | GG3W | H30.8 ~ R3.12 | 4B12 | 4.3 | 4.6 | JOF-6M | | | | |
| 2.4 | G | GNOW | R3.12~ | 4B12 | 4.4 | 4.7 | JOF-6M | | | | |

| エアト | レック | /エアトレック : | スポーツギア/AIRTREk | (/AIRTREK SF | PORT GEA | R(CU2·5茅 | €-H13.6~H17.9) |
|-----|-----|-----------|----------------|--------------|----------|----------|----------------|
| 2.0 | G | CU2W | H13.6~H17.9 | 4G63 | 4.0 | 4.3 | JOF-6M |
| 2.0 | G | CU2W | H14.6~H17.9 | 4G63 ターボ | 4.0 | 4.3 | JOF-6M |
| 2.4 | G | CU5W | H16.1~H17.9 | 4G69 | 4.0 | 4.3 | JOF-6M |

| _ ''0 | | 01(11) | 110010 | ターホ | 1.0 | 1.0 | | | | | | |
|---|-----|---------|-----------------|-------------|--------|---------|--------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | |
| エクロ | コプフ | クロフDHE | EV/ECLIPSE CRO | SS DHEV(| ご 3至―ロ | (~210 | | | | | | |
| エノン | | JUARTIL | LV/LOLIF OL ONC | DOO FIILV (| JLOR I | | | | | | | |
| 0.4 | G | GI 3W | DO 10 | 4B12 | 4.0 | 4.0 | IOE 6M | | | | | |
| 2.4 | ا ق | GL3W | R2.12~ | 4812 | 4.3 | 4.6 | JOF-6M | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| エクリプス スパイダー/ECLIPSE SPYDER(D53系-H16.10~H18.4) | | | | | | | | | | | | |
| エンリ | ノノヘ | スハイツー | /EULIPSE SPID | 「こののの光」 | 10.10 | ~пто.4, | , | | | | | |

6G72

4B40

| ギャラ | ギャラン/GALANT(EA7.EC7系-H12.6~H17.11) | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------|------|--------------|------|-----|-----|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 2.0 | G | EA7A | H12.6~H17.11 | 4G94 | 3.5 | 3.8 | JOF-6M | | | | | | | |
| 2.0 | G | EC7A | H12.6~H17.11 | 4G94 | 3.5 | 3.8 | JOF-6M | | | | | | | |

79

| 西層 | ▼ 昭和~令和(年) | 64/H | 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31/R1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------|-----------------------------|------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|----|----|----|----|----|
| 早見表 | 西暦(年) | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| <u> </u> | ↑ 記載の無い車種については適用する商品がありません。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

エンジン型式

(ENGINE)

3G83

3G83

BRO6DE

BRO6DE

3B20

3B20

3B20

ターボ

3B20

3G83

3G83

3G83

ターボ

3B20

3B20

3B20

ターボ 3B20

ターボ

4B10

4J10

eK ワゴン/eK スポーツ/eK WAGON/eK SPORT(H81系-H13.10~H18.9)

eK ワゴン/eK カスタム/eK WAGON/eK CUSTOM(B11系-H25.6~H31.3)日産との共同開発車両

MITSUBISHI

エンジンオイル量(ℓ)

(ENGINE OIL (2))

オイル交換のみ オイルフィルター+オイル交換

3.2

3,2

3.0

3.0

3.0

3.2

3.0

3.2

3.2

3.2

3.2

3.7

3.9

3.7

3.9

4.3

4.3

3.0

3.0

2.8

2.8

2.8

3.0

2.8

3.0

3.0

3.0

3.0

3.5

3.7

3.5

3.7

4.0

4.0

マグネットパワー オイルフィルター

JOF-6M

JOF-6M

JOF-5M

JOF-5M

JOF-6M

エクリプス クロス/ ECLIPSE CROSS(GK 1·9 系- H30.3 ~) | 1.5 | G | GK1W | H30.3~ G 3.0

D53A

排気量 燃料

0.66

0.66

0.66

0.66

0.66

0.66

0.66

0.66

0.66

0.66

0.66

0.66

0.66

0.66

0.66

1.8

1.8

(USE FUEL)

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

車両型式

(MODEL No.)

H82W

H82W

B33W

B36W

B11W

B11W

B11W

B11W

H82W

H81W

H81W

HA1W

HA1W

HA1W

HA1W

RVR(GA3·4 系- H22.2 ~)

GA3W

GA4W

i(アイ)(HA1系-H18.1~H25.9)

年 式

(YEAR)

 $H18.9 \sim H25.6$

 $H18.9 \sim H25.6$

 $H27.10 \sim H31.3$

 $H25.6 \sim H27.10$

 $H27.10 \sim H31.3$

 $H25.6 \sim H27.10$

 $H18.9 \sim H25.6$

 $H13.10 \sim H18.9$

H14.9~H18.9

H19.12~H25.9

 $H18.10 \sim H19.12$

 $H19.12 \sim H25.9$

H18.1~H19.12

 $H22.2 \sim H24.10$

H23.10~

eK ワゴン/eK WAGON(H82系-H18.9~H25.6)

eK ワゴン/eK WAGON(B3系-H31.3~)日産との共同開発車両

eK スポーツ/eK SPORT(H82系-H18.9~H25.6)

H31.3~

H31.3~

ヨタ

日

ダ

ダ

ル

+

す

ヨタ

ク

サス

日

產

木 ンダ

> マ ッダ

JOF-6M

JOF-6M

4.3

4.3

4.0

4.0

スバ ル

ダ 1 八 ツ

スズキ

い すゞ

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

H16.10~H18.4

| 西暦|| 昭和√令和(年)| 64|H| 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31/R1 2 3 4 5 \exists 夕

| 早見表 西 暦 | (年) 89 | 9 90 91 92 | 93 94 | 95 96 | 97 | 98 99 | 00 | 01 | 02 (| 3 (| 04 05 | 5 06 | 07 | 08 | 09 1 | 0 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 2 | 21 2 | 22 2 | :3 2 | 1 |
|---------|---|------------------|-------|-------|------|------------|-----|----|------|-----|-------|------------|----|----|------|------|-----|------|------|-----|----|-------|------|-----|------|----------------|------|----------|---|
| ⚠ 記載の無 | い車種に | ついては適用す | する商 | 品があり | ません | ' 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ξ | 菱 | | | | | | | | | | | | | | | | | Λ | / | Ī | -5 | 31 | U | E | | S | H | 11 | |
| 排気量 | 燃料 (USE FUEL) | 車両型式 (MODEL N | · I | | | EAR | | | | エ | | アン GINI | | L | オイル | | GIN | IE O | L (8 | (((| | _ 7 | マクナイ | 111 | フ | ト イ ILTE | ル: | ワ- タ- | - |
| コルト | コルト プラス/COLT PLUS(Z21~24·27系-H16.10~H24.10) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | G | Z21W | / | H22 | .6 ^ | - H2 | 24. | 10 | | | 4/ | 490 |) | | 4 | 4.0 | | | 4 | .2 | | | | J |)F | -6 | М | | |
| 1.3 | G | Z22W | / | H22 | .6 ^ | - H2 | 24. | 10 | | | 4/ | 490 |) | | 4 | 4.0 | | | 4 | .2 | | | | J |)F | -6 | M | | |

| | | | | | | | 33. 3 | | | | | | |
|-----|-----|---------|----------------|-------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 1.3 | G | Z22W | H22.6 ~ H24.10 | 4A90 | 4.0 | 4.2 | JOF-6M | | | | | | |
| 1.5 | G | Z23W | H22.6 ~ H24.6 | 4A91 | 4.0 | 4.2 | JOF-6M | | | | | | |
| 1.5 | G | Z23W | H16.10~H24.10 | 4A91 | 3.8 | 4.0 | JOF-6M | | | | | | |
| 1.5 | G | Z24W | H22.6~H24.10 | 4A91 | 4.0 | 4.2 | JOF-6M | | | | | | |
| 1.5 | G | Z24W | H16.10~H22.6 | 4A91 | 3.8 | 4.0 | JOF-6M | | | | | | |
| 1.5 | G | Z27W | H16.10~H18.5 | 4G15 ターボ | 3.3 | 3.6 | JOF-6M | | | | | | |
| 1.5 | G | Z27WG | H18.5~H20.10 | 4G15 ターボ | 3.3 | 3.6 | JOF-6M | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| タウ | ンボッ | クス/TOWI | N BOX(DS17系- | H27.3~)ス | ズキ エブ! | JイのOEN | /l車 | | | | | | |

| 0.66 | G | DS17W | H27.3~ | R06A ターボ | 2.7 | 2.8 | JOF-15M |
|------|-----|---------|---------------|-------------|---------|-------|---------|
| タウン | ンボッ | クス/TOWI | N BOX(DS64 系- | -H26.2~H2 | 27.3)スズ | キ エブリ | イのOEM車 |
| 0.66 | G | DS64W | H26.2 ~ H27.3 | K6A ターボ | 2.8 | 3.0 | JOF-11M |

| タウン | ノボッ | クス/TOWI | N BOX(U61·62系 | —H11.4~⊦ | 123.12) | | |
|------|-----|---------|----------------|-------------|---------|-----|--------|
| 0.66 | G | U61W | H11.4~H23.12 | 3G83 | 3.0 | 3.2 | JOF-6M |
| 0.66 | G | U61W | H14.8~H23.11 | 3G83 ターボ | 3.0 | 3.2 | JOF-6M |
| 0.66 | G | U62W | H11.4 ~ H23.11 | 3G83 | 3.0 | 3.2 | JOF-6M |
| 0.66 | G | U62W | H14.8 ~ H23.12 | 3G83 ターボ | 3.0 | 3.2 | JOF-6M |

| ディス | ナン/[| DION(CR5 | ·6系-H14.6~H1 | 8.3) | | | |
|-----|------|----------|--------------|-------------|-----|-----|--------|
| 1.8 | G | CR5W | H14.6~H18.3 | 4G93 ターボ | 3.5 | 3.8 | JOF-6M |
| 2.0 | G | CR6W | H14.6~H18.3 | 4G94 | 3.5 | 3.8 | JOF-6M |

6A13

3.9

4.2

JOF-6M

排気量 燃料 ギャラン フォルティス/GALANT FORTIS(CY3・4・6系-H19.8 ~H27.4) 1,8 1.8 日 2.0 産 2.0 ギャラン フォルティス スポーツバック/GALANT FORTIS SPORT BACK(CX3・4・6 系-H20.12~H27.4)

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

車両型式

(MODEL No.)

CY3A

CY6A

CY4A

CY4A

СХЗА

CX6A

CX4A

CX4A

NA4W

Z21A

Z21A

Z22A

Z22A

Z25A

Z26A

Z23A

Z24A

Z27A

Z27A

Z27AG

Z28A

(USE FUEL)

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

ダ

木

ダ

1.8

1.8

2.0

2.0

2.4

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

す

ダ 1 1 y

サス

В

木 ンダ

ツダ

菱

スバ

スズキ

い すゞ

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度で確認ください。

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度で確認ください。

ディアマンテ/DIAMANTE(F34 系-H14.10~H17.12)

H14.10~H17.12

西曆昭和-令和(年)|64/H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31/R1 2 3 4 5 6

早見表 西暦(年) 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

エンジン型式

(ENGINE)

4B10

4J10

4B11

4B11

4B10

4J10

4B11

4B11

ターボ

4G69

4A90

4A90

4A90

4A90

4G19

4G19

4A91

4A91

4G15

4G15

ターボ 4G15

ターボ

4G15

年 式

(YEAR)

 $H21.12 \sim H23.10$

H23.10~H27.4

 $H19.8 \sim H21.12$

 $H20.7 \sim H26.12$

 $H21.12 \sim H23.10$

 $H23.10 \sim H27.4$

 $H20.12 \sim H21.12$

 $H20.12 \sim H27.4$

 $H15.5 \sim H21.3$

 $H22.6 \sim H24.10$

 $H16.10 \sim H22.6$

 $H22.6 \sim H24.6$

 $H16.10 \sim H22.6$

H14.11 ~ H16.10

 $H15.1 \sim H16.10$

 $H16.10 \sim H22.6$

 $H16.10 \sim H20.10$

 $H14.11 \sim H16.10$

H16.10~H18.5

 $H18.5 \sim H24.6$

 $H14.11 \sim H16.10$

コルト/COLT(Z21~24·27系-H16.10~H24.10)

グランディス/GRANDIS(NA4 系-H15.5~H21.3)

エンジンオイル量(ℓ)

(ENGINE OIL (2))

オイル交換のみ オイルフィルター+オイル交換

4.3

4.3

4.3

5.1

4.3

4.3

4,3

5.1

4.3

4.2

4.0

4,2

4.0

3.3

3.3

4.0

4.0

3,3

3.6

3.6

3,3

4.0

4.0

4.0

4.8

4.0

4.0

4.0

4.8

4.0

4.0

3.8

4.0

3.8

3.0

3.0

3.8

3.8

3,0

3.3

3.3

3.0

オイルフィルター

JOF-6M

81

西曆昭和~令和(年) 64/H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31/R1 2 3 4 5 6 早見表 西暦(年) 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 \exists ⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

MITSUBISHI

| ĺ | 排気量 | | 車両型式 | 年 式 | エンジン型式 | エンジンオ | ·イル量 (ℓ) | マグネットパワー オイルフィルター | | | | | |
|---|---|------------|-------------|--------------|----------|-------|----------------|----------------------|--|--|--|--|--|
| L | (L) | (USE FUEL) | (MODEL No.) | (YEAR) | (ENGINE) | | オイルフィルター+オイル交換 | (OIL FILTER) | | | | | |
| | 1.8 | G | SK82LM | H14.8~H22.10 | F8-E | 3.6 | 3.9 | JOF-6M | | | | | |
| | 1.8 | G | SK82TM | H14.8~H22.10 | F8-E | 3.6 | 3.9 | JOF-6M | | | | | |
| | デリカ バン/DELICA VAN(M20系-H23.10~)日産 NV200 のOEM車 | | | | | | | | | | | | |
| Ī | | | | | | | | | | | | | |

HR16DE

2.8

3.0

H23.10~H31.4

BVM20

トライトン/TRITON(KB9系-H18.9~H23.8)

パジェロ/PAJFRO(V8・9系-H18.10~R1.8)

1.6

| デリナ | 」バン | //DELICA | VAN(SK系-H11 | .11~H23.1 | 10)マツダ | ゙ボンゴ ハ | ベンのOEM車 |
|-----|------------|----------|----------------|-----------|--------|--------|---------|
| 1.8 | G | SKP2VM | H22.9 ~ H23.10 | L8 | 4.1 | 4.5 | JOF-6M |
| 1.8 | G | SKP2MM | H22.9~H23.10 | L8 | 4.1 | 4.5 | JOF-6M |
| 1.8 | G | SK82VM | H11.11~H22.10 | F8-E | 3.6 | 3.9 | JOF-6M |
| 1.8 | G | SK82MM | H14.8~H22.10 | F8-E | 3.6 | 3.9 | JOF-6M |

| デリナ | בב ל | -/DELICA | MINI(B3系-R5.5 | 5 ∼) | | | |
|------|------|----------|---------------|----------------|-----|-----|--------|
| 0.66 | G | B34A | R5.5 ~ | BR06DE | 2.8 | 3.0 | JOF-5M |
| 0.66 | G | B35A | R5.5 ~ | BR06DET ターボ | 2.8 | 3.0 | JOF-5M |
| 0.66 | G | взта | R5.5 ~ | BR06DE | 2.8 | 3.0 | JOF-5M |
| 0.66 | G | B38A | R5.5 ~ | BRO6DET ターボ | 2.8 | 3.0 | JOF-5M |

| トッポ | トッポ/TOPPO(H82系-H20.9~H25.9) | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------|---------------|-------------|-----|-----|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 0.66 | G | H82A | H20.9 ~ H22.8 | 3G83 | 3.0 | 3.2 | JOF-6M | | | | | | | | |
| 0.66 | G | H82A | H20.9 ~ H25.9 | 3G83 ターボ | 3.0 | 3.2 | JOF-6M | | | | | | | | |

| 3.5 | G | КВ9Т | H18.9~H23.8 | 6G74 | 4.3 | 4.6 | JOF-6M | | | | | | | |
|-----|---|------|-------------|------|-----|-----|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | |

| L | | | | | | ` | | |
|---|--------|-----|-----|------|-------------|------|---|-----|
| | JOF-6M | 4.6 | 4.3 | 6G72 | H18.10~R1.8 | V83W | G | 3.0 |
| | JOF-6M | 4.6 | 4.3 | 6G72 | H18.10~R1.8 | V93W | G | 3.0 |

| 四 暦 | 昭和~令和(年) | 64/H1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | / | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 2/ | 28 | 29 | 30 | 31/K1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|-------|----------|-------|----|------|-----------|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|----|----|----|----|----|--|
| 早見表 | 西 暦(年) | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| ⚠ 記載 | 初無い車種 | 重にこ | いて | (ta) | 適用 | する | 商品 | があ | 5りま | ミせん | ′√∘ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

エンジン型式

(ENGINE)

VQ35HR

K12C

K12C

K12C

K12B

HR16DE

4J11

4B11

4B12

FE-E

6G72

L8

L8

デリカ トラック/DELICA TRUCK(SK系-H14.8~H23.10)マツダ ボンゴ トラックのOEM車

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度で確認ください。

デリカ カーゴ/DELICA CARGO(SK系-H11.11~H23.10)マツダ ボンゴ ブローニィ バンのOEM車

デリカ D:3/DELICA D:3(M20系-H23.10~H31.4)日産 NV200 バネットのOEM車

デリカ D:2/DELICA D:2(MB36·46系-H27.12~R2.12)スズキ ソリオのOEM車

デリカ D:2/DELICA D:2(MB15系-H23.2~H27.12)スズキ ソリオのOEM車

年 式

(YEAR)

 $H24.7 \sim H29.1$

H27.12~R2.12

H29.1 ~ R2.12

 $H23.2 \sim H27.12$

 $H23.10 \sim H31.4$

H23.12~R1.11

H22.1 ~ H23.12

H19.1~R1.11

H11.11~H22.9

 $H9.7 \sim H19.1$

 $H22.9 \sim H23.10$

 $H22.9 \sim H23.10$

デリカ スペースギア/DELICA SPACE GEAR(PD6系-H9.7~H19.1)

デリカ D:5/DELICA D:5(CV1·2·4·5系-H19.1~)

R2.12~

ディグニティ/DIGNITY(Y51系-H24.7~H29.1)日産 シーマのOEM車

デリカ D:2/DELICA D:2(MB37系-R2.12~)スズキ ソリオのOEM車

MITSUBISHI

エンジンオイル量(ℓ)

(ENGINE OIL (2))

オイル交換のみ オイルフィルター+オイル交換

4.9

3.3

3.3

3.3

3.1

3.0

4.3

4.3

4.6

3.9

4.5

4.5

4.5

4.6

3.1

3.1

2.9

4.0

4.0

4.3

3.6

4.2

4.1

マグネットパワーオイルフィルター

JOF-5M

JOF-15M

JOF-15M

JOF-15M

JOF-11M

JOF-5M

JOF-6M

JOF-6M

JOF-6M

JOF-6M

JOF-6M

JOF-6M

JOF-6M

ョタ

日

産

ダ

ル

い

す

排気量 燃料

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

3.5

1.2

1.2

1.2

1.2

1.6

2.0

2.0

2.4

2.0

3.0

1.8

1.8

車両型式

BHGY51

MB37S

MB36S

MB46S

MB15S

BM20

CV2W

CV4W

CV5W

SKE6VM

PD6W

SKP2LM

SKP2TM

(USE FUEL) (MODEL No.)

夕

クサス

B

木

ンダ

ツダ

JOF-5M

ダ 1 八 ツ

スズキ

い すゞ

西暦昭和~令和(年) 64/H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31/R1 2 3 4 5 6 22 23 24 · ョ タ

| 西暦四和~ | | H1 2 3 | 4 | 5 6 | 7 | 8 | 9 10 | 0 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 1 | 7 18 | 19 | 20 | 21 | 22 2 | 23 2 | 4 2 | 5 26 | 5 27 | 28 | 29 | 30 | 31/R1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 |) |
|-------|------------------|------------|-------------|-----|-------------|------------------|------|----------|------|----|-------------|----|-------------|------------|----------|----|------|-----------|------------|------------|-------|------|------------|----|----|----------------|----|-------------|-----|------|----|
| 早見表西暦 | | 9 90 91 | | | . ,, | | | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 (| 05 06 | 07 | 08 | 09 | 10 1 | 1 1 | 2 1 | 3 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 2 | .4 |
| ⚠記載の無 | い車種に | ついては | は適用 | する商 | i品がa | ありま [・] | せん。 |) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三 | 菱 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VI | | [| 3 | U | Œ | 31 | S | ŀ | 11 | |
| 排気量 | 燃料 (USE FUEL) | 車向 (MOI | 5EL N | | | | | 로 EAR | - | | | I | | ジン NGIN | | t | | ンシ (El | VGII | VE (| DÍL (| (l) | | _ | | グネ イル (0 | レフ | | ル | | |
| 3== | キャブ | トラ | ック | /M | INI | CA | В | TF | RU | Ck | ((I | DS | 31 | 6系 | <u>-</u> | H2 | 26 | .2- | ~) | ス | ズ= | + | ‡ - | ヤ! | ノイ | 'の | Ol | ΕN | / 車 | Ī | |
| 0.66 | G | DS | 316 | Т | H2 | 27.9 |) ~ | , | | | | | R | 06 | 4 | | | 2.7 | 7 | | í | 2.8 | } | | | JC |)F | -1! | 51 | /1 | |
| 0.66 | G | DS | 316 | Т | H2 | 26.2 | 2~ | H2 | 27.9 | 9 | | | R | 06 | 4 | | | 2.8 | 3 | | , | 3.0 |) | | | JC |)F | -1 | 1 N | /1 | |
| | | | | | | | | | | _ | | _ | | | | _ | | | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | | _ | | _ | _ | _ |
| 3.7 | キャブ | トラ | ック | 15 | ブン | プ/ | MI | NI | CA | B | TI | Rl | JC | K/I | טנ | JM | IP (| (U | 31 | •6 | 2 | 系- | -H | 11 | 1. | 1~ | - | 12 | 26. | 2) | |
| 0.66 | G | U | 611 | Γ | Н1 | 11.1 | ~ | H2 | 26.2 | 2 | | | 3 | G8: | 3 | | | 3.0 |) | | , | 3.2 |) | | | J | OF | 6 | 3M | | |
| 0.66 | G | U | 627 | Γ | H1 | 11.1 | ~ | H2 | 26.2 | 2 | | | 3 | G8: | 3 | | | 3.0 |) | | , | 3.2 | <u>-</u> | | | J | OF | - -e | 3M | | |
| | | | | | | | | | | _ | | _ | | | _ | _ | | | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | | _ | | _ | _ | _ |
| 3== | キャブ | パネ | シル | バン | // N | ΛIN | IIC | AE | 3 F | PA | NE | ΞL | V | AN | (L | 16 | 1. | 62 | 系 | − ⊦ | 41 | 1. | 1- | ~ㅏ | 12 | 6. | 2) | | | | |
| 0.66 | G | UE | 31T | Р | Н | 11.1 | ~ | H2 | 26.2 | 2 | | | 3 | G8: | 3 | | | 3.0 |) | | , | 3.2 |) | | | J | OF | - -e | 3M | | |
| 0.66 | G | UE | 32T | Р | H1 | 11.1 | ~ | H2 | 26.2 | 2 | | | 3 | G8: | 3 | | | 3.0 |) | | , | 3.2 |) | | | J | OF | =-6 | SM | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.15 | キャブ | バン | // M | INI | CA | B' | VA | N | (D | SI | 17 | 系 | - - | 12 | 7.3 | 3~ | -); | スス | " ‡ | I | ブ | IJ. | 10 | DC | DE | M | 車 | | | | |
| | _ | | | . , | | | | | | | | | _ | | _ | | | | | | | | | | | 16 | _ | - | | _ | |

| === | ミニキャフ バン/MINICAB VAN(DST/糸-H2/.3~)ススキ エフリイのOEM車 | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|--------|-------------|-----|-----|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| 0.66 | G | DS17V | H27.3~ | R06A | 2.7 | 2.8 | JOF-15M | | | | | | | |
| 0.66 | G | DS17V | H27.3~ | R06A ターボ | 2.7 | 2.8 | JOF-15M | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| 2== | ミニキャブ バン/MINICAB VAN(DS64系-H26.2~H27.3)スズキ エブリイのOEM車 | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|-------|---------------|------------|-----|-----|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| 0.66 | G | DS64V | H26.2 ~ H27.3 | K6A | 2.8 | 3.0 | JOF-11M | | | | | | | |
| 0.66 | G | DS64V | H26.2 ~ H27.3 | K6A ターボ | 2.8 | 3.0 | JOF-11M | | | | | | | |

| 3== | ミニキャブ バン/MINICAB VAN(U61・62系-H11.1~H26.2) | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|--------------|-------------|-----|-----|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 0.66 | G | U61V | H11.1~H26.2 | 3G83 | 3.0 | 3.2 | JOF-6M | | | | | | | | |
| 0.66 | G | U61V | H23.12~H26.2 | 3G83 ターボ | 3.0 | 3.2 | JOF-6M | | | | | | | | |
| 0.66 | G | U62V | H11.1~H26.2 | 3G83 | 3.0 | 3.2 | JOF-6M | | | | | | | | |
| 0.66 | G | U62V | H23.12~H26.2 | 3G83 ターボ | 3.0 | 3.2 | JOF-6M | | | | | | | | |

| ミラー | ミラージュ/MIRAGE(AO系-H24.8~) | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------|------|---------------|------|-----|-----|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1.0 | G | A05A | H24.8 ~ H28.1 | 3A90 | 2.8 | 3.0 | JOF-6M | | | | | | | | |
| 1.2 | G | ACSA | H26.12~ | 3A92 | 2.8 | 3.0 | JOF-6M | | | | | | | | |

早見表 西 暦(年) 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

エンジン型式

(ENGINE)

| 三菱 | MIT |
|----|-----|
| | |

年 式

(YEAR)

| パジェロ/PAJERO(V6·7系-H11.9~H18.10) | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----|-----|------|--------------|------|---|-----|--|--|--|--|--|--|
| JOF-6M | 4.6 | 4.3 | 6G72 | H12.8~H18.10 | V63W | G | 3.0 | | | | | | |
| JOF-6M | 4.6 | 4.3 | 6G72 | H12.8~H18.10 | V73W | G | 3.0 | | | | | | |
| JOF-6M | 4.6 | 4.3 | 6G74 | H11.9~H17.11 | V65W | G | 3.5 | | | | | | |
| JOF-6M | 4.6 | 4.3 | 6G74 | H11,9~H17,11 | V75W | G | 3,5 | | | | | | |

| パジ: | パジェロ イオ/PAJERO io(H76·77系-H12.5~H19.8) | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|------|-------------|-----------------|-----|-----|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 1.8 | G | H76W | H14.9~H19.8 | 4G93 MPI | 3.5 | 3.8 | JOF-6M | | | | | | | |
| 1.8 | G | H76W | H12.7~H19.8 | 4G93 GDI ターボ | 3.5 | 3.8 | JOF-6M | | | | | | | |
| 2.0 | G | H77W | H12.5~H19.8 | 4G94 | 3.5 | 3.8 | JOF-6M | | | | | | | |

| パジェロ ミニ/PAJERO MINI(H53·58系-H10.10~H25.2) | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-------------|---------------|------|---|------|--|--|
| JOF-6M | 3.5 | 3.3 | 4A30 | H11.10~H25.2 | Н5ЗА | G | 0.66 | | |
| JOF-6M | 3.5 | 3.3 | 4A30 ターボ | H11.10~H17.12 | H53A | G | 0.66 | | |
| JOF-6M | 3.5 | 3.3 | 4A30 ターボ | H10.10~H25.2 | H58A | G | 0.66 | | |

| プラ | ウディ | ア/PROUE |)IA(Y51系−H24. | 7~H29.1)[| 日産フーガ | iのOEM車 | i |
|-----|-----|---------|---------------|-----------|-------|--------|--------|
| 2.5 | G | BY51 | H24.7 ~ H29.1 | VQ25HR | 4.4 | 4.7 | JOF-5M |
| 3.7 | G | BKY51 | H24.7 ~ H29.1 | VQ37VHR | 4.6 | 4.9 | JOF-5M |
| 3.7 | G | BKNY51 | H24.7 ~ H29.1 | VQ37VHR | 4.6 | 4.9 | JOF-5M |

| 3=7 | ミニカ/MINICA(H42·47系-H11.10~H19.7) | | | | | | | | | |
|------|---|------|--------------|------|-----|-----|--------|--|--|--|
| 0.66 | G | H42A | H11.10~H19.7 | 3G83 | 3.0 | 3.2 | JOF-6M | | | |
| 0.66 | 0.66 G H47A H11.10~H19.7 3G83 3.0 3.2 JOF-6M | | | | | | | | | |

| ミニカ | ミニカ バン/MINICA VAN(H42·47系-H11.10~H23.7) | | | | | | | | | |
|------|---|------|---------------|------|-----|-----|--------|--|--|--|
| 0.66 | G | H42V | H11.10~H23.7 | 3G83 | 3.0 | 3.2 | JOF-6M | | | |
| 0.66 | G | H47V | H11.10~H22.10 | 3G83 | 3.0 | 3.2 | JOF-6M | | | |

レクサス

日

産

ホンダ

ッダ

スバル

ダイハ

ツ

スズキ

排気量 燃料 車両型式

(USE FUEL) (MODEL No.)

マグネットパワー オイルフィルター (OIL FILTER)

エンジンオイル量 (ℓ) (ENGINE OIL (ℓ))

オイル交換のみオイルフィルター+オイル交換

レクサス

日

産

木 ンダ

マ

ツダ

スバ

ダイハ

ツ

スズキ

84

JOF-6M 1.5 G CS2V $H15.1 \sim H20.12$ 4G15 3.0 3.3

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度で確認ください。

H20.12~H31.4

 $H20.12 \sim H31.4$

 $H20.12 \sim H25.6$

ランサー カーゴ/LANCER CARGO(CS2系-H15.1~H20.12)

日

木

ダ

ダ

ル

17

す

1.5

1,6

1.8

G

G

G

CVY12

CVZNY12

CVJY12

ツ

スズキ

い すゞ

HR15DE

HR16DE

MR18DE

2.8

2.8

3.7

3.0

3.0

3,9

JOF-5M

JOF-5M

JOF-5M

西曆昭和~令和(年) 64/H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31/R1 2 3 4 5 6 西曆昭和-令和(年) 64/H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31/R1 2 3 4 5 6 · ヨ タ 早見表 西 暦(年) 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 早見表 西 暦(年) 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。 ⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

SUBARU

| | 燃料 (USE FUEL) | 車両型式 (MODEL No.) | 年 式 (YEAR) | エンジン型式 (ENGINE) | エンジンオイル量 (ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ オイル交換のみ オイル交換のみ | マグネットパワー オイルフィルター (OIL FILTER) |
|------|------------------|---------------------|---------------|--------------------|---|--------------------------------------|
| R1(I | 3. 玄- | _H16 12 | ~H22 3) | | | |

| R1(I | RJ系 | −H16.12 ⁻ | ~H22.3) | | | | |
|------|-----|----------------------|--------------|---------------------|-----|-----|--------|
| 0.66 | G | RJ1 | H16.12~H22.3 | EN07D | 2.4 | 2.6 | JOF-6M |
| 0.66 | G | RJ1 | H17.7~H20.6 | EN07E | 2.4 | 2.6 | JOF-6M |
| 0.66 | G | RJ1 | H17.11~H22.3 | ENO7X スーパーチャージャー | 2.4 | 2.6 | JOF-6M |
| 0,66 | G | RJ2 | H16.12~H22.3 | EN07D | 2.4 | 2.6 | JOF-6M |
| 0.66 | G | RJ2 | H17.7~H20.6 | EN07E | 2.4 | 2.6 | JOF-6M |
| 0.66 | G | RJ2 | H17.11~H22.3 | ENO7X スーパーチャージャー | 2.4 | 2.6 | JOF-6M |

| R2(I | RC系 | -H15.12 | ~H22.3) | | | | |
|------|-----|---------|--------------|---------------------|-----|-----|--------|
| 0.66 | G | RC1 | H15.12~H22.3 | EN07D | 2.4 | 2.6 | JOF-6M |
| 0.66 | G | RC1 | H15.12~H22.3 | EN07E | 2.4 | 2.6 | JOF-6M |
| 0.66 | G | RC1 | H15.12~H22.3 | ENO7X スーパーチャージャー | 2.4 | 2.6 | JOF-6M |
| 0.66 | G | RC2 | H15.12~H22.3 | EN07D | 2.4 | 2.6 | JOF-6M |
| 0.66 | G | RC2 | H15.12~H22.3 | EN07E | 2.4 | 2.6 | JOF-6M |
| 0.66 | G | RC2 | H15.12~H22.3 | ENO7X スーパーチャージャー | 2.4 | 2.6 | JOF-6M |

| XV(GT/GP系-H24.10~R4.12) | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|-----|---------------|------|-----|-----|--------|--|--|
| 1.6 | G | GT3 | H29.5 ~ R4.12 | FB16 | 4.2 | 4.4 | JOF-6M | | |
| 2.0 | G | GP7 | H25.10~H29.5 | FB20 | 4.6 | 4.8 | JOF-6M | | |
| 2.0 | G | GP7 | H24.10~H25.10 | FB20 | 4.6 | 5.0 | JOF-6M | | |
| 2.0 | G | GT7 | H29.5 ~ R4.12 | FB20 | 4.2 | 4.4 | JOF-6M | | |

| | XV / | XV ハイブリッド/XV HYBRID(GPE/GPT系-H25.6~R4.12) | | | | | | | | | |
|---|------|---|-----|----------------|------|-----|-----|--------|--|--|--|
| | 2.0 | G | GPE | H25.6 ~ H29.5 | FB20 | 4.6 | 4.8 | JOF-6M | | | |
|] | 2.0 | G | GTE | H30.10 ~ R4.12 | FB20 | 4.0 | 4.2 | JOF-6M | | | |

| WRX | K S4 | (VB系-R3 | .11~) | | | | |
|-----|------|---------|--------|-------------|-----|-----|--------|
| 2.4 | G | VBH | R3.11~ | FA24 ターボ | 4.3 | 4.5 | JOF-6M |

| | 燃料 (USE FUEL) | 車両型式 (MODEL No.) | 年 式 (YEAR) | エンジン型式 (ENGINE) | | イル量(ℓ) E OIL (ℓ)) オイルフィルター+オイル效 | マグネットパワー オイルフィルター (OIL FILTER) |
|--------------------------------|------------------|---------------------|---------------|--------------------|-----|---------------------------------------|--------------------------------------|
| WRX STi/WRX S4(VA系-H26.8~R3.3) | | | | | | | |
| 2.0 | G | VAB | H26.8 ~ R2.4 | EJ20 ターボ | 4.0 | 4.3 | JOF-6M |
| 2.0 | G | VAG | H26.8 ~ R3.3 | FA20 ターボ | 4.9 | 5.1 | JOF-6M |

| イン | インプレッサ/IMPREZA(GU系-R5.4~) | | | | | | | | |
|-----|---------------------------|-----|--------|------|-----|-----|--------|--|--|
| 2.0 | G | GU6 | R5.4~ | FB20 | 4.2 | 4.4 | JOF-6M | | |
| 2.0 | G | GU7 | R5.4~ | FB20 | 4.2 | 4.4 | JOF-6M | | |
| 2.0 | G | GUD | R5.4~ | FB20 | 4.0 | 4.2 | JOF-6M | | |
| 2.0 | G | GUE | R5.4 ~ | FB20 | 4.0 | 4.2 | JOF-6M | | |

| イン | インプレッサ/IMPREZA(GH系-H19.6~H23.12) | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|-----|---------------|-------------|-----|-----|--------|--|--|--|
| 1.5 | G | GH2 | H19.6~H23.12 | EL15 | 4.0 | 4.2 | JOF-6M | | | |
| 1.5 | G | GH3 | H19.6~H23.12 | EL15 | 4.0 | 4.2 | JOF-6M | | | |
| 2.0 | G | GH6 | H20.10~H23.12 | EJ20 | 4.0 | 4.2 | JOF-6M | | | |
| 2.0 | G | GH7 | H19.6~H23.12 | EJ20 | 4.0 | 4.2 | JOF-6M | | | |
| 2.0 | G | GH8 | H19.6~H23.12 | EJ20 ターボ | 4.0 | 4.2 | JOF-6M | | | |

| イン | インプレッサ G4/IMPREZA G4(GT系-H28.10~R5.4) | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|-----|---------------|------|-----|-----|--------|--|--|--|
| 1.6 | G | GK2 | H28.12 ~ R5.4 | FB16 | 4.2 | 4.4 | JOF-6M | | | |
| 1.6 | G | GK3 | H28.12~R5.4 | FB16 | 4.2 | 4.4 | JOF-6M | | | |
| 2.0 | G | GK6 | H28.10 ~ R5.4 | FB20 | 4.2 | 4.4 | JOF-6M | | | |
| 2.0 | G | GK7 | H28.10 ~ R5.4 | FB20 | 4.2 | 4.4 | JOF-6M | | | |

| イン | インプレッサG4/IMPREZA G4(GJ系-H23.12~H28.12) | | | | | | | | |
|-----|--|-----|---------------|------|---------|---------|--------|--|--|
| 1.6 | G | GJ2 | H23.12~H28.12 | FB16 | 4.6~4.8 | 4.8~5.0 | JOF-6M | | |
| 1.6 | G | GJ3 | H23.12~H28.12 | FB16 | 4.6~4.8 | 4.8~5.0 | JOF-6M | | |
| 2.0 | G | GJ6 | H23.12~H28.12 | FB20 | 4.6~4.8 | 4.8~5.0 | JOF-6M | | |
| 2.0 | G | GJ7 | H23.12~H28.12 | FB20 | 4.6~4.8 | 4.8~5.0 | JOF-6M | | |

ダイ

八

レクサス

ホンダ

マツダ

ダイハツ

スズキ

· ョ タ

レクサス

日

ホンダ

89

西暦 昭和〜令和(年) 64/H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31/R1 2 3 4 5 6 早見表 西暦(年) 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

| ⚠ 記載の無 | い車種に | ついては適用する商 | 品がありません。 | | | | |
|------------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|-------|--|--------------------------------------|
| スノ | Ü | | | | | S | UBARU |
| 排気量 (L) | 燃料 (USE FUEL) | 車両型式 (MODEL No.) | 年 式 (YEAR) | エンジン型式 (ENGINE) | | イル量(ℓ) E OIL (ℓ)) オイルフィルター+オイル交換 | マグネットパワー オイルフィルター (OIL FILTER) |
| イン | プレッ | サ セダン W | /RX/IMPREZA SI | EDAN WRX | (GD系) | H12.8∼⊦ | 119.6) |
| 2.0 | G | GDA | H17.6~H19.6 | EJ20 ターボ | 4.0 | 4.2 | JOF-6M |

GDA

GDA

2.0

G

 $H15.9 \sim H17.6$

 $H12.8 \sim H15.9$

| イン | インプレッサ WRX STi / IMPREZA WRX STi(GR 系- H19.10 ~ H26.8) | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2.0 | 2.0 G GRB H19.10~H26.8 EJ20 4.0 4.2~4.3 JOF-6M | | | | | | | | | |
| 2.5 | 2.5 G GRF H21.2~H26.8 EJ25 | | | | | | | | | |

EJ20

<u>ターボ</u> EJ20 4.0

4.5

4.3

4.7

| イン | インプレッサ セタン WRX STI/IMPREZA SEDAN WRX STI(GV糸-H22.7~H26.8) | | | | | | | | | |
|-----|---|-----|---------------|-------------|-----|---------|--------|--|--|--|
| 2.0 | G | GVB | H24.6 ~ H26.8 | EJ20 ターボ | 4.0 | 4.3 | JOF-6M | | | |
| 2.0 | G | GVB | H22.7 ~ H26.8 | EJ20 ターボ | 4.0 | 4.2~4.3 | JOF-6M | | | |
| 2.5 | G | GVF | H22.7 ~ H26.8 | EJ25 ターボ | 4.0 | 4.3 | JOF-6M | | | |

| イン | インプレッサ セダン WRX STi/IMPREZA SEDAN WRX STi(GD系-H12.10~H19.6) | | | | | | | | | |
|-----|--|---------------|--------------|-------------|-----|---------|--------|--|--|--|
| 2.0 | G | GDB | H15.9~H19.6 | EJ20 ターボ | 4.0 | 4.3 | JOF-6M | | | |
| 2.0 | G | GDB | H12.10~H15.9 | EJ20 ターボ | 4.5 | 4.7 | JOF-6M | | | |
| 2.0 | G | GDB リミテッド | H14.5~H14.10 | EJ20 ターボ | 4.5 | 4.8 | JOF-6M | | | |
| 2.0 | G | GDB スペック C | H14.11~H19.6 | EJ20 ターボ | 4.0 | 4.3~4.6 | JOF-6M | | | |
| 2.0 | G | GDB スペック C | H13.12~H15.9 | EJ20 ターボ | 4.5 | 4.7~5.0 | JOF-6M | | | |

| インフ | インプレッサ ワゴン/IMPREZA WAGON(GG系-H12.8~H19.6) | | | | | | | | |
|-----|---|-----|-------------|------|-----|-----|--------|--|--|
| 1.5 | G | GG2 | H12.8~H19.6 | EJ15 | 4.0 | 4.2 | JOF-6M | | |
| 1.5 | G | GG3 | H12.8~H19.6 | EJ15 | 4.0 | 4.2 | JOF-6M | | |
| 1.5 | G | GGC | H18.6~H19.6 | EL15 | 4.0 | 4.2 | JOF-6M | | |
| 1.5 | G | GGD | H18.6~H19.6 | EL15 | 4.0 | 4.2 | JOF-6M | | |
| 2.0 | G | GG9 | H15.9~H16.6 | EJ20 | 4.0 | 4.2 | JOF-6M | | |
| 2.0 | G | GG9 | H12.8~H15.9 | EJ20 | 4.5 | 4.7 | JOF-6M | | |

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度で確認ください。

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度で確認ください。

西曆昭和-令和(年)|64/H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31/R1 2 3 4 5 6

早見表 西暦(年) 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

年 式

(YEAR)

 $H20.10 \sim H23.12$

 $H20.10 \sim H23.12$

 $H20.10 \sim H23.12$

 $H20.10 \sim H23.12$

H28.12 ~ R5.4

H28.12 ~ R5.4

H28.10~R5.4

 $H28.10 \sim R5.4$

 $H23.12 \sim H28.12$

H23.12 ~ H28.12

 $H23.12 \sim H28.12$

 $H23.12 \sim H28.12$

R2.9 ~ R5.4

H27.7 ~ H28.10

 $H15.9 \sim H19.6$

 $H15.9 \sim H19.6$

 $H18.6 \sim H19.6$

 $H18.6 \sim H19.6$

H12.8~H15.9

インプレッサ スポーツ/IMPREZA SPORT(GT系-H28.10~R5.4)

インプレッサ スポーツ/IMPREZA SPORT(GP系-H23.12~H28.12)

インプレッサ アネシス/IMPREZA ANESIS(GE系-H20.10~H23.12)

エンジン型式

(ENGINE)

EL15

EL15

EJ20

EJ20

FB16

FB16

FB20

FB20

FB16

FB16

FB20

FB20

FB20

FB20

IMPREZA SEDAN(GD 系-H15.9~H19.6)

EJ15

EJ15

EL15

EL15

EL20

インプレッサ スポーツ ハイブリッド/IMPREZA SPORT HYBRID(GT系-R2.9~R5.4)

インプレッサ スポーツ ハイブリッド/IMPREZA SPORT HYBRID(GP系-H27.7~H28.10)

マグネットパワー オイルフィルター

JOF-6M

エンジンオイル量(ℓ)

(ENGINE OIL (2))

オイル交換のみ オイルフィルター+オイル交換

4.2

4.2

4.2

4.2

4.4

4.4

4.4

4.4

4.2

4.8

4.2

4.2

4.2

4.2

4.7

4.0

4.0

4.0

4.0

4.2

4.2

4.2

4.2

4.6~4.8 4.8~5.0

4.6~4.8 4.8~5.0

4.6~4.8 4.8~5.0

4.6~4.8 4.8~5.0

4.0

4.6

4.0

4.0

4.0

4.0

4.5

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

車両型式

GE2

GE3

GF6

GE7

GT2

GT3

GT6

GT7

GP2

GP3

GP6

GP7

GTE

GPE

GD2

GD3

GDC

GDD

GD9

(USE FUEL) (MODEL No.)

|排気量|燃料|

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

インプレッサ セダン/

1,5

1.5

2.0

2.0

1.6

1.6

2.0

2.0

1,6

1.6

2.0

2.0

2.0

2.0

1.5

1.5

1.5

1.5

2.0

す

日

産

木

ンダ

ダ

91

を

 \exists

夕

サス

日

木

ンダ

ツダ

JOF-6M

JOF-6M

111

ダイハツ

スズキ

いすゞ

西曆昭和-令和(年) 64/H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31/R1 2 3 4 5 6 早見表 西 暦(年) 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

TW2

TW2

H14.9~H21.9

H14.9~H21.9

0.66

0.66

G

G

| ス | バル | | | | S | UBARU |
|-----|------------------|---------------------|---------------|--------------------|----------------------------------|------------------|
| 排気量 | 燃料 (USE FUEL) | 車両型式 (MODEL No.) | 年 式 (YEAR) | エンジン型式 (ENGINE) | エンジンオイル量 (ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) | マグネットパワーオイルフィルター |

EN07

EN07

スーパーチャージャー

オイル交換のみ オイルフィルター+オイル交換

2.4~2.5 2.6~2.7

2.4~2.5 2.6~2.7

| JOF-6M | 2.6~2.7 | 2.4~2.5 | ENO7 スーパーチャージャー | H14.9~H24.4 | TT2 | G | 0.66 |
|--------|---------|---------|--------------------|---------------|---------|------|------|
| 121.9) | H14.9∼⊦ | (TW系) | AS WAGON | ゴン/SAMBAR DIA | ディアス ワニ | バー 5 | サンバ |
| JOF-6M | 2.6~2.7 | 2.4~2.5 | EN07 | H14.9~H21.9 | TW1 | G | 0.66 |
| JOF-6M | 2.6~2.7 | 2.4~2.5 | ENO7 スーパーチャージャー | H14.9~H21.9 | TW1 | G | 0.66 |
| | | | | | | | _ |

| サンバ | サンバー パネル バン/SAMBAR PANELVAN(S2系-H24.4~H26.9)ダイハツ ハイゼット パネルバンのOEM車 | | | | | | | | | |
|------|---|-------|-------------|-------|-----|-----|---------|--|--|--|
| 0.66 | G | S201H | H24.4~H26.9 | KF-VE | 3.2 | 3.4 | JOF-11M | | | |
| 0.66 | G | S211H | H24.4~H26.9 | KF-VE | 3.2 | 3.4 | JOF-11M | | | |

| サンバ | サンバー バン/SAMBAR VAN(S7系-R4.1~)ダイハツ ハイゼット カーゴのOEM車 | | | | | | | | | |
|------|--|-------|--------|---------------|------|------|---------|--|--|--|
| 0.66 | G | S700B | R4.1 ~ | KF-VE | 3.15 | 3.35 | JOF-11M | | | |
| 0.66 | G | S700B | R4.1 ~ | KF-VET ターボ | 3.15 | 3,35 | JOF-11M | | | |
| 0.66 | G | S710B | R4.1 ~ | KF-VE | 3.15 | 3.35 | JOF-11M | | | |
| 0.66 | G | S710B | R4.1 ~ | KF-VET ターボ | 3.15 | 3.35 | JOF-11M | | | |

| サンバ | ('—) | ベンSAMBA | R VAN(S3系-H2 | 4.4∼R4.1)ઙ | ブイハツ ハ | イゼット カ | ーゴのOEM車 |
|------|-------|---------|--------------|---------------|--------|--------|---------|
| 0.66 | G | S321B | H24.4 ~ R4.1 | KF-VE | 3.2 | 3.4 | JOF-11M |
| 0.66 | G | S321B | H24.4 ~ R4.1 | KF-DET ターボ | 3.2 | 3.4 | JOF-11M |
| 0.66 | G | S331B | H24.4 ~ R4.1 | KF-VE | 3.2 | 3.4 | JOF-11M |
| 0.66 | G | S331B | H24.4 ~ R4.1 | KF-DET ターボ | 3.2 | 3.4 | JOF-11M |

| サンバ | (一 バン | ノ/パネル バン/ | ゲィアス バン/SAMBA | R VAN/PANEL | VAN/DIA | S VAN(TV | 系-H14.9~H24.4) |
|------|-------|-----------|---------------|-------------|---------|----------|----------------|
| 0.66 | G | TV1 | H14.9~H24.4 | EN07 | 2.4~2.5 | 2.6~2.7 | JOF-6M |
| 0.66 | G | TV2 | H14.9~H24.4 | EN07 | 2.4~2.5 | 2.6~2.7 | JOF-6M |

| 西暦昭 | 和~令和(年) | 64/H1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31/R1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------------------------|---------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|----|----|----|----|----|
| 早見表西 | 暦(年) | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 80 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| ⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ヨタ

クサス

日

ホンダ

ツダ

ツ

スズキ

す

|排気量 |燃 料| 車両型式

(USE FUEL) (MODEL No.)

年 式

(YEAR)

エンジン型式

(ENGINE)

マグネットパワー オイルフィルター (OIL FILTER)

エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ))

オイル交換のみ オイルフィルター+オイル交換

| インプレッサ ワゴン WRX/IMPREZA WAGON WRX(GG系-H12.8~H19.6) | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-------------|-------------|-----|---|-----|--|--|--|--|
| JOF-6M | 4.2 | 4.0 | EJ20 ターボ | H17.6~H19.6 | GGA | G | 2.0 | | | | |
| JOF-6M | 4.3 | 4.0 | EJ20 ターボ | H15.9~H19.6 | GGA | G | 2.0 | | | | |
| JOF-6M | 4.7 | 4.5 | EJ20 ターボ | H12.8~H15.9 | GGA | G | 2.0 | | | | |

|]] | エク | シーナ | ï/EXIGA(Y | 'A系-H20.6~H2 | 7.3) | | | |
|--------|-----|-----|-----------|---------------|-------------|-----|-----|--------|
| | 2.0 | G | YA4 | H20.6 ~ H24.7 | EJ20 | 4.0 | 4.2 | JOF-6M |
| | 2.0 | G | YA5 | H20.6 ~ H25.8 | EJ20 | 4.0 | 4.2 | JOF-6M |
| | 2.0 | G | YA5 | H20.6 ~ H27.3 | EJ20 ターボ | 4.0 | 4.2 | JOF-6M |
| | 2.5 | G | YAM | H24.7 ~ H27.3 | FB25 | 4.6 | 4.8 | JOF-6M |
| | 2.5 | G | YA9 | H21.12~H24.7 | EJ25 | 4.0 | 4.2 | JOF-6M |

| エクシ | シーガ | 「クロスオ ー | バー7/EXIGA(YA | 系-H27.4~ | ~H30.3) | | |
|-----|-----|----------------|---------------|----------|---------|-----|--------|
| 2.5 | G | YAM | H27.4 ~ H30.3 | FB25 | 4.6 | 4.8 | JOF-6M |

| クロ | ストレ | ック/CROS | STREK(GU系-R | 4.12~) | | | |
|-----|-----|---------|-------------|--------|-----|-----|--------|
| 2.0 | G | GUD | R4.12~ | FB20 | 4.0 | 4.2 | JOF-6M |
| 2.0 | G | GUE | R4.12~ | FB20 | 4.0 | 4.2 | JOF-6M |

| サンバ | 1-7 | トラック/SA | MBAR TRUCK(S5 | 系-H26.9~ |)ダイハツ . | ハイゼット | トラックのOEM車 |
|------|-----|---------|---------------|----------|---------|-------|-----------|
| 0.66 | G | S500J | H26.9~ | KF-VE | 3.2 | 3.4 | JOF-11M |
| 0.66 | G | S510J | H26.9 ~ | KF-VE | 3.2 | 3.4 | JOF-11M |

| | サンバ | 1-1 | トラック/SAI | MBAR TRUCK(S2系 | -H24.4~H2 | 6.9)ダイハ | ツハイゼッ | トトラックのOEM車 |
|--------|------|-----|----------|----------------|-----------|---------|-------|------------|
| | 0.66 | G | S201J | H24.4~H26.9 | KF-VE | 3.2 | 3.4 | JOF-11M |
|]] | 0.66 | G | S211J | H24.4 ~ H26.9 | KF-VE | 3.2 | 3.4 | JOF-11M |

| サンバー トラック/SAMBAR TRUCK(TT系-H14.9~H24.4) | | | | | | | | | | |
|---|------|---|-----|---------------|------|---------|---------|--------|--|--|
| | 0.66 | G | TT1 | H14.9 ~ H24.4 | EN07 | 2.4~2.5 | 2.6~2.7 | JOF-6M | | |
|] | 0.66 | G | TT2 | H14.9 ~ H24.4 | EN07 | 2.4~2.5 | 2.6~2.7 | JOF-6M | | |

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

ダ 1 八

ツ

スズキ

· ョ タ

レクサス

日

木

ンダ

マ

ツダ

JOF-6M

JOF-6M

西暦昭和~令和(年) 64/H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31/R1 2 3 4 5 6 西暦 昭和~令和(年) 64/H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31/R1 2 3 4 5 6 甲見表 西暦(年) 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 早見表 西暦(年) 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。 ⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

SUBARU

| 非 気量 (L) | 燃料 (USE FUEL) | 車両型式 (MODEL No.) | 年 式 (YEAR) | エンジン型式 (ENGINE) | エンジンオ (ENGINE オイル交換のみ | イル量 (ℓ) E OIL (ℓ)) オイルフィルター+オイル強 | マグネットパワー オイルフィルター (OIL FILTER) |
|--------------------|------------------|---------------------|---------------|--------------------|-----------------------------|--|--------------------------------------|
| | | | | | | | |

| シファ | シフォン/CHIFFON(LA650・660系-R1.7~)ダイハツ タント/タント カ | | | | | | | | | | |
|------|--|--------|-------|---------------|------|------|---------|--|--|--|--|
| 0.66 | G | LA650F | R1.7~ | KF-VE | 3.05 | 3.25 | JOF-11M | | | | |
| 0.66 | G | LA650F | R1.7~ | KF-VET ターボ | 3.05 | 3.25 | JOF-11M | | | | |
| 0.66 | G | LA660F | R1.7~ | KF-VE | 3.05 | 3,25 | JOF-11M | | | | |
| 0.66 | G | LA660F | R1.7~ | KF-VET | 3.05 | 3.25 | JOF-11M | | | | |

| シフォ | シフォン/CHIFFON(LA600・610系-H28.12~R1.7)ダイハツ タント/タント カスタムのOEM車 | | | | | | | | | |
|------|--|--------|-------------|---------------|-----|-----|---------|--|--|--|
| 0.66 | G | LA600F | H28.12~R1.7 | KF-VE | 2.7 | 2.9 | JOF-11M | | | |
| 0.66 | G | LA600F | H28.12~R1.7 | KF-DET ターボ | 2.7 | 2.9 | JOF-11M | | | |
| 0.66 | G | LA610F | H28.12~R1.7 | KF-VE | 2.7 | 2.9 | JOF-11M | | | |
| 0.66 | G | LA610F | H28.12~R1.7 | KF-DET ターボ | 2.7 | 2.9 | JOF-11M | | | |

| ジャス | ジャスティ/JUSTY(M9系-H28.11~)ダイハットール/トール カスタムのOEM車 | | | | | | | | | |
|-----|---|-------|-------|--------|-----|-----|---------|--|--|--|
| 1.0 | G | M900F | R4.9~ | 1KR-FE | 2.9 | 3.1 | JOF-11M | | | |
| 1.0 | G | M910F | R4.9~ | 1KR-FE | 2.9 | 3.1 | JOF-11M | | | |

| ステ | ステラ/STELLA(LA150・160系—H26.12~)ダイハツ ムーヴ/ムーヴ カスタムのOEM車 | | | | | | | | | |
|------|--|--------|---------|---------------|-----|-----|---------|--|--|--|
| 0.66 | G | LA150F | H26.12~ | KF-VE | 2.7 | 2.9 | JOF-11M | | | |
| 0.66 | G | LA150F | H26.12~ | KF-DET ターボ | 2.7 | 2.9 | JOF-11M | | | |
| 0.66 | G | LA160F | H26.12~ | KF-VE | 2.7 | 2.9 | JOF-11M | | | |
| 0.66 | G | LA160F | H26.12~ | KF-DET ターボ | 2.7 | 2.9 | JOF-11M | | | |

| ステラ | ステラ/STELLA(LA100・110系-H23.5~H26.12)ダイハツ ムーヴ/ムーヴ カスタムのOEM車 | | | | | | | | | |
|------|---|--------|----------------|---------------|-----|-----|---------|--|--|--|
| 0.66 | G | LA100F | H23.5 ~ H26.12 | KF-VE | 2.7 | 2.9 | JOF-11M | | | |
| 0.66 | G | LA100F | H23.5 ~ H26.12 | KF-DET ターボ | 2.7 | 2.9 | JOF-11M | | | |
| 0.66 | G | LA110F | H23.5~H26.12 | KF-VE | 2.7 | 2.9 | JOF-11M | | | |
| 0.66 | G | LA110F | H23.5 ~ H26.12 | KF-DET ターボ | 2.7 | 2.9 | JOF-11M | | | |

SUBARU

| | 燃料 (USE FUEL) | 車両型式 (MODEL No.) | 年 式 (YEAR) | エンジン型式 (ENGINE) | | イル量(ℓ) E OIL (ℓ)) オイルフィルター+オイル效 | マグネットパワー オイルフィルター (OIL FILTER) |
|------|------------------|---------------------|---------------|--------------------|-----|---------------------------------------|--------------------------------------|
| ステラ | 5/ST | ELLA(RN | 系-H18.6~H23 | .5) | | | |
| 0.66 | G | RN1 | H18.6~H23.5 | EN07 | 2.4 | 2.6 | JOF-6M |
| 0.66 | G | RN1 | H18.6~H23.5 | ENO7 スーパーチャージャー | 2.4 | 2.6 | JOF-6M |
| 0.66 | G | RN2 | H18.6~H23.5 | ENO7 スーパーチャージャー | 2.4 | 2.6 | JOF-6M |
| 0.66 | G | RN2 | H18.6 ~ H23.5 | EN07 | 2.4 | 2.6 | JOF-6M |

| ディアス ワゴン/DIAS WAGON(S3系-H21.9~R2.4)ダイハツ アトレー ワゴンのOEM車 | | | | | | | | |
|---|---|-------|------------|---------------|---------|---------|---------|--|
| 0.66 | G | S321N | H21.9~R2.4 | KF-DET ターボ | 3.0~3.2 | 3.2~3.4 | JOF-11M | |
| 0.66 | G | S331N | H21.9~R2.4 | KF-DET ターボ | 3.0~3.2 | 3.2~3.4 | JOF-11M | |
| | | | | | | | | |

| トレジア/TREZIA(P12系-H22.11~H28.3)トヨタ ラクティスのOEM車 | | | | | | | | | |
|--|---|---------|----------------|--------|-----|-----|--------|--|--|
| 1.5 | G | NCP120X | H22.11 ~ H28.3 | 1NZ-FE | 3.4 | 3.7 | JOF-1M | | |
| 1.5 | G | NCP125X | H22.11~H28.3 | 1NZ-FE | 3.4 | 3.7 | JOF-1M | | |

| フォレ | フォレスター/FORESTER(SK系-H30.7~) | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------|-----|---------------|-------------|-----|-----|--------|--|--|--|
| 1.8 | G | SK5 | R2.10~ | CB18 ターボ | 4.0 | 4.2 | JOF-6M | | | |
| 2.0 | G | SKE | H30.7 ~ | FB20 | 4.0 | 4.2 | JOF-6M | | | |
| 2.5 | G | SK9 | H30.7 ~ R2.10 | FB25 | 4.0 | 4.2 | JOF-6M | | | |

| フォl | フォレスター/FORESTER(SJ系-H24.11~H30.7) | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|-----|----------------|-------------|-----|-----|--------|--|--|--|
| 2.0 | G | SJ5 | H24.11 ~ H30.7 | FB20 | 4.6 | 4.8 | JOF-6M | | | |
| 2.0 | G | SJG | H24.11 ~ H30.7 | FA20 ターボ | 4.9 | 5.1 | JOF-6M | | | |

| フ | フォレスター/FORESTER(SH系-H19.12~H24.11) | | | | | | | | | |
|----|------------------------------------|---|-----|---------------|-------------|-----|-----|--------|--|--|
| 2. | 2.0 | G | SHJ | H22.10~H24.11 | FB20 | 5.0 | 5.2 | JOF-6M | | |
| 2. | 2.0 | G | SH5 | H19.12~H24.11 | EJ20 | 4.0 | 4.2 | JOF-6M | | |
| 2. | 2.0 | G | SH5 | H19.12~H24.11 | EJ20 ターボ | 4.0 | 4.2 | JOF-6M | | |
| 2. | 2.5 | G | SH9 | H22.10~H24.11 | EJ25 ターボ | 4.0 | 4.2 | JOF-6M | | |

ダイハツ

スズキ

· ヨ タ

レクサス

日

産

ホンダ

ツダ

ダイ

ハツ

スズキ

· ョ タ

レクサス

日

ホンダ

マツダ

トヨタ 西暦昭和~令和(年) 64/H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31/R1 2 3 4 5 6 | 早見表| 西暦(年) | 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

| 十元秋 日 日 | | ァージー 92 - 93 - 9 こついては適用する商 | 4 55 90 97 90 99 00 01 02 記がありません。 | 03 04 03 00 07 08 | 09 10 11 12 | 13 14 13 10 1 | 1/ 10 19 20 21 22 2. |
|------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------|--|--------------------------|
| スル | -10 | | 11117 09 7 O. C. 700 | | | S | UBARI |
| | 燃料 (USE FUEL) | 車両型式 (MODEL No.) | 年 式 (YEAR) | エンジン型式 (ENGINE) | (ENGINE | イル量(ℓ) E OIL (ℓ)) オイルフィルター+オイル交換 | マグネットパワイルフィル(OIL FILTER) |
| プレス | ナワ: | ゴン/PLEO | WAGON(RA系-H | H12.10~H1 | 19.6) | | |
| 0.66 | G | RA1 | H12.10~H19.6 | EN07 | 2.4 | 2.6 | JOF-6M |
| 0.66 | G | RA1 | H12.10~H19.6 | ENO7 マイルドチャージャー | 2.4 | 2.6 | JOF-6M |
| 0.66 | G | RA1 | H12.10~H19.6 | ENO7 スーパーチャージャー | 2.4 | 2.6 | JOF-6M |
| 0.66 | G | RA2 | H12.10~H19.6 | EN07 | 2.4 | 2.6 | JOF-6M |
| 0.66 | G | RA2 | H12.10~H19.6 | ENO7 マイルドチャージャー | 2.4 | 2.6 | JOF-6M |
| 0.66 | G | RA2 | H12.10~H19.6 | ENO7 スーパーチャージャー | 2.4 | 2.6 | JOF-6M |
| ルクラ/ | ルクラ | カスタム/LUCRA | A/LUCRA CUSTOM(L4系- | -H22.4~H27.5): | ダイハツ タント | エグゼ/タント | エグゼ カスタムのOE |
| 0.66 | G | L455F | H22.4 ~ H27.5 | KF-VE | 2.7 | 2.9 | JOF-11N |
| 0.66 | G | L455F | H22.4 ~ H27.5 | KF-DET ターボ | 2.7 | 2.9 | JOF-11M |
| 0.66 | G | L465F | H22.4 ~ H27.5 | KF-VE | 2.7 | 2.9 | JOF-11M |
| | | | | | | | |

| レヴォ | ナーグ | /LEVORG | (VN系-R2.10~) | | | | |
|-----|-----|---------|--------------|-------------|-----|-----|--------|
| 1.8 | G | VN5 | R2.10~ | CB18 ターボ | 4.0 | 4.2 | JOF-6M |
| 2.4 | G | VNH | R3.11~ | FA24 | 4.3 | 4.5 | JOF-6M |

KF-DET ターボ

2.7

2.9

| レヴォ | ォーグ | /LEVORG | (VM系-H26.6~F | R2.10) | | | |
|-----|-----|---------|---------------|-------------|-----|-----|--------|
| 1.6 | G | VM4 | H26.6 ~ R2.10 | FB16 ターボ | 4.9 | 5.1 | JOF-6M |
| 2.0 | G | VMG | H26.6 ~ R2.10 | FA20 ターボ | 4.9 | 5.1 | JOF-6M |

| レヴォ | ーグ | レイバックハ | LEVORG LAYBAC | K(VN系-R5 | .11~) | | |
|-----|----|--------|---------------|-------------|-------|-----|--------|
| 1.8 | G | VN5 | R5.11~ | CB18 ターボ | 4.0 | 4.2 | JOF-6M |

| レガシ | ノイ B | 4/LEGACY | ′ B4(BN系-H26.1 | 0~R2.8) | | | |
|-----|------|----------|----------------|---------|-----|-----|--------|
| 2.5 | G | BN9 | H26.10~R2.8 | FB25 | 4.6 | 4.8 | JOF-6M |

| 西 暦 昭和~令和(st | Ę) 64/H | 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31/R1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------------|---------|-----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|----|----|----|----|----|
| 早見表 西暦(年) | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| ⚠ 記載の無い車 | 種に | つい | ては | 適用 | する | 商品 | るがる | ありる | ません | ん。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

トヨタ

レクサス

日

産

ホンダ

マツダ

| 排気量 (L) | 燃料 (USE FUEL) | 車両型式 (MODEL No.) | 年 式 (YEAR) | エンジン型式 (ENGINE) | エンジンオイル量 (ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ オイルフィルター+オイル交換 | マグネットパワー オイルフィルター (OIL FILTER) |
|------------|------------------|---------------------|---------------|--------------------|--|--------------------------------------|

SUBARU

| | |) | 2~H19.12 | TER(SG系-H14. | -/FORES | ノスタ | フォレ | |
|--------|-----|-----|-------------|--------------|---------|-----|-----|--|
| JOF-6M | 4.2 | 4.0 | EJ20 | H14.2~H19.12 | SG5 | G | 2.0 | |
| JOF-6M | 4.2 | 4.0 | EJ20 ターボ | H16.2~H19.8 | SG5 | G | 2.0 | |
| JOF-6M | 4.7 | 4.5 | EJ20 ターボ | H14.2~H16.2 | SG5 | G | 2.0 | |

| フォレ | スター | – STi/ FOR | ESTER STI(SG系- | H16.2~H19 |).12) | | |
|-----|-----|------------|----------------|-------------|-------|-----|--------|
| 2.5 | G | SG9 | H16.2~H19.12 | EJ25 ターボ | 4.0 | 4.3 | JOF-6M |

| プレオ | 1/プレ | オ カスタム/ | PLEO/PLEO CUSTOM | I(L2系-H22.4 | ~H30.3)ダ | イハツ ミラ/ミ | ミラ カスタムのOEM車 |
|------|------|---------|------------------|---------------|----------|----------|--------------|
| 0.66 | G | L275F | H22.4~H30.3 | KF-VE | 2.6~2.7 | 2.8~2.9 | JOF-11M |
| 0.66 | G | L275F | H22.4~H30.3 | KF-DET ターボ | 2.7 | 2.9 | JOF-11M |
| 0.66 | G | L285F | H22.4~H30.3 | KF-VE | 2.6~2.7 | 2.8~2.9 | JOF-11M |
| 0.66 | G | L285F | H22.4 ~ H30.3 | KF-DET ターボ | 2.7 | 2.9 | JOF-11M |

| プレス | ナバン | //PLEO V | AN(L2系-H22.4 | ~H30.3)ダ | イハツミ | ラ バンのC | EM車 |
|------|-----|----------|--------------|----------|------|--------|---------|
| 0.66 | G | L275B | H22.4~H30.3 | KF-VE | 2.6 | 2.8 | JOF-11M |
| 0.66 | G | L285B | H22.4~H30.3 | KF-VE | 2.6 | 2.8 | JOF-11M |

| プレス | ナバン | //PLEO V | AN(RV系-H12.1 | 0~H22.4) | | | |
|------|-----|----------|--------------|----------|-----|-----|--------|
| 0.66 | G | RV1 | H12.10~H22.4 | EN07 | 2.4 | 2.6 | JOF-6M |
| 0.66 | G | RV2 | H12.10~H22.4 | EN07 | 2.4 | 2.6 | JOF-6M |

| | プレス | ナプラ | ラス/PLEO | PLUS(LA350·36 | 60系-H29.5 | 5~)ダイノ | ハツ ミラ ィ | イースのOEM車 |
|---|------|-----|---------|---------------|-----------|--------|---------|----------|
| | 0.66 | G | LA350F | H29.5 ~ | KF-VE | 2.7 | 2.9 | JOF-11M |
| , | 0.66 | G | LA360F | H29.5 ~ | KF-VE | 2.7 | 2.9 | JOF-11M |

| プレオ | - プラ | ス/PLEO P | LUS(LA300·310¾ | Ŕ−H24.12~ | H29.5)夕 | イハツ ミラ | ティースのOEM車 |
|------|------|----------|----------------|-----------|---------|--------|-----------|
| 0.66 | G | LA300F | H24.12~H29.5 | KF-VE | 2.7 | 2.9 | JOF-11M |
| 0.66 | G | LA310F | H24.12 ~ H29.5 | KF-VE | 2.7 | 2.9 | JOF-11M |

0.66 G

L465F

H22.4 ~ H27.5

ダイハツ

スズキ

レクサス

日

産

ホンダ

マツダ

JOF-11M

ッ

スズキ

西曆 昭和~令和(年) 64/H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31/R1 2 3 4 5 6 早見表 西曆(年) 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

| ⚠ 記載の | の無い車種に | ついては適用する商 | 品がありません。 | | | |
|-------|--------|-----------|----------|--------|---------------------------------|----------------|
| ダ | 11 | リツ | | | DAI | HATSU |
| | | | | | | |
| 排気量 | 量 燃料 | | 年 式 | エンジン型式 | エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) | マグネットパワオイルフィルタ |

| (L) | (USE FUEL) | (MODEL No.) | (YEAR) | (ENGINE) | | : OIL (を)) オイルフィルター+オイル交換 | (OIL FILTER) |
|-----|------------|-------------|-------------|---------------|-----|------------------------------|--------------|
| YRV | (M2 | 系-H12.8 | ~H17.7) | | | | |
| 1.3 | G | M201G | H12.8~H17.7 | K3-VE | 3.3 | 3.6 | JOF-11M |
| 1.3 | G | M201G | H12.8~H17.7 | K3-VET ターボ | 3.3 | 3.6 | JOF-11M |
| 1.3 | G | M211G | H12.8~H17.7 | K3-VE | 3.3 | 3.6 | JOF-11M |
| 1.3 | G | M211G | H12.8~H17.7 | K3-VET ターボ | 3.3 | 3.6 | JOF-11M |
| | | | | | | | |

| ノトレ | ノー ァ | マキ ハンバ | ATRAI DECK VAI | N(S/糸-R3 | .12~) | | |
|------|-------------|--------|----------------|---------------|-------|------|---------|
| 0.66 | G | S700W | R3.12~ | KF-VET ターボ | 3.15 | 3.35 | JOF-11M |
| 0.66 | G | S710W | R3.12~ | KF-VET ターボ | 3.15 | 3.35 | JOF-11M |
| | | | | | | | |

| アトレ | アトレー ワゴン/ATRAI WAGON(S7系-R3.12~) | | | | | | | | | | | |
|------|----------------------------------|-------|--------|---------------|------|------|---------|--|--|--|--|--|
| 0.66 | G | S700V | R3.12~ | KF-VET ターボ | 3.15 | 3,35 | JOF-11M | | | | | |
| 0.66 | G | S710V | R3.12~ | KF-VET ターボ | 3.15 | 3.35 | JOF-11M | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| アトレ | ノーワ | ブゴン/ATR | AI WAGON(S3系 | −H17.5~R | 3.12) | | |
|------|-----|---------|--------------|---------------|-------|-----|---------|
| 0.66 | G | S320G | H17.5~H19.9 | EF-DET ターボ | 2.7 | 2.9 | JOF-11M |
| 0.66 | G | S321G | H22.12~R3.12 | KF-DET ターボ | 3.2 | 3.4 | JOF-11M |
| 0.66 | G | S321G | H19.9~H22.12 | KF-DET ターボ | 3.0 | 3.2 | JOF-11M |
| 0.66 | G | S330G | H17.5~H19.9 | EF-DET ターボ | 2.7 | 2.9 | JOF-11M |
| 0.66 | G | S331G | H22.12~R3.12 | KF-DET ターボ | 3.2 | 3.4 | JOF-11M |
| 0.66 | G | S331G | H19.9~H22.12 | KF-DET ターボ | 3.0 | 3.2 | JOF-11M |

| アトレ | アトレー ワゴン/ATRAI WAGON(S2系-H11.6~H17.5) | | | | | | | | | | | |
|------|---------------------------------------|-------|-------------|---------------|-----|-----|---------|--|--|--|--|--|
| 0.66 | G | S220G | H11.6~H17.5 | EF-VE | 2.7 | 2.9 | JOF-11M | | | | | |
| 0.66 | G | S220G | H11.6~H17.5 | KF-DET ターボ | 2.7 | 2.9 | JOF-11M | | | | | |

| アル | アルティス/ALTIS(V7系-H29.7~)トヨタ カムリのOEM車 | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|---------|---------|----------|-----|-----|---------|--|--|--|--|--|
| 2.5 | G | AXVH70N | H29.7 ~ | A25A-FXS | 4.2 | 4.5 | JOF-11M | | | | | |
| 2.5 | G | AXVH75N | R3.2 ~ | A25A-FXS | 4.2 | 4.5 | JOF-11M | | | | | |

CNG:天然ガス車

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度で確認ください。

| 西 暦 昭和 | 1~令和(年) | 64/H1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31/R1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------|---------|-------|-----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|----|----|----|----|----|
| 早見表西 | 暦(年) | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| ⚠記載の | 無い車種 | してこ | ついて | ては | 適用 | する | 商品 | lがる | ありる | ません | h. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

エンジン型式

(ENGINE)

FA20

ターボ

FB25

FJ25

EJ25

EJ20

EJ20

<u>ターボ</u> EJ20

CNG

EJ25

FB25

FA20

ターボ

FB25

EJ25

EJ25

EJ20

EJ20

ターボ

EJ25

EJ25

ターボ

レガシィ ツーリング ワゴン/LEGACY TOURING WAGON(BP系-H15.5~H21.5)

年 式

(YEAR)

 $H24.5 \sim H26.10$

 $H24.5 \sim H26.10$

 $H21.5 \sim H24.5$

 $H21.5 \sim H26.10$

 $H15.5 \sim H21.5$

 $H15.5 \sim H21.5$

 $H15.5 \sim H21.5$

 $H19.11 \sim H21.5$

レガシィ アウトバック/LEGACY OUTBACK(BS系-H26.10~R3.12)

レガシィ ツーリング ワゴン/LEGACY TOURING WAGON(BR系-H21.5~H26.10)

H26.10~R3.12

 $H24.5 \sim H26.8$

 $H24.5 \sim H24.6$

 $H21.5 \sim H25.5$

 $H21.5 \sim H25.5$

 $H15.5 \sim H21.5$

 $H15.5 \sim H21.5$

 $H15.10 \sim H21.5$

 $H20.5 \sim H21.5$

レガシィアウトバック/LEGACY OUTBACK(BT系-R3.12~)

R3.12~

レガシィ B4/LEGACY B4(BM系-H21.5~H26.10)

レガシィ B4/LEGACY B4(BL系-H15.5~H21.5)

マグネットパワーオイルフィルター

JOF-6M

エンジンオイル量(ℓ)

(ENGINE OIL (2))

オイル交換のみ オイルフィルター+オイル交換

5.1

4.8

4,2

4.2~4.3

4.2~4.3

4.2~4.3

4.3

4.2

4.2

4.8

5.1

4.8

4.2

4.2~4.3

4.2~4.3

4.2~4.3

4.2

4.2

4.9

4.6

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.6

4.9

4.6

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

ヨタ

日

産

木

ンダ

ダ

|排気量 |燃 料| 車両型式

G

G

G

G

G

G

CNG

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

(USE FUEL) (MODEL No.)

BMG

BMM

BM9

BM9

BL5

BL5

BL5「改」

BL9

BT5

BS9

BRG

BRM

BR9

BR9

BP5

BP5

BP9

BPH

(L)

2.0

2.5

2.5

2.5

2.0

2.0

2.0

2.5

1.8

2.5

2.0

2.5

2.5

2.5

2.0

2.0

2.5

2.5

· ヨ タ

クサス

日

産

ホンダ

ッダ

菱

スバ

ッ

スズキ

西曆昭和~令和(年) 64/H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31/R1 2 3 4 5 6 早見表 西 暦(年) 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 \exists 夕

| 17021 | (1) | , ,0 ,1 ,2 ,3 , | 1 33 30 37 30 33 00 01 02 | 03 01 03 00 07 00 | 02 10 11 12 | 13 11 13 10 1 | 7 10 17 20 21 22 25 |
|--------|------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| ⚠ 記載の無 | い車種に | ついては適用する商 | 品がありません。 | | | | |
| グ・ | 11 | リツ | | | | DAI | HATSL |
| 排気量 | 燃料 (USE FUEL) | | 年 式 (YEAR) | エンジン型式 (ENGINE) | (ENGINE | イル量(ℓ) E OIL (ℓ)) オイルフィルター+オイル效 | マグネットパワ オイルフィルタ (OIL FILTER) |
| グラン | ンマッ | クス トラック | 7/GRANMAX TRI | UCK(S4系- | -R2.7~) | | |
| 1.5 | G | S403P | R2.7~ | 2NR-VE | 3.3 | 3.5 | JOF-11M |
| 1.5 | G | S413P | R2.7~ | 2NR-VE | 3.3 | 3.5 | JOF-11M |
| コペン | ン/C(| DPEN(LA4 | I系−H26.6~) | | | | |
| 0.66 | G | LA400K | H26.6~ | KF-DET ターボ | 2.7 | 2.9 | JOF-11M |
| ソニオ | ታ/SC | NICA(L4 | 系-H18.6~H21. | 5) | | | |
| 0.66 | G | L405S | H18.6~H21.5 | KF-DET ターボ | 2.7 | 2.9 | JOF-11M |

| タフト | \/ T | AFT(LA9 | 00·910 系− R2.6 | S ~) | | | |
|------|------|---------|----------------|---------------|------|------|---------|
| 0.66 | G | LA900S | R2.6~ | KF-VE | 3.05 | 3.25 | JOF-11M |
| 0.66 | G | LA900S | R2.6~ | KF-VET ターボ | 3.05 | 3.25 | JOF-11M |
| 0.66 | G | LA910S | R2.6~ | KF-VE | 3.05 | 3.25 | JOF-11M |
| 0.66 | G | LA910S | R2.6~ | KF-VET ターボ | 3.05 | 3.25 | JOF-11M |

KF-DET

ターボ

2.7

2.9

JOF-11M

| タント TAN | √/タン TO/1 | 小 カスタム ΓANTO Cl | ./タント ファン クロ: JSTOM/TANTO / | ス/ FUN CROS | S(LA65) | 0·660 系 | - R1.7 ∼) |
|------------|--------------|--------------------|--------------------------------|----------------|---------|---------|-----------|
| 0.66 | G | LA650S | R1.7~ | KF-VE | 3.05 | 3.25 | JOF-11M |
| 0.66 | G | LA650S | R1.7~ | KF-VET ターボ | 3.05 | 3.25 | JOF-11M |
| 0.66 | G | LA660S | R1.7~ | KF-VE | 3.05 | 3.25 | JOF-11M |
| 0.66 | G | LA660S | R1.7~ | KF-VET ターボ | 3.05 | 3.25 | JOF-11M |

| タント | タント/タント カスタム/TANTO/TANTO CUSTOM(LA600・610系-H25.10~R1.7) | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------|-------------|---------------|-----|-----|---------|--|--|--|--|--|
| 0.66 | | | | | | | | | | | | |
| 0.66 | G | LA600S | H25.10~R1.7 | KF-DET ターボ | 2.7 | 2.9 | JOF-11M | | | | | |
| 0.66 | G | LA610S | H25.10~R1.7 | KF-VE | 2.7 | 2.9 | JOF-11M | | | | | |
| 0.66 | G | 2.9 | JOF-11M | | | | | | | | | |

101

| | 西暦 | 昭和~令和 | 1(年) | 64/H1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31/R1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|-----------------------------|-------|------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|----|----|----|----|----|
| | 早見表 | 西 暦(年 | Ξ) | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | ⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

エンジン型式

(ENGINE)

2AZ-FE

2AZ-FE

2AZ-FE

2AZ-FE

KF-VE

KF-VET

ターボ

KF-VE

KF-VET

KF-VE

KF-VE

KF-VE

KF-VET

KF-VE

KF-VET

2NR-VE

2NR-VE

100

年 式

(YEAR)

 $H18.1 \sim H22.2$

H18.1~H22.2

H16.7~H18.1

 $H16.7 \sim H18.1$

H26,11~R4,8

H26.11 ~ R4.8

H26.11~R4.8

H26.11 ~ R4.8

 $H17.12 \sim H23.9$

 $H17.12 \sim H23.9$

H27.9 ~ R5.6

H27.9 ~ R5.6

 $H27.9 \sim R5.6$

 $H27.9 \sim R5.6$

R2.7~

R2.7~

グランマックス カーゴ/GRANMAX CARGO(S4系-R2.7~)

アルティス/ALTIS(V4系-H18.1~H22.2)トヨタ カムリのOEM車

アルティス/ALTIS(V3系-H16.7~H18.1)トヨタ カムリのOEM車

マグネットパワー オイルフィルター

JOF-1M

JOF-1M

JOF-1M

JOF-1M

JOF-11M

JOF-11M

JOF-11M

JOF-11M

JOF-11M

JOF-11M

JOF-11M

JOF-11M

JOF-11M

JOF-11M

JOF-11M

JOF-11M

0.66

G

L415S

 $H18.6 \sim H21.5$

エンジンオイル量(ℓ)

(ENGINE OIL (2))

オイル交換のみ オイルフィルター+オイル交換

4.3

4.3

4.3

4.3

2.9

2.9

2.9

2.9

2,8

2.8

2,9

2.9

2.9

2.9

3.5

3.5

4.1

4.1

4.1

4.1

2.7

2.7

2.7

2.7

2,6

2.6

2,7

2.7

2.7

2.7

3,3

3.3

夕

日

産

ダ

ダ

|排気量|燃料|

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

2.4

2.4

2.4

2.4

0.66

0.66

0.66

0.66

0.66

0.66

0.66

0.66

0.66

0.66

1.5

1.5

スズキ

す

車両型式

ACV40N

ACV45N

ACV30N

ACV35N

LA700S

LA700S

LA710S

LA710S

L235S

L245S

LA250S

LA250S

LA260S

LA260S

S403V

S413V

エッセ/ESSE(L2系-H17.12~H23.9)

キャスト/CAST(LA2系-H27.9~R5.6)

ウェイク/WAKE(LA7系-H26.11~R4.8)

(USE FUEL) (MODEL No.)

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度で確認ください。

スバ

サス

日

産

木 ンダ

ッダ

ダイ

ハツ

スズキ

すゞ

西曆昭和-令和(年)|64/H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31/R1 2 3 4 5 6 西曆昭和~令和(年) 64/H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31/R1 2 3 4 5 6 早見表 西暦(年) 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 早見表 西暦(年) 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。 ⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

マグネットパワー オイルフィルター エンジンオイル量(ℓ) エンジン型式 年 式 |排気量|燃料| 車両型式 (ENGINE OIL (P)) (USE FUEL) (MODEL No.) (YEAR) (ENGINE) (L) オイル交換のみ オイルフィルター+オイル交換

タント/TANTO(L375·385 系-H19.12~H25.10) 0.66 G L375S $H19.12 \sim H25.10$ KF-VE 2.6~2.7 | 2.8~2.9 JOF-11M G L385S KF-VE 2.6~2.7 | 2.8~2.9 **JOF-11M** 0.66 $H19.12 \sim H25.10$

タント/TANTO(L350·360系-H15.1~H19.12) 0.66 G L350S H15.11~H19.12 EF-VE 2.1 2.3 **JOF-11M EF-DET** G L350S 2.1 **JOF-11M** 0.66 H15.11~H19.12 2.3 ターボ G 0.66 L360S H15.11 ~ H19.12 EF-VE 2.1 2.3 JOF-11M **EF-DET** 0.66 G L360S H15.11~H19.12 2.1 2,3 **JOF-11M** ターボ

タント エグゼ/タント エグゼ カスタム/TANTO EXE/TANTO EXE CUSTOM(L455·465系-H21.12~H26.10) G 0.66 L455S 2.7 **JOF-11M** $H21.12 \sim H26.10$ KF-VE 2.9 KF-DET L455S **JOF-11M** 0,66 G $H21.12 \sim H26.10$ 2.7 2.9 ターボ 0.66 G L465S $H22.10 \sim H26.10$ KF-VE 2.7 2.9 **JOF-11M** 0.66 G L465S $H21.12 \sim H22.10$ KF-VE 2.6 2.8 JOF-11M KF-DET L465S 2.7 **JOF-11M** 0.66 G $H21.12 \sim H26.10$ 2.9 ターボ

タントカスタム/TANTO CUSTOM(L375S·LA385S-H19.12~H25.10) 2.6~2.7 2.8~2.9 0.66 G L375S $H19.12 \sim H25.10$ KF-VE **JOF-11M** KF-DET 0.66 G L375S $H19.12 \sim H25.10$ 2.9 **JOF-11M** 0.66 G L385S 2.6~2.7 | 2.8~2.9 JOF-11M $H19.12 \sim H25.10$ KF-VE KF-DET 0.66 G L385S $H19.12 \sim H25.10$ 2.7 2.9 **JOF-11M**

タント カスタム/TANTO CUSTOM(L350·360系-H15.11~H19.12) 0.66 G L350S **JOF-11M** H15.11~H19.12 EF-VE 2.1 2.3 **EF-DET** 0.66 G L350S H15.11~H19.12 2.1 **JOF-11M** 2.3 ターボ G **JOF-11M** 0.66 L360S H15.11~H19.12 EF-VE 2.1 2.3 **EF-DET JOF-11M** 0.66 G L360S H15.11 ~ H19.12 2.3

DAIHATSU

| | 燃料 (USE FUEL) | 車両型式 (MODEL No.) | 年 式 (YEAR) | エンジン型式 (ENGINE) | | イル量(ℓ) : OIL (ℓ)) オイルフィルター+オイル效験 | マグネットパワー オイルフィルター (OIL FILTER) |
|-----|------------------|---------------------|---------------|--------------------|-----|--|--------------------------------------|
| テリス | ナス/1 | TERIOS(J | I系-H12.5~H17 | 7.11) | | | |
| 1.3 | G | J102G | H12.5~H17.11 | K3-VE | 3.0 | 3.2 | JOF-11M |
| 1.3 | G | J102G | H12.5~H17.11 | K3-VE ターボ | 3.0 | 3.2 | JOF-11M |
| 1.3 | G | J122G | H12.5~H17.11 | K3-VE | 3.0 | 3.2 | JOF-11M |

| テリオ | テリオス キッド/ テリオス ルキア/TERIOS KID/TERIOS LUCIA(J1系-H10.10~H24.5) | | | | | | | | | | | | |
|------|--|-------|---------------|---------------|-----|-----|---------|--|--|--|--|--|--|
| 0.66 | G | J111G | H10.10~H18.8 | EF-DEM | 2.1 | 2.3 | JOF-11M | | | | | | |
| 0.66 | G | J111G | H10.10~H24.5 | EF-DET ターボ | 2.1 | 2.3 | JOF-11M | | | | | | |
| 0.66 | G | J131G | H12.1~H18.8 | EF-DEM | 2.1 | 2.3 | JOF-11M | | | | | | |
| 0.66 | G | J131G | H12.1 ~ H24.5 | EF-DET ターボ | 2.1 | 2.3 | JOF-11M | | | | | | |

| トール | トール/トール カスタム/THOR/THOR CUSTOM(M9系-H28.11~) | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|--------|----------------|-----|-----|---------|--|--|--|--|--|
| 1.0 | G | M900S | R4.9 ~ | 1KR-FE | 2.9 | 3.1 | JOF-11M | | | | | |
| 1.0 | G | M900S | R4.9 ~ | 1KR-VET ターボ | 2.9 | 3.1 | JOF-11M | | | | | |
| 1.0 | G | M910S | R4.9~ | 1KR-FE | 2.9 | 3.1 | JOF-11M | | | | | |

| ハイヤ | ハイゼット カーゴ/HIJET CARGO(S7系-R3.12~) | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------------------------------|-------|--------|---------------|------|------|---------|--|--|--|--|--|--|
| 0.66 | G | S700V | R3.12~ | KF-VE | 3.15 | 3.35 | JOF-11M | | | | | | |
| 0.66 | G | S700V | R3.12~ | KF-VET ターボ | 3.15 | 3.35 | JOF-11M | | | | | | |
| 0.66 | G | S710V | R3.12~ | KF-VE | 3.15 | 3.35 | JOF-11M | | | | | | |
| 0.66 | G | S710V | R3.12~ | KF-VET ターボ | 3.15 | 3.35 | JOF-11M | | | | | | |

| ハイ | ゼット | カーゴ/HIC | JET CARGO(S3系 | €-H16.12^ | ~R3.12) | | |
|------|-----|---------|----------------|---------------|---------|---------|---------|
| 0.66 | G | S320V | H16.12~H19.12 | EF-SE | 2.7 | 2.9 | JOF-11M |
| 0.66 | G | S320V | H16.12~H19.12 | EF-VE | 2.7 | 2.9 | JOF-11M |
| 0.66 | G | S320V | H16.12~H19.12 | EF-DET ターボ | 2.7 | 2.9 | JOF-11M |
| 0.66 | G | S321V | H19.12~R3.12 | KF-VE | 3.0~3.2 | 3.2~3.4 | JOF-11M |
| 0.66 | G | S321V | H19.12 ~ R3.12 | KF-DET ターボ | 3.0~3.2 | 3.2~3.4 | JOF-11M |

日

產

ンダ

ダ

103

 \exists

夕

クサス

日

產

木 ンダ

ッダ

スバ

ダ

八

ッ

スズキ

い すゞ

西暦 昭和〜令和(年) 64/H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31/R1 2 3 4 5 6 1 早見表 西暦(年) 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 15 18 18 0 無い事種については適用する商品がありません。

日

ホンダ

ッダ

ダ

ハツ

スズキ

いすざ

| ダ・ | 11 | リツ | | | DAI | HATSU |
|------------|------------------|---------------------|---------------|--------------------|---|--------------------------------------|
| 排気量 (L) | 燃料 (USE FUEL) | 車両型式 (MODEL No.) | 年 式 (YEAR) | エンジン型式 (ENGINE) | エンジンオイル量 (ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ オイル交換のみ オイル交換のみ オイル交換のみ オイル交換のみ | マグネットパワー オイルフィルター (OIL FILTER) |

| (OIL FILTER) | אַגעווימי לעווימאַ | カイル文法のの | | | | | |
|--------------|--------------------|---------|-----------------------|---------------|---------|-----|------|
| |) | ~H26.9) | Қ−Н10.12 [,] | JET TRUCK(S23 | トラック/HI | ゼット | ハイ |
| JOF-11M | 2.9 | 2.7 | EF-SE | H10.10~H19.2 | S200P | G | 0.66 |
| JOF-11M | 2.9 | 2.7 | EF-VE | H10.10~H19.2 | S200P | G | 0.66 |
| JOF-11M | 3.2~3.4 | 3.0~3.2 | KF-VE | H19.12~H26.9 | S201P | G | 0.66 |
| JOF-11M | 2.9 | 2.7 | EF-SE | H10.12~H19.12 | S210P | G | 0.66 |
| JOF-11M | 2.9 | 2.7 | EF-VE | H10.12~H19.12 | S210P | G | 0.66 |
| JOF-11M | 3.2~3.4 | 3.0~3.2 | KF-VE | H19.12~H26.12 | S211P | G | 0.66 |

| ハイ | ハイゼット パネルバン/HIJET PANEL VAN(S2 系-H17.1~H26.9) | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|----------------|-------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|
| 0.66 | G | S200C | H17.1 ~ H19.12 | EF-VE | 2.7 | 2.9 | JOF-11M | | | | | | |
| 0.66 | G | S200C | H17.1~H19.12 | EF-SE | 2.7 | 2.9 | JOF-11M | | | | | | |
| 0.66 | G | S210C | H17.1~H19.12 | EF-SE | 2.7 | 2.9 | JOF-11M | | | | | | |
| 0.66 | G | S201C | H19.12~H26.9 | KF-VE | 3.0~3.2 | 3.2~3.4 | JOF-11M | | | | | | |
| 0.66 | G | S211C | H19.12~H26.9 | KF-VE | 3.0~3.2 | 3.2~3.4 | JOF-11M | | | | | | |

| ビーゴ/BE-G0(J2 系-H18.1~H28.3) | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|-------|---------------|--------|-----|-----|---------|--|--|--|--|
| 1.5 | G | J200G | H18.1 ~ H28.3 | 3SZ-VE | 2.9 | 3.2 | JOF-11M | | | | |
| 1.5 | G | J210G | H18.1 ~ H28.3 | 3SZ-VE | 2.9 | 3.2 | JOF-11M | | | | |

| ブーン/BOON (M7系-H28.4~)トヨタとの共同開発車両 | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|-------|--------|--------|-----|-----|---------|--|--|--|--|
| 1.0 | G | M700S | R4.9 ~ | 1KR-FE | 2.9 | 3.1 | JOF-11M | | | | |
| 1.0 | G | M710S | R4.9~ | 1KR-FE | 2.9 | 3.1 | JOF-11M | | | | |

| マック | 7ス/\ | /IAX (L9系 | ←H13.11~H17. | 11) | | | |
|------|------|-----------|---------------|---------------|-----|-----|---------|
| 0.66 | G | L950S | H13.11~H17.11 | EF-VE | 2.1 | 2.3 | JOF-11M |
| 0.66 | G | L950S | H13.11~H17.11 | EF-DET ターボ | 2.1 | 2.3 | JOF-11M |
| 0.66 | G | L952S | H13.11~H17.11 | JB-DET ターボ | 2.5 | 2.7 | JOF-11M |
| 0.66 | G | L960S | H13.11~H17.11 | EF-VE | 2.1 | 2.3 | JOF-11M |
| 0.66 | G | L960S | H13.11~H17.11 | EF-DET ターボ | 2.1 | 2.3 | JOF-11M |
| 0.66 | G | L962S | H13.11~H17.11 | JB-DET ターボ | 2.5 | 2.7 | JOF-11M |
| • | | | | | | | |

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度で確認ください。

| 早見表 | 西 暦(年) | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|-----|----------|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | <u>"</u> | | | 1 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A | m | П | A | E | | | | |

年 式

(YEAR)

ヨタ

日

ホンダ

す

排気量 燃料 車両型式

(USE FUEL) (MODEL No.)

西暦昭和~令和(年) 64/H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31/R1 2 3 4 5 6

| ダイハツ | DAIHATSU |
|------|----------|
| | |

エンジン型式

(ENGINE)

エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ))

オイル交換のみ オイルフィルター+オイル交換

マグネットパワー オイルフィルター

| ハイ | ハイゼット カーゴ/HIJET CARGO(S3系-H16.12~R3.12) | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|----------------|---------------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| 0.66 | G | S330V | H16.12~H19.12 | EF-SE | 2.7 | 2.9 | JOF-11M | | | | | | | |
| 0.66 | G | S330V | H16.12~H19.12 | EF-VE | 2.7 | 2.9 | JOF-11M | | | | | | | |
| 0.66 | G | S330V | H16.12~H19.12 | EF-DET ターボ | 2.7 | 2.9 | JOF-11M | | | | | | | |
| 0.66 | G | S331V | R2.9 ~ R3.12 | KF-VE | 3.0~3.2 | 3.2~3.4 | JOF-11M | | | | | | | |
| 0.66 | G | S331V | H19.12 ~ R3.12 | KF-DET | 3.0~3.2 | 3,2~3,4 | JOF-11M | | | | | | | |

| ハイ・ | ハイセット カーコ ハイフリッド/HIJET CARGO HYBRID(S3糸-HT/.9~H22.3) | | | | | | | | | | | | |
|------|--|---------|-------------|-------|-----|-----|---------|--|--|--|--|--|--|
| 0.66 | G | S320V 改 | H17.9~H22.3 | EF-VE | 2.7 | 2.9 | JOF-11M | | | | | | |

| ハイゼット キャディ/HIJET Caddie(LA7系-H28.6~R4.8) | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|---------------|--------------|--------|---|------|--|--|--|--|--|
| JOF-11M | 2.9 | 2.7 | KF-VE | H28.6 ~ R4.8 | LA700V | G | 0.66 | | | | | |
| JOF-11M | 2.9 | 2.7 | KF-VET ターボ | H28.6 ~ R4.8 | LA700V | G | 0.66 | | | | | |
| JOF-11M | 2.9 | 2.7 | KF-VE | H28.6 ~ R4.8 | LA710V | G | 0.66 | | | | | |
| JOF-11M | 2.9 | 2.7 | KF-VET ターボ | H28.6 ~ R4.8 | LA710V | G | 0.66 | | | | | |

| ハイ | ハイゼット デッキバン/HIJET DECK VAN(S7系-R3.12~) | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|-------|--------|-------|------|------|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| 0.66 | G | S700W | R3.12~ | KF-VE | 3.15 | 3,35 | JOF-11M | | | | | | | |
| 0.66 | G | S710W | R3.12~ | KF-VE | 3.15 | 3.35 | JOF-11M | | | | | | | |

| ハイヤ | | | | | | | |
|------|---|-------|---------------|-------|---------|---------|---------|
| 0.66 | G | S320W | H16.12~H19.12 | EF-SE | 2.7 | 2.9 | JOF-11M |
| 0.66 | G | S321W | H19.12~R3.12 | KF-VE | 3.0~3.2 | 3.2~3.4 | JOF-11M |
| 0.66 | G | S330W | H16.12~H19.12 | EF-SE | 2.7 | 2.9 | JOF-11M |
| 0.66 | G | S330W | H16.12~H19.12 | EF-VE | 2.7 | 2.9 | JOF-11M |
| 0.66 | G | S331W | H19.12~R3.12 | KF-VE | 3.0~3.2 | 3.2~3.4 | JOF-11M |
| | • | | | | | | |

| ハイヤ | ハイゼットトラック/HIJET TRUCK(S5系-H26.9~) | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------------------------------|-------|--------|-------|------|------|---------|--|--|--|--|--|--|
| 0.66 | G | S500P | H26.9~ | KF-VE | 3.15 | 3.35 | JOF-11M | | | | | | |
| 0.66 | G | S510P | H26.9~ | KF-VE | 3.15 | 3.35 | JOF-11M | | | | | | |

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

西曆昭和-令和(年)|64/H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31/R1 2 3 4 5 6 早見表|西暦(年) 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 \exists ⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

年 式

(YEAR)

| ダイハツ | DAIHATSL |
|------|----------|
| | |

エンジン型式

(ENGINE)

| H18.12) | 114.12~ | 260系 | OR (L250.2 | RA SEDAN 3DO | ノ3ドア/MII | セダン | ミラ |
|---------|---------|------|------------|---------------|----------|-----|------|
| JOF-11M | 2.3 | 2.1 | EF-SE | H14.12~H18.12 | L250S | G | 0.66 |
| JOF-11M | 2.3 | 2.1 | EF-VD | H14.12~H18.12 | L250S | G | 0.66 |
| JOF-11M | 2.3 | 2.1 | EF-SE | H14.12~H18.12 | L260S | G | 0.66 |

| ミラ セダン 5ドア/MIRA SEDAN 5DOOR (L250・260系-H14.12~H18.12) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|---------------|-------|-----|-----|---------|--|--|--|--|--|
| 0.66 | G | L250S | H14.12~H18.12 | EF-SE | 2.1 | 2.3 | JOF-11M | | | | | |
| 0.66 | G | L260S | H14.12~H18.12 | EF-SE | 2.1 | 2.3 | JOF-11M | | | | | |

| ミラトコット/MIRA TOCOT (LA550·560系-H30.6~) | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--------|---------|-------|-----|-----|---------|--|--|--|--|
| 0.66 | G | LA550S | H30.6 ~ | KF-VE | 2.7 | 2.9 | JOF-11M | | | | |
| 0.66 | G | LA560S | H30.6 ~ | KF-VE | 2.7 | 2.9 | JOF-11M | | | | |

| ミラ | バン/ | MIRA VAI | N (L275·285系- | H19.12~H | 30.2) | | |
|------|-----|----------|---------------|----------|-------|-----|---------|
| 0.66 | G | L275V | H19.2~H30.2 | KF-VE | 2.6 | 2.8 | JOF-11M |
| 0.66 | G | L285V | H19.2~H30.2 | KF-VE | 2.6 | 2.8 | JOF-11M |

| ミラ | ハン/ | MIRA VAI | N (L250·260糸- | H14.12~H | 19.12) | | |
|------|-----|----------|---------------|----------|--------|-----|---------|
| 0.66 | G | L250V | H14.12~H19.12 | EF-SE | 2.1 | 2.3 | JOF-11M |
| 0.66 | G | L250V | H14.12~H19.12 | EF-VE | 2.1 | 2.3 | JOF-11M |
| 0.66 | G | L260V | H14.12~H19.12 | EF-SE | 2.1 | 2.3 | JOF-11M |

| ムーワ | ブ/ム- | ーヴ カスタ | ム/MOVE/MOVE (| CUSTOM(L | A150·1 | 60系-H2 | 26.12~R5.7) |
|------|------|--------|---------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 0.66 | G | LA150S | H26.12~R5.7 | KF-VE | 2.7 | 2.9 | JOF-11M |
| 0.66 | G | LA150S | H26.12~R5.7 | KF-DET ターボ | 2.7 | 2.9 | JOF-11M |
| 0.66 | G | LA160S | H26.12~R5.7 | KF-VE | 2.7 | 2.9 | JOF-11M |
| 0.66 | G | LA160S | H26.12 ~ R5.7 | KF-DET ターボ | 2.7 | 2.9 | JOF-11M |

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度で確認ください。

107

| 西層 | 昭和~令和(年) | 64/H1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31/R1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|----------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|----|----|----|----|----|
| 早見表 | 西 暦(年) | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ミラ/ ミラ カスタム/MIRA/MIRA CUSTOM (L275·285系-H18.12~H30.3)

エンジン型式

(ENGINE)

KF-VE

KF-DET ターボ

KF-VF

KF-DET

EF-VE

EF-DET

ターボ

EF-VE

EF-DET

KF-VE

KF-VE

KF-VE

KF-VE

KF-VE

KF-VE

EF-VE

EF-VE

年 式

(YEAR)

H18,12~H25,2

H18.12~H23.7

 $H18.12 \sim H30.3$

H18.12~H23.7

ミラ アヴィ/MIRA AVY(L250·260系-H14.12~H18.12)

H14.12~H18.12

H14.12~H18.12

H14.12~H18.12

H14.12~H18.12

ミラ イース/MIRA e:s(LA350·360系-H29.5~)

 $H29.5 \sim$

H29.5~

ミラ イース/MIRA e:s (LA300·310系-H23.9~H29.5)

 $H23.9 \sim H29.5$

 $H23.9 \sim H29.5$

 $H21.8 \sim H30.3$

 $H21.8 \sim H30.3$

H16.11~H21.4

 $H16.11 \sim H21.4$

ミラ ココア/MIRA COCOA (L6系-H21.8~H30.3)

ミラ ジーノ/MIRA GINO (L6系-H16.11~H21.4)

マグネットパワー オイルフィルター

JOF-11M

JOF-11M

JOF-11M

JOF-11M

JOF-11M

JOF-11M

JOF-11M

JOF-11M

JOF-11M

JOF-11M

JOF-11M

JOF-11M

JOF-11M

JOF-11M

JOF-11M

JOF-11M

排気量 燃料

(L)

(USE FUEL)

車両型式

(MODEL No.)

エンジンオイル量(ℓ)

(ENGINE OIL (2))

オイル交換のみ オイルフィルター+オイル交換

2.6~2.7 | 2.8~2.9

2.6~2.7 | 2.8~2.9

2.7

2.1

2.1

2.1

2.1

2.7

2.7

2.7

2.7

2.1

2.1

2,9

2.9

2.3

2.3

2.3

2,3

2.9

2,9

2.9

2.9

2.3

2,3

2.6~2.7 | 2.8~2.9

2.6~2.7 2.8~2.9

· ヨ タ

日

ダ

菱

ル

スズキ

す

車両型式

L275S

L275S

L285S

L285S

L250S

L250S

L260S

L260S

LA350S

LA360S

LA300S

LA310S

L675S

L685S

L650S

L660S

(USE FUEL) (MODEL No.)

|排気量|燃料|

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

(L)

0.66

0.66

0.66

0.66

0.66

0.66

0.66

0.66

0.66

0.66

0.66

0.66

0.66

0.66

0.66

0.66

106

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度で確認ください。

すゞ

スズキ い

夕

ク

サス

日

產

木 ンダ

ツダ

菱

スバ

ル

ダイ

マグネットパワー オイルフィルター

エンジンオイル量(ℓ)
(ENGINE OIL (ℓ))

オイル交換のみ オイルフィルター+オイル交換

西暦昭和~令和(年) 64/H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31/R1 2 3 4 5 6 西暦昭和令和(年) 64/H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31/R1 2 3 4 5 6 早見表 西 暦(年) 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 早見表 西 暦(年) 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。 ⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

DAIHATSU

ヨタ

レクサス

日

産

ホンダ

ツダ

スバ

スズキ

| 排気量 | 燃料 | 車両型式 | 年 式 | エンジン型式 | エンジンオ (ENGINE | イル量 (ℓ) OIL (ℓ)) | マグネットパワーオイルフィルター |
|-----|------------|-------------|--------|----------|------------------|---------------------|------------------|
| (L) | (USE FUEL) | (MODEL No.) | (YEAR) | (ENGINE) | オイル交換のみ | オイルフィルター+オイル交換 | (OIL FILTER) |
| | | | | | | | |

| 2.12~H26.12) | 10系-H2 | A100·1 | CUSTOM(L | ム/MOVE/MOVE (| ーヴ カスタ | ブ/ ム | ムー! |
|--------------|--------|--------|---------------|---------------|--------|------|------|
| JOF-11M | 2.9 | 2.7 | KF-VE | H22.12~H26.12 | LA100S | G | 0.66 |
| JOF-11M | 2.9 | 2.7 | KF-DET ターボ | H22.12~H26.12 | LA100S | G | 0.66 |
| JOF-11M | 2.9 | 2.7 | KF-VE | H22.12~H26.12 | LA110S | G | 0.66 |
| JOF-11M | 2.9 | 2.7 | KF-DET | H22.12~H26.12 | LA110S | G | 0.66 |

| ムー! | ブ/ ム | ーヴ カスタ | Д/MOVE/MOVE (| CUSTOM (L | .175·18 | 5 系-H1 | 8.10~H22.12) |
|------|------|--------|---------------|---------------|---------|---------|--------------|
| 0.66 | G | L175S | H18.10~H22.12 | KF-VE | 2.6~2.7 | 2.8~2.9 | JOF-11M |
| 0.66 | G | L175S | H18.10~H22.12 | KF-DET ターボ | 2.7 | 2.9 | JOF-11M |
| 0.66 | G | L185S | H18.10~H22.12 | KF-VE | 2.6~2.7 | 2.8~2.9 | JOF-11M |
| 0.66 | G | L185S | H18.10~H22.12 | KF-DET ターボ | 2.7 | 2.9 | JOF-11M |

| ムーご | ブ/ ム- | ーヴ カスタム | A/MOVE/MOVE CL | JSTOM(L15 | 0.152.1 | 60系-H1 | 4.10~H18.10) |
|------|-------|---------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------|
| 0.66 | G | L150S | H14.10~H18.10 | EF-VE | 2.1 | 2.3 | JOF-11M |
| 0.66 | G | L150S カスタム | H14.10~H18.10 | EF-VE | 2.1 | 2.3 | JOF-11M |
| 0.66 | G | L150S | H14.10~H18.10 | EF-DET ターボ | 2.1 | 2.3 | JOF-11M |
| 0.66 | G | L152S | H14.10~H18.10 | JB-DET ターボ | 2.5 | 2.7 | JOF-11M |
| 0.66 | G | L160S | H14.10~H18.10 | EF-VE | 2.1 | 2.3 | JOF-11M |
| 0.66 | G | L160S | H14.10~H18.10 | EF-DET ターボ | 2.1 | 2.3 | JOF-11M |

| ムー! | ブキャ | ァンバス/MO | OVE Canbus (LA | 85·86系-R | 4.7~) | | |
|------|-----|---------|----------------|---------------|-------|------|---------|
| 0.66 | G | LA850S | R4.7~ | KF-VE | 3.05 | 3.25 | JOF-11M |
| 0.66 | G | LA850S | R4.7~ | KF-VET ターボ | 3.05 | 3.25 | JOF-11M |
| 0.66 | G | LA860S | R4.7 ~ | KF-VE | 3.05 | 3.25 | JOF-11M |
| 0.66 | G | LA860S | R4.7~ | KF-VET ターボ | 3.05 | 3.25 | JOF-11M |
| | | | | | | | |

108

| ダイハツ DAIHATSU |
|---------------|
| |

| | 燃料 (USE FUEL) | 車両型式 (MODEL No.) | 年 式 (YEAR) | エンジン型式 (ENGINE) | | イル量(ℓ) E OIL (ℓ)) オイルフィルター+オイル交換 | マグネットパワー オイルフィルター (OIL FILTER) |
|------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|---------|--|--------------------------------------|
| ムー! | ブキャ | ァンバス/MC | OVE Canbus (LA | 80·81 系一 | H28.9∼F | R4.7) | |
| 0.66 | G | LA800S | H28.9 ~ R4.7 | KF-VE | 2.7 | 2.9 | JOF-11M |
| 0.66 | G | LA810S | H28.9 ~ R4.7 | KF-VE | 2.7 | 2.9 | JOF-11M |
| | | | | | | | |

| ムーヴ | コンテ | -/ ムーヴ コン | テ カスタム/MOVE CO | NTE/MOVE C | ONTE CUS | STOM (L5茅 | €-H20.8~H29.3) |
|------|-----|-----------|----------------|---------------|----------|-----------|----------------|
| 0.66 | G | L575S | H20.8 ~ H29.3 | KF-VE | 2.6~2.7 | 2.8~2.9 | JOF-11M |
| 0.66 | G | L575S | H20.8 ~ H29.3 | KF-DET ターボ | 2.7 | 2.9 | JOF-11M |
| 0.66 | G | L585S | H20.8 ~ H29.3 | KF-VE | 2.6~2.7 | 2.8~2.9 | JOF-11M |
| 0.66 | G | L585S | H20.8 ~ H29.3 | KF-DET ターボ | 2.7 | 2.9 | JOF-11M |

| ムーワ | ムーヴ ラテ/MOVE LATTE (L5系-H16.8~21.4) | | | | | | | | | |
|------|------------------------------------|-------|-------------|---------------|-----|-----|---------|--|--|--|
| 0.66 | G | L550S | H16.8~H21.4 | EF-VE | 2.1 | 2.3 | JOF-11M | | | |
| 0.66 | G | L550S | H16.8~H21.4 | EF-DET ターボ | 2.1 | 2.3 | JOF-11M | | | |
| 0.66 | G | L560S | H16.8~H21.4 | EF-VE | 2.1 | 2.3 | JOF-11M | | | |
| 0.66 | G | L560S | H16.8~H21.4 | EF-DET ターボ | 2.1 | 2.3 | JOF-11M | | | |

| メビ | ウス/N | MEBIUS (V | W4系-H25.4~R3 | 3.2)トヨタ プ | リウスαの | OEM車 | | | | |
|-----|---|-----------|--------------|-----------|-------|------|--|--|--|--|
| 1.8 | 1.8 G ZVW41N H29.9~R3.2 2ZR-FXE 3.9 4.2 JOF-1M | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| ロッキ | ロッキー/RUCKY (A2糸-R1.11~) | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|-------|--------|----------------|-----|-----|---------|--|--|
| 1.0 | G | A210S | R4.10~ | 1KR-VET ターボ | 2.9 | 3.1 | JOF-11M | | |

す ⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。 · ョ タ

クサス

日

ホンダ

ツダ

ル

西曆昭和~令和(年) 64/H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31/R1 2 3 4 5 6

| 大大 | 早見表西暦 | (年) 89 | 9 90 91 92 93 94 | 4 95 96 97 98 99 00 01 02 | 03 04 05 06 07 08 | 09 10 11 12 | 13 14 15 16 1 | 7 18 19 20 21 22 23 24 | | | | |
|--|-------------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------|-------------------|-------------|---------------|------------------------|--|--|--|--|
| #気量 燃料 車両型式 (YEAR) エンジン型式 エンジンオイル量 (L) マグネットパワー オイル交換のみ はいっぱっという オイルフィルター (OIL FILTER) イルフィルター アルト/ALTO (HA36系―H26.12~R3.12) 0.66 G HA36S H26.12~R3.12 R06A 2.4 2.6 JOF-15M 0.66 G HA25S H21.12~H26.12 K6A 2.7 2.9 JOF-11M 0.66 G HA35S H23.12~H26.12 R06A 2.6 2.8 JOF-11M 0.66 G HA24S H16.9~H21.12 K6A 2.7 2.9 JOF-11M 0.66 G H245 H16.9~H21.12 K6A 2.66 H245 H16.9~H21.12 K6A 2.66 H245 H16.9~H21.12 K6A 2.66 H245 H16.9~H21.12 K6A 2.66 H245 H16.9~H21.1 | ⚠記載の無 | い車種に | ついては適用する商 | 「品がありません。 | | | | | | | | |
| Proceeding of the content of the | ス | スズキ SUZUKI | | | | | | | | | | |
| 0.66 G HA36S H26.12~R3.12 R06A 2.4 2.6 JOF-15M 0.66 G HA36S H27.3~R3.12 R06A 2.4 2.6 JOF-15M アルト/ALTO (HA25・35系-H21.12~H26.12) 0.66 G HA25S H21.12~H26.12 K6A 2.7 2.9 JOF-11M 0.66 G HA35S H23.12~H26.12 R06A 2.6 2.8 JOF-11M アルト/ALTO (HA24系-H16.9~H21.12) 0.66 G HA24S H16.9~H21.12 K6A 2.7 2.9 JOF-11M アルトバン/ ALTO VAN (HA36系-H26.12~R3.12) | | | | | | (ENGINE | OIL (٤)) | オイルフィルター | | | | |
| 0.66 G HA36S H27.3~R3.12 R06A ターボ 2.4 2.6 JOF-15M プルト/ALTO (HA25・35系-H21.12~H26.12) 0.66 G HA25S H21.12~H26.12 K6A 2.7 2.9 JOF-11M 0.66 G HA35S H23.12~H26.12 R06A 2.6 2.8 JOF-11M アルト/ALTO (HA24系-H16.9~H21.12) 0.66 G HA24S H16.9~H21.12 K6A 2.7 2.9 JOF-11M アルト バン / ALTO VAN (HA36系-H26.12~R3.12) | アルト/ALTO (HA36系-H26.12~R3.12) | | | | | | | | | | | |
| プルト/ALTO (HA25・35系-H21.12~H26.12) 0.66 G HA25S H21.12~H26.12 K6A 2.7 2.9 JOF-11M 0.66 G HA35S H23.12~H26.12 R06A 2.6 2.8 JOF-11M アルト/ALTO (HA24系-H16.9~H21.12) 0.66 G HA24S H16.9~H21.12 K6A 2.7 2.9 JOF-11M アルト バン / ALTO VAN (HA36系-H26.12~R3.12) | 0.66 | G | HA36S | H26.12~R3.12 | R06A | 2.4 | 2.6 | JOF-15M | | | | |
| 0.66 G HA25S H21.12~H26.12 K6A 2.7 2.9 JOF-11M 0.66 G HA35S H23.12~H26.12 R06A 2.6 2.8 JOF-11M アルト/ALTO (HA24系―H16.9~H21.12) 0.66 G HA24S H16.9~H21.12 K6A 2.7 2.9 JOF-11M アルト バン / ALTO VAN (HA36系―H26.12~R3.12) | 0.66 | G | HA36S | H27.3 ~ R3.12 | | 2.4 | 2.6 | JOF-15M | | | | |
| 0.66 G HA35S H23.12~H26.12 R06A 2.6 2.8 JOF-11M プルト/ALTO (HA24系―H16.9~H21.12) 0.66 G HA24S H16.9~H21.12 K6A 2.7 2.9 JOF-11M プルト バン / ALTO VAN (HA36系―H26.12~R3.12) | アルト | アルト/ALTO (HA25·35系-H21.12~H26.12) | | | | | | | | | | |
| アルト/ALTO (HA24系-H16.9~H21.12) 0.66 G HA24S H16.9~H21.12 K6A 2.7 2.9 JOF-11M アルト バン / ALTO VAN (HA36系-H26.12~R3.12) | 0.66 | G | HA25S | H21.12~H26.12 | K6A | 2.7 | 2.9 | JOF-11M | | | | |
| 0.66 G HA24S H16.9~H21.12 K6A 2.7 2.9 JOF-11M アルトバン / ALTO VAN (HA36系-H26.12~R3.12) | 0.66 | G | HA35S | H23.12~H26.12 | RO6A | 2.6 | 2.8 | JOF-11M | | | | |
| アルトバン / ALTO VAN (HA36系-H26.12~R3.12) | アルト | アルト/ALTO (HA24系-H16.9~H21.12) | | | | | | | | | | |
| | 0.66 | G | HA24S | H16.9~H21.12 | K6A | 2.7 | 2.9 | JOF-11M | | | | |
| 0.66 G HA36V H26.12~R3.12 R06A 2.4 2.6 J0F-15M | アルト | アルト バン/ ALTO VAN (HA36系-H26.12~R3.12) | | | | | | | | | | |
| | 0.66 | G | HA36V | H26.12~R3.12 | RO6A | 2.4 | 2.6 | JOF-15M | | | | |

| | | 3.12) | 1.12~H26 | AN (HA25系-H2 | //ALTO V | トバン | アル |
|---------|-----|-------|----------|---------------|----------|-----|------|
| JOF-11M | 2.9 | 2.7 | K6A | H21.12~H26.12 | HA25V | G | 0.66 |

| アル | アルト バン/ALTO VAN (HA24系-H17.1~H21.12) | | | | | | | | | | |
|------|--------------------------------------|-------|----------------|-----|-----|-----|---------|--|--|--|--|
| 0.66 | G | HA24V | H17.1 ~ H21.12 | K6A | 2.7 | 2.9 | JOF-11M | | | | |

| イグニ | ニス/ | GNIS (FF2 | 21系-H28.2~) | | | | |
|-----|-----|-----------|-------------|------|-----|-----|---------|
| 1.2 | G | FF21S | H28.2~ | K12C | 3.1 | 3.3 | JOF-15M |

| 1.4 | G | YEA1S | H29.7 ~ R4.4 | K14C ターボ | 3.1 | 3.3 | JOF-11M |
|-----|---|-------|---------------|-------------|-----|-----|---------|
| 1.5 | G | YEH1S | R4.4~ | K15C | 3.1 | 3.3 | JOF-11M |
| 1.6 | G | YD21S | H27.10~H29.7 | M16A | 3.7 | 3.9 | JOF-11M |
| 1.6 | G | YE21S | H27.10~H30.12 | M16A | 3.7 | 3.9 | JOF-11M |

エスクード/ESCUDO (YD21·YE21·YEA1系-H27.10~)

| スズキ | SUZUKI |
|-----|--------|
| | |

年 式

(YEAR)

ヨタ

レクサス

日

スバ

排気量 燃料 車両型式

(L) (USE FUEL) (MODEL No.)

西暦昭和~令和(年) 64/H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31/R1 2 3 4 5 6

早見表 西暦(年) 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

| Kei (| Kei (HN22 系-H13.4~H21.10) | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------------|-------|---------------|------------|-----|-----|---------|--|--|--|--|
| 0.66 | G | HN22S | H13.4~H21.10 | K6A | 2.7 | 2.9 | JOF-11M | | | | |
| 0.66 | G | HN22S | H14.11~H21.10 | K6A ターボ | 2.7 | 2.9 | JOF-11M | | | | |

エンジン型式

(ENGINE)

エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ))

オイル交換のみ オイルフィルター+オイル交換

マグネットパワー オイルフィルター

| MR : | MR ワゴン/MR WAGON (MF33系-H23.1~H28.3) | | | | | | | |
|------|-------------------------------------|-------|---------------|-------------|-----|-----|---------|--|
| 0.66 | G | MF33S | H23.1 ~ H28.3 | R06A | 2.7 | 2.9 | JOF-11M | |
| 0.66 | G | MF33S | H23.1 ~ H28.3 | R06A ターボ | 2.7 | 2.9 | JOF-11M | |

| MR : | MR ワゴン/MR WAGON (MF22系-H18.1~H23.1) | | | | | | | | | |
|------|-------------------------------------|-------|---------------|------------|-----|-----|---------|--|--|--|
| 0.66 | G | MF22S | H18.1 ~ H23.1 | K6A | 2.7 | 2.9 | JOF-11M | | | |
| 0.66 | G | MF22S | H18.1~H23.1 | K6A ターボ | 2.7 | 2.9 | JOF-11M | | | |

| MR : | フゴン | /MR WAG | ON (MF21系-H10 | 3.12~H18.1 | 1) | | |
|------|-----|---------|---------------|------------|-----|-----|---------|
| 0.66 | G | MF21S | H13.12~H18.1 | K6A | 2.7 | 2.9 | JOF-11M |
| 0.66 | G | MF21S | H13.12~H18.1 | K6A ターボ | 2.7 | 2.9 | JOF-11M |

| SX4 | (YA | ~YC系-H | 18.7~H26.11) | | | | |
|-----|-----|----------------|--------------|------|-----|-----|---------|
| 1.5 | G | YA11S YB11S | H18.7~H26.11 | M15A | 3.7 | 3.9 | JOF-11M |
| 1.5 | G | YC11S | H19.7~H26.11 | M15A | 3.7 | 3.9 | JOF-11M |
| 2.0 | G | YA41S YB41S | H18.7~H21.4 | J20A | 4.3 | 4.5 | JOF-11M |

| SX4 | S-CF | ROSS (YA | YB系-H27.2~R2 | 2.11) | | | |
|-----|------|----------|---------------|-------|-----|-----|---------|
| 1.6 | G | YA22S | H27.2 ~ R2.11 | M16A | 4.1 | 4.3 | JOF-11M |
| 1.6 | G | YB22S | H27.2 ~ R2.11 | M16A | 4.1 | 4.3 | JOF-11M |

| アル | ⊦/AL | TO (HA37 | ·97系-R3.12~) | | | | |
|------|------|----------|--------------|------|-----|-----|---------|
| 0.66 | G | HA37S | R3.12~ | R06A | 2.4 | 2.6 | JOF-15M |
| 0.66 | G | HA97S | R3.12~ | RO6D | 2.2 | 2.4 | JOF-15M |

· ョ タ

レクサス

日

産

ホンダ

マツダ

1

スズキ

() レベルゲージに、緑のペイントが無いモデル

| 西暦昭 | 召和~令和(年) | 64/H1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 : | 22 2 | 23 | 24 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31/R1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|----------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|------|----|-------|----|----|----|----|----|-------|----|----|----|----|----|
| 早見表 | 西 暦(年) | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 1 | 1 | 12 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| 理題 音(P) 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 金 記載の無い事種については適用する商品がありません。 お気置 燃料 車両型式 作式 「YEAR) エンジン型式 「ENGINE OIL (2) マイルス(2) マイ | 西暦昭和~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|------|--------------|--------------|------------|----------|------------------|-------|-----|-------|-----------|-----------------|-----|-------|-----|----------|------|------------|-----------|------|----------------|--------------------|------|----|-----|----------------|----------|------|------|------------|----|
| #気量 燃料 車両型式 (YEAR) エンジン型式 エンジンオイル量 (P) マグネットパラー オイルス様のの (MODEL NG.) 年 式 (YEAR) エンジン型式 (ENGINE OIL (E)) オイルス様のカ はいかくのした (PLTER) アプリイ ワゴン/EVERY WAGON (DA62系―H14.11~H17.8) 0.66 G DA62W H14.11~H17.8 K6A 2.8 3.0 JOF-11M 0.66 G DA62W H14.11~H17.8 K6A 2.8 3.0 JOF-11M | _ | | , ,, ,, | | ,, ,, | | • • • | | 00 | 01 | 02 | 03 0 | 4 0 |)5 06 | 0/ | 08 | 09 1 | 0 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1/ | 18 | 19 | 20 . | 21 . | 22 . | 23 2 | .4 |
| #気量 燃料 車両型式 (YEAR) エンジン型式 エンジンオイル量(を) マグネットパワーオイルフィルター イルフィルター (CINGINE) は (ENGINE) は | 記載の無 | い単位に | . JUIC (6) | 迎用 9 | の間に | ינשינוםו |) & E/ | υ₀ | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | П | T | - 1 | | П | 7 I | |
| #XUE MS # PINE M (MODEL No.) (YEAR) (ENGINE) (ENGINE OIL (2)) オイルフィルター オイルフィルター (OIL FILTER) (| 人 | 人 コ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | J ₄ | <u>4</u> | U | K | | |
| (L) (USE RIEL) (MODEL No.) (YEAR) (ENGINE) (ENGINE) (HODIEL No.) (YEAR) (ENGINE) (HODIEL No.) (YEAR) (ENGINE) (HODIEL No.) (OIL FILTER) (OIL FILTE | 排気量 | 燃料 | 重面 | 型, | <i>†</i> . | | ŕ | E 7 | t. | | | T. | ンド | ジン | 型寸 | <u>.</u> | I | | | | | | (٤) | | | | | | | | |
| 0.66 G DA62W H14.11~H17.8 K6A 2.8 3.0 JOF-11M O.66 G DA62W H14.11~H17.8 K6A 2.8 3.0 JOF-11M エリオ/AERIO (RA~RD系—H14.1~H19.7) 1.5 G RA21S H14.1~H19.7 M15A 3.6 3.8 JOF-11M 1.5 G RB21S H14.1~H19.7 M15A 3.6 3.8 JOF-11M 1.8 G RC51S H15.1~H19.7 M18A 3.6 3.8 JOF-11M 1.8 G RD51S H15.1~H19.7 M18A 3.6 3.8 JOF-11M 1.8 G RD51S H15.1~H19.7 M18A 3.6 3.8 JOF-11M キザシ/KIZASHI (RE・RF系—H21.10~H27.11) 2.4 G RE91S H21.10~H27.11 J24B 4.3 4.5 JOF-11M | | | | | - 1 | | | - | - | | | | | | | | オイノ | (EN レ交換 | GIN のみ | IE C | DIL (. ルフィル | と)) ター+: | オイル交 | 換 | 才 · | | | | | タ- | |
| DA62W | エブ! | ノイワ | リゴン / | /E\ | /EF | RY V | ۷A | GOI | Л (| (D | A6 | S2 3 | 系- | -H | 14 | .1 | 1- | ~H | 1 | 7.8 | 8) | | | | | | | | | | |
| JOF-11M エリオ/AERIO (RA~RD系—H14.1~H19.7) 1.5 G RA21S H14.1~H19.7 M15A 3.6 3.8 JOF-11M 1.5 G RB21S H14.1~H19.7 M15A 3.6 3.8 JOF-11M 1.8 G RC51S H15.1~H19.7 M18A 3.6 3.8 JOF-11M 1.8 G RD51S H15.1~H19.7 M18A 3.6 3.8 JOF-11M キザシ/KIZASHI (RE・RF系—H21.10~H27.11) 2.4 G RE91S H21.10~H27.11 J24B 4.3 4.5 JOF-11M | 0.66 | G | DA | 32V | V | H14 | 4.11 | ~ } | 117 | 7.8 | | | K | (6A | | | í | 2.8 | | | 3 | 3.0 |) | | | JC |)F- | -1 | ۱۱ | /1 | |
| 1.5 G RA21S H14.1~H19.7 M15A 3.6 3.8 JOF-11M 1.5 G RB21S H14.1~H19.7 M15A 3.6 3.8 JOF-11M 1.8 G RC51S H15.1~H19.7 M18A 3.6 3.8 JOF-11M 1.8 G RD51S H15.1~H19.7 M18A 3.6 3.8 JOF-11M *ザシ/KIZASHI (RE・RF系一H21.10~H27.11) 2.4 G RE91S H21.10~H27.11 J24B 4.3 4.5 JOF-11M | 0.66 | G | DA6 | 52V | V | H14 | 4.11 | ~ F | 417 | 7.8 | | | | | | | í | 2.8 | | | 3 | 3.0 |) | | | JC | F- | -1 | ۱۱ | /1 | |
| 1.5 G RA21S H14.1~H19.7 M15A 3.6 3.8 JOF-11M 1.5 G RB21S H14.1~H19.7 M15A 3.6 3.8 JOF-11M 1.8 G RC51S H15.1~H19.7 M18A 3.6 3.8 JOF-11M 1.8 G RD51S H15.1~H19.7 M18A 3.6 3.8 JOF-11M *ザシ/KIZASHI (RE・RF系一H21.10~H27.11) 2.4 G RE91S H21.10~H27.11 J24B 4.3 4.5 JOF-11M | | | | | | | _ | | _ | _ | | | | -> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 G RB21S H14.1~H19.7 M15A 3.6 3.8 JOF-11M 1.8 G RC51S H15.1~H19.7 M18A 3.6 3.8 JOF-11M 1.8 G RD51S H15.1~H19.7 M18A 3.6 3.8 JOF-11M キザシ/KIZASHI (RE・RF系一H21.10~H27.11) 2.4 G RE91S H21.10~H27.11 J24B 4.3 4.5 JOF-11M | エリス | 才/AE | RIO | (R | A~ | RD: | 系— | H1 | 4. | 1~ | -H | 18 |).7 | 7) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8 G RC51S H15.1~H19.7 M18A 3.6 3.8 JOF-11M 1.8 G RD51S H15.1~H19.7 M18A 3.6 3.8 JOF-11M キザシ/KIZASHI (RE・RF系—H21.10~H27.11) 2.4 G RE91S H21.10~H27.11 J24B 4.3 4.5 JOF-11M | 1.5 | G | RA | 218 | 3 | H14 | 4.1 ⁻ | ~ H | 19. | 7 | | | M | 15 | 4 | | ; | 3.6 | | | 3 | 3.8 | } | | | JC | F- | -1 | 1 N | /1 | |
| 1.8 G RD51S H15.1~H19.7 M18A 3.6 3.8 JOF-11M キザシ/KIZASHI (RE·RF系-H21.10~H27.11) 2.4 G RE91S H21.10~H27.11 J24B 4.3 4.5 JOF-11M | 1.5 | G | RB | 219 | 3 | H14 | 4.1 - | ~ H | 19. | 7 | | | M | 15/ | 4 | | ; | 3.6 | | | 3 | 3.8 | } | | | JC | F- | -1 | 11 | /1 | |
| キザシ/KIZASHI (RE・RF系-H21.10~H27.11) 2.4 G RE91S H21.10~H27.11 J24B 4.3 4.5 J0F-11M | 1.8 | G | RC | 519 | 3 | H15 | 5.1 ^ | ~ H | 19. | 7 | | | M | 18 | 4 | | , | 3.6 | | | 3 | 3.8 | 3 | | | JC | F- | -1 | 11 | /1 | |
| 2.4 G RE91S H21.10~H27.11 J24B 4.3 4.5 J0F-11M | 1.8 | G | RD! | 518 | 5 | HIS | 5.1 ^ | ~ H | 19. | 7 | | | M | 18 | 4 | | (| 3.6 | | | 3 | 3.8 | } | | | JC | F- | -1 | ۱۱ | /1 | |
| 2.4 G RE91S H21.10~H27.11 J24B 4.3 4.5 J0F-11M | 1 - 1 111 | | 7.0 | | /== | | | | | - | _ | | 0- | | - \ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | キサ: | シ/KI | ZASI | | (RE | :•Kŀ | - ※- | -H≥ | 21. | . 1 (| U~ | ·Hi | 2, | /. I | 1) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 G RF91S H21.10~H27.11 J24B 4.3 4.5 J0F-11M | 2.4 | G | RES | 918 | 3 | H2 | 1.10 |) ~ H | 127 | 7.1 | 1 | | Já | 24E | 3 | | 4 | 4.3 | | | | 1.5 | , | | | JC | F- | -1 | 11 | /1 | |
| | 2.4 | G | RFS | 919 | 3 | H2 | 1.10 |) ~ F | 127 | 7.1 | 1 | | Já | 24E | 3 | | 4 | 4.3 | | | _ | 1.5 | ; | | | JC |)F- | -1 | 1 N | /1 | |
| + LUZ L = 4/CADDY TDUCY (DAICY LIGEO) | 1- 1 | | | | | | | | 17 | /= | | | | | 10 | | | ` | | | | | | | | | | | | | |

| キャル | ノト | ラック/CAF | RRY TRUCK (DA | 16系-H25. | 9~) | | |
|------|----|---------|---------------|----------|-----|-----|---------|
| 0.66 | G | DA16T | H27.8~ | RO6A | 2.7 | 2.8 | JOF-15M |
| 0.66 | G | DA16T | H25.9 ~ H27.8 | RO6A | 2.8 | 3.0 | JOF-11M |

| キャリ | ノト | ラック/CAF | RRY TRUCK (DA | 63·65系-H | 14.5~H | 25.9) | |
|------|----|---------|----------------|----------|--------|-------|---------|
| 0.66 | G | DA63T | H14.5~H25.9 | K6A | 2.8 | 3.0 | JOF-11M |
| 0.66 | G | DA65T | H17.11 ~ H25.9 | K6A | 2.8 | 3.0 | JOF-11M |

| 2.7 | G | TX92W | H15.6~H17.5 | H27A | 5.0 | 5.5 | JOF-11M |
|-----|-------------|---------|--------------|------|-----|-----|---------|
| | <u>'</u> | | | | | | |
| クロス | スビ <u>ー</u> | XRFF (M | IN71系-H29 12 | ~) | | | |

| | ` | //DLL (IV | 1147 176 1120.12 | , | | | |
|-------|------|-----------|------------------|--------------|--------------|---------|--------------|
| 1.0 | G | MN71S | H29.12~ | K10C ターボ | 2.7 | 2.9 | JOF-11M |
| | | | | | | | |
| ミノボしょ | - MM | /CHEVROLE | T MW(MF34系-H13) | 1~H22 12)シノホ | : ::ノブランド | プロゴンR + | -/ワボンR\川オハ川オ |

| フハレ | IVIVV | / OI IL VI IOLL | | 1 1166.16/2/1 | 10 7 7 7 7 1 | 0727111 | 7 7 3 7 1 1 7 3 7 7 3 7 3 |
|-----|-------|-----------------|--------------|---------------|--------------|---------|---------------------------|
| 1.3 | G | ME34S | H13.1~H22.12 | M13A | 3.6 | 3.8 | JOF-11M |

| , | 西 | 暦 | 昭利 | 0~令和(年) | 64/H1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31/R1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---------|----|----|---------|-------|-----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|----|----|----|----|----|
| | 투 | 見表 | 西 | 暦(年) | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| , | <u></u> | | 載の | 無い車 | 重にて | ンいっ | ては | 適用 | する | 商品 | lがる | ありる | ません | ん。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

エンジン型式

(ENGINE)

| スズキ SUZU |
|----------|
|----------|

年 式

(YEAR)

| エス | ナード ^ル | /ESCUDO | (TA74·TD54·94· | A4·B4系-H | 17.5~H2 | 29.4) | |
|-----|------------------|---------|----------------|----------|---------|-------|---------|
| 1.6 | G | TA74W | H18.6~H20.6 | M16A | 4.0 | 4.2 | JOF-11M |
| 2.0 | G | TD54W | H18.6~H20.6 | J20A | 4.5 | 4.7 | JOF-11M |
| 2.0 | G | TD54W | H17.5~H18.6 | J20A | 5.0 | 5.2 | JOF-11M |
| 2.4 | G | TDA4W | H20.6 ~ H29.4 | J24B | 4.6 | 4.8 | JOF-11M |
| 2.7 | G | TD94W | H17.5 ~ H20.6 | H27A | 4,3 | 4.8 | JOF-11M |

| エスク | ラード / | ESCUDO | (TL52系-H12.4~ | H17.5) | | | |
|-----|--------------|--------|---------------|--------|-----|-----|---------|
| 2.0 | G | TL52W | H12.4~H17.5 | J20A | 5.0 | 5.2 | JOF-11M |

| エブリ | ノイバ | ン/EVERY | VAN (DA17系-H | 27.2~) | | | |
|------|-----|---------|--------------|-------------|-----|-----|---------|
| 0.66 | G | DA17V | H27.2~ | R06A | 2.7 | 2.8 | JOF-15M |
| 0.66 | G | DA17V | H27.2~ | R06A ターボ | 2.7 | 2.8 | JOF-15M |

| エブリ | ノイ バ | ン/EVERY | VAN (DA64系-H | 117.8~H27. | 2) | | |
|------|-------------|---------|--------------|------------|---------|-----|---------|
| 0.66 | G | DA64V | H17.8~H27.2 | 3.0 | JOF-11M | | |
| 0.66 | G | DA64V | H17.8~H27.2 | K6A ターボ | 2.8 | 3.0 | JOF-11M |

| エブリ | ノイバ | ン/EVERY | VAN (DA62系-H | 14.11~H1 | 7.8) | | |
|------|-----|---------|----------------|------------|------|-----|---------|
| 0.66 | G | DA62V | H14.11~H17.8 | K6A | 2.8 | 3.0 | JOF-11M |
| 0.66 | G | DA62V | H14.11 ~ H17.8 | K6A ターボ | 2.8 | 3.0 | JOF-11M |

| エブ | ノイワ | ゴン/EVER | Y WAGON (DA17 | 7系-H27.2~ | ·) | | |
|------|-----|---------|---------------|-------------|-----|-----|---------|
| 0.66 | G | DA17W | H27.2~ | R06A ターボ | 2.7 | 2.8 | JOF-15M |

| エブリ | ノフ | ゴン/EVER | Y WAGON (DA64 | 糸-H17.8~ | H27.2) | | |
|------|----|---------|---------------|------------|--------|-----|---------|
| 0.66 | G | DA64W | H17.8~H27.2 | K6A | 2.8 | 3.0 | JOF-11M |
| 0.66 | G | DA64W | H17.8~H27.2 | K6A ターボ | 2.8 | 3.0 | JOF-11M |

· ヨ タ

レクサス

日

産

ホンダ

ッダ

排気量 燃料

車両型式

(USE FUEL) (MODEL No.)

マグネットパワー オイルフィルター

エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ))

オイル交換のみ オイルフィルター+オイル交換

グランド エスクード/GRAND ESCUDO (TX92系-H15.6~H17.5)

スズキ

レクサス

日

産

木

ンダ

ツダ

スバ

ダ 1 ハツ

| 西 暦 | 昭和~令和(年) | 64/H1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31/R1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------------------------|----------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|----|----|----|----|----|
| 早見表 | 西 暦(年) | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| ↑ 記載の無い車種については適用する商品がありません。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

トヨタ

レクサス

| ス | ズキ | = | | | | (| SUZUKI |
|------|------------------|---------------------|-----------------|--------------------|---------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 排気量 | 燃料 (USE FUEL) | 車両型式 (MODEL No.) | 年 式 (YEAR) | エンジン型式 (ENGINE) | (ENGINE | イル量(ℓ) E OIL (ℓ)) オイルフィルター+オイル媣 | マグネットパワー オイルフィルター (OIL FILTER) |
| 1.2 | G | ZD72S | H22.9 ~ H29.1 | K12B | 2.9 | 3.1 | JOF-11M |
| スイ | フト/S | WIFT (ZC | :11·21·71·ZD11 | ·21系-H16 | 6.11~H2 | 22.9) | |
| 1.2 | G | ZC71S | H19.5~H22.9 | K12B | 3.2 | 3.4 | JOF-11M |
| 1.3 | G | ZC11S | H16.11~H22.9 | M13A | 3.7 | 3.9 | JOF-11M |
| 1.3 | G | ZD11S | H16.11~H22.9 | M13A | 3.7 | 3.9 | JOF-11M |
| 1.5 | G | ZC21S | H16.11~H21.5 | M15A | 3.7 | 3.9 | JOF-11M |
| 1.5 | G | ZD21S | H16.11~H21.5 | M15A | 3.7 | 3.9 | JOF-11M |
| スイン | フト/S | WIFT (HT | 51系-H12.2~H | 18.3) | | | |
| 1.3 | G | HT51S | H12.2~H18.3 | M13A | 3.6 | 3.8 | JOF-11M |
| スイン | ント ス | ポーツ/SW | /IFT SPORT (ZC | 33系-H29. | 9~) | | |
| 1.4 | G | ZC33S | H29.9~ | K14C ターボ | 3.1 | 3.3 | JOF-11M |
| スイン | ルス | ポーツ/SW | /IFT SPORT (ZC | 32系-H23. | 11~H28 | 3.12) | |
| 1.6 | G | ZC32S | H23.11 ~ H28.12 | M16A | 3.7 | 3.9 | JOF-11M |
| スイ | フト ス | ポーツ/SW | /IFT SPORT (ZC: | 31系-H17. | 9~H22. | 9) | |
| 1.6 | G | ZC31S | H17.9~H22.9 | M16A | 3.7 | 3.9 | JOF-11M |
| スプラ | ラッシ: | ı/SPLASI | H (XB32系−H20 | .10~H26.8 | 3) | | |
| 1.2 | G | XB32S | H23.2 ~ H26.8 | K12B | 2.9 | 3.1 | JOF-11M |
| 1.2 | G | XB32S | H20.10~H23.2 | K12B | 3.2 | 3.4 | JOF-11M |
| スペー | ーシア | //Spacia(N | MK54·94系−R5.1 | 11~) | | | |
| 0.66 | G | MK54S | R5.11 ~ | R06A ターボ | 2.4 | 2.6 | JOF-15M |
| 0.66 | G | MK94S | R5.11 ~ | RO6D | 2.2 | 2.4 | JOF-15M |

H29.12~R5.11

H29.12~R5.11

0.66

0.66

MK53S

MK53S

| | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | П | R | | П | П | | |
|----------|----------|----|-----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|----|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ⚠ 記載の | の無い車 | 種に | つい. | ては | 適用 | する | 商品 | 品がる | あり | ませ | ん。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 7020 1 | /= (1 / | 0, | | 71 | 12 |), | 71 | | 20 | 21 | 20 | ,, | 00 | O I | 02 | 05 | 01 | 05 | 00 | 07 | 00 | 0) | 10 | 12 | 15 | 13 | 10 | 17 | 10 | 17 | 20 | 21 | ~~ | 23 | 21 |

· ヨ タ

日

ツダ

西暦 昭和~令和(年) 64/H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31/R1 2 3 4 5 6

| スズキ | SUZUKI |
|-----|--------|
|-----|--------|

| * * * | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|---------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | | | 1 | | | | |
| | 燃料 (USE FUEL) | 車両型式 (MODEL No.) | 年 式 (YEAR) | エンジン型式 (ENGINE) | (ENGINE | イル量(ℓ) E OIL (ℓ)) オイルフィルター+オイル效 | マグネットパワー オイルフィルター (OIL FILTER) | | |
| | | | | | | | | | |
| シボレ | ノー ク | ルーズ/CHE | EVROLET CRUZE(| HR系-H15.1 | 1~H20. | 6)シボレー | -ブランドのスイフト | | |
| 1.3 | G | HR52S | H15.11~H20.6 | М1ЗА | 3.6 | 3.8 | JOF-11M | | |
| 1.5 | G | HR82S | H15.11~H18.5 | M15A | 3.6 | 3.8 | JOF-11M | | |
| | | | | | | | | | |
| ジムニ | =-/ | JU) YNMIL | B64系-H30.7~) | | | | | | |
| 0.66 | G | JB64W | H30.7 ~ | R06A ターボ | 2.6 | 2.8 | JOF-15M | | |
| | | | | | | - | | | |
| ジムニー/JIMNY (JB23系-H12.4~H30.7) | | | | | | | | | |
| 0.66 | G | JB23W | H12.4~H30.7 | K6A ターボ | 2.8 | 3.0 | JOF-11M | | |

| 1.5 G JB74W H30.7~ K15B 3.4 3.6 JOF-11M | シムニー シエラ/JIMNY SIERRA (JB/4糸-H30./~) | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|---|-------|---------|------|-----|-----|---------|--|--|--|
| | 1.5 | G | JB74W | H30.7 ~ | K15B | 3.4 | 3.6 | JOF-11M | | | |

| ジムニー シエラ/JIMNY SIERRA (JB43系-H16.10~H30.7) | | | | | | | | | | |
|--|---|-------|----------------|------|-----|-----|---------|--|--|--|
| 1.3 | G | JB43W | H16.10 ~ H30.7 | M13A | 3.8 | 4.0 | JOF-11M | | | |

| | スイ | | | | | | | |
|---|-----|---|-------|--------|------|-----|-----|---------|
| | 1.2 | G | ZCDDS | R5.12~ | Z12E | 2.9 | 3.1 | JOF-15M |
|] | 1.2 | G | ZCEDS | R5.12~ | Z12E | 2.9 | 3.1 | JOF-15M |
| | 1.2 | G | ZDEDS | R5.12~ | Z12E | 2.9 | 3.1 | JOF-15M |

| | スイ | R5.12) | | | | | | |
|---|-----|--------|-------|---------------|-------------|-----|-----|---------|
|] | 1.0 | G | ZC13S | H29.1 ~ R5.12 | K10C ターボ | 2.7 | 2.9 | JOF-11M |
| | 1.2 | G | ZC43S | H29.7 ~ R5.12 | K12C | 3.1 | 3.3 | JOF-15M |
| | 1.2 | G | ZC53S | H29.1 ~ R5.12 | K12C | 3.1 | 3.3 | JOF-15M |
| | 1.2 | G | ZC83S | H29.1 ~ R5.12 | K12C | 3.1 | 3.3 | JOF-15M |
| | 1.2 | G | ZD53S | H29.1 ~ R5.12 | K12C | 3.1 | 3.3 | JOF-15M |
| | 1.2 | G | ZD83S | H29.1 ~ R5.12 | K12C | 3.1 | 3.3 | JOF-15M |

| スイフト/SWIFT (ZC72·ZD72系-H22.9~H29.1) | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------|---------------|------|-----|-----|---------|--|--|
| 1.2 | G | ZC72S | H22.9 ~ H29.1 | K12B | 2.9 | 3.1 | JOF-11M | | |

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度で確認ください。

スペーシア/スペーシア カスタム/スペーシア ギア/Spacia/Spacia CUSTOM/Spacia Gear (MK53系-H29.12~R5.11)

RO6A

R06A ターボ 2.4

2.6

JOF-15M

JOF-15M

いすゞ

| | | | | | | | | | | | | | _ |
|----|----|----|----|----|----|----|-------|----|----|----|----|----|-------------|
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31/R1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |] |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |] j |
| | | | | | | | | | | | | | 一 |

エンジンオイル量 (ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ オイルスクトナイル交換

マグネットパワー オイルフィルター (OIL FILTER) レクサス

日

スバル

ダイハツ

い すゞ

| トヨタ | 早見表 西 暦 記載の無 | (年) 8 | H1 2 3 4 5 9 90 91 92 93 9 ついては適用するA | 6 7 8 9 10 11 12 13 14 94 95 96 97 98 99 00 01 02 商品がありません。 | 15 16 17 18 19 20 03 04 05 06 07 08 | | | 29 30 31/R1 2 3 4 5 6 17 18 19 20 21 22 23 24 | \bigoplus | \bigoplus | 西暦 昭和~行 早見表 西暦 | (年) 89 | fl 2 3 4 5 (9 90 91 92 93 9 ついては適用する商 | 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 95 96 97 98 99 00 01 0 新品がありません。 | 4 15 16 17 18 19 20 2 03 04 05 06 07 08 | 21 22 23 24 3 09 10 11 12 |
|-----|--------------|------------------|--|---|--|---------|--|--|-------------|-------------|-------------------|------------------|--|--|--|------------------------------|
| | ス | ズキ | F | | | | | SUZUKI | | | スプ | ズキ | | | | |
| レク | 排気量 (L) | 燃料 (USE FUEL) | 車両型式 (MODEL No.) | 年 式 (YEAR) | エンジン型式 (ENGINE) | | イル量 (ℓ) E OIL (ℓ)) オイルフィルター+オイル対 | マグネットパワー オイルフィルター (OIL FILTER) | | | 排気量 | 燃料 (USE FUEL) | 車両型式 (MODEL No.) | 年 式 (YEAR) | エンジン型式 (ENGINE) | エンジンオ (ENGINE オイル交換のみ |
| サス | スペー | ーシア | /スペーシア | カスタム/Spacia/Sp | oacia CUSTC | OM (MK3 | 2·42系一 | H25.2~H29.12) | | | ツイン | //TW | /IN (EC22 | 2系-H15.1~H1 | 7.9) | |
| | 0.66 | G | MK32S | H25.2 ~ H27.5 | R06A | 2.6 | 2.8 | JOF-11M | | | 0.66 | G | EC22S | H15.1~H17.9 | K6A | 2.7 |
| 日 | 0.66 | G | MK32S | H25.2 ~ H27.8 | R06A ターボ | 2.6 | 2.8 | JOF-11M | | | ツイン | 1111 | (ブリッド/T | WIN HYBRID (E | C22至—H16 | 1~H17 |
| 産 | 0.66 | G | MK42S | H27.5 ~ H29.12 | R06A | 2.4 | 2.6 | JOF-15M | | | 0.66 | G | EC22S 改 | 1 | K6A | 2.7 |
| | 0.66 | G | MK42S | H27.8 ~ H29.12 | R06A ターボ | 2.4 | 2.6 | JOF-15M | | | 0.00 | - | LUZZO IX | 1110.1191117.2 | KOA | ۲./ |
| | スペー | ーシア | 7 ベース/S | PACIA BASE (MI | <33系−R4.8 | B~) | | | | | ハスラ | ラ ー /ト | HUSTLER | (MR52·92系-R | | T T |
| ホンダ | 0.66 | G | MK33V | R4.8 ~ | R06A | 2.4 | 2.6 | JOF-15M | | | 0.66 | G | MR52S | R2.1 ~ | R06A ターボ | 2.4 |
| ダ | 0.00 | | | 1 | 1100/1 | | | | | | 0.66 | G | MR92S | R2.1 ~ | R06D | 2.2 |
| | セル | ボ/CE | ERVO (HG | 921系─H18.11~I | H21.12) | | | | | | ハスラ | ラ ー /ト | HUSTLER | (MR31·41系) | 126.1~R2.1 |) |
| マ | 0.66 | G | HG21S | H18.11~H21.12 | K6A | 2.7 | 2.9 | JOF-11M | | | 0.66 | G | MR31S | H27.12~R2.1 | R06A | 2.4 |
| ツダ | 0.66 | G | HG21S | H18.11~H21.12 | K6A ターボ | 2.7 | 2.9 | JOF-11M | | | 0.66 | G | MR31S | H27.5 ~ H27.12 | R06A | 2.6 |
| | ソリス | ナ/ソ! | リオ バンデ | ィット/SOLIO/SOLI | IO BANDIT | (MA27: | 37·47系· | -R2.12~) | | | 0.66 | G | MR31S | H26.1 ~ H27.5 | R06A | 2.6 |
| ≡ | 1.2 | G | MA27S | R2.12~ | K12C | 3.1 | 3.3 | JOF-15M | | | 0.66 | G | MR31S | H27.5 ~ H27.12 | R06A ターボ | 2.6 |
| | 1.2 | G | MA37S | R2.12~ | K12C | 3.1 | 3.3 | JOF-15M | | | 0.66 | G | MR31S | H26.1 ~ H27.5 | R06A ターボ | 2.6 |
| 菱 | 1.2 | G | MA47S | R4.12~ | K12C | 3.1 | 3.3 | JOF-15M | | | 0.66 | G | MR41S | H27.5 ~ R2.1 | R06A | 2.4 |
| | \// 1= | + / \ // | ナル"ン/=" | ー ィット/SOLIO/SOLI0 | O DANIDIT (| MAGE | 6.16V. | U27 0 ₂ .D2 12) | | | 0.66 | G | MR41S | H27.12~R2.1 | R06A ターボ | 2.6 |
| スバ | 1.2 | G | MA26S | H27,8~R2,12 | K12C | 3.1 | | JOF-15M | | | パレッ | ト/ ハ | パレット SW/ | PALETTE/PALET | TE SW (MK2 | 21系-H2 |
| ル | 1.2 | G | MA36S | H27.8~R2.12 | K12C | 3.1 | 3.3 | JOF-15M | | | 0.66 | G | MK21S | H20.1 ~ H25.2 | K6A | 2.7 |
| | 1.2 | G | MA46S | H28.11 ~ R2.12 | K12C | 3.1 | 3.3 | JOF-15M | | | 0.66 | G | MK21S | H20.1 ~ H25.2 | K6A ターボ | 2.7 |
| ダ | 1.2 | | WIA-00 | TILO.TT TIL.TE | KILO | 0.1 | 0.0 | COI TOWN | | | 1101 | | | WDOO 40# LIG | , | |
| イハ | ソリス | ナ/ソ! | リオ バンデ | ィット/SOLIO/SOLI | IO BANDIT | (MA15茅 | ₹–H23.1 | ∼H27.8) | | | | 1 | | WB32·42系-H2 | (8.3~R2.7) | |
| ツ | 1.2 | G | MA15S | H23.1 ~ H27.8 | K12B | 2.9 | 3.1 | JOF-11M | | | 1.0 | G | WB42S | H28.11 ~ R2.7 | ターボ | 2.7 |
| | ソリス | t/SC | LIO (MA3 | 84系-H17.8~H2 | 3.1) | | | | | | 1.0 | G | WB42S | H28.3 ~ H28.11 | K10C ターボ | 2.7 |
| スズキ | 1.3 | G | MA34S | H17.8~H23.1 | M13A | 3.6 | 3.8 | JOF-11M | | | 1.2 | G | WB32S | H28.3 ~ R2.7 | K12C | 3.1 |
| + | | I | | 1 | | 1 | I | | | | ラパン | //LA | PIN (HE3 | 33系-H27.6~) | | |
| | | | | | | | | | | | 0.66 | G | HE33S | H27.6~ | R06A | 2.4 |

す

| 1 | | 1 | 1 | | | | | |
|-----|---------|---------|--------|-------------|----------------|----------|---------------|------|
| | JOF-11M | 2.9 | 2.7 | K6A | H15.1 ~ H17.9 | EC22S | G | 0.66 |
| | | .2) | .1~H17 | :22系-H16 | WIN HYBRID (EC | イブリッド/TV | ソハー | ツイン |
| | JOF-11M | 2.9 | 2.7 | K6A | H16.1~H17.2 | EC22S 改 | G | 0.66 |
| | | | | 2.1~) | (MR52·92系-R2 | HUSTLER | ラー/ | ハス |
| | JOF-15M | 2.6 | 2.4 | R06A ターボ | R2.1 ~ | MR52S | G | 0.66 |
| | JOF-15M | 2.6 | 2.2 | RO6D | R2.1 ~ | MR92S | G | 0.66 |
| | | |) | 26.1~R2.1 | (MR31·41系-H2 | HUSTLER | ラー/I | ハス |
| | JOF-15M | 2.6 | 2.4 | R06A | H27.12~R2.1 | MR31S | G | 0.66 |
| | JOF-15M | 2.8 | 2.6 | R06A | H27.5 ~ H27.12 | MR31S | G | 0.66 |
| | JOF-11M | 2.8 | 2.6 | RO6A | H26.1 ~ H27.5 | MR31S | G | 0.66 |
| | JOF-15M | 2.8 | 2.6 | R06A ターボ | H27.5 ~ H27.12 | MR31S | G | 0.66 |
| | JOF-11M | 2.8 | 2.6 | R06A ターボ | H26.1 ~ H27.5 | MR31S | G | 0.66 |
| | JOF-15M | 2.6 | 2.4 | RO6A | H27.5 ~ R2.1 | MR41S | G | 0.66 |
| | JOF-15M | 2.8 | 2.6 | R06A ターボ | H27.12~R2.1 | MR41S | G | 0.66 |
| | i.3) | 0.1~H25 | 21系-H2 | TE SW (MK2 | PALETTE/PALET | パレット SW/ | / ト/ / | パレッ |
| | JOF-11M | 2.9 | 2.7 | K6A | H20.1 ~ H25.2 | MK21S | G | 0.66 |
| | JOF-11M | 2.9 | 2.7 | K6A ターボ | H20.1 ~ H25.2 | MK21S | G | 0.66 |
| | | | | B.3~R2.7) | WB32·42系-H28 | BALENO (| - <i>ノ/</i> E | パレ- |
| | JOF-11M | 2.9 | 2.7 | K10C ターボ | H28.11 ~ R2.7 | WB42S | G | 1.0 |
| | JOF-15M | 2.9 | 2.7 | K10C ターボ | H28.3 ~ H28.11 | WB42S | G | 1.0 |
| | JOF-15M | 3.3 | 3.1 | K12C | H28.3 ~ R2.7 | WB32S | G | 1.2 |
| | | | | | 3系-H27.6~) | PIN (HE3 | ン/LA | ラパン |
| | JOF-15M | 2.6 | 2.4 | R06A | H27.6~ | HE33S | G | 0.66 |
| 2 I | _ | | | | | | _ | _ |

西暦昭和今和(年) 64/HI 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31/RI 2 3 4 5 6 早見表 西暦(年) 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

| △!♪記載の無 | い単性に | . ブいては週用りる問 | 品がありません。 | | | |
|---------|------|-------------|----------|--------|----------------------------------|------------------|
| ス | ズキ | F | | | | SUZUKI |
| | 燃料 | 車両型式 | 年 式 | エンジン型式 | エンジンオイル量 (ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) | マグネットパワーオイルフィルター |

| (L) | (USE FUEL) | (MODEL No.) | (YEAR) | (ENGINE) | オイル交換のみ | オイルフィルター + オイル交換 | (OIL FILTER) | | | | | |
|------|---|-------------|--------|-------------|---------|------------------|--------------|--|--|--|--|--|
| ワゴン | ワゴンR/ワゴンR スティングレー/WAGON R/WAGON R STINGRAY(MH55・85・95系-R2.1~) | | | | | | | | | | | |
| 0.66 | G | MH55S | R2.1 ~ | R06A ターボ | 2.4 | 2.6 | JOF-15M | | | | | |
| 0.66 | G | MH85S | R2.1 ~ | RO6D | 2.2 | 2.4 | JOF-15M | | | | | |
| 0.66 | G | MH95S | R2.1 ~ | RO6D | 2.2 | 2.4 | JOF-15M | | | | | |
| ワゴン | ワゴンR/ワゴンR スティングレー/WAGON R/WAGON R STINGRAY(MH35·55系-H29.2~R2.1) | | | | | | | | | | | |

RO6A

RO6A

R06A

ターボ

2.6

2.6

2.6

2.4

2.4

2.4

JOF-15M

JOF-15M

JOF-15M

MH35S

MH55S

MH55S

H29.2 ~ R2.1

H29,2 ~ R2,1

 $H29.2 \sim R2.1$

0.66

0.66

0,66

G

G

| ワゴン | ワゴンR/ワゴンR スティングレー/WAGON R/WAGON R STINGRAY(MH34·44系-H24.9~H29.2) | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|-------|---------------|-------------|-----|-----|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 0.66 | G | MH34S | H27.8 ~ H29.2 | R06A | 2.4 | 2.6 | JOF-15M | | | | | | | | |
| 0.66 | G | MH34S | H24.9 ~ H27.8 | R06A | 2.6 | 2.8 | JOF-11M | | | | | | | | |
| 0.66 | G | MH34S | H24.9 ~ H27.8 | R06A ターボ | 2.6 | 2.8 | JOF-11M | | | | | | | | |
| 0.66 | G | MH44S | H27.8 ~ H29.2 | R06A | 2.4 | 2.6 | JOF-15M | | | | | | | | |
| 0.66 | G | MH44S | H26.8 ~ H27.8 | R06A | 2.6 | 2.8 | JOF-11M | | | | | | | | |
| 0.66 | G | MH44S | H27.8 ~ H29.2 | RO6A | 2.6 | 2.8 | JOF-15M | | | | | | | | |

| ワゴン | ワゴンR/ワゴンR スティングレー/WAGON R/WAGON R STINGRAY(MH23系-H20.9~H24.9) | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|---------------|------------|-----|-----|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| 0.66 | G | MH23S | H20.9 ~ H24.9 | K6A | 2.7 | 2.9 | JOF-11M | | | | | | | |
| 0.66 | G | MH23S | H20.9 ~ H24.9 | K6A ターボ | 2.7 | 2.9 | JOF-11M | | | | | | | |

| ワゴン | ワゴンR/ワゴンR スティングレー/WAGON R/WAGON R STINGRAY(MH21・22系-H15.9~H20.9) | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|-------|--------------|------------|-----|-----|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| 0.66 | G | MH21S | H15.9~H19.11 | K6A | 2.7 | 2.9 | JOF-11M | | | | | | | |
| 0.66 | G | MH21S | H15.9~H19.11 | K6A ターボ | 2.7 | 2.9 | JOF-11M | | | | | | | |
| 0.66 | G | MH22S | H19.2~H20.9 | K6A | 2.7 | 2.9 | JOF-11M | | | | | | | |
| 0.66 | G | MH22S | H19.2~H20.9 | K6A ターボ | 2.7 | 2.9 | JOF-11M | | | | | | | |
| | | | | | | | _ | | | | | | | |

119

| 四 | 省和~令和(年) | 04/H I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | / | 8 | 9 | 10 | П | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | lδ | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 2/ | 28 | 29 | 30 | 3I/KI | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 |
|-----------------------------|----------|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|----|----|----|----|----|
| 早見表 | 西 暦(年) | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| ⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

年 式

(YEAR)

 $H20.11 \sim H27.6$

H20.11~H27.6

 $H14.1 \sim H20.11$

H14.10~H20.11

ランディ/LANDY(A9系-R4.8~)トヨタ ノア/ヴォクシーのOEM車

ランディ/LANDY(SC27系-H28.12~R4.8)日産セレナのOEM車

ランディ/LANDY(SC26系-H22.12~H28.12)日産セレナのOEM車

H28.12~R4.8

H28.12~R4.8

H28.12~R4.8

H22.12 ~ H28.12

H24.8 ~ H28.12

 $H22.12 \sim H28.12$

 $H19.1 \sim H22.12$

 $H19.1 \sim H22.12$

R4.8~

R4.8 ~

ランディ/LANDY(SC25系-H19.1~H22.12)日産セレナのOEM車

ラパン(アルト ラパン)/ALTO LAPIN(HE21系-H14.1~H20.11)

エンジン型式

(ENGINE)

K6A

K6A

K6A

K6A

M20A-FKS

M20A-FKS

MR20DD

MR20DD

MR20DD

MR20DD

MR20DD

MR20DD

MR20DE

MR20DE

2ZR-FXE

2ZR-FXE

ランディ ハイブリッド/LANDY HYBRID(R9系-R4.8~)トヨタノア/ヴォクシーのOEM車

マグネットパワー オイルフィルター

JOF-11M

JOF-11M

JOF-11M

JOF-11M

JOF-11M

JOF-11M

JOF-5M

JOF-5M

JOF-5M

JOF-5M

JOF-5M

JOF-5M

JOF-5M

JOF-5M

JOF-1M

JOF-1M

エンジンオイル量(ℓ)

(ENGINE OIL (2))

オイル交換のみ オイルフィルター+オイル交換

2.9

2.9

2.9

2.9

4.6

4.6

3,8

3,8

3.8

3.8

3.8

3.8

3.8

3.8

4.2

4.2

2.7

2.7

2.7

2.7

4.3

4.3

3,6

3,6

3.6

3.6

3.6

3.6

3.6

3.9

3.9

· ヨ タ

日

ダ

ダ

菱

ル

す

|排気量|燃料|

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

0.66

0.66

0.66

0.66

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

1.8

1.8

車両型式

HE22S

HE22S

HE21S

HE21S

SC27

SGC27

SGNC27

SC26

SHC26

SNC26

SC25

SNC25

ZWR90C

ZWR95C

MZRA90C R4.8~

MZRA95C R4.8~

ラパン/LAPIN(HE22系-H20.11~H27.6)

(USE FUEL) (MODEL No.)

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度で確認ください。

 \exists

ク

サス

B

ホンダ

ッダ

スバ

ル

1

Ň

ツ

スズキ

日

産

ンダ

ツダ

西曆昭和-令和(年)|64/H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31/R1 2 3 4 5 6 早見表 西暦(年) 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

西曆昭和~令和(年) 64/H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31/R1 2 3 4 5 6 早見表 西暦(年) 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

 \exists

夕

ク

サス

日

產

木

ンダ

ツダ

Ξ

菱

スバ

ダ 1

Ň

ツ

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

マグネットパワー オイルフィルター エンジンオイル量(ℓ) 年 式 エンジン型式 |排気量|燃料| 車両型式 (ENGINE OIL (2)) (L) (USE FUEL) (MODEL No.) (YEAR) (ENGINE) オイル交換のみ オイルフィルター+オイル交換

ワゴンR スマイル/WAGON R SMILE (MX81・91系-R3.9~) 066 G MX81S R3.9~ RO6D 2.2 2.4 **JOF-15M** G **JOF-15M** 0.66 MX91S R3.9~ RO6D 2,2 2.4

ワゴンR ソリオ/WAGON R SOLIO (MA34·64系-H12.12~H17.8) 1.0 G MA64S H12.12~H14.11 K10A 3.2 3.5 **JOF-11M** G **JOF-11M** 1.0 MA34S 3.6 3.8 H12.12~H17.8 M13A

いす

マグネットパワー オイルフィルター エンジンオイル量(ℓ) 年 式 エンジン型式 排気量 |燃 料| 車両型式 (ENGINE OIL (P)) (USE FUEL) (MODEL No.) (YEAR) (ENGINE) オイル交換のみ オイルフィルター+オイル交換

コモ バン/COMO VAN (E26系-H24.7~H29.9)日産NV350キャラバンのOEM車 2.0 JVR2E26 | H24,7 ~ H29,9 QR20DE 4.9 5.2 JOF-5M 2.5 JCS4E26 | H24.7 ~ H29.9 QR25DE JOF-5M 4.9

コモ バン/COMO VAN (E25系-H13.5~H24.7)日産キャラバンのOEM車 2.0 G JVRE25 $H19.9 \sim H24.7$ QR20DE 4.9 5,2 JOF-5M 2.0 JVPE25 $H13.5 \sim H19.9$ KA20DE JOF-5M 3.3 3.6 2.4 JCQGE25 | H17.1 ∼ H19.9 KA24DE 3.3 3.6 JOF-5M 2.5 JCSGE25 QR25DE JOF-5M G $| H19.9 \sim H24.7$ 4.9 5.2

コモ ワゴン/COMO WAGON (E25系-H13.12~H24.7)日産キャラバンコーチのOEM車 2.4 G JQE25 H15.6~H19.9 KA24DE 3.3 3.6 JOF-5M 2.4 JQGE25 H13.12 ~ H19.9 KA24DE 3.6 JOF-5M G 3.3 2.5 G JSE25 $H19.9 \sim H24.7$ QR25DE 4.9 5.2 JOF-5M 2,5 G JSGE25 $H19.9 \sim H24.7$ QR25DE 4.9 5.2 JOF-5M

1 八 ツ

す

スバ

ル

スズキ

い すゞ