ENERGY GEAR

エナジーギア マグネットパワーオイルフィルター

約230ミリテスラネオジム磁石 ＋ 20ミクロン濾紙

マグネットパワーで鉄粉を取る!

＜特長＞

- ●約230ミリテスラの強力ネオジム磁石が、濾紙では捕捉できない細かい鉄粉をしっかりキャッチしオイルフィルター内に留め再流入を防ぎます。
- ●20ミクロンの高性能濾紙が、スラッジやカーボンなどの汚れを取り除きます。
- ●磁石と濾紙の2つの効果で、エンジン内のオイルをクリーンに保ちオイル性能を維持して、エンジン本来の性能を保持します。



マグネット
約230ミリテスラの強力ネオジム磁石を採用。鉄粉をキャッチしフィルター内に留めます。

濾　材
20ミクロン高性能濾紙を採用。スラッジやカーボンなどの汚れを除去します。

アンチドレーン弁
オイルの逆流を防ぎます。

ガスケット
耐熱性、耐油性に優れたNBRガスケットを採用

＊適用表の写真・イラストはイメージです。

エナジーギア マグネットパワーオイルフィルター 品番一覧表

品番	管理コード	重量(g)	製品高さ(mm)	外径(φ)	ねじ径	JANコード
JOF-1M	416373	218	75	65	3/4-16UNF	4 969453 146726
JOF-2M	416374	299	85	74	3/4-16UNF	4 969453 146733
JOF-5M	416375	204	70	65	M20×1.5	4 969453 146740
JOF-6M	416376	222	65	68	M20×1.5	4 969453 146757
JOF-8M	416377	220	85	65	M20×1.5	4 969453 146764
JOF-11M	416378	205	65	65	3/4-16UNF	4 969453 146771
JOF-15M	416379	143	50	68	3/4-16UNF	4 969453 146788

●ケース入り数(共通):20個

【販売元】株式会社ジョイフル　〒981-3341　宮城県富谷市成田9-2-3

ご注意
- ●本紙の適用データは、2024年(令和6年)4月末日現在のデータです。
- ●本適用表の記載内容及び掲載写真の無断転写・複製を禁じます。

販売店様用

ENERGY GEAR

マグネットパワーオイルフィルター

MAGNET POWER OIL FILTER

車種別適用表 Vol.1

約230ミリテスラネオジム磁石 ＋ 20ミクロン濾紙

マグネットパワーで鉄粉を取る!

＊適用表の写真・イラストはイメージです。

株式会社ジョイフル

車種別適用表の見方

① 排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	② 車両型式 (MODEL No.)	③ 年式 (YEAR)	④ エンジン型式 (ENGINE)	⑤ エンジンオイル量（ℓ） (ENGINE OIL（ℓ）) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	⑥ マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
bB(P3 系ー H12.2〜H17.12)							
1.3	G	NCP30	H12.2〜H17.12	2NZ-FE	3.4	3.7	**JOF-1M**
1.5	G	NCP31	H12.2〜H17.12	1NZ-FE	3.4	3.7	**JOF-1M**
1.5	G	NCP34	H13.6〜H15.3	1NZ-FE	3.4	3.7	**JOF-1M**
1.5	G	NCP35	H12.2〜H17.12	1NZ-FE	3.4	3.7	**JOF-1M**
C-HR(X10・50 系ー H28.12〜R5.7)							
1.2	G	NGX10	H28.12〜R5.7	8NR-FTS ターボ	3.7	4.0	**JOF-1M**
1.2	G	NGX50	H28.12〜R5.7	8NR-FTS ターボ	3.7	4.0	**JOF-1M**
C-HR ハイブリッド /C-HR HYBRID(X10 系ー H28.12〜R5.7)							
1.8	G	ZYX10	H29.9〜R1.10	2ZR-FXE	7.9	4.2	**JOF-1M**
1.8	G	ZYX11	R1.10〜R5.7	2ZR-FXE	7.9	4.2	**JOF-1M**

■車名の記載順序

○車種メーカー内でアルファベット順→50 音順に記載しています。
(例)トヨタ　bB(ビービー) → C-HR → C-HR ハイブリッド
○排気量は小 → 大の順に記載しています。

■適用するオイルフィルターの調べ方

○該当車種の自動車車検証で、総排気量（①の項目）、車両型式（②の項目）、初年度登録年月（③の項目）、原動機（エンジン）形式（④の項目）を確認してから選んでください。
○該当するオイルフィルターの品番（⑥の項目）をお選びください。なお、当商品はディーゼル車にはご使用できません。
○車種によっては、適用するフィルターと異なる場合がありますので、欄外の注意をご確認ください。
○記載の無い車種については、適用する商品がありません。

⚠ ご注意　エンジンオイル量について

オイル量の記載内容（⑤の項目）はあくまでも目安ですので、参考としてご利用ください。
また、車両の取扱説明書や整備マニュアルなどと合わせてご確認ください。
なお、**車両仕様（年式・型式等）や作業状況によりオイル量は異なる場合があります。**

オイルフィルター取り付け時の注意

■オイルクーラー付きエンジンについて

オイルクーラーブラケットにオイルフィルターを取り付ける際、オイルクーラーセンターボルトが緩んでいないか確認してください。緩んでいる場合、オイル漏れの原因になりますので、オイルクーラーセンターボルトを締め付けてから、オイルフィルターを取り付けてください。



シビアコンディションについて

以下のような標準を越える厳しい使用条件（シビアコンディション）でお車を使用される場合、通常よりも早期の交換が必要です。

- ●凹凸道・砂利道・雪道などの悪路やホコリの多い路面での走行
- ●走行距離が大きいもの（1 年間に 20,000km 以上）
- ●山道などの走行が多く、ブレーキ使用回数が多い
- ●短距離走行（1 日の走行が 8km 以下）の繰り返しが多い

※シビアコンディションにおけるオイルフィルターの交換時期は車種や使用するオイルによって異なりますが、**オイルとの「同時交換」が最適です。**

スピンオン（カートリッジタイプ）オイルフィルター交換・取り付け時の注意

オイルフィルター交換時には次の点を十分に留意して作業を行ってください。



①エンジンの停止後、古いエンジンオイルを完全に抜き取ってください。
②古いフィルターを取り外し、エンジン側シール面の汚れ、異物を拭き取ってください。



⑥この時、見やすい位置にある 1、2、3，4（トルクメーター）のいずれかの番号の所に合印をつけてください。



③交換するフィルターが車（車種・型式・年式等）に合っていることを確認してください。
④新しいフィルターのガスケットが溝に正しくはめ込まれていることを確認してから、ガスケットの全周にエンジンオイルを塗ってください。



⑦フィルター用取付工具（フィルターレンチ）で締め付けてください。（締付回転数はオイルフィルター本体の表示を参照してください。）
（例）指定回転数 3/4 回転の場合合印の数字 1 とした場合は、数字 4 のところまで工具で締め付けてください。



⑤フィルターは右回しで取り付け、エンジン側シール面にガスケットが接するまで締め一旦止めてください。



⑧取り付け後オイルを注入し、3 分間以上エンジンを運転してからシール部のオイル漏れがないこと及びオイル量を確認してください。
※使用後のオイル及びオイルフィルターは正しく廃棄してください。
※オイル量及び交換時期については、「整備マニュアル」等に従ってください。

⚠ 注　意	
	●やけどをする恐れがあります。エンジン停止後、冷めてから作業をしてください。 ●交換するフィルターが車（車種・年式・型式・品番等）に合ってることを確認してください。 ●オイル漏れはエンジンの焼付の原因となる恐れがあります。上記事項を守ってください。

注　意

1. 締め付けは上記のとおり十分に行ってください。締め不足により走行中に緩むこともあります。手で締める分にはいくら締めても締めすぎによるトラブルはありません。
2. 取り付けにくい位置にある車種では工具を使用して上記に従ってください。
3. 古いフィルターを取り外し、エンジン側シール面の汚れ、異物を拭き取ってください。（行わない場合は二重ガスケットとなって走行中に油漏れとなったり、またガスケットが溝からはみ出して油漏れを招きます。）
4. フィルターのケース頭部あるいは底部が下図のようにふくれたり、変形した場合はエンジンオイル循環系統中の圧力調整弁（レギュレターバルブ）の作動不良による異常高圧によるものです。点検調整または部品の交換をしてください。



（油圧 8～10kg・f/cm2 でふくれだす）



（油圧 18kg・f/cm2 でこのような状態となる）

西　暦	昭和~令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6
早見表	西　暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

トヨタ　TOYOTA

排気量 (L)	燃 料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年　式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量（ℓ）(ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター＋オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
bB(P3 系ー H12.2～H17.12)							
1.3	G	NCP30	H12.2～H17.12	2NZ-FE	3.4	3.7	**JOF-1M**
1.5	G	NCP31	H12.2～H17.12	1NZ-FE	3.4	3.7	**JOF-1M**
1.5	G	NCP34	H13.6～H15.3	1NZ-FE	3.4	3.7	**JOF-1M**
1.5	G	NCP35	H12.2～H17.12	1NZ-FE	3.4	3.7	**JOF-1M**
C-HR(X10・50 系ー H28.12～R5.7)							
1.2	G	NGX10	H28.12～R5.7	8NR-FTS ターボ	3.7	4.0	**JOF-1M**
1.2	G	NGX50	H28.12～R5.7	8NR-FTS ターボ	3.7	4.0	**JOF-1M**
C-HR ハイブリッド /C-HR HYBRID(X10 系ー H28.12～R5.7)							
1.8	G	ZYX10	H29.9～R1.10	2ZR-FXE	3.9	4.2	**JOF-1M**
1.8	G	ZYX11	R1.10～R5.7	2ZR-FXE	3.9	4.2	**JOF-1M**
JPN TAXI(P10 系ー H29.10～)							
1.5	G	NTP10	H29.10～	1NZ-FXP	3.4	3.7	**JOF-1M**
MR-S(W3 系ー H11.10～H19.7)							
1.8	G	ZZW30	H11.10～H19.7	1ZZ-FE	3.5	3.7	**JOF-1M**
RAV4(A5 系ー H31.4～)							
2.0	G	MXAA52	R5.10～	M20A-FKS	3.5	3.9	**JOF-11M**
2.0	G	MXAA52	H31.4～R5.10	M20A-FKS	3.9	4.3	**JOF-11M**
2.0	G	MXAA54	R5.10～	M20A-FKS	3.5	3.9	**JOF-11M**
2.0	G	MXAA54	H31.4～R5.10	M20A-FKS	3.9	4.3	**JOF-11M**
RAV4(A3 系ー H17.11～H28.8)							
2.4	G	ACA31W	H17.11～H28.8	2AZ-FE	4.1	4.3	**JOF-1M**
2.4	G	ACA36W	H17.11～H28.8	2AZ-FE	4.1	4.3	**JOF-1M**

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

西暦早見表																																				
昭和~令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6
西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

トヨタ TOYOTA

RAV4 L/J(A2 系ー H12.5~H17.11)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
1.8	G	ZCA25W	H12.5~H17.11	1ZZ-FE	3.5(4.0)	3.7(4.2)	JOF-1M
1.8	G	ZCA26W	H12.5~H17.11	1ZZ-FE	3.5(4.0)	3.7(4.2)	JOF-1M
2.0	G	ACA20W	H12.5~H17.11	1AZ-FSE	4.0	4.2	JOF-1M
2.0	G	ACA21W	H12.5~H17.11	1AZ-FSE	4.0	4.2	JOF-1M

RAV4 PHV(P5 系ー R2.6~)

排気量 (L)	燃料	車両型式	年式	エンジン型式	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	オイルフィルター
2.5	G	AXAP54	R5.10~	A25A-FXS	4.0	4.3	JOF-11M
2.5	G	AXAP54	R2.6~R5.10	A25A-FXS	4.2	4.5	JOF-11M

RAV4 ハイブリッド /RAV4 HYBRID(H5 系ー H31.4~)

排気量 (L)	燃料	車両型式	年式	エンジン型式	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	オイルフィルター
2.5	G	AXAH52	R5.10~	A25A-FXS	4.0	4.3	JOF-11M
2.5	G	AXAH52	H31.4~R5.10	A25A-FXS	4.2	4.5	JOF-11M
2.5	G	AXAH54	R5.10~	A25A-FXS	4.0	4.3	JOF-11M
2.5	G	AXAH54	H31.4~R5.10	A25A-FXS	4.2	4.5	JOF-11M

SAI(K1 系ー H12.12~H30.2)

排気量 (L)	燃料	車両型式	年式	エンジン型式	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	オイルフィルター
2.4	G	AZK10	H21.12~H30.2	2AZ-FXE	4.1	4.3	JOF-1M

WiLL サファイア /WiLL CYPHA(P7 系ー H14.10~H17.8)

排気量 (L)	燃料	車両型式	年式	エンジン型式	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	オイルフィルター
1.3	G	NCP70	H14.10~H17.8	2NZ-FE	3.4	3.7	JOF-1M
1.5	G	NCP75	H14.10~H17.8	1NZ-FE	3.4	3.7	JOF-1M

アイシス /ISiS(M1 系ー H16.9~H29.12)

排気量 (L)	燃料	車両型式	年式	エンジン型式	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	オイルフィルター
1.8	G	ZGM10G/W	H28.5~H29.12	2ZR-FAE	3.9	4.2	JOF-1M
1.8	G	ZNM10G/W	H17.11~H21.9	1ZZ-FE	4.0	4.2	JOF-1M
1.8	G	ZNM10G/W	H16.9~H17.11	1ZZ-FE	3.5	3.7	JOF-1M
1.8	G	ZGM15G/W	H28.5~H29.12	2ZR-FAE	3.9	4.2	JOF-1M
2.0	G	ZGM11G/W	H28.5~H29.12	3ZR-FAE	3.9	4.2	JOF-1M

( ) レベルゲージに、緑のペイントが無いモデル

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

西暦早見表																																				
昭和~令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6
西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

トヨタ TOYOTA

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
2.0	G	ANM10G/W	H16.9~H21.9	1AZ-FSE	4.0	4.2	JOF-1M
2.0	G	ANM15G/W	H16.9~H21.9	1AZ-FSE	4.0	4.2	JOF-1M

アクア /AQUA(P1 系ー H23.12~)

排気量 (L)	燃料	車両型式	年式	エンジン型式	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	オイルフィルター
1.5	G	MXPK10	R3.7~	M15A-FXE	3.3	3.6	JOF-11M
1.5	G	MXPK11	R3.7~	M15A-FXE	3.3	3.6	JOF-11M
1.5	G	MXPK15	R3.7~	M15A-FXE	3.3	3.6	JOF-11M
1.5	G	MXPK16	R3.7~	M15A-FXE	3.3	3.6	JOF-11M
1.5	G	NHP10 NHP10H	H23.12~R3.7	1NZ-FXE	3.4	3.7	JOF-1M

アベンシス セダン / ワゴン /AVENSIS SEDAN/WAGON(T25 系ー H15.10~H20.12)

排気量 (L)	燃料	車両型式	年式	エンジン型式	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	オイルフィルター
2.0	G	AZT250/W	H15.10~H20.12	1AZ-FSE	4.0	4.2	JOF-1M
2.0	G	AZT255/W	H15.10~H20.12	1AZ-FSE	4.0	4.2	JOF-1M
2.4	G	AZT251/W	H17.9~H20.12	2AZ-FSE	3.6	3.8	JOF-1M

アベンシス ワゴン /AVENSIS WAGON(T27 系ー H23.9~H30.4)

排気量 (L)	燃料	車両型式	年式	エンジン型式	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	オイルフィルター
2.0	G	ZRT272W	H28.5~H30.4	3ZR-FAE	3.9	4.2	JOF-1M

アリオン /ALLION(T26 系ー H19.6~R3.4)

排気量 (L)	燃料	車両型式	年式	エンジン型式	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	オイルフィルター
1.5	G	NZT260	H19.6~R3.4	1NZ-FE	3.4	3.7	JOF-1M
1.8	G	ZRT260	H28.5~R3.4	2ZR-FAE	3.9	4.2	JOF-1M
1.8	G	ZRT265	H28.5~R3.4	2ZR-FAE	3.9	4.2	JOF-1M
2.0	G	ZRT261	H28.5~R3.4	3ZR-FAE	3.9	4.2	JOF-1M

アリオン /ALLION(T24 系ー H13.12~H19.6)

排気量 (L)	燃料	車両型式	年式	エンジン型式	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	オイルフィルター
1.5	G	NZT240	H13.12~H19.6	1NZ-FE	3.4	3.7	JOF-1M
1.8	G	ZZT240	H13.12~H19.6	1ZZ-FE	3.5(4.0)	3.7(4.2)	JOF-1M
1.8	G	ZZT245	H13.12~H19.6	1ZZ-FE	3.5(4.0)	3.7(4.2)	JOF-1M
2.0	G	AZT240	H13.12~H19.6	1AZ-FSE	4.0	4.2	JOF-1M

( ) レベルゲージに、緑のペイントが無いモデル

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

西暦早見表																																				
昭和~令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6
西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

トヨタ TOYOTA

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
アルテッツァ /ALTEZZA(E10 系ー H10.10~H17.7)							
2.0	G	GXE10	H13.12~H17.7	1G-FE	3.6	3.8	**JOF-2M**
2.0	G	GXE10	H10.10~H13.12	1G-FE	3.9	4.1	**JOF-2M**
2.0	G	SXE10	H10.10~H17.7	3S-GE	4.8	5.1	**JOF-1M**
アルテッツァ ジータ /ALTEZZA GITA(E1 系ー H13.6~H17.7)							
2.0	G	GXE10W	H13.12~H17.7	1G-FE	3.6	3.8	**JOF-2M**
2.0	G	GXE10W	H13.6~H13.12	1G-FE	3.9	4.1	**JOF-2M**
2.0	G	GXE15W	H13.6~H17.7	1G-FE	4.0	4.2	**JOF-2M**
3.0	G	JCE10W	H13.6~H17.7	2JZ-GE	5.1	5.4	**JOF-2M**
3.0	G	JCE15W	H13.6~H17.7	2JZ-GE	4.2	4.5	**JOF-2M**
アルファード /ALPHARD(H2 系ー H20.5~H27.1)							
2.4	G	ANH20W	H20.5~H27.1	2AZ-FE	4.1	4.3	**JOF-1M**
2.4	G	ANH25W	H20.5~H27.1	2AZ-FE	4.1	4.3	**JOF-1M**
アルファード G/V/ALPHARD G/V(H1 系ーH14.5 ~ H20.5)							
2.4	G	ANH10W	H14.5~H20.5	2AZ-FE	4.1	4.3	**JOF-1M**
2.4	G	ANH15W	H14.5~H20.5	2AZ-FE	4.1	4.3	**JOF-1M**
3.0	G	MNH10W	H14.5~H20.5	1MZ-FE	4.5	4.7	**JOF-2M**
3.0	G	MNH15W	H14.5~H20.5	1MZ-FE	4.5	4.7	**JOF-2M**
アルファード ハイブリッド /ALPHARD HYBRID(H4 系ーR5.6 ~)							
2.5	G	AAHH40W	R5.6~	A25A-FXS	4.0	4.3	**JOF-11M**
2.5	G	AAHH45W	R5.6~	A25A-FXS	4.0	4.3	**JOF-11M**
アルファード ハイブリッド /ALPHARD HYBRID(H2 系ーH23.11 ~ H27.1)							
2.4	G	ATH20W	H23.11~H27.1	2AZ-FXE	4.1	4.3	**JOF-1M**

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

西暦早見表 昭和~令和(年) 64/H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31/R1 2 3 4 5 6 / 西暦(年) 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

トヨタ TOYOTA

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
アルファード ハイブリッド /ALPHARD HYBRID(H1 系ーH18.6 ~ H20.3)							
2.4	G	ATH10W	H18.6~H20.3	2AZ-FXE	4.1	4.3	**JOF-1M**
アレックス /ALLEX(E12 系ーH13.1 ~ H18.10)							
1.5	G	NZE121	H13.1~H18.10	1NZ-FE	3.4	3.7	**JOF-1M**
1.5	G	NZE124	H13.1~H18.10	1NZ-FE	3.4	3.7	**JOF-1M**
1.8	G	ZZE122	H14.9~H18.10	1ZZ-FE	3.5(4.0)	3.7(4.2)	**JOF-1M**
1.8	G	ZZE123	H13.1~H18.10	2ZZ-GE	4.2	4.4	**JOF-1M**
1.8	G	ZZE124	H14.9~H18.10	1ZZ-FE	3.5(4.0)	3.7(4.2)	**JOF-1M**
イスト /ist(P11 系ーH19.7 ~ H28.4)							
1.5	G	NCP110	H19.7~H28.4	1NZ-FE	3.4	3.7	**JOF-1M**
1.5	G	NCP115	H19.7~H28.4	1NZ-FE	3.4	3.7	**JOF-1M**
イスト /ist(P6 系ーH14.5 ~ H19.7)							
1.3	G	NCP60	H14.5~H19.7	2NZ-FE	3.4	3.7	**JOF-1M**
1.5	G	NCP61	H14.5~H19.7	1NZ-FE	3.4	3.7	**JOF-1M**
1.5	G	NCP65	H14.5~H19.7	1NZ-FE	3.4	3.7	**JOF-1M**
イプサム /IPSUM(M2 系ーH13.5 ~ H22.1)							
2.4	G	ACM21W	H13.5~H22.1	2AZ-FE	4.1	4.3	**JOF-1M**
2.4	G	ACM26W	H13.5~H22.1	2AZ-FE	4.1	4.3	**JOF-1M**
ヴァンガード /VANGUARD(A3 系ーH19.8 ~ H25.11)							
2.4	G	ACA33W	H19.8~H25.11	2AZ-FE	4.1	4.3	**JOF-1M**
2.4	G	ACA38W	H20.8~H25.11	2AZ-FE	4.1	4.3	**JOF-1M**

( ) レベルゲージに、緑のペイントが無いモデル

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

トヨタ
レクサス
日産
ホンダ
マツダ
三菱
スバル
ダイハツ
スズキ
いすゞ

西暦早見表																																					
昭和~令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6
西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

トヨタ TOYOTA

ウィッシュ /WISH(E2 系ーH21.4 ～ H29.11)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量 (ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
1.8	G	ZGE20G/W	H28.5~H29.11	2ZR-FAE	3.9	4.2	JOF-1M
1.8	G	ZGE25G/W	H28.5~H29.11	2ZR-FAE	3.9	4.2	JOF-1M
2.0	G	ZGE22W	H28.5~H29.11	3ZR-FAE	3.9	4.2	JOF-1M

ウィッシュ /WISH(E1 系ーH15.1 ～ H21.4)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
1.8	G	ZNE10G	H15.1~H21.4	1ZZ-FE	3.5(4.0)	3.7(4.2)	JOF-1M
1.8	G	ZNE14G	H15.1~H21.4	1ZZ-FE	3.5(4.0)	3.7(4.2)	JOF-1M
2.0	G	ANE10G	H15.4~H21.4	1AZ-FSE	4.0	4.2	JOF-1M
2.0	G	ANE11W	H15.4~H21.4	1AZ-FSE	4.0	4.2	JOF-1M

ヴィッツ /Vitz(P13 系ーH22.12 ～ R2.3)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
1.5	G	NCP131	H22.12~R2.3	1NZ-FE	3.4	3.7	JOF-1M

ヴィッツ /Vitz(P9 系ーH17.2 ～ H22.12)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
1.3	G	NCP95	H17.2~H22.12	2NZ-FE	3.4	3.7	JOF-1M
1.3	G	SCP90	H17.12~H22.12	2SZ-FE	2.9	3.2	JOF-1M
1.3	G	SCP90	H17.2~H17.12	2SZ-FE	3.1	3.4	JOF-1M
1.5	G	NCP91	H17.2~H22.12	1NZ-FE	3.4	3.7	JOF-1M

ヴィッツ ハイブリッド /Vitz HYBRID(P13 系ーH29.1 ～ R2.3)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
1.5	G	NHP130	H29.1~R2.3	1NZ-FXE	3.4	3.7	JOF-1M

ウィンダム /WINDOM(V3 系ーH13.8 ～ H18.3)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
3.0	G	MCV30	H13.8~H18.3	1MZ-FE	4.5	4.7	JOF-2M

ヴェルファイア /VELLFIRE(H4 系ーR5.6 ～)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
2.4	G	TAHA40W	R5.6~	T24A-FTS ターボ	5.0	5.3	JOF-11M
2.4	G	TAHA45W	R5.6~	T24A-FTS ターボ	5.0	5.3	JOF-11M

（ ）レベルゲージに、緑のペイントが無いモデル

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

西暦早見表																																					
昭和~令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6
西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

トヨタ TOYOTA

ヴェルファイア /VELLFIRE(H2 系ーH20.5 ～ H27.1)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量 (ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
2.4	G	ANH20W	H20.5~H27.1	2AZ-FE	4.1	4.3	JOF-1M
2.4	G	ANH25W	H20.5~H27.1	2AZ-FE	4.1	4.3	JOF-1M

ヴェルファイア ハイブリッド /VELLFIRE HYBRID(H4 系ーR5.6 ～)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
2.5	G	AAHH40W	R5.6~	A25A-FXS	4.0	4.3	JOF-11M
2.5	G	AAHH45W	R5.6~	A25A-FXS	4.0	4.3	JOF-11M

ヴェルファイア ハイブリッド /VELLFIRE HYBRID(H2 系ーH23.11 ～ H27.1)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
2.4	G	ATH20W	H23.11~H27.1	2AZ-FXE	4.1	4.3	JOF-1M

ヴォクシー /VOXY(A9 系ーR4.1 ～)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
2.0	G	MZRA90W	R4.1~	M20A-FKS	4.3	4.6	JOF-11M
2.0	G	MZRA92W	R4.1~	M20A-FKS	4.3	4.6	JOF-11M
2.0	G	MZRA95W	R4.1~	M20A-FKS	4.3	4.6	JOF-11M

ヴォクシー /VOXY(R8 系ーH26.1 ～ R4.1)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
2.0	G	ZRR80G	H28.5~R4.1	3ZR-FAE	3.9	4.2	JOF-1M
2.0	G	ZRR80W	H28.5~R4.1	3ZR-FAE	3.9	4.2	JOF-1M
2.0	G	ZRR85G	H28.5~R4.1	3ZR-FAE	3.9	4.2	JOF-1M
2.0	G	ZRR85W	H28.5~R4.1	3ZR-FAE	3.9	4.2	JOF-1M

ヴォクシー /VOXY(R6 系ーH13.11 ～ H19.6)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
2.0	G	AZR60G	H13.11~H19.6	1AZ-FSE	4.0	4.2	JOF-1M
2.0	G	AZR65G	H13.11~H19.6	1AZ-FSE	4.0	4.2	JOF-1M

ヴォクシー ハイブリッド /VOXY HYBRID(R9 系ーR4.1 ～)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
1.8	G	ZWR90W	R4.1~	2ZR-FXE	3.9	4.2	JOF-1M
1.8	G	ZWR92W	R4.1~	2ZR-FXE	3.9	4.2	JOF-1M
1.8	G	ZWR95W	R4.1~	2ZR-FXE	3.9	4.2	JOF-1M

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

西暦早見表																																				
昭和~令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6
西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

⚠記載の無い車種については適用する商品がありません。

トヨタ TOYOTA

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
ヴォクシー ハイブリッド /VOXY HYBRID(R8 系ーH26.1 ～ R4.1)							
1.8	G	ZWR80G	H29.9~R4.1	2ZR-FXE	3.9	4.2	JOF-1M
1.8	G	ZWR80W	H29.9~R4.1	2ZR-FXE	3.9	4.2	JOF-1M
エスクァイア /ESQUIRE(R8 系ーH26.10 ～ R3.12)							
2.0	G	ZRR80G	H28.5~R3.12	3ZR-FAE	3.9	4.2	JOF-1M
2.0	G	ZRR80W	H28.5~R3.12	3ZR-FAE	3.9	4.2	JOF-1M
2.0	G	ZRR85G	H28.5~R3.12	3ZR-FAE	3.9	4.2	JOF-1M
2.0	G	ZRR85W	H28.5~R3.12	3ZR-FAE	3.9	4.2	JOF-1M
エスクァイア ハイブリッド /ESQUIRE HYBRID(R8 系ーH26.10 ～ R3.12)							
1.8	G	ZWR80G	H29.9~R3.12	2ZR-FXE	3.9	4.2	JOF-1M
エスティマ /ESTIMA(R5 系ーH18.1 ～ R1.10)							
2.4	G	ACR50W	H18.1~R1.10	2AZ-FE	4.1	4.3	JOF-1M
2.4	G	ACR55W	H18.1~R1.10	2AZ-FE	4.1	4.3	JOF-1M
エスティマ L/T/ESTIMA L/T(R3・4 系ーH12.1 ～ H18.1)							
2.4	G	ACR30W	H12.3~H18.1	2AZ-FE	4.1	4.3	JOF-1M
2.4	G	ACR40W	H12.3~H18.1	2AZ-FE	4.1	4.3	JOF-1M
3.0	G	MCR30W	H12.1~H18.1	1MZ-FE	4.5	4.7	JOF-2M
3.0	G	MCR40W	H12.1~H18.1	1MZ-FE	4.5	4.7	JOF-2M
エスティマ ハイブリッド /ESTIMA HYBRID(R2 系ーH18.6 ～ R1.10)							
2.4	G	AHR20W	H18.6~R1.10	2AZ-FXE	4.1	4.3	JOF-1M
エスティマ ハイブリッド /ESTIMA HYBRID(R1 系ーH13.6 ～ H18.6)							
2.4	G	AHR10W	H13.6~H18.6	2AZ-FXE	4.1	4.3	JOF-1M
オーパ /OPA(T1 系ーH12.5 ～ H17.12)							
1.8	G	ZCT10	H12.5~H17.2	1ZZ-FE	3.5	3.7	JOF-1M
1.8	G	ZCT15	H12.5~H17.2	1ZZ-FE	3.5	3.7	JOF-1M

⚠オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

西暦早見表																																				
昭和~令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6
西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

⚠記載の無い車種については適用する商品がありません。

トヨタ TOYOTA

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
2.0	G	ACT10	H12.8~H17.2	1AZ-FSE	4.0	4.2	JOF-1M
オーリス /AURIS(E18 系ーH24.8 ～ H30.3)							
1.2	G	NRE185H	H27.4~H30.3	8NR-FTS ターボ	3.7	4.0	JOF-1M
1.5	G	NZE181H	H24.8~H30.3	1NZ-FE	3.4	3.7	JOF-1M
1.5	G	NZE184H	H24.8~H30.3	1NZ-FE	3.4	3.7	JOF-1M
1.8	G	ZRE186H	H28.5~H30.3	2ZR-FAE	3.9	4.2	JOF-1M
オーリス /AURIS(E15 系ーH18.10 ～ H24.8)							
1.5	G	NZE151H	H18.10~H24.8	1NZ-FE	3.4	3.7	JOF-1M
1.5	G	NZE154H	H18.10~H24.8	1NZ-FE	3.4	3.7	JOF-1M
オーリス ハイブリッド /AURIS HYBRID(E18 系ーH28.4 ～ H30.3)							
1.8	G	ZWE186H	H29.9~H30.3	2ZR-FXE	3.9	4.2	JOF-1M
カムリ / CAMRY(V4 系ーH18.1 ～ H23.9)							
2.4	G	ACV40	H18.1~H23.9	2AZ-FE	4.1	4.3	JOF-1M
2.4	G	ACV45	H18.1~H23.9	2AZ-FE	4.1	4.3	JOF-1M
カムリ / CAMRY(V3 系ー H13.9 ～ H18.1)							
2.4	G	ACV30	H13.9~H18.1	2AZ-FE	4.1	4.3	JOF-1M
2.4	G	ACV35	H13.9~H18.1	2AZ-FE	4.1	4.3	JOF-1M
カムリ ハイブリッド /CAMRY HYBRID(V7 系ー H29.7 ～)							
2.5	G	AXVH70	H29.7~	A25A-FXS	4.2	4.5	JOF-11M
2.5	G	AXVH75	R1.12~	A25A-FXS	4.2	4.5	JOF-11M
カルディナ /CALDINA(T24 系ーH14.9 ～ H19.5)							
1.8	G	ZZT241W	H14.9～H19.5	1ZZ-FE	3.5(4.0)	3.7(4.2)	JOF-1M
2.0	G	AZT246W	H14.9~H19.5	1AZ-FSE	4.0	4.2	JOF-1M
2.0	G	ST246W	H14.9~H19.5	3S-GTE ターボ	4.0	4.5	JOF-1M

(　) レベルゲージに、緑のペイントが無いモデル

⚠オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

トヨタ
レクサス
日産
ホンダ
マツダ
三菱
スバル
ダイハツ
スズキ
いすゞ

西暦 早見表	昭和~令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6
	西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

トヨタ TOYOTA

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)

カローラ /COROLLA(E21系−R1.9～)

排気量	燃料	車両型式	年式	エンジン型式	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	オイルフィルター
1.2	G	NRE210	R1.9~R4.10	8NR-FTS ターボ	3.7	4.0	JOF-1M
1.5	G	MZEA17	R4.10~	M15A-FKS	3.2	3.4	JOF-11M
1.6	G	GZEA14H	R4.10~	G16E-GTS	4.0	4.3	JOF-11M
1.8	G	ZRE212	R1.9~R4.10	2ZR-FAE	3.9	4.2	JOF-1M

カローラ /COROLLA(E12系−H12.8～H18.10)

排気量	燃料	車両型式	年式	エンジン型式	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	オイルフィルター
1.3	G	NZE120	H12.8~H18.10	2NZ-FE	3.4	3.7	JOF-1M
1.5	G	NZE121	H12.8~H18.10	1NZ-FE	3.4	3.7	JOF-1M
1.5	G	NZE124	H12.8~H18.10	1NZ-FE	3.4	3.7	JOF-1M
1.8	G	ZZE122	H12.8～H18.10	1ZZ-FE	3.5(4.0)	3.7(4.2)	JOF-1M
1.8	G	ZZE124	H12.8～H18.10	1ZZ-FE	3.5(4.0)	3.7(4.2)	JOF-1M

カローラ アクシオ /COROLLA AXiO(E16系−H24.5～)

排気量	燃料	車両型式	年式	エンジン型式	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	オイルフィルター
1.5	G	NZE161	H24.5~	1NZ-FE	3.4	3.7	JOF-1M
1.5	G	NZE164	H24.5~	1NZ-FE	3.4	3.7	JOF-1M

カローラ アクシオ /COROLLA AXiO(E14系−H18.10～H24.5)

排気量	燃料	車両型式	年式	エンジン型式	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	オイルフィルター
1.5	G	NZE141	H18.10~H24.5	1NZ-FE	3.4	3.7	JOF-1M
1.5	G	NZE144	H18.10~H24.5	1NZ-FE	3.4	3.7	JOF-1M

カローラ アクシオ ハイブリッド /COROLLA AXiO HYBRID(E16系−H25.8～)

排気量	燃料	車両型式	年式	エンジン型式	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	オイルフィルター
1.5	G	NKE165	H25.8~	1NZ-FXE	3.4	3.7	JOF-1M

カローラ クロス /COROLLA CROSS(G1系−R3.9～)

排気量	燃料	車両型式	年式	エンジン型式	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	オイルフィルター
1.8	G	ZSG10	R3.9~R5.10	2ZR-FAE	3.9	4.2	JOF-1M
2.0	G	MXGA10	R5.10~	M20A-FKS	3.9	4.2	JOF-11M

( ) レベルゲージに、緑のペイントが無いモデル

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

西暦 早見表	昭和~令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6
	西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

トヨタ TOYOTA

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)

カローラ クロス ハイブリッド /COROLLA CROSS HYBRID(G1系−R3.9～)

排気量	燃料	車両型式	年式	エンジン型式	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	オイルフィルター
1.8	G	ZVG11	R3.9~R5.10	2ZR-FXE	3.9	4.2	JOF-1M
1.8	G	ZVG13	R5.10~	2ZR-FXE	3.9	4.2	JOF-11M
1.8	G	ZVG15	R3.9~R5.10	2ZR-FXE	3.9	4.2	JOF-1M
1.8	G	ZVG16	R5.10~	2ZR-FXE	3.9	4.2	JOF-11M

カローラ スパシオ /COROLLA SPACIO(E12系−H13.5～H19.6)

排気量	燃料	車両型式	年式	エンジン型式	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	オイルフィルター
1.5	G	NZE121N	H13.5~H19.6	1NZ-FE	3.4	3.7	JOF-1M
1.8	G	ZZE122N	H13.5~H19.6	1ZZ-FE	3.5(4.0)	3.7(4.2)	JOF-1M
1.8	G	ZZE124N	H13.5~H19.6	1ZZ-FE	3.5(4.0)	3.7(4.2)	JOF-1M

カローラ スポーツ /COROLLA SPORT(E21系−H30.6～)

排気量	燃料	車両型式	年式	エンジン型式	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	オイルフィルター
1.2	G	NRE210H	H30.6~R4.10	8NR-FTS ターボ	3.7	4.0	JOF-1M
1.2	G	NRE214H	H30.6~R4.10	8NR-FTS ターボ	3.7	4.0	JOF-1M
2.0	G	MZEA12H	R5.8~	M20A-FKS	3.9	4.2	JOF-11M
2.0	G	MZEA12H	R4.10~R5.8	M20A-FKS	3.7	4.0	JOF-11M

カローラ スポーツ ハイブリッド /COROLLA SPORT HYBRID(E21系−H30.6～)

排気量	燃料	車両型式	年式	エンジン型式	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	オイルフィルター
1.8	G	ZWE211H	H30.6~R2.5	2ZR-FXE	3.9	4.2	JOF-1M
1.8	G	ZWE213H	R2.5~R4.10	2ZR-FXE	3.9	4.2	JOF-1M
1.8	G	ZWE219H	R4.10~	2ZR-FXE	3.9	4.2	JOF-1M

カローラ ツーリング /COROLLA TOURING(E21系−R1.9～)

排気量	燃料	車両型式	年式	エンジン型式	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	オイルフィルター
1.2	G	NRE210W	R1.9~R4.10	8NR-FTS ターボ	3.7	4.0	JOF-1M
1.5	G	MZEA17W	R4.10~	M15A-FKS	3.2	3.4	JOF-11M
1.8	G	ZRE212W	R1.9~R4.10	2ZR-FAE	3.9	4.2	JOF-1M
2.0	G	MZEA12W	R2.5~R4.10	M20A-FKS	4.3	4.6	JOF-11M

( ) レベルゲージに、緑のペイントが無いモデル

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル ダイハツ スズキ いすゞ

西暦	昭和~令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6
早見表	西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

トヨタ TOYOTA

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)

カローラ ツーリング ハイブリッド/COROLLA TOURING HYBRID(E21系ーR1.9～)

1.8	G	ZWE211W	R1.9～R4.10	2ZR-FXE	3.9	4.2	JOF-1M
1.8	G	ZWE214W	R1.9～R4.10	2ZR-FXE	3.9	4.2	JOF-1M
1.8	G	ZWE215W	R4.10～	2ZR-FXE	3.9	4.2	JOF-1M
1.8	G	ZWE219W	R4.10～	2ZR-FXE	3.9	4.2	JOF-1M

カローラ ハイブリッド/COROLLA HYBRID(E21系ーR1.9～)

1.8	G	ZWE211	R1.9～R4.10	2ZR-FXE	3.9	4.2	JOF-1M
1.8	G	ZWE214	R1.9～R4.10	2ZR-FXE	3.9	4.2	JOF-1M
1.8	G	ZWE215	R4.10～	2ZR-FXE	3.9	4.2	JOF-1M
1.8	G	ZWE219	R4.10～	2ZR-FXE	3.9	4.2	JOF-1M

カローラ フィールダー/COROLLA FIELDER(E16系ーH24.5～)

1.5	G	NZE161G	H24.5～	1NZ-FE	3.4	3.7	JOF-1M
1.5	G	NZE164G	H24.5～	1NZ-FE	3.4	3.7	JOF-1M
1.8	G	ZRE162G	H28.5～R1.9	2ZR-FAE	3.9	4.2	JOF-1M

カローラ フィールダー/COROLLA FIELDER(E14系ーH18.5～H24.5)

1.5	G	NZE141G	H18.10～H24.5	1NZ-FE	3.4	3.7	JOF-1M
1.5	G	NZE144G	H18.10～H24.5	1NZ-FE	3.4	3.7	JOF-1M

カローラ フィールダー/COROLLA FIELDER(E12系ーH12.8～H18.10)

1.5	G	NZE121G	H12.8～H18.10	1NZ-FE	3.4	3.7	JOF-1M
1.5	G	NZE124G	H12.8～H18.10	1NZ-FE	3.4	3.7	JOF-1M
1.8	G	ZZE122G	H12.8～H18.10	1ZZ-FE	3.5(4.0)	3.7(4.2)	JOF-1M
1.8	G	ZZE123G	H12.8～H18.10	2ZZ-GE	4.2	4.4	JOF-1M
1.8	G	ZZE124G	H12.8～H18.10	1ZZ-FE	3.5(4.0)	3.7(4.2)	JOF-1M

（ ）レベルゲージに、緑のペイントが無いモデル

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

西暦	昭和~令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6
早見表	西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

トヨタ TOYOTA

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)

カローラフィールダー ハイブリッド/COROLLA FIELDER HYBRID(E16系ーH25.8～)

1.5	G	NKE165G	H25.8～	1NZ-FXE	3.4	3.7	JOF-1M

カローラ ランクス/COROLLA RUNX(E12系ーH13.1～H18.9)

1.5	G	NZE121	H13.1～H18.9	1NZ-FE	3.4	3.7	JOF-1M
1.5	G	NZE124	H13.1～H18.9	1NZ-FE	3.4	3.7	JOF-1M
1.8	G	ZZE122	H14.9～H18.9	1ZZ-FE	3.5(4.0)	3.7(4.2)	JOF-1M
1.8	G	ZZE123	H13.1～H18.9	2ZZ-GE	4.2	4.4	JOF-1M
1.8	G	ZZE124	H14.9～H18.9	1ZZ-FE	3.5(4.0)	3.7(4.2)	JOF-1M

カローラ ルミオン/COROLLA RUMION(E15系ーH19.10～H27.12)

1.5	G	NZE151N	H19.10～H27.12	1NZ-FE	3.4	3.7	JOF-1M

キャミ/CAMI(J1系ーH11.5～H18.1)

1.3	G	J100E	H11.5～H12.5	HC-EJ	3.0	3.2	JOF-11M
1.3	G	J102E	H12.5～H18.1	K3-VE	3.0	3.2	JOF-11M
1.3	G	J102E	H12.5～H18.1	K3-VE ターボ	3.0	3.2	JOF-11M
1.3	G	J122E	H12.5～H18.1	K3-VE	3.0	3.2	JOF-11M

クラウン エステート アスリート/CROWN ESTATE ATHLETE(S17系ーH11.12～H19.5)

2.0	G	GS171W	H13.8～H15.12	1G-FE	3.9	4.1	JOF-2M
2.5	G	JZS171W	H11.12～H13.8	1JZ-GE	5.4	5.7	JOF-2M
2.5	G	JZS171W	H13.8～H19.5	1JZ-FSE	5.1	5.4	JOF-2M
2.5	G	JZS171W	H11.12～H15.2	1JZ-GTE ターボ	5.4	5.7	JOF-2M
2.5	G	JZS173W	H15.12～H19.5	1JZ-GE	4.2	4.5	JOF-2M
2.5	G	JZS173W	H11.12～H15.12	1JZ-GE	4.5	4.8	JOF-2M
3.0	G	JZS175W	H11.12～H19.5	2JZ-FSE	5.1	5.4	JOF-2M

（ ）レベルゲージに、緑のペイントが無いモデル

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

トヨタ
レクサス
日産
ホンダ
マツダ
三菱
スバル
ダイハツ
スズキ
いすゞ

西暦早見表	昭和~令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6
	西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

トヨタ TOYOTA

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
クラウン クロスオーバー /CROWN CROSSOVER(H35 系−R4.7 ～)							
2.4	G	TZSH35	R4.7~	T24A-FTS ターボ	5.0	5.3	**JOF-11M**
2.5	G	AZSH35	R4.7~	A25A-FXS	4.0	4.3	**JOF-11M**
クラウン スポーツ /CROWN SPORT(SH3 系−R5.10 ～)							
2.5	G	AZSH36W	R5.10~	A25A-FXS	4.0	4.3	**JOF-11M**
クラウン スポーツ PHEV/CROWN SPORT PHEV(SH3 系−R5.12 ～)							
2.5	G	AZSH37W	R5.12~	A25A-FXS	4.0	4.3	**JOF-11M**
クラウン セダン /CROWN SEDAN(S1 系−H13.8 ～ H30.1)							
2.0	G	GXS12	H13.8~H20.8	1G-FE	3.6	3.8	**JOF-2M**
クラウン ハイブリッド /CROWN HYBRID(S3 系−R5.11 ～)							
2.5	G	AZSH32	R5.11~	A25A-FXS	4.6	5.0	**JOF-11M**
クラウン ハイブリッド /CROWN HYBRID(S2/H2 系−H30.6 ～ R4.7)							
2.5	G	AZSH20	H30.6~R4.7	A25A-FXS	4.6	5.0	**JOF-11M**
2.5	G	AZSH21	H30.6~R4.7	A25A-FXS	4.5	4.9	**JOF-11M**
クラウン マイルド ハイブリッド /CROWN MILD HYBRID(S1 系−H14.10 ～ H20.8)							
2.0	G	GBS12	H14.10~H20.8	1G-FE +1GM	3.6	3.8	**JOF-2M**
クラウン マジェスタ /CROWN MAJESTA(S20 系−H21.3 ～ H25.9)							
4.3	G	UZS207	H21.3~H25.9	3UZ-FE	4.5	5.1	**JOF-2M**
クラウン マジェスタ /CROWN MAJESTA(S18 系−H16.7 ～ H21.3)							
4.3	G	UZS186	H16.7~H21.3	3UZ-FE	4.5	5.1	**JOF-2M**
4.3	G	UZS187	H16.7~H21.3	3UZ-FE	4.5	5.1	**JOF-2M**
クルーガー L/V/KLUGER L/V(U2 系−H12.11 ～ H19.5)							
2.4	G	ACU20W	H12.11~H19.5	2AZ-FE	4.1	4.3	**JOF-1M**

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

西暦早見表	昭和~令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6
	西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

トヨタ TOYOTA

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
2.4	G	ACU25W	H12.11~H19.5	2AZ-FE	4.1	4.3	**JOF-1M**
3.0	G	MCU20W	H12.11~H19.5	1MZ-FE	4.5	4.7	**JOF-2M**
3.0	G	MCU25W	H12.11~H19.5	1MZ-FE	4.5	4.7	**JOF-2M**
クルーガー ハイブリッド /KLUGER HYBRID(U2 系−H17.3 ～ H19.5)							
3.3	G	MHU28W	H17.3~H19.5	3MZ-FE	4.5	4.7	**JOF-2M**
コペン /COPEN(LA4 系−R1.10 ～)							
0.66	G	LA400A	R1.10~	KF ターボ	2.7	2.9	**JOF-11M**
コンフォート 教習車 /COMFORT Training car(S1 系−H13.8 ～ H29.5)							
2.0	G	SXS13Y	H13.8~H19.10	3S-FE	3.7	3.9	**JOF-1M**
サクシード バン /SUCCEED VAN(P5・16 系−H14.7 ～ R2.5)							
1.5	G	NCP160V	H26.8~R2.5	1NZ-FE	3.4	3.7	**JOF-1M**
1.5	G	NCP51V	H14.7~H26.8	1NZ-FE	3.4	3.7	**JOF-1M**
1.5	G	NCP165V	H26.8~R2.5	1NZ-FE	3.4	3.7	**JOF-1M**
1.5	G	NCP55V	H14.7~H26.8	1NZ-FE	3.4	3.7	**JOF-1M**
サクシード バン ハイブリッド /SUCCEED VAN HYBRID(P16 系−H30.12 ～ R2.5)							
1.5	G	NHP160V	H30.12~R2.5	1NZ-FXE	3.4	3.7	**JOF-1M**
サクシード ワゴン /SUCCEED WAGON(P5 系−H14.7 ～ H25.10)							
1.5	G	NCP58G	H14.7~H25.10	1NZ-FE	3.4	3.7	**JOF-1M**
1.5	G	NCP59G	H14.7~H25.10	1NZ-FE	3.4	3.7	**JOF-1M**
シエンタ /SIENTA(C1 系−R4.8 ～)							
1.5	G	MXPC10G	R4.8~	M15A-FKS	3.2	3.4	**JOF-11M**
1.5	G	MXPC12G	R4.8~	M15A-FKS	3.2	3.4	**JOF-11M**
シエンタ /SIENTA(P17 系−H27.7 ～ R4.8)							
1.5	G	NCP175G	H27.7~R4.8	1NZ-FE	3.4	3.7	**JOF-1M**

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

西暦 早見表																																				
昭和~令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6
西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

トヨタ TOYOTA

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL(ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
シエンタ /SIENTA(P8 系─H15.9 ～ H27.7)							
1.5	G	NCP81G	H15.9~H27.7	1NZ-FE	3.4	3.7	JOF-1M
1.5	G	NCP85G	H15.9~H27.7	1NZ-FE	3.4	3.7	JOF-1M
シエンタ ハイブリッド /SIENTA HYBRID(L1 系─R4.8 ～)							
1.5	G	MXPL10G	R4.8~	M15A-FXE	3.3	3.6	JOF-11M
1.5	G	MXPL12G	R4.8~	M15A-FXE	3.3	3.6	JOF-11M
1.5	G	MXPL15G	R4.8~	M15A-FXE	3.3	3.6	JOF-11M
シエンタ ハイブリッド /SIENTA HYBRID(P17 系─H27.7 ～ R4.8)							
1.5	G	NHP170G	H27.7~R4.8	1NZ-FXE	3.4	3.7	JOF-1M
スペイド /SPADE (P14 系─H24.7 ～ R2.12)							
1.5	G	NCP141	H24.7~H27.7	1NZ-FE	3.4	3.7	JOF-1M
1.5	G	NCP145	H24.7~R2.12	1NZ-FE	3.4	3.7	JOF-1M
セリカ /CELICA(T23 系─H11.9 ～ H18.4)							
1.8	G	ZZT230	H11.9～H18.4	1ZZ-FE	3.5(4.0)	3.7(4.2)	JOF-1M
1.8	G	ZZT231	H11.9~H18.4	2ZZ-GE	4.2	4.4	JOF-1M
セルシオ /CELSIOR(F3 系─H12.8 ～ H18.5)							
4.3	G	UCF30	H12.8~H18.5	3UZ-FE	4.2	4.5	JOF-2M
4.3	G	UCF31	H12.8~H18.5	3UZ-FE	4.2	4.5	JOF-2M
ソアラ /SOARER(Z4 系─H13.4 ～ H17.8)							
4.3	G	UZZ40	H13.4~H17.8	3UZ-FE	4.6	5.2	JOF-2M
タウンエース トラック /TOWN ACE TRUCK(S4 系─H20.1 ～)							
1.5	G	S403U	R2.9~	2NR-VE	3.3	3.5	JOF-11M
1.5	G	S402U	H20.1~R2.9	3SZ-VE	3.0	3.5	JOF-11M

(　) レベルゲージに、緑のペイントが無いモデル

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

西暦 早見表																																				
昭和~令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6
西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

トヨタ TOYOTA

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL(ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
1.5	G	S413U	R2.9~	2NR-VE	3.3	3.5	JOF-11M
1.5	G	S412U	H22.7~R2.9	3SZ-VE	3.0	3.5	JOF-11M
タウンエース トラック /TOWN ACE TRUCK(M7・8 系─H11.6 ～ H20.2)							
1.8	G	KM70	H11.6~H20.2	7K-E	3.4	3.7	JOF-1M
1.8	G	KM80	H11.6~H20.2	7K-E	3.4	3.7	JOF-1M
タウンエース バン /TOWN ACE VAN(S4 系─H20.1 ～)							
1.5	G	S403M	R2.9~	2NR-VE	3.3	3.5	JOF-11M
1.5	G	S402M	H20.1~R2.9	3SZ-VE	3.0	3.5	JOF-11M
1.5	G	S413M	R2.9~	2NR-VE	3.3	3.5	JOF-11M
1.5	G	S412M	H22.7~R2.9	3SZ-VE	3.0	3.5	JOF-11M
タウンエース バン /TOWN ACE VAN(R4・5 系─ H16.11 ～ H20.2)							
1.8	G	KR42V	H16.11~H20.2	7K-E	3.0	3.3	JOF-1M
1.8	G	KR52V	H16.11~H20.2	7K-E	3.0	3.3	JOF-1M
ノア /NOAH(A9 系─R4.1 ～)							
2.0	G	MZRA90W	R4.1~	M20A-FKS	4.3	4.6	JOF-11M
2.0	G	MZRA92W	R4.1~	M20A-FKS	4.3	4.6	JOF-11M
2.0	G	MZRA95W	R4.1~	M20A-FKS	4.3	4.6	JOF-11M
2.0	G	MZRA97W	R4.1~	M20A-FKS	4.3	4.6	JOF-11M
ノア /NOAH(R8 系─H26.1 ～ R4.1)							
2.0	G	ZRR80G	H28.9~R4.1	3ZR-FAE	3.9	4.2	JOF-1M
2.0	G	ZRR80W	H28.9~R4.1	3ZR-FAE	3.9	4.2	JOF-1M
2.0	G	ZRR85G	H28.9~R4.1	3ZR-FAE	3.9	4.2	JOF-1M
2.0	G	ZRR85W	H28.9~R4.1	3ZR-FAE	3.9	4.2	JOF-1M

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

トヨタ
レクサス
日産
ホンダ
マツダ
三菱
スバル
ダイハツ
スズキ
いすゞ

西暦早見表	昭和~令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6
	西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

⚠記載の無い車種については適用する商品がありません。

トヨタ TOYOTA

ノア/NOAH(R6系—H13.11～H19.6)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター＋オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
2.0	G	AZR60G	H13.11～H19.6	1AZ-FSE	4.0	4.2	JOF-1M
2.0	G	AZR65G	H13.11～H19.6	1AZ-FSE	4.0	4.2	JOF-1M

ノア ハイブリッド/NOAH HYBRID(R9系—R4.1～)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター＋オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
1.8	G	ZWR90W	R4.1～	2ZR-FXE	3.9	4.2	JOF-1M
1.8	G	ZWR92W	R4.1～	2ZR-FXE	3.9	4.2	JOF-1M
1.8	G	ZWR95W	R4.1～	2ZR-FXE	3.9	4.2	JOF-1M

ノア ハイブリッド/NOAH HYBRID(R8系—H26.1～R4.1)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター＋オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
1.8	G	ZWR80G	H29.9～R4.1	2ZR-FXE	3.9	4.2	JOF-1M
1.8	G	ZWR80W	H29.9～R4.1	2ZR-FXE	3.9	4.2	JOF-1M

ハイラックス サーフ/HILUX SURF(N21系—H14.11～H21.9)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター＋オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
2.7	G	RZN210W	H14.11～H16.8	3RZ-FE	4.4	5.1	JOF-2M
2.7	G	RZN215W	H14.11～H16.8	3RZ-FE	4.4	5.1	JOF-2M
3.4	G	VZN210W	H14.11～H17.7	5VZ-FE	5.1	5.4	JOF-2M
3.4	G	VZN215W	H14.11～H17.7	5VZ-FE	5.1	5.4	JOF-2M
4.0	G	GRN215W	H17.7～H21.9	1GR-FE	4.9	5.2	JOF-2M

パッソ/PASSO(M7系—H28.4～R5.10)ダイハツとの共同開発車両

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター＋オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
1.0	G	M700A	R4.9～R5.10	1KR-FE	2.9	3.1	JOF-11M
1.0	G	M710A	R4.9～R5.10	1KR-FE	2.9	3.1	JOF-11M

ハリアー/HARRIER(U8系—R2.6～)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター＋オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
2.0	G	MXUA80	R5.10～	M20A-FKS	3.5	3.9	JOF-11M
2.0	G	MXUA80	R2.6～R5.10	M20A-FKS	3.9	4.3	JOF-11M
2.0	G	MXUA85	R5.10～	M20A-FKS	3.5	3.9	JOF-11M
2.0	G	MXUA85	R2.6～R5.10	M20A-FKS	3.9	4.3	JOF-11M

⚠オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

西暦早見表	昭和~令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6
	西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

⚠記載の無い車種については適用する商品がありません。

トヨタ TOYOTA

ハリアー/HARRIER(U6系—H25.12～R2.6)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター＋オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
2.0	G	ZSU60W	H28.5～R2.6	3ZR-FAE	3.9	4.2	JOF-1M
2.0	G	ZSU65W	H28.5～R2.6	3ZR-FAE	3.9	4.2	JOF-1M

ハリアー/HARRIER(U3系—H15.2～H25.7)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター＋オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
2.4	G	ACU30W	H15.2～H25.7	2AZ-FE	4.1	4.3	JOF-1M
2.4	G	ACU35W	H15.2～H25.7	2AZ-FE	4.1	4.3	JOF-1M
3.0	G	MCU30W	H15.2～H18.1	1MZ-FE	4.5	4.7	JOF-2M
3.0	G	MCU31W	H16.7～H18.1	1MZ-FE	4.5	4.7	JOF-2M
3.0	G	MCU35W	H15.2～H18.1	1MZ-FE	4.5	4.7	JOF-2M
3.0	G	MCU36W	H15.2～H18.1	1MZ-FE	4.5	4.7	JOF-2M

ハリアー PHEV/HARRIER PHEV(U8系—R4.10～)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター＋オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
2.5	G	AXUP85	R5.10～	A25A-FXS	4.0	4.3	JOF-11M
2.5	G	AXUP85	R4.10～R5.10	A25A-FXS	4.2	4.5	JOF-11M

ハリアー ハイブリッド/HARRIER HYBRID(U8系—R2.6～)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター＋オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
2.5	G	AXUH80	R5.10～	A25A-FXS	4.0	4.3	JOF-11M
2.5	G	AXUH80	R2.6～R5.10	A25A-FXS	4.2	4.5	JOF-11M
2.5	G	AXUH85	R5.10～	A25A-FXS	4.0	4.3	JOF-11M
2.5	G	AXUH85	R2.6～R5.10	A25A-FXS	4.2	4.5	JOF-11M

ハリアー ハイブリッド/HARRIER HYBRID(U3系—H17.3～H25.7)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター＋オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
3.3	G	MHU38W	H17.3～H25.7	3MZ-FE	4.5	4.7	JOF-2M

ピクシス エポック/PIXIS EPOCH(LA35・6系—H29.5～)ダイハツ ミラ イースのOEM車

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター＋オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
0.66	G	LA350A	H29.5～	KF-VE	2.7	2.9	JOF-11M
0.66	G	LA360A	H29.5～	KF-VE	2.7	2.9	JOF-11M

⚠オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

西暦早見表																																				
西暦 昭和~令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6
西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

トヨタ TOYOTA

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
ピクシス エポック/PIXIS EPOCH(LA30・1系ーH24.5～H29.5)ダイハツ ミラ イースのOEM車							
0.66	G	LA300A	H24.5～H29.5	KF-VE	2.7	2.9	JOF-11M
0.66	G	LA310A	H24.5～H29.5	KF-VE	2.7	2.9	JOF-11M
ピクシス ジョイ/PIXIS JOY(LA2系ーH28.8～R5.6)ダイハツ キャストのOEM車							
0.66	G	LA250A	H28.8～R5.6	KF-VE	2.7	2.9	JOF-11M
0.66	G	LA250A	H28.8～R5.6	KF-VET ターボ	2.7	2.9	JOF-11M
0.66	G	LA260A	H28.8～R5.6	KF-VE	2.7	2.9	JOF-11M
0.66	G	LA260A	H28.8～R5.6	KF-VET ターボ	2.7	2.9	JOF-11M
ピクシス スペース/PIXIS SPACE(L5系ーH23.9～H29.1)ダイハツ ムーヴ コンテ/ ムーヴ コンテ カスタムのOEM車							
0.66	G	L575A	H23.9～H29.1	KF-VE	2.7	2.9	JOF-11M
0.66	G	L575A	H23.9～H29.1	KF-DET ターボ	2.7	2.9	JOF-11M
0.66	G	L585A	H23.9～H29.1	KF-VE	2.7	2.9	JOF-11M
0.66	G	L585A	H23.9～H29.1	KF-DET ターボ	2.7	2.9	JOF-11M
ピクシス トラック/PIXIS TRUCK(S5系ーH26.9～)ダイハツ ハイゼットのOEM車							
0.66	G	S500U	H26.9～	KF-VE	3.15	3.35	JOF-11M
0.66	G	S510U	H26.9～	KF-VE	3.15	3.35	JOF-11M
ピクシス トラック/PIXIS TRUCK(S2系ーH23.12～H26.9)ダイハツ ハイゼットのOEM車							
0.66	G	S201U	H23.12～H26.9	KF-VE	3.15	3.35	JOF-11M
0.66	G	S211U	H23.12～H26.9	KF-VE	3.15	3.35	JOF-11M
ピクシス バン/PIXIS VAN(S7系ーR3.12～)ダイハツ ハイゼットのOEM車							
0.66	G	S700M	R3.12～	KF-VE	3.15	3.35	JOF-11M
0.66	G	S700M	R3.12～	KF-VET ターボ	3.15	3.35	JOF-11M
0.66	G	S710M	R3.12～	KF-VE	3.15	3.35	JOF-11M
0.66	G	S710M	R3.12～	KF-VET ターボ	3.15	3.35	JOF-11M

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

西暦早見表																																				
西暦 昭和~令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6
西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

トヨタ TOYOTA

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
ピクシス バン/PIXIS VAN(S3系ーH23.12～R3.12)ダイハツ ハイゼットのOEM車							
0.66	G	S321M	H23.12～R3.12	KF-VE	3.15	3.35	JOF-11M
0.66	G	S321M	H23.12～R3.12	KF-DET ターボ	3.15	3.35	JOF-11M
0.66	G	S331M	H23.12～R3.12	KF-VE	3.15	3.35	JOF-11M
0.66	G	S331M	H23.12～R3.12	KF-DET ターボ	3.15	3.35	JOF-11M
ピクシス メガ/PIXIS MEGA(LA7系ーH27.7～R4.8)ダイハツ ウェイクのOEM車							
0.66	G	LA700A	H27.7～R4.8	KF-VE	2.7	2.9	JOF-11M
0.66	G	LA700A	H27.7～R4.8	KF-VET ターボ	2.7	2.9	JOF-11M
0.66	G	LA710A	H27.7～R4.8	KF-VE	2.7	2.9	JOF-11M
0.66	G	LA710A	H27.7～R4.8	KF-VET ターボ	2.7	2.9	JOF-11M
ファンカーゴ/FUN CARGO(P2系ーH16.4～H17.9)							
1.3	G	NCP20	H16.4～H17.9	2NZ-FE	3.4	3.7	JOF-1M
1.5	G	NCP21	H16.4～H17.9	1NZ-FE	3.4	3.7	JOF-1M
1.5	G	NCP25	H16.4～H17.9	1NZ-FE	3.4	3.7	JOF-1M
プラッツ/PLATZ(P1系ーH11.8～H17.10)							
1.0	G	SCP11	H11.8～H17.10	1SZ-FE	2.9	3.2	JOF-1M
1.3	G	NCP16	H11.8～H17.10	2NZ-FE	3.4	3.7	JOF-1M
1.5	G	NCP12	H11.8～H17.10	1NZ-FE	3.4	3.7	JOF-1M
プリウス/PRIUS(W6系ーR5.1～)							
1.8	G	ZVW60	R5.1～	2ZR-FXE	3.9	4.2	JOF-1M
1.8	G	ZVW65	R5.1～	2ZR-FXE	3.9	4.2	JOF-1M
2.0	G	MXWH60	R5.1～	M20A-FXS	3.9	4.2	JOF-11M
2.0	G	MXWH65	R5.1～	M20A-FXS	3.9	4.2	JOF-11M

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

⚠記載の無い車種については適用する商品がありません。

トヨタ TOYOTA

プリウス/PRIUS(W5系ーH27.12~R5.1)

排気量(L)	燃料(USE FUEL)	車両型式(MODEL No.)	年式(YEAR)	エンジン型式(ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ)(ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター(OIL FILTER)
1.8	G	ZVW50	H29.9～H30.12	2ZR-FXE	3.9	4.2	JOF-1M
1.8	G	ZVW51	H29.9～R5.1	2ZR-FXE	3.9	4.2	JOF-1M
1.8	G	ZVW55	H29.9～R5.1	2ZR-FXE	3.9	4.2	JOF-1M

プリウス/PRIUS(W2系ーH16.8~H23.12)

排気量(L)	燃料	車両型式	年式	エンジン型式	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	オイルフィルター
1.5	G	NHW20	H16.8～H23.12	1NZ-FXE	3.4	3.7	JOF-1M

プリウスα/PRIUS α(W4系ーH23.5~R3.4)

排気量(L)	燃料	車両型式	年式	エンジン型式	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	オイルフィルター
1.8	G	ZVW40W	H29.9～R3.4	2ZR-FXE	3.9	4.2	JOF-1M
1.8	G	ZVW41W	H29.9～R3.4	2ZR-FXE	3.9	4.2	JOF-1M

プリウスPHEV/PRIUS PHEV(W6系ーR5.3~)

排気量(L)	燃料	車両型式	年式	エンジン型式	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	オイルフィルター
2.0	G	MXWH61	R5.3～	M20A-FXS	3.5	3.9	JOF-11M

プリウスPHV/PRIUS PHV(W5系ーH29.1~R5.3)

排気量(L)	燃料	車両型式	年式	エンジン型式	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	オイルフィルター
1.8	G	ZVW52	H29.9～R5.3	2ZR-FXE	3.9	4.2	JOF-1M

ブレイド / ブレイド マスター /BLADE/BLADE MASTER(E15 系ーH18.12 ～ H24.4)

排気量(L)	燃料	車両型式	年式	エンジン型式	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	オイルフィルター
2.4	G	AZE154H	H18.12～H24.4	2AZ-FE	4.1(3.6)	4.3(3.8)	JOF-1M
2.4	G	AZE156H	H18.12～H24.4	2AZ-FE	4.1(3.6)	4.3(3.8)	JOF-1M

ブレビス /BREVIS(G1 系ーH13.6 ～ H19.5)

排気量(L)	燃料	車両型式	年式	エンジン型式	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	オイルフィルター
2.5	G	JCG10	H16.4～H19.5	1JZ-FSE	5.1	5.4	JOF-2M
2.5	G	JCG10	H13.6～H16.4	1JZ-FSE	5.4	5.7	JOF-2M
2.5	G	JCG15	H13.10～H19.5	1JZ-FSE	4.2	4.5	JOF-2M
3.0	G	JCG11	H16.4～H19.5	2JZ-FSE	5.1	5.4	JOF-2M
3.0	G	JCG11	H13.6～H16.4	2JZ-FSE	5.4	5.7	JOF-2M

プレミオ /PREMIO(T26 系ーH19.6 ～ R3.4)

排気量(L)	燃料	車両型式	年式	エンジン型式	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	オイルフィルター
1.5	G	NZT260	H19.6～R3.4	1NZ-FE	3.4	3.7	JOF-1M

( )取扱説明書にて確認

⚠オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

西暦	昭和~令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6
早見表	西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

⚠記載の無い車種については適用する商品がありません。

トヨタ TOYOTA

排気量(L)	燃料(USE FUEL)	車両型式(MODEL No.)	年式(YEAR)	エンジン型式(ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ)(ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター(OIL FILTER)
1.8	G	ZRT260	H28.5～R3.4	2ZR-FAE	3.9	4.2	JOF-1M
1.8	G	ZRT265	H28.5～R3.4	2ZR-FAE	3.9	4.2	JOF-1M
2.0	G	ZRT261	H28.5～R3.4	3ZR-FAE	3.9	4.2	JOF-1M

プレミオ /PREMIO(T24 系ーH13.12 ～ H19.6)

排気量(L)	燃料	車両型式	年式	エンジン型式	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	オイルフィルター
1.5	G	NZT240	H13.12～H19.6	1NZ-FE	3.4	3.7	JOF-1M
1.8	G	ZZT240	H13.12～H19.6	1ZZ-FE	3.5(4.0)	3.7(4.2)	JOF-1M
1.8	G	ZZT245	H13.12～H19.6	1ZZ-FE	3.5(4.0)	3.7(4.2)	JOF-1M
2.0	G	AZT240	H13.12～H19.6	1AZ-FSE	4.0	4.2	JOF-1M

プログレ/PROGRES(G1系ーH10.5~H19.5)

排気量(L)	燃料	車両型式	年式	エンジン型式	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	オイルフィルター
2.5	G	JCG10	H16.4～H19.5	1JZ-FSE	5.1	5.4	JOF-2M
2.5	G	JCG10	H13.4～H16.4	1JZ-FSE	5.4	5.7	JOF-2M
2.5	G	JCG10	H10.5～H13.4	1JZ-GE	5.4	5.7	JOF-2M
2.5	G	JCG15	H13.4～H19.5	1JZ-FSE	4.2	4.5	JOF-2M
2.5	G	JCG15	H11.12～H13.4	1JZ-GE	4.5	4.8	JOF-2M
3.0	G	JCG11	H16.4～H19.5	2JZ-FSE	5.1	5.4	JOF-2M
3.0	G	JCG11	H13.4～H16.4	2JZ-FSE	5.4	5.7	JOF-2M
3.0	G	JCG11	H10.5～H13.4	2JZ-GE	5.4	5.7	JOF-2M

プロボックス バン/PROBOX VAN(P5･16系ーH14.6~)

排気量(L)	燃料	車両型式	年式	エンジン型式	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	オイルフィルター
1.3	G	NCP50V	H14.6～H26.8	2NZ-FE	3.4	3.7	JOF-1M
1.5	G	NCP160V	H26.8～	1NZ-FE	3.4	3.7	JOF-1M
1.5	G	NCP51V	H14.6～H26.8	1NZ-FE	3.4	3.7	JOF-1M
1.5	G	NCP52V	H15.4～H26.8	1NZ-FNE	3.4	3.7	JOF-1M
1.5	G	NCP165V	H26.8～	1NZ-FE	3.4	3.7	JOF-1M
1.5	G	NCP55V	H14.6～H26.8	1NZ-FE	3.4	3.7	JOF-1M

( )レベルゲージに、緑ペイントがないモデル

⚠オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

西暦早見表																																				
昭和~令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6
西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

トヨタ TOYOTA

排気量(L)	燃料(USE FUEL)	車両型式(MODEL No.)	年式(YEAR)	エンジン型式(ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ)(ENGINE OIL(ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター(OIL FILTER)
プロボックス バン ハイブリッド/PROBOX VAN HYBRID(P16系–H30.12～)							
1.5	G	NHP160V	H30.12～	1NZ-FXE	3.4	3.7	JOF-1M
プロボックス ワゴン/PROBOX WAGON(P5系–H14.6～H25.10)							
1.5	G	NCP58G	H14.6～H25.10	1NZ-FE	3.4	3.7	JOF-1M
1.5	G	NCP59G	H14.6～H25.10	1NZ-FE	3.4	3.7	JOF-1M
ベルタ/BELTA(P9系–H17.11～H24.6)							
1.3	G	SCP92	H17.11～H24.6	2SZ-FE	2.9	3.2	JOF-1M
1.3	G	NCP96	H17.11～H24.6	2NZ-FE	3.4	3.7	JOF-1M
ポルテ/PORTE(P14系–H24.7～R2.12)							
1.5	G	NCP141	H24.7～H27.7	1NZ-FE	3.4	3.7	JOF-1M
1.5	G	NCP145	H24.7～R2.12	1NZ-FE	3.4	3.7	JOF-1M
ポルテ/Porte(P1系–H16.7～H24.7)							
1.3	G	NNP10	H16.7～H24.7	2NZ-FE	3.4	3.7	JOF-1M
1.5	G	NNP11	H16.7～H24.7	1NZ-FE	3.4	3.7	JOF-1M
1.5	G	NNP15	H17.12～H24.7	1NZ-FE	3.4	3.7	JOF-1M
マーク X ZiO/MARK X ZiO(A1系–H19.9～H25.12)							
2.4	G	ANA10	H19.9～H25.12	2AZ-FE	4.1	4.3	JOF-1M
2.4	G	ANA15	H19.9～H25.12	2AZ-FE	4.1	4.3	JOF-1M
マークII ブリット/MARK II BLIT(X11系–H14.1～H19.5)							
2.0	G	GX110W	H14.1～H19.5	1G-FE	3.6	3.8	JOF-2M
2.0	G	GX115W	H14.1～H19.5	1G-FE	4.0	4.2	JOF-2M
2.5	G	JZX110W	H14.1～H19.5	1JZ-FSE	5.1	5.4	JOF-2M
2.5	G	JZX110W	H14.1～H19.5	1JZ-GTE ターボ	5.1	5.4	JOF-2M
2.5	G	JZX115W	H14.1～H19.5	1JZ-GE	4.2	4.5	JOF-2M

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

西暦早見表																																				
昭和~令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6
西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

トヨタ TOYOTA

排気量(L)	燃料(USE FUEL)	車両型式(MODEL No.)	年式(YEAR)	エンジン型式(ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ)(ENGINE OIL(ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター(OIL FILTER)
ヤリス/YARIS(A1系–R2.2～)							
1.5	G	MXPA10	R2.2～	M15A-FKS	3.2	3.4	JOF-11M
1.5	G	MXPA15	R2.2～	M15A-FKS	3.2	3.4	JOF-11M
1.5	G	MXPA12	R2.9～	M15A-FKS	3.2	3.4	JOF-11M
ヤリス クロス/YARIS CROSS(B1系–R2.8～)							
1.5	G	MXPB10	R2.8～	M15A-FKS	3.2	3.4	JOF-11M
1.5	G	MXPB15	R2.8～	M15A-FKS	3.2	3.4	JOF-11M
ヤリス クロス ハイブリッド/YARIS CROSS HYBRID(J1系–R2.8～)							
1.5	G	MXPJ10	R2.8～	M15A-FXE	3.3	3.6	JOF-11M
1.5	G	MXPJ15	R2.8～	M15A-FXE	3.3	3.6	JOF-11M
ヤリス ハイブリッド/YARIS HYBRID(H1系–R2.2～)							
1.5	G	MXPH10	R2.2～	M15A-FXE	3.3	3.6	JOF-11M
1.5	G	MXPH15	R2.2～	M15A-FXE	3.3	3.6	JOF-11M
ライズ/RAIZE(A2系–R1.11～)ダイハツ ロッキーの OEM 車							
1.0	G	A210A	R4.11～	1KR-VET ターボ	2.9	3.1	JOF-11M
ライトエース トラック/LITEACE TRUCK(S4系–H20.1～R2.6)							
1.5	G	S402U	H20.1～R2.6	3SZ-VE	3.0	3.5	JOF-11M
1.5	G	S412U	H22.7～R2.6	3SZ-VE	3.0	3.5	JOF-11M
ライトエース トラック LITEACE TRUCK(M7・8系–H17.1～H19.7)							
1.8	G	KM70	H17.1～H19.7	7K-E	3.4	3.7	JOF-1M
1.8	G	KM80	H17.1～H19.7	7K-E	3.4	3.7	JOF-1M
ライトエース バン/LITEACE VAN(S4系–H20.2～R2.6)							
1.5	G	S402M	H20.2～R2.6	3SZ-VE	3.0	3.5	JOF-11M
1.5	G	S412M	H22.7～R2.6	3SZ-VE	3.0	3.5	JOF-11M

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル ダイハツ スズキ いすゞ

西暦早見表																																				
昭和~令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6
西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

トヨタ TOYOTA

ライトエース バン /LITEACE VAN(R4・5 系─H16.11 ～ H20.2)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
1.8	G	KR42V	H16.11 ～ H20.2	7K-E	3.0	3.3	JOF-1M
1.8	G	KR52V	H16.11 ～ H20.2	7K-E	3.0	3.3	JOF-1M

ラウム/RAUM(Z2系─H15.5~H23.4)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
1.5	G	NCZ20	H15.5 ～ H23.4	1NZ-FE	3.4	3.7	JOF-1M
1.5	G	NCZ25	H15.5 ～ H23.4	1NZ-FE	3.4	3.7	JOF-1M

ラクティス/Ractis(P12系─H22.11~H28.7)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
1.5	G	NCP120	H22.11 ～ H28.7	1NZ-FE	3.4	3.7	JOF-1M
1.5	G	NCP122	H22.11 ～ H28.7	1NZ-FE	3.4	3.7	JOF-1M
1.5	G	NCP125	H22.11 ～ H28.7	1NZ-FE	3.4	3.7	JOF-1M

ラクティス/Ractis(P10系─H17.10~H22.11)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
1.3	G	SCP100	H17.10 ～ H22.11	2SZ-FE	2.9	3.2	JOF-1M
1.5	G	NCP100	H17.10 ～ H22.11	1NZ-FE	3.4	3.7	JOF-1M
1.5	G	NCP105	H17.10 ～ H22.11	1NZ-FE	3.4	3.7	JOF-1M

ラッシュ/Rush(J2系─H18.1~H28.3)ダイハツ ビーゴのOEM車

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
1.5	G	J200E	H18.1 ～ H28.3	3SZ-VE	2.9	3.2	JOF-11M
1.5	G	J210E	H18.1 ～ H28.3	3SZ-VE	2.9	3.2	JOF-11M

ランドクルーザー 70/LAND CRUISER 70(J7 系─H26.8~H27.6)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
4.0	G	GRJ76K	H26.8 ～ H27.6	1GR-FE	5.1	5.4	JOF-2M
4.0	G	GRJ79K	H26.8 ～ H27.6	1GR-FE	5.1	5.4	JOF-2M

ランドクルーザー 100/LAND CRUISER 100(J10 系─H10.1 ～ H19.7)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
4.7	G	UZJ100W	H10.1 ～ H19.7	2UZ-FE	6.4	6.8	JOF-2M

ランドクルーザー 200/LAND CRUISER 200(J20 系─ H19.9 ～ R3.7)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
4.7	G	UZJ200W	H19.9 ～ H21.4	2UZ-FE	5.7	6.2	JOF-2M

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

西暦早見表																																				
昭和~令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6
西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

トヨタ TOYOTA

ランドクルーザー プラド 3ドア /LAND CRUISER PRADO 3DOOR(J12 系─H14.10 ～ H21.9)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
2.7	G	RZJ125W	H14.10 ～ H16.8	3RZ-FE	4.4	5.1	JOF-2M
3.4	G	VZJ125W	H16.8 ～ H17.7	5VZ-FE	5.1	5.4	JOF-2M
3.4	G	VZJ125W	H14.10 ～ H16.8	5VZ-FE	4.9	5.2	JOF-2M

ランドクルーザー プラド 5ドア /LAND CRUISER PRADO 5DOOR(J12 系─H14.10 ～ H21.9)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
2.7	G	RZJ120W	H14.10 ～ H16.8	3RZ-FE	4.4	5.1	JOF-2M
3.4	G	VZJ120W	H16.8 ～ H17.7	5VZ-FE	5.1	5.4	JOF-2M
3.4	G	VZJ120W	H14.10 ～ H16.8	5VZ-FE	4.9	5.2	JOF-2M
3.4	G	VZJ121W	H14.10 ～ H16.8	5VZ-FE	4.9	5.2	JOF-2M
4.0	G	GRJ120W GRJ121W	H17.7 ～ H21.9	1GR-FE	4.9	5.2	JOF-2M

ルーミー / ルーミー カスタム /ROOMY/ROOMY CUSTOM(M9 系─H28.11 ～)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
1.0	G	M900A	R4.9 ～	1KR-FE	2.9	3.1	JOF-11M
1.0	G	M900A	R4.9 ～	1KR-VET ターボ	2.9	3.1	JOF-11M
1.0	G	M910A	R4.9 ～	1KR-FE	2.9	3.1	JOF-11M

トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル ダイハツ スズキ いすゞ

西暦早見表	昭和~令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6
	西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

⚠記載の無い車種については適用する商品がありません。

レクサス LEXUS

排気量(L)	燃料(USE FUEL)	車両型式(MODEL No.)	年式(YEAR)	エンジン型式(ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ)(ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター(OIL FILTER)
レクサス CT/LEXUS CT(A1系ーH23.1~R4.11)							
1.8	G	ZWA10	H29.9~R4.11	2ZR-FXE	3.9	4.2	JOF-1M
レクサス ES/LEXUS ES(H10系ーH30.10~)							
2.5	G	AXZH10	H30.10~R2.8	A25A-FXS	4.2	4.5	JOF-11M
2.5	G	AXZH11	R2.8~	A25A-FXS	4.2	4.5	JOF-11M
レクサス GS/LEXUS GS(S19系ーH17.8~H24.1)							
4.3	G	UZS190	H17.8~H19.10	3UZ-FE	4.5	5.1	JOF-2M
レクサス HS/LEXUS HS(F1系ーH21.7~H30.3)							
2.4	G	ANF10	H21.7~H30.3	2AZ-FXE	4.1	4.3	JOF-1M
レクサス LBX／LEXUS LBX(H1系ーR5.11~)							
1.5	G	MAYH10	R5.11~	M15A-FXE	3.1	3.3	JOF-11M
1.5	G	MAYH15	R5.11~	M15A-FXE	3.1	3.3	JOF-11M
レクサス LM／LEXUS LM(H1系ーR5.12~)							
2.4	G	TAWH15W	R5.11~	T24A-FTS ターボ	5.0	5.3	JOF-11M
レクサス NX/LEXUS NX(A2系ーR3.11~)							
2.4	G	TAZA25	R3.11~	T24A-FTS ターボ	5.0	5.3	JOF-11M
2.5	G	AAZA20	R5.3~	A25A-FKS	4.0	4.3	JOF-11M
2.5	G	AAZA20	R3.11~R5.3	A25A-FKS	4.2	4.5	JOF-11M
2.5	G	AAZA25	R5.3~	A25A-FKS	4.0	4.3	JOF-11M
2.5	G	AAZA25	R3.11~R5.3	A25A-FKS	4.2	4.5	JOF-11M
レクサス NX PHEV/LEXUS NX PHEV(H2系ーR3.11~)							
2.5	G	AAZH26	R5.3~	A25A-FXS	4.0	4.3	JOF-11M
2.5	G	AAZH26	R3.11~R5.3	A25A-FXS	4.2	4.5	JOF-11M

⚠オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

西暦早見表	昭和~令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6
	西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

⚠記載の無い車種については適用する商品がありません。

レクサス LEXUS

排気量(L)	燃料(USE FUEL)	車両型式(MODEL No.)	年式(YEAR)	エンジン型式(ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ)(ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター(OIL FILTER)
レクサス NX ハイブリッド/LEXUS NX HYBRID(H2系ーR3.11~)							
2.5	G	AAZH20	R5.3~	A25A-FXS	4.0	4.3	JOF-11M
2.5	G	AAZH20	R3.11~R5.3	A25A-FXS	4.2	4.5	JOF-11M
2.5	G	AAZH25	R5.3~	A25A-FXS	4.0	4.3	JOF-11M
2.5	G	AAZH25	R3.11~R5.3	A25A-FXS	4.2	4.5	JOF-11M
レクサス RX/LEXUS RX(LA1系ーR4.11~)							
2.4	G	TALA10	R4.11~	T24A-FTS ターボ	5.0	5.3	JOF-11M
2.4	G	TALA15	R4.11~	T24A-FTS ターボ	5.0	5.3	JOF-11M
レクサス RX PHEV/LEXUS RX PHEV(LH1系ーR4.11~)							
2.5	G	AALH16	R5.3~	A25A-FXS	4.0	4.3	JOF-11M
2.5	G	AALH16	R4.11~R5.3	A25A-FXS	4.2	4.5	JOF-11M
レクサス RX ハイブリッド/LEXUS RX HYBRID(LH1系ーR4.11~)							
2.4	G	TALH17	R4.11~	T24A-FTS ターボ	5.0	5.3	JOF-11M
2.5	G	AALH10	R5.3~	A25A-FXS	4.0	4.3	JOF-11M
2.5	G	AALH10	R4.11~R5.3	A25A-FXS	4.2	4.5	JOF-11M
2.5	G	AALH15	R5.3~	A25A-FXS	4.0	4.3	JOF-11M
2.5	G	AALH15	R4.11~R5.3	A25A-FXS	4.2	4.5	JOF-11M
レクサス SC/LEXUS SC(Z4系ーH17.8~H22.7)							
4.3	G	UZZ40	H17.8~H22.7	3UZ-FE	4.6	5.2	JOF-2M
レクサス UX/LEXUS UX(A1系ーH30.11~)							
2.0	G	MZAA10	H30.11~	M20A-FKS	4.3	4.6	JOF-11M
レクサス UX ハイブリッド/LEXUS UX HYBRID(H1系ーH30.11~)							
2.0	G	MZAH10	H30.11~	M20A-FXS	3.9	4.3	JOF-11M
2.0	G	MZAH15	H30.11~	M20A-FXS	3.9	4.3	JOF-11M

⚠オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

⚠記載の無い車種については適用する商品がありません。

トヨタ
レクサス
日産
ホンダ
マツダ
三菱
スバル
ダイハツ
スズキ
いすゞ

日産 NISSAN

AD(Y12系ーH18.12～)

排気量(L)	燃料(USE FUEL)	車両型式(MODEL No.)	年式(YEAR)	エンジン型式(ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ)(ENGINE OIL(ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター(OIL FILTER)
1.5	G	VY12	H20.12～	HR15DE	2.8	3.0	JOF-5M
1.5	G	VY12	H18.12～H20.12	HR15DE	3.1	3.3	JOF-5M
1.6	G	VZNY12	H20.12～	HR16DE	2.8	3.0	JOF-5M

AD(Y11系ーH14.8～H20.12)

排気量(L)	燃料(USE FUEL)	車両型式(MODEL No.)	年式(YEAR)	エンジン型式(ENGINE)	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター(OIL FILTER)
1.3	G	VY11	H14.8～H20.12	QG13DE	2.5	2.7	JOF-5M
1.5	G	VFY11	H14.8～H20.12	QG15DE	2.5	2.7	JOF-5M
1.8	G	VGY11	H14.8～H20.12	QG18DEN	2.5	2.7	JOF-5M
1.8	G	VHNY11	H14.8～H20.12	QG18DE	2.5	2.7	JOF-5M

AD エキスパート/AD EXPERT(Y12系ーH18.12～H28.12)

排気量(L)	燃料(USE FUEL)	車両型式(MODEL No.)	年式(YEAR)	エンジン型式(ENGINE)	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター(OIL FILTER)
1.5	G	VY12	H20.12～H28.12	HR15DE	2.8	3.0	JOF-5M
1.5	G	VY12	H18.12～H20.12	HR15DE	3.1	3.3	JOF-5M
1.6	G	VZNY12	H20.12～H28.12	HR16DE	2.8	3.0	JOF-5M
1.8	G	VJY12	H18.12～H28.12	MR18DE	3.7	3.9	JOF-5M

DAYZ(B4系ーH31.3～)三菱との共同開発車両

排気量(L)	燃料(USE FUEL)	車両型式(MODEL No.)	年式(YEAR)	エンジン型式(ENGINE)	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター(OIL FILTER)
0.66	G	B43W	H31.3～	BR06DE	2.8	3.0	JOF-5M
0.66	G	B44W	H31.3～	BR06DE	2.8	3.0	JOF-5M
0.66	G	B45W	H31.3～	BR06DET ターボ	2.8	3.0	JOF-5M
0.66	G	B46W	H31.3～	BR06DE	2.8	3.0	JOF-5M
0.66	G	B47W	H31.3～	BR06DE	2.8	3.0	JOF-5M
0.66	G	B48W	H31.3～	BR06DET ターボ	2.8	3.0	JOF-5M

DAYZ(B21系ーH25.6～H31.3)三菱との共同開発車両

排気量(L)	燃料(USE FUEL)	車両型式(MODEL No.)	年式(YEAR)	エンジン型式(ENGINE)	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター(OIL FILTER)
0.66	G	B21W	H25.6～H31.3	3B20	2.8	3.0	JOF-6M
0.66	G	B21W	H27.10～H31.3	3B20 ターボ	2.8	3.0	JOF-6M
0.66	G	B21W	H25.6～H27.10	3B20 ターボ	3.0	3.2	JOF-6M

⚠オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

西暦	昭和~令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6
早見表	西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

⚠記載の無い車種については適用する商品がありません。

日産 NISSAN

DAYZ ROOX(B21系ーH26.2～R2.2)三菱との共同開発車両

排気量(L)	燃料(USE FUEL)	車両型式(MODEL No.)	年式(YEAR)	エンジン型式(ENGINE)	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター(OIL FILTER)
0.66	G	B21A	H28.12～R2.2	3B20	2.8	3.0	JOF-6M
0.66	G	B21A	H26.2～H28.12	3B20	3.0	3.2	JOF-6M
0.66	G	B21A	H28.12～R2.2	3B20 ターボ	2.8	3.0	JOF-6M
0.66	G	B21A	H26.2～H28.12	3B20 ターボ	3.0	3.2	JOF-6M

GT-R(R35系ーH19.12～)

排気量(L)	燃料(USE FUEL)	車両型式(MODEL No.)	年式(YEAR)	エンジン型式(ENGINE)	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター(OIL FILTER)
3.8	G	R35	H22.10～	VR38DETT ターボ	4.5	5.0	JOF-5M
3.8	G	R35	H19.12～H22.10	VR38DETT ターボ	5.0	5.5	JOF-5M

KIX(H59 系ーH20.10～H24.8)三菱 パジェロ ミニのOEM車

排気量(L)	燃料(USE FUEL)	車両型式(MODEL No.)	年式(YEAR)	エンジン型式(ENGINE)	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター(OIL FILTER)
0.66	G	H59A	H20.10～H24.8	4A30 ターボ	3.3	3.5	JOF-6M

NT100 クリッパー/NT100 CLIPPER(DR16系ーH25.12～)スズキ キャリイのOEM車

排気量(L)	燃料(USE FUEL)	車両型式(MODEL No.)	年式(YEAR)	エンジン型式(ENGINE)	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター(OIL FILTER)
0.66	G	DR16T	H27.10～	R06A	2.7	2.8	JOF-15M
0.66	G	DR16T	H25.12～H27.10	R06A	2.8	3.0	JOF-11M

NT100 クリッパー/NT100 CLIPPER(U7系ー H24.1～H25.12)三菱 ミニキャブのOEM車

排気量(L)	燃料(USE FUEL)	車両型式(MODEL No.)	年式(YEAR)	エンジン型式(ENGINE)	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター(OIL FILTER)
0.66	G	U71T	H24.1～H25.12	3G83	3.0	3.2	JOF-6M
0.66	G	U72T	H24.1～H25.12	3G83	3.0	3.2	JOF-6M

NT100 クリッパー/NT100 CLIPPER(DR17系ーH27.3～)スズキ キャリイのOEM車

排気量(L)	燃料(USE FUEL)	車両型式(MODEL No.)	年式(YEAR)	エンジン型式(ENGINE)	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター(OIL FILTER)
0.66	G	DR17V	H27.3～	R06A	2.7	2.8	JOF-15M

NV100 クリッパー/NV100 CLIPPER(DR64 系ーH25.12～H27.3)スズキ エブリイのOEM車

排気量(L)	燃料(USE FUEL)	車両型式(MODEL No.)	年式(YEAR)	エンジン型式(ENGINE)	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター(OIL FILTER)
0.66	G	DR64V	H25.12～H27.3	K6A	2.8	3.0	JOF-11M
0.66	G	DR64V	H25.12～H27.3	K6A ターボ	2.8	3.0	JOF-11M

⚠オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

トヨタ
レクサス
日産
ホンダ
マツダ
三菱
スバル
ダイハツ
スズキ
いすゞ

日産 NISSAN

NV100 クリッパー/NV100 CLIPPER(U7系ーH24.1~H25.12)三菱 ミニキャブのOEM車

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL(ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
0.66	G	U71V	H24.1~H25.12	3G83	3.0	3.2	**JOF-6M**
0.66	G	U71V	H24.1~H25.12	3G83 ターボ	3.0	3.2	**JOF-6M**
0.66	G	U71TP	H24.1~H25.12	3G83	3.0	3.2	**JOF-6M**
0.66	G	U72V	H24.1~H25.12	3G83	3.0	3.2	**JOF-6M**
0.66	G	U72V	H24.1~H25.12	3G83 ターボ	3.0	3.2	**JOF-6M**

NV100 クリッパー リオ/NV100 CLIPPER RIO(DR17系ーH27.3~)スズキ エブリイのOEM車

排気量 (L)	燃料	車両型式	年式	エンジン型式	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	オイルフィルター
0.66	G	DR17W	H27.3~	R06A ターボ	2.7	2.8	**JOF-15M**

NV100 クリッパー リオ/NV100 CLIPPER RIO(DR64系ーH25.12~H27.3)スズキ エブリイのOEM車

排気量 (L)	燃料	車両型式	年式	エンジン型式	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	オイルフィルター
0.66	G	DR64W	H25.12~H27.3	K6A ターボ	2.8	3.0	**JOF-11M**

NV150 AD(Y12 系ーH28.12~R3.5)

排気量 (L)	燃料	車両型式	年式	エンジン型式	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	オイルフィルター
1.5	G	VY12	H28.12~R3.5	HR15DE	2.8	3.0	**JOF-5M**
1.6	G	VZNY12	H28.12~R3.5	HR15DE	2.8	3.0	**JOF-5M**

NV200 バネット/NV200 VANETTE(M20系ー H21.5 ~)

排気量 (L)	燃料	車両型式	年式	エンジン型式	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	オイルフィルター
1.6	G	M20	H21.5~	HR16DE	2.8	3.0	**JOF-5M**
1.6	G	VM20	H21.5~	HR16DE	2.8	3.0	**JOF-5M**
1.6	G	VNM20	H30.1~	HR16DE	2.8	3.0	**JOF-5M**

NV350 キャラバン/NV350 CARAVAN(E26系ーH24.6~R3.10)

排気量 (L)	燃料	車両型式	年式	エンジン型式	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	オイルフィルター
2.0	G	VR2E26	H24.6~R3.10	QR20DE	4.9	5.2	**JOF-5M**
2.5	G	CS4E26	H24.6~R3.10	QR25DE	4.9	5.2	**JOF-5M**
2.5	G	CS8E26	H29.12~R3.10	QR25DE	4.2	4.5	**JOF-5M**
2.5	G	DS4E26	H24.12~R3.10	QR25DE	4.9	5.2	**JOF-5M**
2.5	G	DS8E26	H29.12~R3.10	QR25DE	4.2	4.5	**JOF-5M**
2.5	G	KS2E26	R2.9~R3.10	QR25DE	4.2	4.5	**JOF-5M**

⚠オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

日産 NISSAN

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL(ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
2.5	G	KS2E26	H24.6~R2.9	QR25DE	4.9	5.2	**JOF-5M**
2.5	G	KS4E26	R2.9~R3.10	QR25DE	4.2	4.5	**JOF-5M**
2.5	G	KS4E26	H24.6~R2.9	QR25DE	4.9	5.2	**JOF-5M**

アベニール/AVENIR(W11系ーH14.8~H17.11)

排気量 (L)	燃料	車両型式	年式	エンジン型式	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	オイルフィルター
1.8	G	W11	H14.8~H17.11	QG18DE	2.5	2.7	**JOF-5M**
2.0	G	RW11	H14.8~H17.11	QR20DE	3.5	3.7	**JOF-5M**
2.0	G	RNW11	H14.8~H17.11	QR20DE	3.5	3.7	**JOF-5M**

ウイングロード/WINGROAD(Y12系ーH17.11~H30.3)

排気量 (L)	燃料	車両型式	年式	エンジン型式	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	オイルフィルター
1.5	G	Y12	H22.2~H30.3	HR15DE	2.8	3.0	**JOF-5M**
1.5	G	Y12	H17.11~H22.12	HR15DE	3.1	3.3	**JOF-5M**
1.5	G	NY12	H22.12~H26.9	HR15DE	2.8	3.0	**JOF-5M**
1.5	G	NY12	H17.11~H22.12	HR15DE	3.1	3.3	**JOF-5M**
1.8	G	JY12	H17.11~H30.3	MR18DE	3.7	3.9	**JOF-5M**

ウイングロード/WINGROAD(Y11系ーH13.10~H17.11)

排気量 (L)	燃料	車両型式	年式	エンジン型式	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	オイルフィルター
1.5	G	WFY11	H14.11~H17.11	QG15DE	2.5	2.7	**JOF-5M**
1.8	G	WHNY11	H14.11~H17.11	QG18DE	2.5	2.7	**JOF-5M**
2.0	G	WRY11	H13.10~H17.11	QR20DE	3.5	3.7	**JOF-5M**

エキスパート/EXPERT(W11系ーH11.6~H18.12)

排気量 (L)	燃料	車両型式	年式	エンジン型式	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	オイルフィルター
1.8	G	VW11	H11.6~H18.12	QG18DE	2.5	2.7	**JOF-5M**
1.8	G	VNW11	H11.6~H18.12	QG18DE	2.5	2.7	**JOF-5M**

エクストレイル/X-TRAIL(T32系ーH25.12~R4.7)

排気量 (L)	燃料	車両型式	年式	エンジン型式	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	オイルフィルター
2.0	G	T32	H25.12~R4.7	MR20DD	3.6	3.8	**JOF-5M**
2.0	G	NT32	H25.12~R4.7	MR20DD	3.6	3.8	**JOF-5M**

⚠オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

西暦	昭和~令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6
早見表	西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

日産 NISSAN

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量 (ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
エクストレイル/X-TRAIL(T31系─H19.8~H27.2)							
2.0	G	T31	H25.2～H25.12	MR20DE	4.0	4.2	**JOF-5M**
2.0	G	T31	H19.8～H25.2	MR20DE	3.6	3.8	**JOF-5M**
2.0	G	NT31	H25.2～H25.12	MR20DE	4.0	4.2	**JOF-5M**
2.0	G	NT31	H19.8～H25.2	MR20DE	3.6	3.8	**JOF-5M**
2.5	G	TNT31	H19.8～H25.12	QR25DE	4.5	4.8	**JOF-5M**
エクストレイル/X-TRAIL(T30系─H12.11~H19.8)							
2.0	G	T30	H12.11～H19.8	QR20DE	3.5	3.7	**JOF-5M**
2.0	G	NT30	H12.11～H19.8	QR20DE	3.5	3.7	**JOF-5M**
2.0	G	PNT30	H13.2～H19.8	SR20VET ターボ	2.7	2.9	**JOF-5M**
エクストレイル ハイブリッド/X-TRAIL HYBRID(T32系─H27.5~R4.7)							
2.0	G	HT32	H27.5～R4.7	MR20DD	3.6	3.8	**JOF-5M**
2.0	G	HNT32	H27.5～R4.7	MR20DD	3.6	3.8	**JOF-5M**
エルグランド/ELGRAND(E52系─H22.8~)							
2.5	G	TE52	H22.8～	QR25DE	4.3	4.6	**JOF-5M**
2.5	G	TNE52	H22.8～	QR25DE	4.3	4.6	**JOF-5M**
3.5	G	PE52	H22.8～	VQ35DE	4.3	4.6	**JOF-5M**
3.5	G	PNE52	H26.1～	VQ35DE	4.3	4.6	**JOF-5M**
エルグランド/ELGRAND(E51系─H14.5~H22.8)							
2.5	G	ME51	H16.12～H22.8	VQ25DE	4.5	4.7	**JOF-5M**
2.5	G	MNE51	H16.12～H22.8	VQ25DE	4.5	4.7	**JOF-5M**
3.5	G	E51	H14.5～H22.8	VQ35DE	4.5	4.7	**JOF-5M**
3.5	G	NE51	H14.5～H22.8	VQ35DE	4.5	4.7	**JOF-5M**

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

西暦	昭和~令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6
早見表	西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

日産 NISSAN

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量 (ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
オッティ/OTTI(H92系─H18.10~H25.6)三菱 eK ワゴン/eK スポーツのOEM車							
0.66	G	H92W	H18.10～H25.6	3G83	3.0	3.2	**JOF-6M**
0.66	G	H92W	H18.10～H25.6	3G83 ターボ	3.0	3.2	**JOF-6M**
オッティ/OTTI(H91系─H17.6~H18.10)三菱 eK ワゴン/eK スポーツのOEM車							
0.66	G	H91W	H17.6～H18.10	3G83	3.0	3.2	**JOF-6M**
0.66	G	H91W	H17.6～H18.10	3G83 ターボ	3.0	3.3	**JOF-6M**
キックス/KICKS(P15系─R2.6~)							
1.2	G	P15	R2.6～R4.7	HR12DE	3.2	3.4	**JOF-5M**
1.2	G	RP15	R4.7～	HR12DE	3.2	3.4	**JOF-5M**
1.2	G	SNP15	R4.7～	HR12DE	3.2	3.4	**JOF-5M**
キャラバンCARAVAN(E26系─R3.10~)							
2.0	G	VR2E26	R3.10～	QR20DE	4.9	5.2	**JOF-5M**
2.5	G	CS4E26	R3.10～	QR25DE	4.2	4.5	**JOF-5M**
2.5	G	CS8E26	R3.10～	QR25DE	4.2	4.5	**JOF-5M**
2.5	G	DS4E26	R3.10～	QR25DE	4.2	4.5	**JOF-5M**
2.5	G	DS8E26	R3.10～	QR25DE	4.2	4.5	**JOF-5M**
2.5	G	KS2E26	R3.10～	QR25DE	4.2	4.5	**JOF-5M**
2.5	G	KS4E26	R3.10～	QR25DE	4.2	4.5	**JOF-5M**
2.5	G	KS6E26	R3.10～	QR25DE	4.2	4.5	**JOF-5M**
2.5	G	KS8E26	R3.10～	QR25DE	4.2	4.5	**JOF-5M**
キャラバン/CARAVAN(E25系─H13.4~H24.6)							
2.0	G	VRE25	H19.8～H24.6	QR20DE	4.9	5.2	**JOF-5M**
2.0	G	VPE25	H13.4～H19.8	KA20DE	3.3	3.6	**JOF-5M**
2.4	G	CQGE25	H13.4～H19.8	KA24DE	3.3	3.6	**JOF-5M**
2.5	G	CSGE25	H19.8～H24.6	QR25DE	4.9	5.2	**JOF-5M**

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

トヨタ | レクサス | 日産 | ホンダ | マツダ | 三菱 | スバル | ダイハツ | スズキ | いすゞ

西暦	昭和~令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6
早見表	西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

日産 NISSAN

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
キャラバン コーチ/CARAVAN COACH(E25系−H13.11~H24.6)							
2.4	G	QE25	H15.5～H19.8	KA24DE	3.3	3.6	JOF-5M
2.4	G	QGE25	H13.11～H19.8	KA24DE	3.3	3.6	JOF-5M
2.5	G	SE25	H19.8～H24.6	QR25DE	4.9	5.2	JOF-5M
2.5	G	SGE25	H19.8～H24.6	QR25DE	4.9	5.2	JOF-5M
キャラバン マイクロバス/CARAVAN MICRO BUS(E25系−H13.4~H24.12)							
2.4	G	DQGE25	H13.4～H19.8	KA24DE	3.3	3.6	JOF-5M
2.5	G	DSGE25	H19.8～H24.6	QR25DE	4.9	5.2	JOF-5M
キューブ/Cube(Z12 系−H20.11~R2.3)							
1.5	G	Z12	H20.11～R2.3	HR15DE	2.8	3.0	JOF-5M
1.5	G	NZ12	H20.11～R2.3	HR15DE	2.8	3.0	JOF-5M
キューブ/Cube(Z11系− H16.4~H20.11)							
1.5	G	YZ11	H17.5～H20.11	HR15DE	2.8	3.0	JOF-5M
キューブ3/Cube3(GZ11 系−H15.9~H20.11)							
1.5	G	YGZ11	H17.5～H20.11	HR15DE	2.8	3.0	JOF-5M
1.5	G	YGNZ11	H17.5～H20.11	HR15DE	2.8	3.0	JOF-5M
クリッパー トラック/ダンプ/CLIPPER TRUCK/DUNP(U7系−H15.10~H24.1) 三菱 ミニキャブのOEM車							
0.66	G	U71T	H15.10～H24.1	3G83	3.0	3.2	JOF-6M
0.66	G	U72T	H15.10～H24.1	3G83	3.0	3.2	JOF-6M
クリッパー パネルバン/CLIPPER PANEL VAN(U7系−H15.10~H24.1)三菱 ミニキャブのOEM車							
0.66	G	U71TP	H15.10～H24.1	3G83	3.0	3.2	JOF-6M
0.66	G	U72TP	H15.10～H24.1	3G83	3.0	3.2	JOF-6M

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

西暦	昭和~令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6
早見表	西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

日産 NISSAN

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
クリッパー バン/CLIPPER VAN(DR17V系−R6.3~)							
0.66	G	DR17V	R6.3～	R06A	2.7	2.8	JOF-15M
0.66	G	DR17V	R6.3～	R06A-T	2.7	2.8	JOF-15M
クリッパー バン/CLIPPER VAN(U7系−H15.10~H24.1)三菱 ミニキャブのOEM車							
0.66	G	U71V	H15.10～H24.1	3G83	3.0	3.2	JOF-6M
0.66	G	U72V	H15.10～H24.1	3G83	3.0	3.2	JOF-6M
クリッパー リオ/CLIPPER RIO(DR17W系−R6.3~)							
0.66	G	DR17W	R6.3～	R06A-T	2.7	2.8	JOF-6M
クリッパー リオ/CLIPPER RIO(U7系−H19.6~H24.1)三菱 タウン ボックスのOEM車							
0.66	G	U71W	H19.6～H24.1	3G83	3.0	3.2	JOF-6M
0.66	G	U71W	H19.6～H24.1	3G83 ターボ	3.0	3.2	JOF-6M
0.66	G	U72W	H19.6～H24.1	3G83	3.0	3.2	JOF-6M
0.66	G	U72W	H19.6～H24.1	3G83 ターボ	3.0	3.2	JOF-6M
サファリ ワゴン/SAFARI WAGON(Y61系−H14.11~H19.7)							
4.8	G	WFGY61	H14.11～H19.7	TB48DE	6.5	6.8	JOF-5M
シーマ/CIMA(F50 系−H15.8~H22.8)							
3.0	G	HF50	H15.8～H19.10	VQ30DET ターボ	4.4	4.7	JOF-5M
4.5	G	GF50	H15.8～H22.8	VK45DE	5.0	5.6	JOF-5M
4.5	G	GNF50	H15.11～H22.8	VK45DE	6.0	6.6	JOF-5M
シーマ ハイブリッド/CIMA HYBRID(Y51系−H24.5~R4.8)							
3.5	G	HGY51	H24.5～R4.8	VQ35HR	4.6	4.9	JOF-5M
ジューク/JUKE(F15系−H22.6~R2.6)							
1.5	G	YF15	H22.6～R2.6	HR15DE	2.8	3.0	JOF-5M
1.6	G	F15	H26.6～R2.6	MR16DDT ターボ	4.1	4.3	JOF-5M

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

トヨタ
レクサス
日産
ホンダ
マツダ
三菱
スバル
ダイハツ
スズキ
いすゞ

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

日産 NISSAN

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
ジューク/JUKE(F15系─H22.6~R2.6)							
1.6	G	F15	H22.11～H26.6	MR16DDT ターボ	4.3	4.5	**JOF-5M**
1.6	G	NF15 ニスモ RS	H25.2～R2.6	MR16DDT ターボ	4.3	4.5	**JOF-5M**
1.6	G	NF15	H26.6～R2.6	MR16DDT ターボ	4.1	4.3	**JOF-5M**
1.6	G	NF15	H22.11～H26.6	MR16DDT ターボ	4.3	4.5	**JOF-5M**
シルフィ/SYLPHY(B17系─H24.12~R3.10)							
1.8	G	TB17	H24.12～R3.10	MRA8DE	3.7	3.9	**JOF-5M**
スカイライン/SKYLINE(V36系─H18.11~H26.2)							
2.5	G	V36	H18.11～H26.2	VQ25HR	4.4	4.7	**JOF-5M**
2.5	G	NV36	H18.11～H26.2	VQ25HR	4.4	4.7	**JOF-5M**
3.5	G	PV36	H18.11～H20.12	VQ35HR	4.6	49	**JOF-5M**
3.7	G	KV36	H20.12～H26.2	VQ37VHR	4.6	4.9	**JOF-5M**
スカイライン/SKYLINE(V35系─H13.6~H18.11)							
2.5	G	V35	H13.6～H18.11	VQ25DD	4.4	4.7	**JOF-5M**
2.5	G	NV35	H13.6～H18.11	VQ25DD	4.4	4.7	**JOF-5M**
3.0	G	HV35	H13.6～H18.11	VQ30DD	4.4	4.7	**JOF-5M**
3.5	G	PV35	H14.2～H18.11	VQ35DE	4.4	4.7	**JOF-5M**
スカイライン クーペ/SKYLINE COUPE(V36系─H19.10~H28.1)							
3.7	G	CKV36	H19.10～H28.1	VQ37VHR	4.6	4.9	**JOF-5M**
スカイライン クーペ/SKYLINE COUPE(V35系─H15.1~H19.10)							
3.5	G	CPV35	H15.1～H19.10	VQ35DE	4.4	4.7	**JOF-5M**
スカイライン クロスオーバー/SKYLINE CROSSOVER(J50系─H21.7~H28.6)							
3.7	G	J50	H21.7～H28.6	VQ37VHR	4.6	4.9	**JOF-5M**
3.7	G	NJ50	H21.7～H28.6	VQ37VHR	4.6	4.9	**JOF-5M**

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

西暦	昭和~令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6
早見表	西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

日産 NISSAN

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
スカイライン ハイブリッド/SKYLINE HYBRID(V37系─H26.2~R5.5)							
3.5	G	HV37	H26.2～R5.5	VQ35HR	4.6	4.9	**JOF-5M**
3.5	G	HNV37	H26.2～R5.5	VQ35HR	4.6	4.9	**JOF-5M**
ステージア/STAGEA(M35系─H13.10~H19.6)							
2.5	G	M35	H13.10～H19.6	VQ25DD	4.4	4.7	**JOF-5M**
2.5	G	NM35	H13.10～H19.6	VQ25DD	4.4	4.7	**JOF-5M**
2.5	G	NM35	H13.10～H16.8	VQ25DET ターボ	4.4	4.7	**JOF-5M**
3.0	G	HM35	H13.10～H16.8	VQ30DD	4.4	4.7	**JOF-5M**
3.5	G	PM35	H15.6～H19.6	VQ35DE	4.4	4.7	**JOF-5M**
3.5	G	PNM35	H16.8～H19.6	VQ35DE	4.4	4.7	**JOF-5M**
セレナ/SERENA(C28系─R4.12~)							
2.0	G	C28	R4.12～	MR20DD	3.6	3.8	**JOF-5M**
2.0	G	FC28	R4.12～	MR20DD	3.6	3.8	**JOF-5M**
2.0	G	FNC28	R4.12～	MR20DD	3.6	3.8	**JOF-5M**
2.0	G	NC28	R4.12～	MR20DD	3.6	3.8	**JOF-5M**
セレナ/SERENA(C27系─H28.8~R4.12)							
1.2	G	HC27	H30.3～R4.12	HR12DE	3.2	3.4	**JOF-5M**
1.2	G	HFC27	H30.3～R4.12	HR12DE	3.2	3.4	**JOF-5M**
2.0	G	C27	H28.8～R4.12	MR20DD	3.6	3.8	**JOF-5M**
2.0	G	GC27	H28.8～R4.12	MR20DD	3.6	3.8	**JOF-5M**
2.0	G	GFC27	H28.8～R4.12	MR20DD	3.6	3.8	**JOF-5M**
2.0	G	GNC27	H28.8～R4.12	MR20DD	3.6	3.8	**JOF-5M**
2.0	G	GFNC27	H28.8～R4.12	MR20DD	3.6	3.8	**JOF-5M**

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

⚠記載の無い車種については適用する商品がありません。

日産 NISSAN

排気量(L)	燃料(USE FUEL)	車両型式(MODEL No.)	年式(YEAR)	エンジン型式(ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ)(ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター(OIL FILTER)
セレナ/SERENA(C26系−H22.11~H28.8)							
2.0	G	C26	H22.11～H28.8	MR20DD	3.6	3.8	JOF-5M
2.0	G	FC26	H22.11～H24.8	MR20DD	3.6	3.8	JOF-5M
2.0	G	FPC26	H27.11～H28.8	MR20DD	3.6	3.8	JOF-5M
2.0	G	FNPC26	H27.11～H28.8	MR20DD	3.6	3.8	JOF-5M
2.0	G	HC26	H24.8～H28.8	MR20DD	3.6	3.8	JOF-5M
2.0	G	HFC26	H24.8～H28.8	MR20DD	3.6	3.8	JOF-5M
2.0	G	NC26	H22.11～H28.8	MR20DD	3.6	3.8	JOF-5M
2.0	G	FNC26	H22.11～H28.8	MR20DD	3.6	3.8	JOF-5M
セレナ/SERENA(C25系−H17.5~H22.11)							
2.0	G	C25	H17.5～H22.11	MR20DE	3.6	3.8	JOF-5M
2.0	G	CC25	H18.6～H22.11	MR20DE	3.6	3.8	JOF-5M
2.0	G	CNC25	H18.6～H22.11	MR20DE	3.6	3.8	JOF-5M
2.0	G	NC25	H17.5～H22.11	MR20DE	3.6	3.8	JOF-5M
セレナ/SERENA(C24系−H13.12~H17.5)							
2.0	G	TC24	H13.12～H17.5	QR20DE	3.5	3.7	JOF-5M
2.0	G	TNC24	H13.12～H17.5	QR20DE	3.5	3.7	JOF-5M
2.0	G	RC24	H13.12～H17.5	QR20DE	3.5	3.7	JOF-5M
ティアナ/TEANA(L33系−H26.2~R2.7)							
2.5	G	L33	H26.2～R2.7	QR25DE	4.3	4.6	JOF-5M
ティアナ/TEANA(J32系−H20.6~H26.2)							
2.5	G	J32	H20.6～H26.2	VQ25DE	4.3	4.6	JOF-5M
2.5	G	TNJ32	H20.6～H26.2	QR25DE	4.3	4.6	JOF-5M
3.5	G	PJ32	H20.6～H26.2	VQ35DE	4.3	4.6	JOF-5M

⚠オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

西暦早見表																																				
昭和~令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6
西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

⚠記載の無い車種については適用する商品がありません。

日産 NISSAN

排気量(L)	燃料(USE FUEL)	車両型式(MODEL No.)	年式(YEAR)	エンジン型式(ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ)(ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター(OIL FILTER)
ティアナ/TEANA(J31系−H15.2~H20.6)							
2.3	G	J31	H15.2～H20.6	VQ23DE	4.2	4.5	JOF-5M
2.5	G	TNJ31	H15.2～H20.6	QR25DE	3.7	3.9	JOF-5M
3.5	G	PJ31	H15.2～H20.6	VQ35DE	4.2	4.5	JOF-5M
ティーダ/TIIDA(C11系−H16.9~H24.8)							
1.5	G	C11	H20.1～H24.8	HR15DE	2.8	3.0	JOF-5M
1.5	G	C11	H16.9～H20.1	HR15DE	3.1	3.3	JOF-5M
1.5	G	NC11	H20.1～H24.8	HR15DE	2.8	3.0	JOF-5M
1.5	G	NC11	H16.9～H20.1	HR15DE	3.1	3.3	JOF-5M
1.8	G	JC11	H17.1～H22.8	MR18DE	3.7	3.9	JOF-5M
ティーダ ラティオ/TIIDA LATIO(C11系−H16.10~H24.10)							
1.5	G	SC11	H20.1～H24.10	HR15DE	2.8	3.0	JOF-5M
1.5	G	SC11	H16.10～H20.1	HR15DE	3.1	3.3	JOF-5M
1.5	G	SNC11	H20.1～H24.10	HR15DE	2.8	3.0	JOF-5M
1.5	G	SNC11	H16.10～H20.1	HR15DE	3.1	3.3	JOF-5M
1.8	G	SJC11	H17.1～H22.8	MR18DE	3.7	3.9	JOF-5M
デュアリス/DUALIS(J10系−H19.5~H26.3)							
2.0	G	J10	H19.5～H19.12	MR20DE	3.6	3.8	JOF-5M
2.0	G	KJ10	H19.12～H26.3	MR20DE	3.6	3.8	JOF-5M
2.0	G	KNJ10	H19.12～H26.3	MR20DE	3.6	3.8	JOF-5M
2.0	G	NJ10	H19.5～H19.12	MR20DE	3.6	3.8	JOF-5M
ノート/NOTE(E13系−R2.12~)							
1.2	G	E13	R2.12～	HR12DE	3.2	3.4	JOF-5M
1.2	G	SNE13	R2.12～	HR12DE	3.2	3.4	JOF-5M

⚠オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

⚠記載の無い車種については適用する商品がありません。

日産 NISSAN

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
ノート/NOTE(E12系ーH24.8~R3.8)							
1.2	G	HE12	H28.11~R3.8	HR12DE	3.2	3.4	JOF-5M
1.2	G	SNE12	H30.6~R3.8	HR12DE	3.2	3.4	JOF-5M
1.2	G	E12	H24.8~R3.8	HR12DE	2.8	3.0	JOF-5M
1.2	G	E12	H24.8~R3.8	HR12DDR	3.3	3.5	JOF-5M
1.2	G	NE12	H24.8~R3.8	HR12DE	2.8	3.0	JOF-5M
1.6	G	E12 ニスモS	H26.10~R3.8	HR16DE	4.1	4.3	JOF-5M
ノート/NOTE(E11系ーH17.1~H24.8)							
1.5	G	E11	H22.2~H24.8	HR15DE	2.8	3.0	JOF-5M
1.5	G	E11	H17.1~H22.2	HR15DE	3.1	3.3	JOF-5M
1.6	G	ZE11	H20.10~H24.8	HR16DE	3.1	3.3	JOF-5M
ノート オーラ/NOTE AURA(E13系ーR3.8~)							
1.2	G	FE13	R3.8~	HR12DE	3.2	3.4	JOF-5M
1.2	G	FSNE13	R3.8~	HR12DE	3.2	3.4	JOF-5M
バネット トラック/VANETTE TRUCK(SK系ーH11.6~H28.6)マツダ ボンゴのOEM車							
1.8	G	SKP2LN	H22.8~H28.6	L8-DE	4.1	4.5	JOF-6M
1.8	G	SKP2TN	H22.8~H28.6	L8-DE	4.1	4.5	JOF-6M
1.8	G	SK82LN	H11.6~H22.8	F8-E	3.6	3.9	JOF-6M
1.8	G	SK82TN	H11.6~H22.8	F8-E	3.6	3.9	JOF-6M
バネット バン/VANETTE VAN(SK系ーH11.6~H29.6)マツダ ボンゴのOEM車							
1.8	G	SKP2MN	H22.8~H29.6	L8-DE	4.1	4.5	JOF-6M
1.8	G	SK82MN	H11.6~H22.8	F8-E	3.6	3.9	JOF-6M
1.8	G	SK82VN	H11.6~H22.8	F8-E	3.6	3.9	JOF-6M
ピノ/PINO(HC24系ーH19.1~H22.2)スズキ アルトのOEM車							
0.66	G	HC24S	H19.1~H22.2	K6A	2.7	2.9	JOF-11M

⚠オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

西暦	昭和~令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6
早見表	西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

⚠記載の無い車種については適用する商品がありません。

日産 NISSAN

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
フェアレディZ/FAIRLADY Z(Z34系ーH20.12~)							
3.7	G	Z34	H20.12~R4.8	VQ37VHR	4.6	4.9	JOF-5M
3.7	G	HZ34	H21.10~H29.7	VQ37VHR	4.6	4.9	JOF-5M
フェアレディZ/FAIRLADY Z(Z33系ーH14.7~H20.12)							
3.5	G	Z33	H19.1~H20.12	VQ35HR	4.6	4.9	JOF-5M
3.5	G	Z33	H14.7~H19.1	VQ35DE	4.4	4.7	JOF-5M
3.5	G	HZ33	H19.1~H20.12	VQ35HR	4.6	4.9	JOF-5M
3.5	G	HZ33	H15.10~H19.1	VQ35DE	4.4	4.7	JOF-5M
フーガ/FUGA(Y51系ーH21.11~R4.8)							
2.5	G	Y51	H21.11~R4.8	VQ25HR	4.4	4.7	JOF-5M
3.7	G	KY51	H21.11~R4.8	VQ37VHR	4.6	4.9	JOF-5M
3.7	G	KNY51	H21.11~R4.8	VQ37VHR	4.6	4.9	JOF-5M
フーガ/FUGA(Y50系ーH16.10~H21.11)							
2.5	G	Y50	H19.12~H21.11	VQ25HR	4.6	4.9	JOF-5M
2.5	G	Y50	H16.10~H19.12	VQ25DE	4.4	4.7	JOF-5M
3.5	G	PY50	H19.12~H21.11	VQ35HR	4.6	4.9	JOF-5M
3.5	G	PY50	H16.10~H19.12	VQ35DE	4.4	4.7	JOF-5M
3.5	G	PNY50	H19.12~H21.11	VQ35HR	4.6	4.9	JOF-5M
3.5	G	PNY50	H16.10~H19.12	VQ35DE	4.4	4.7	JOF-5M
4.5	G	GY50	H17.8~H21.11	VK45DE	4.9	5.5	JOF-5M
フーガ ハイブリッド/FUGA HYBRID(Y51系ーH22.10~R4.6)							
3.5	G	HY51	H22.10~R4.6	VQ35HR	4.6	4.9	JOF-5M
プリメーラ/PRIMERA(P12系ーH13.1~H17.12)							
1.8	G	QP12	H14.2~H17.12	QG18DE	2.5	2.7	JOF-5M
2.0	G	TP12	H13.1~H17.12	QR20DE	3.5	3.7	JOF-5M

⚠オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

西暦早見表	昭和~令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6
	西 暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

日 産 NISSAN

プリメーラ/PRIMERA(P12系ーH13.1~H17.12)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
2.0	G	TNP12	H13.1~H17.12	QR20DE	3.5	3.7	JOF-5M
2.5	G	RP12	H13.1~H17.12	QR25DD	3.5	3.7	JOF-5M

プリメーラ ワゴン/PRIMERA WAGON(P12系ーH13.1~H17.12)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	オイルフィルター (OIL FILTER)
2.0	G	WTP12	H13.1~H17.12	QR20DE	3.5	3.7	JOF-5M
2.0	G	WTNP12	H13.1~H17.12	QR20DE	3.5	3.7	JOF-5M
2.5	G	WRP12	H13.1~H17.12	QR25DD	3.5	3.7	JOF-5M

ブルーバード シルフィ/BLUEBIRD SYLPHY(G11系ーH17.12~H24.12)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	オイルフィルター (OIL FILTER)
1.5	G	G11	H21.5~H24.12	HR15DE	2.8	3.0	JOF-5M
1.5	G	G11	H17.12~H21.5	HR15DE	3.1	3.3	JOF-5M
1.5	G	NG11	H21.5~H24.12	HR15DE	2.8	3.0	JOF-5M
1.5	G	NG11	H17.12~H21.5	HR15DE	3.1	3.3	JOF-5M
2.0	G	KG11	H17.12~H24.12	MR20DE	3.6	3.8	JOF-5M

ブルーバード シルフィ/BLUEBIRD SYLPHY(G10系ーH12.8~H17.12)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	オイルフィルター (OIL FILTER)
1.5	G	FG10	H15.2~H17.12	QG15DE	2.5	2.7	JOF-5M
1.8	G	QG10	H15.2~H17.12	QG18DE	2.5	2.7	JOF-5M
1.8	G	QNG10	H15.2~H17.12	QG18DE	2.5	2.7	JOF-5M
2.0	G	TG10	H12.8~H17.12	QR20DD	3.5	3.7	JOF-5M

プレサージュ/PRESAGE(U31系ーH15.7~H21.8)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	オイルフィルター (OIL FILTER)
2.5	G	TU31	H15.7~H21.8	QR25DE	3.7	3.9	JOF-5M
2.5	G	TNU31	H15.7~H21.8	QR25DE	3.7	3.9	JOF-5M
3.5	G	PU31	H15.7~H21.8	VQ35DE	4.2	4.5	JOF-5M
3.5	G	PNU31	H15.7~H18.5	VQ35DE	4.2	4.5	JOF-5M

プレジデント/PRESIDENT(F50系ーH15.10~H22.6)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	オイルフィルター (OIL FILTER)
4.5	G	PGF50	H15.10~H22.6	VK45DE	5.0	5.6	JOF-5M

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

西暦早見表	昭和~令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6
	西 暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

日 産 NISSAN

マイクラ C+C/MICRA C+C(K12系ーH19.6~H22.8)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
1.6	G	FHZK12	H19.6~H22.8	HR16DE	4.1	4.3	JOF-5M

マーチ/MARCH(K13系ーH22.7~R4.12)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	オイルフィルター (OIL FILTER)
1.2	G	K13	H22.7~R4.12	HR12DE	2.8	3.0	JOF-5M
1.2	G	K13 ニスモ	H28.1~R4.12	HR12DE	2.8	3.0	JOF-5M
1.2	G	NK13	H22.7~R4.12	HR12DE	2.8	3.0	JOF-5M
1.5	G	K13 改 ニスモ S	H28.1~R4.12	HR15DE	2.8	3.0	JOF-5M

マーチ/MARCH(K12系ーH14.2~H22.7)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	オイルフィルター (OIL FILTER)
1.5	G	YK12	H17.8~H22.7	HR15DE	3.1	3.3	JOF-5M

ムラーノ/MURANO(Z51系ーH20.9~H27.4)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	オイルフィルター (OIL FILTER)
2.5	G	TZ51	H22.1~H27.4	QR25DE	4.3	4.6	JOF-5M
2.5	G	TNZ51	H20.9~H27.4	QR25DE	4.3	4.6	JOF-5M
3.5	G	PNZ51	H20.9~H27.4	VQ35DE	4.3	4.6	JOF-5M

ムラーノ/MURANO(Z50系ーH16.9~H20.9)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	オイルフィルター (OIL FILTER)
2.5	G	TZ50	H16.9~H20.9	QR25DE	3.7	3.9	JOF-5M
3.5	G	PZ50	H16.9~H20.9	VQ35DE	4.2	4.5	JOF-5M
3.5	G	PNZ50	H16.9~H20.9	VQ35DE	4.2	4.5	JOF-5M

モコ/MOCO(MG33系ーH23.2~H28.5)スズキMRワゴンのOEM車

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	オイルフィルター (OIL FILTER)
0.66	G	MG33S	H23.11~H28.5	R06A	2.6	2.8	JOF-11M
0.66	G	MG33S	H23.2~H23.11	R06A	2.7	2.9	JOF-11M
0.66	G	MG33S	H23.11~H28.5	R06A ターボ	2.6	2.8	JOF-11M
0.66	G	MG33S	H23.2~H23.11	R06A ターボ	2.7	2.9	JOF-11M

モコ/MOCO(MG22系ーH18.2~H23.2)スズキMRワゴンのOEM車

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	オイルフィルター (OIL FILTER)
0.66	G	MG22S	H18.2~H23.2	K6A	2.7	2.9	JOF11M
0.66	G	MG22S	H18.2~H23.2	K6A ターボ	2.7	2.9	JOF-11M

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

日産 NISSAN

モコ/MOCO(MG21系—H14.4~H18.2)スズキMRワゴンのOEM車

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL(ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
0.66	G	MG21S	H14.4～H18.2	K6A	2.7	2.9	JOF-11M
0.66	G	MG21S	H14.4～H18.2	K6A ターボ	2.7	2.9	JOF-11M

ラティオ/LATIO(N17系—H24.10~H28.12)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
1.2	G	N17	H24.10～H28.12	HR12DE	2.8	3.0	JOF-5M

ラフェスタ/ ラフェスタ JOY/LAFESTA/LAFESTA JOY(B30 系—H16.12~H24.12)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
2.0	G	B30	H16.12～H24.12	MR20DE	3.6	3.8	JOF-5M
2.0	G	NB30	H16.12～H24.12	MR20DE	3.6	3.8	JOF-5M

ラフェスタ ハイウェイスター/LAFESTA Highway STAR(CW 系—H23.6~H30.3)マツダ プレマシーのOEM車

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
2.0	G	CWEFWN	H23.6～H30.3	LF-VD	3.9	4.3	JOF-2M
2.0	G	CWEFWN	H23.6～H25.2	LF-VDS	3.9	4.3	JOF-2M
2.0	G	CWEAWN	H23.6～H30.3	LF-VE	3.9	4.3	JOF-2M
2.0	G	CWFFWN	H23.6～H30.3	PE-VPS	4.0	4.2	JOF-6M

ルークス/ROOX(B4系—R2.3~)三菱との共同開発車両

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
0.66	G	B44A	R2.3～	BR06DE	2.8	3.0	JOF-5M
0.66	G	B45A	R2.3～	BR06DET ターボ	2.8	3.0	JOF-5M
0.66	G	B47A	R2.3～	BR06DE	2.8	3.0	JOF-5M
0.66	G	B48A	R2.3～	BR06DET ターボ	2.8	3.0	JOF-5M

ルークス/ROOX(ML21 系—H21.12~H25.3)スズキ パレット/パレットSWのOEM車

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
0.66	G	ML21S	H21.12～H25.3	K6A	2.7	2.9	JOF-11M
0.66	G	ML21S	H21.12～H25.3	K6A ターボ	2.7	2.9	JOF-11M

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

西暦 昭和~令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6
早見表 西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

ホンダ HONDA

CR-V(RW1·2系—H30.8~R4.12)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL(ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
1.5	G	RW1	H30.8～R4.12	L15B ターボ	3.2	3.5	JOF-8M
1.5	G	RW2	H30.8～R4.12	L15B ターボ	3.2	3.5	JOF-8M

CR-V(RM1·4系—H23.12~H28.6)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
2.0	G	RM1	H23.12～H28.6	R20A	3.5	3.7	JOF-8M
2.4	G	RM4	H23.12～H28.6	K24A	3.8	4.0	JOF-8M

CR-V(RE3·4系—H18.10~H23.12)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
2.4	G	RE3	H18.10～H23.12	K24A	4.0	4.2	JOF-8M
2.4	G	RE4	H18.10～H23.12	K24A	4.0	4.2	JOF-8M

CR-V(RD6·7系—H16.9~H18.10)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
2.4	G	RD6	H16.9～H18.10	K24A	4.0	4.2	JOF-8M
2.4	G	RD7	H16.9～H18.10	K24A	4.0	4.2	JOF-8M

CR-V ハイブリッド/CR-V HYBRID(RT5·6 系—H30.10~R4.12)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
2.0	G	RT5	H30.10～R4.12	LFB-H4	3.5	3.8	JOF-8M
2.0	G	RT6	H30.10～R4.12	LFB-H4	3.5	3.8	JOF-8M

CR-Z(ZF1·2系—H22.2~H29.1)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
1.5	G	ZF1	H22.2～H24.9	LEA-MF6	3.4	3.6	JOF-8M
1.5	G	ZF2	H24.9～H29.1	LEA-MF6	3.4	3.6	JOF-8M

HR-V 5 ドア/HR-V 5DOOR(GH3·4系—H11.7~H18.2)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
1.6	G	GH3	H11.7～H18.2	D16A	3.3	3.6	JOF-8M
1.6	G	GH3	H13.6～H18.3	D16A VTEC	3.3	3.6	JOF-8M
1.6	G	GH4	H11.7～H18.2	D16A	3.3	3.6	JOF-8M
1.6	G	GH4	H13.6～H18.3	D16A VTEC	3.3	3.6	JOF-8M

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

西暦早見表																																				
昭和~令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6
西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

ホンダ HONDA

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
MDX(YD1系―H15.3~H18.7)							
3.5	G	YD1	H15.3～H18.7	J35A	4.0	4.3	JOF-8M
N-BOX/N-BOX カスタム/N-BOX/N-BOX CUSTOM(JF5・6系―R5.10~)							
0.66	G	JF5	R5.10～	S07B	2.4	2.8	JOF-8M
0.66	G	JF5	R5.10～	S07B ターボ	2.4	2.8	JOF-8M
0.66	G	JF6	R5.10～	S07B	2.4	2.8	JOF-8M
0.66	G	JF6	R5.10～	S07B ターボ	2.4	2.8	JOF-8M
N-BOX/N-BOX カスタム/N-BOX/N-BOX CUSTOM(JF3・4系―H29.9~R5.10)							
0.66	G	JF3	H29.9～R5.10	S07B	2.4	2.8	JOF-8M
0.66	G	JF3	H29.9～R5.10	S07B ターボ	2.4	2.8	JOF-8M
0.66	G	JF4	H29.9～R5.10	S07B	2.4	2.8	JOF-8M
0.66	G	JF4	H29.9～R5.10	S07B ターボ	2.4	2.8	JOF-8M
N-BOX/N-BOX カスタム/N-BOX/N-BOX CUSTOM(JF1・2系―H23.12~H29.9)							
0.66	G	JF1	H23.12～H29.9	S07A	2.4	2.6	JOF-8M
0.66	G	JF2	H23.12～H29.9	S07A	2.4	2.6	JOF-8M
0.66	G	JF1	H23.12～H29.9	S07A ターボ	2.4	2.6	JOF-8M
0.66	G	JF2	H23.12～H29.9	S07A ターボ	2.4	2.6	JOF-8M
N-BOX+ /N-BOX+カスタム/N-BOX+/N-BOX+CUSTOM(JF1・2系―H24.7~H29.8)							
0.66	G	JF1	H24.7～H29.8	S07A	2.4	2.6	JOF-8M
0.66	G	JF2	H24.7～H29.8	S07A	2.4	2.6	JOF-8M
0.66	G	JF1	H24.7～H29.8	S07A ターボ	2.4	2.6	JOF-8M
0.66	G	JF2	H24.7～H29.8	S07A ターボ	2.4	2.6	JOF-8M

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

西暦早見表																																				
昭和~令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6
西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

ホンダ HONDA

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
N-BOX スラッシュ/N-BOX SLASH(JF1・2系―H26.12~R2.2)							
0.66	G	JF1	H26.12～R2.2	S07A	2.4	2.6	JOF-8M
0.66	G	JF1	H26.12～R2.2	S07A ターボ	2.4	2.6	JOF-8M
0.66	G	JF2	H26.12～R2.2	S07A	2.4	2.6	JOF-8M
0.66	G	JF2	H26.12～R2.2	S07A ターボ	2.4	2.6	JOF-8M
N-ONE(JG3・4系―R2.11~)							
0.66	G	JG3	R2.11～	S07B	2.4	2.8	JOF-8M
0.66	G	JG3	R2.11～	S07B ターボ	2.4	2.8	JOF-8M
0.66	G	JG4	R2.11～	S07B	2.4	2.8	JOF-8M
0.66	G	JG4	R2.11～	S07B ターボ	2.4	2.8	JOF-8M
N-ONE(JG1・2系―H24.11~R2.11)							
0.66	G	JG1	H24.11～R2.11	S07A	2.4	2.6	JOF-8M
0.66	G	JG2	H24.11～R2.11	S07A	2.4	2.6	JOF-8M
0.66	G	JG1	H24.11～R2.11	S07A ターボ	2.4	2.6	JOF-8M
0.66	G	JG2	H24.11～R2.11	S07A ターボ	2.4	2.6	JOF-8M
N-VAN(JJ1・2系―H30.7~)							
0.66	G	JJ1	H30.7~	S07B	2.4	2.8	JOF-8M
0.66	G	JJ1	H30.7~	S07B ターボ	2.4	2.8	JOF-8M
0.66	G	JJ2	H30.7~	S07B	2.4	2.8	JOF-8M
0.66	G	JJ2	H30.7~	S07B ターボ	2.4	2.8	JOF-8M
N-WGN/N-WGN カスタム/N-WGN/N-WGN CUSTOM(JH3・4系―R1.8~)							
0.66	G	JH3	R1.8~	S07B	2.4	2.8	JOF-8M
0.66	G	JH3	R1.8~	S07B ターボ	2.4	2.8	JOF-8M
0.66	G	JH4	R1.8~	S07B	2.4	2.8	JOF-8M
0.66	G	JH4	R1.8~	S07B ターボ	2.4	2.8	JOF-8M

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

トヨタ
レクサス
日産
ホンダ
マツダ
三菱
スバル
ダイハツ
スズキ
いすゞ

西暦早見表																																				
昭和~令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6
西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

ホンダ HONDA

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
N-WGN/N-WGN カスタム/N-WGN/N-WGN CUSTOM(JH1・2系ーH25.11～R1.8)							
0.66	G	JH1	H25.11～R1.8	S07A	2.4	2.6	**JOF-8M**
0.66	G	JH1	H25.11～R1.8	S07A ターボ	2.4	2.6	**JOF-8M**
0.66	G	JH2	H25.11～R1.8	S07A	2.4	2.6	**JOF-8M**
0.66	G	JH2	H25.11～R1.8	S07A ターボ	2.4	2.6	**JOF-8M**
S 660(JW5系ーH27.4～R3.12)							
0.66	G	JW5	H27.4～R3.12	S07A ターボ	2.4	2.6	**JOF-8M**
S 2000(AP1・2系ーH11.4～H21.9)							
2.0	G	AP1	H11.4～H17.11	F20C	4.5	4.8	**JOF-8M**
2.2	G	AP2	H17.11～H21.9	F22C	4.5	4.8	**JOF-8M**
WR-V(DG5系ーR6.3～)							
1.5	G	DG5	R6.3～	L15D	3.1	3.3	**JOF-8M**
ZR-V(RZ3・5系ーR5.4～)							
1.5	G	RZ3	R5.4～	L15C	3.2	3.5	**JOF-8M**
1.5	G	RZ5	R5.4～	L15C	3.2	3.5	**JOF-8M**
ZR-V ハイブリッド/ZR-V HYBRID(RZ4・6系ーR5.4～)							
2.0	G	RZ4	R5.4～	LFC-H4	3.7	4.0	**JOF-8M**
2.0	G	RZ6	R5.4～	LFC-H4	3.7	4.0	**JOF-8M**
アクティ トラック/ACTY TRUCK(HA8・9系ーH21.12～R3.4)							
0.66	G	HA8	H21.12～R3.4	E07Z	2.5	2.7	**JOF-8M**
0.66	G	HA9	H21.12～R3.4	E07Z	2.5	2.7	**JOF-8M**
アクティ トラック/ACTY TRUCK(HA6・7系ーH11.5～H21.12)							
0.66	G	HA6	H11.5～H21.12	E07Z	2.5	2.7	**JOF-8M**
0.66	G	HA7	H11.5～H21.12	E07Z	2.5	2.7	**JOF-8M**

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

西暦早見表																																				
昭和~令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6
西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

ホンダ HONDA

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
アクティ バン/ACTY VAN(HH5・6系ーH11.5～H30.7)							
0.66	G	HH5	H11.5～H30.7	E07Z	2.5	2.7	**JOF-8M**
0.66	G	HH6	H12.12～H30.7	E07Z	2.8	3.0	**JOF-8M**
0.66	G	HH6	H11.5～H30.7	E07Z	2.5	2.7	**JOF-8M**
アコード/ACCORD(CU1・2系ーH20.12～H25.3)							
2.0	G	CU1	H23.2～H25.3	R20A	3.5	3.7	**JOF-8M**
2.4	G	CU2	H20.12～H25.3	K24A	3.8	4.0	**JOF-8M**
アコード/ACCORD(CL7～9系ーH14.10～H20.12)							
2.0	G	CL7	H14.10～H20.12	K20A	4.0	4.2	**JOF-8M**
2.0	G	CL7 ユーロ R	H14.10～H20.12	K20A	4.2	4.4	**JOF-8M**
2.0	G	CL8	H14.10～H20.12	K20A	4.0	4.2	**JOF-8M**
2.4	G	CL9	H14.10～H20.12	K24A	4.0	4.2	**JOF-8M**
アコード ツアラー/ACCORD TOURER(CW1・2系ーH20.12～H25.3)							
2.0	G	CW1	H23.2～H25.3	R20A	3.5	3.7	**JOF-8M**
2.4	G	CW2	H20.12～H25.3	K24A	3.8	4.0	**JOF-8M**
アコード/ACCORD HYBRID(CY2系ーR6.3～)							
2.0	G	CY2	R6.3～	LFD-H6	3.7	4.0	**JOF-8M**
アコード ハイブリッド/ACCORD HYBRID(CV系ーR2.2～R5.1)							
2.0	G	CV3	R2.2～R5.1	LFB-H4	3.5	3.8	**JOF-8M**
アコード ハイブリッド/ACCORD HYBRID(CR6・7系ーH25.6 ～R2.2)							
2.0	G	CR6	H25.6～H28.5	LFA-MF8	3.5	3.7	**JOF-8M**
2.0	G	CR7	H28.5～R2.2	LFA-H4	3.5	3.8	**JOF-8M**
アコード プラグイン ハイブリッド/ACCORD PLUG-IN HYBRID(CR5系ーH25.6～H28.3)							
2.0	G	CR5	H25.6～H28.3	LFA-MF8	3.5	3.7	**JOF-8M**

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

西暦早見表																																				
昭和~令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6
西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

⚠記載の無い車種については適用する商品がありません。

ホンダ HONDA

排気量(L)	燃料(USE FUEL)	車両型式(MODEL No.)	年式(YEAR)	エンジン型式(ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ)(ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター(OIL FILTER)
アコード ワゴン/ACCORD WAGON(CM1～3系—H14.11～H20.12)							
2.0	G	CM1	H16.10～H20.12	K20A	4.0	4.2	JOF-8M
2.4	G	CM2	H14.11～H20.12	K24A	4.0	4.2	JOF-8M
2.4	G	CM3	H14.11～H20.12	K24A	4.0	4.2	JOF-8M
インサイト/INSIGHT(ZE4系—H30.12～R4.12)							
1.5	G	ZE4	H30.12～R4.12	LEB-H4	3.1	3.3	JOF-8M
インサイト/INSIGHT(ZE2·3系—H21.2～H26.3)							
1.3	G	ZE2	H21.2～H26.3	LDA-MF6	3.0	3.2	JOF-8M
1.5	G	ZE3	H23.10～H26.3	LEA-MF6	3.4	3.6	JOF-8M
インサイト/INSIGHT(ZE1系—H11.11～H18.7)							
1.0	G	ZE1	H11.11～H18.7	ECA-MF2	2.3	2.5	JOF-8M
インスパイア/INSPIRE(CP3系—H19.12～H24.10)							
3.5	G	CP3	H19.12～H24.10	J35A	4.0	4.3	JOF-8M
インスパイア/INSPIRE(UC1系—H15.6～H19.12)							
3.0	G	UC1	H15.6～H19.12	J30A	4.0	4.3	JOF-8M
インテグラ/INTEGRA(DC5系—H13.7～H19.2)							
2.0	G	DC5	H13.7～H19.2	K20A	4.0	4.2	JOF-8M
インテグラ タイプ R/INTEGRA TYPE R(DC5系—H13.7～H19.2)							
2.0	G	DC5	H13.7～H19.2	K20A	4.5	4.7	JOF-8M
ヴェゼル/VEZEL(RV3·4系—R3.4～)							
1.5	G	RV3	R3.4～	L15Z	3.1	3.3	JOF-8M
1.5	G	RV4	R3.4～	L15Z	3.1	3.3	JOF-8M

⚠オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

西暦早見表																																				
昭和~令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6
西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

⚠記載の無い車種については適用する商品がありません。

ホンダ HONDA

排気量(L)	燃料(USE FUEL)	車両型式(MODEL No.)	年式(YEAR)	エンジン型式(ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ)(ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター(OIL FILTER)
ヴェゼル/VEZEL(RU1·2系—H25.12～R3.4)							
1.5	G	RU1	H25.12～R3.4	L15B	3.1	3.3	JOF-8M
1.5	G	RU1	H31.1～R3.4	L15B ターボ	3.1	3.3	JOF-8M
1.5	G	RU2	H25.12～R3.4	L15B	3.1	3.3	JOF-8M
ヴェゼル ハイブリッド/VEZEL HYBRID(RV5·6系—R3.4～)							
1.5	G	RV5	R3.4～	LEC-H5	2.9	3.1	JOF-8M
1.5	G	RV6	R3.4～	LEC-H5	2.9	3.1	JOF-8M
ヴェゼル ハイブリッド/VEZEL HYBRID(RU3·4系—H25.12～R3.4)							
1.5	G	RU3	H25.12～R3.4	LEB-H1	3.1	3.3	JOF-8M
1.5	G	RU4	H25.12～R3.4	LEB-H1	3.1	3.3	JOF-8M
エアウェイブ/AIRWAVE (GJ1·2系—H17.4～H22.8)							
1.5	G	GJ1	H17.4～H22.8	L15A	3.4	3.6	JOF-8M
1.5	G	GJ2	H17.4～H22.8	L15A	3.4	3.6	JOF-8M
エディックス/Edix(BE1～4·8系—H16.7～H21.8)							
1.7	G	BE1	H16.7～H18.11	D17A	3.0	3.2	JOF-8M
1.7	G	BE2	H16.7～H18.11	D17A	3.3	3.5	JOF-8M
2.0	G	BE3	H16.7～H21.8	K20A	4.0	4.2	JOF-8M
2.0	G	BE4	H16.7～H21.8	K20A	4.0	4.2	JOF-8M
2.4	G	BE8	H18.11～H21.8	K24A	4.0	4.2	JOF-8M
エリシオン/ELYSION(RR1～6系—H16.5～H25.10)							
2.4	G	RR1	H16.5～H25.10	K24A	4.0	4.2	JOF-8M
2.4	G	RR2	H16.5～H25.10	K24A	4.0	4.2	JOF-8M
3.0	G	RR3	H16.5～H24.6	J30A	4.0	4.3	JOF-8M

⚠オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル ダイハツ スズキ いすゞ

西暦	昭和~令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6
早見表	西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

ホンダ HONDA

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
エリシオン/ELYSION(RR1~6系−H16.5~H25.10)							
3.0	G	RR4	H16.5～H24.6	J30A	4.0	4.3	**JOF-8M**
3.5	G	RR5	H18.12～H25.10	J35A	4.0	4.3	**JOF-8M**
3.5	G	RR6	H18.12～H25.10	J35A	4.0	4.3	**JOF-8M**
エレメント/ELEMENT(YH2系−H15.4~H17.6)							
2.4	G	YH2	H15.4～H17.6	K24A	4.0	4.2	**JOF-8M**
オデッセイ/ODYSSEY(RC1･2系−H25.11~R4.9)							
2.4	G	RC1	H25.11～R4.9	K24W	4.0	4.2	**JOF-8M**
2.4	G	RC2	H25.11～R4.9	K24W	4.0	4.2	**JOF-8M**
オデッセイ/ODYSSEY(RB3･4系−H20.10~H25.11)							
2.4	G	RB3	H20.10～H25.11	K24A	4.0	4.2	**JOF-8M**
2.4	G	RB3 アブソルート	H20.10～H25.11	K24A	3.8	4.0	**JOF-8M**
2.4	G	RB4	H20.10～H25.11	K24A	4.0	4.2	**JOF-8M**
2.4	G	RB4 アブソルート	H20.10～H25.11	K24A	3.8	4.0	**JOF-8M**
オデッセイ/ODYSSEY(RB1･2系−H15.10~H20.10)							
2.4	G	RB1	H15.10～H20.10	K24A	4.0	4.2	**JOF-8M**
2.4	G	RB1 アブソルート	H15.10～H20.10	K24A	4.0	4.2	**JOF-8M**
2.4	G	RB2	H15.10～H20.10	K24A	4.0	4.2	**JOF-8M**
2.4	G	RB2 アブソルート	H15.10～H20.10	K24A	4.0	4.2	**JOF-8M**
オデッセイ ハイブリッド/ODYSSEY HYBRID(RC4系−H28.2~)							
2.0	G	RC4	H28.2～R5.12	LFA-H4	3.5	3.8	**JOF-8M**
2.0	G	RC5	R5.12～	LFA-H5	3.5	3.8	**JOF-8M**
クラリティ/CLARITY(ZC5系−H30.7~R3.6)							
1.5	G	ZC5	H30.7～R3.6	LEB-H4	3.1	3.3	**JOF-8M**

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

西暦	昭和~令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6
早見表	西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

ホンダ HONDA

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
グレイス/GRACE(GM6･9系−H27.6~R2.7)							
1.5	G	GM6	H27.6～R2.7	L15B	3.1	3.3	**JOF-8M**
1.5	G	GM9	H27.6～R2.7	L15B	3.1	3.3	**JOF-8M**
グレイス ハイブリッド/GRACE HYBRID(GM4･5系−H26.12~R2.7)							
1.5	G	GM4	H26.12～R2.7	LEB-H1	3.1	3.3	**JOF-8M**
1.5	G	GM5	H26.12～R2.7	LEB-H1	3.1	3.3	**JOF-8M**
クロスロード/CROSSROAD(RT1~4系−H19.2~H22.8)							
1.8	G	RT1	H19.2～H22.8	R18A	3.5	3.7	**JOF-8M**
1.8	G	RT2	H19.2～H22.8	R18A	3.5	3.7	**JOF-8M**
2.0	G	RT3	H19.2～H22.8	R20A	3.5	3.7	**JOF-8M**
2.0	G	RT4	H19.2～H22.8	R20A	3.5	3.7	**JOF-8M**
ザッツ/That's(JD1･2系−H14.2~H19.10)							
0.66	G	JD1	H14.2～H19.10	E07Z	2.6	2.8	**JOF-8M**
0.66	G	JD1	H14.2～H18.4	E07Z ターボ	2.6	2.8	**JOF-8M**
0.66	G	JD2	H14.2～H19.10	E07Z	2.6	2.8	**JOF-8M**
0.66	G	JD2	H14.2～H18.4	E07Z ターボ	2.6	2.8	**JOF-8M**
ジェイド/JADE(FR5系−H27.5~R2.7)							
1.5	G	FR5	H27.5～R2.7	L15B ターボ	3.2	3.5	**JOF-8M**
ジェイド ハイブリッド/JADE HYBRID(FR4系−H27.2~R2.7)							
1.5	G	FR4	H27.2～R2.7	LEB-H1	3.1	3.3	**JOF-8M**
シビック/CIVIC(FL1系−R3.9~)							
1.5	G	FL1	R3.9～	L15C ターボ	3.2	3.5	**JOF-8M**

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

トヨタ
レクサス
日産
ホンダ
マツダ
三菱
スバル
ダイハツ
スズキ
いすゞ

西暦	昭和~令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6
早見表	西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

ホンダ HONDA

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
シビック/CIVIC(FC1·FK7系—H29.9~R3.6)							
1.5	G	FC1	H29.9～R3.6	L15B ターボ	3.2	3.5	JOF-8M
1.5	G	FK7	H29.9～R3.6	L15C ターボ	3.2	3.5	JOF-8M
シビック/CIVIC(FD1·2系—H17.9~H22.9)							
1.8	G	FD1	H17.9～H22.9	R18A	3.5	3.7	JOF-8M
2.0	G	FD2	H18.4～H22.9	K20A	4.0	4.2	JOF-8M
シビック/CIVIC(EU3·4系—H12.9~H17.9)							
1.7	G	EU3	H12.9～H17.9	D17A	3.3	3.5	JOF-8M
1.7	G	EU4	H12.9～H17.9	D17A	3.3	3.5	JOF-8M
シビック CNG/CIVIC CNG(EN2系—H13.3~H17.5)							
1.7	CNG	EN2	H13.3～H17.5	D17A	3.3	3.5	JOF-8M
シビック タイプR/CIVIC TYPE R(FD2系—H19.3~H23.3)							
2.0	G	FD2	H19.3～H28.3	K20A	4.5	4.7	JOF-8M
シビック タイプR/CIVIC TYPE R(EP3系— H13.12 ~ H17.9)							
2.0	G	EP3	H13.12～H17.9	K20A	4.5	4.7	JOF-8M
シビック タイプ R ユーロ/CIVIC TYPE R EURO(FN2系—H21.11~H24.6)							
2.0	G	FN2	H21.11～H24.6	K20A	4.2	4.4	JOF-8M
シビック ハイブリッド/CIVIC HYBRID(FL4系—R4.7~R4.12)							
2.0	G	FL4	R4.7～R4.12	LFC	3.7	4.0	JOF-8M
シビック ハイブリッド/CIVIC HYBRID(FD3系—H17.11~H22.12)							
1.3	G	FD3	H17.11～H22.12	LDA	3.0	3.2	JOF-8M
シビック ハイブリッド/CIVIC HYBRID(ES9系—H13.12~H17.7)							
1.3	G	ES9	H13.12～H17.7	LDA	3.0	3.2	JOF-8M

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

西暦	昭和~令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6
早見表	西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

ホンダ HONDA

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
シビック フェリオ/CIVIC FERIO(ES1~3·ET2系—H12.9~H17.9)							
1.5	G	ES1	H12.9～H17.9	D15B	3.0	3.2	JOF-8M
1.5	G	ES2	H12.9～H17.9	D15B	3.0	3.2	JOF-8M
1.7	G	ES3	H12.9～H17.9	D17A	3.3	3.5	JOF-8M
1.7	G	ET2	H15.9～H17.9	D17A	3.3	3.5	JOF-8M
シャトル/SHUTTLE(GK8·9系—H27.5~R4.11)							
1.5	G	GK8	H27.5～R4.11	L15B	3.1	3.3	JOF-8M
1.5	G	GK9	H27.5～R4.11	L15B	3.1	3.3	JOF-8M
シャトル ハイブリッド/SHUTTLE HYBRID(GP7·8系—H27.5~R4.11)							
1.5	G	GP7	H27.5～R4.11	LEB-H1	3.1	3.3	JOF-8M
1.5	G	GP8	H27.5～R4.11	LEB-H1	3.1	3.3	JOF-8M
ステップ ワゴン/STEP WGN(RP6·7系—R4.5~)							
1.5	G	RP6	R4.5～	L15C ターボ	3.2	3.5	JOF-8M
1.5	G	RP7	R4.5～	L15C ターボ	3.2	3.5	JOF-8M
ステップ ワゴン/STEP WGN(RP1·2系—H27.4~R4.5)							
1.5	G	RP1	H27.4～R4.5	L15B ターボ	3.2	3.5	JOF-8M
1.5	G	RP2	H27.4～R4.5	L15B ターボ	3.2	3.5	JOF-8M
1.5	G	RP3	R2.1～R4.5	L15B ターボ	3.2	3.5	JOF-8M
ステップ ワゴン/STEP WGN(RK1~4系—H21.10~H27.4)							
2.0	G	RK1	H21.10～H27.4	R20A	3.5	3.7	JOF-8M
2.0	G	RK2	H21.10～H27.4	R20A	3.5	3.7	JOF-8M
2.0	G	RK3	H21.10～H27.4	R20A	3.5	3.7	JOF-8M
2.0	G	RK4	H21.10～H27.4	R20A	3.5	3.7	JOF-8M

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル ダイハツ スズキ いすゞ

西暦	昭和~令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6
早見表	西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

ホンダ HONDA

ステップ ワゴン/STEP WGN(RG1～4系ーH17.5～H21.10)

排気量(L)	燃料(USE FUEL)	車両型式(MODEL No.)	年式(YEAR)	エンジン型式(ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ)(ENGINE OIL(ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター(OIL FILTER)
2.0	G	RG1	H17.5～H21.10	K20A	4.0	4.2	JOF-8M
2.0	G	RG2	H17.5～H21.10	K20A	4.0	4.2	JOF-8M
2.4	G	RG3	H17.5～H21.10	K24A	4.0	4.2	JOF-8M
2.4	G	RG4	H17.5～H21.10	K24A	4.0	4.2	JOF-8M

ステップ ワゴン/STEP WGN(RF3･4･7･8系ーH13.4～H17.5)

排気量(L)	燃料(USE FUEL)	車両型式(MODEL No.)	年式(YEAR)	エンジン型式(ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ)(ENGINE OIL(ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター(OIL FILTER)
2.0	G	RF3	H13.4～H17.5	K20A	4.0	4.2	JOF-8M
2.0	G	RF4	H13.4～H17.5	K20A	4.0	4.2	JOF-8M
2.4	G	RF7	H15.6～H17.5	K24A	4.0	4.2	JOF-8M
2.4	G	RF8	H15.6～H17.5	K24A	4.0	4.2	JOF-8M

ステップ ワゴン スパーダ/STEP WGN SPADA(RP3･4系ーH27.4～R4.5)

排気量(L)	燃料(USE FUEL)	車両型式(MODEL No.)	年式(YEAR)	エンジン型式(ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ)(ENGINE OIL(ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター(OIL FILTER)
1.5	G	RP3	H27.4～R4.5	L15B ターボ	3.2	3.5	JOF-8M
1.5	G	RP4	H27.4～R4.5	L15B ターボ	3.2	3.5	JOF-8M

ステップ ワゴン スパーダ/STEP WGN SPADA(RK5～7系ーH21.10～ H27.4)

排気量(L)	燃料(USE FUEL)	車両型式(MODEL No.)	年式(YEAR)	エンジン型式(ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ)(ENGINE OIL(ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター(OIL FILTER)
2.0	G	RK5	H21.10～H27.4	R20A	3.5	3.7	JOF-8M
2.0	G	RK6	H21.10～H27.4	R20A	3.5	3.7	JOF-8M
2.0	G	RK7	H21.10～H27.4	R20A	3.5	3.7	JOF-8M

ステップ ワゴン スパーダ/STEP WGN SPADA(RG1～4系ーH17.5～H21.10)

排気量(L)	燃料(USE FUEL)	車両型式(MODEL No.)	年式(YEAR)	エンジン型式(ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ)(ENGINE OIL(ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター(OIL FILTER)
2.0	G	RG1	H17.5～H21.10	K20A	4.0	4.2	JOF-8M
2.0	G	RG2	H17.5～H21.10	K20A	4.0	4.2	JOF-8M
2.4	G	RG3	H17.5～H21.10	K24A	4.0	4.2	JOF-8M
2.4	G	RG4	H17.5～H21.10	K24A	4.0	4.2	JOF-8M

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

西暦	昭和~令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6
早見表	西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

ホンダ HONDA

ステップ ワゴン スパーダ/STEP WGN SPADA(RF5～8系ーH15.6～H17.5)

排気量(L)	燃料(USE FUEL)	車両型式(MODEL No.)	年式(YEAR)	エンジン型式(ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ)(ENGINE OIL(ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター(OIL FILTER)
2.0	G	RF5	H15.6～H17.5	K20A	4.0	4.2	JOF-8M
2.0	G	RF6	H15.6～H17.5	K20A	4.0	4.2	JOF-8M
2.4	G	RF7	H15.6～H17.5	K24A	4.0	4.2	JOF-8M
2.4	G	RF8	H15.6～H17.5	K24A	4.0	4.2	JOF-8M

ステップ ワゴン スパーダ ハイブリッド/STEP WGN SPADA HYBRID(RP5系ーH29.9～R4.5)

排気量(L)	燃料(USE FUEL)	車両型式(MODEL No.)	年式(YEAR)	エンジン型式(ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ)(ENGINE OIL(ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター(OIL FILTER)
2.0	G	RP5	H29.9～R4.5	LFA-H4	3.5	3.8	JOF-8M

ステップ ワゴン ハイブリッド/STEP WGN HYBRID(RP8系ーR4.5 ～)

排気量(L)	燃料(USE FUEL)	車両型式(MODEL No.)	年式(YEAR)	エンジン型式(ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ)(ENGINE OIL(ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター(OIL FILTER)
2.0	G	RP8	R4.5～	LFA-H4	3.5	3.8	JOF-8M

ステップ ワゴン ハイブリッド/STEP WGN HYBRID(RP5系ーR2.1～ R4.5)

排気量(L)	燃料(USE FUEL)	車両型式(MODEL No.)	年式(YEAR)	エンジン型式(ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ)(ENGINE OIL(ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター(OIL FILTER)
2.0	G	RP5	R2.1～R4.5	LFA-H4	3.5	3.8	JOF-8M

ストリーム/STREAM(RN6～9系ーH18.7～H26.5)

排気量(L)	燃料(USE FUEL)	車両型式(MODEL No.)	年式(YEAR)	エンジン型式(ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ)(ENGINE OIL(ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター(OIL FILTER)
1.8	G	RN6	H18.7～H26.5	R18A	3.5	3.7	JOF-8M
1.8	G	RN7	H18.7～H26.5	R18A	3.5	3.7	JOF-8M
2.0	G	RN8	H18.7～H26.5	R20A	3.5	3.7	JOF-8M
2.0	G	RN9	H18.7～H26.5	R20A	3.5	3.7	JOF-8M

ストリーム/STREAM(RN1～5系ーH12.10～H18.7)

排気量(L)	燃料(USE FUEL)	車両型式(MODEL No.)	年式(YEAR)	エンジン型式(ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ)(ENGINE OIL(ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター(OIL FILTER)
1.7	G	RN1	H12.10～H18.7	D17A	3.0	3.2	JOF-8M
1.7	G	RN2	H12.10～H18.7	D17A	3.3	3.5	JOF-8M
2.0	G	RN3	H12.10～H18.7	K20A	4.0	4.2	JOF-8M
2.0	G	RN4	H13.1～H18.7	K20A	4.0	4.2	JOF-8M
2.0	G	RN5	H15.12～H18.7	K20B	4.0	4.2	JOF-8M

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

トヨタ
レクサス
日産
ホンダ
マツダ
三菱
スバル
ダイハツ
スズキ
いすゞ

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

ホンダ HONDA

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
ゼスト/ゼスト スパーク/ZEST/ZEST Spark(JE1・2系ーH18.3〜H24.11)							
0.66	G	JE1	H18.3～H24.11	P07A	2.6	2.9	JOF-8M
0.66	G	JE1	H18.3～H24.11	P07A ターボ	2.6	2.9	JOF-8M
0.66	G	JE2	H18.3～H24.11	P07A	2.6	2.9	JOF-8M
0.66	G	JE2	H18.3～H24.11	P07A ターボ	2.6	2.9	JOF-8M
パートナー/PARTNER(GJ3・4系ー H18.3〜H22.8)							
1.5	G	GJ3	H18.3～H22.8	L15A	3.4	3.6	JOF-8M
1.5	G	GJ4	H18.7～H22.8	L15A	3.4	3.6	JOF-8M
パートナー/PARTNER(EY7・8系ーH12.5〜H18.3)							
1.5	G	EY7	H12.5～H18.3	D15B	3.0	3.3	JOF-8M
1.6	G	EY8	H12.5～H18.3	D16A	3.0	3.3	JOF-8M
バモス/VAMOS(HM1・2系ーH11.6〜H30.5)							
0.66	G	HM1	H11.6～H30.5	E07Z	2.5	2.7	JOF-8M
0.66	G	HM1	H12.2～H22.8	E07Z ターボ	2.8	3.0	JOF-8M
0.66	G	HM2	H11.6～H30.5	E07Z	2.5〜2.8	2.7〜3.0	JOF-8M
0.66	G	HM2	H12.2～H22.8	E07Z ターボ	2.8	3.0	JOF-8M
バモス ホビオ/VAMOS Hobio(HJ1・2,HM3・4系ーH15.4〜H30.5)							
0.66	G	HJ1	H15.4～H30.5	E07Z	2.5	2.7	JOF-8M
0.66	G	HJ2	H15.4～H30.5	E07Z	2.5〜2.8	2.7〜3.0	JOF-8M
0.66	G	HM3	H15.4～H30.5	E07Z	2.5	2.7	JOF-8M
0.66	G	HM3	H15.4～H22.8	E07Z ターボ	2.8	3.0	JOF-8M
0.66	G	HM4	H15.4～H30.5	E07Z	2.5〜2.8	2.7〜3.0	JOF-8M
0.66	G	HM4	H15.4～H22.8	E07Z ターボ	2.8	3.0	JOF-8M

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

トヨタ
レクサス
日産
ホンダ
マツダ
三菱
スバル
ダイハツ
スズキ
いすゞ

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

ホンダ HONDA

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
フィット/FIT(GR・GS系ーR2.2〜)							
1.3	G	GR1	R2.2～R4.10	L13B	3.1	3.3	JOF-8M
1.3	G	GR2	R2.2～R4.10	L13B	3.1	3.3	JOF-8M
1.3	G	GR5	R2.2～R4.10	L13B	3.1	3.3	JOF-8M
1.3	G	GR7	R2.2～R4.10	L13B	3.1	3.3	JOF-8M
1.5	G	GS4	R4.10～	L15Z	3.1	3.3	JOF-8M
1.5	G	GS5	R4.10～	L15Z	3.1	3.3	JOF-8M
1.5	G	GS6	R4.10～	L15Z	3.1	3.3	JOF-8M
1.5	G	GS7	R4.10～	L15Z	3.1	3.3	JOF-8M
フィット e:HEV/FIT e:HEV(GR系ーR2.2〜)							
1.5	G	GR3	R2.2～	LEB	2.9	3.1	JOF-8M
1.5	G	GR4	R2.2～	LEB	2.9	3.1	JOF-8M
1.5	G	GR6	R2.2～	LEB	2.9	3.1	JOF-8M
1.5	G	GR8	R2.2～	LEB	2.9	3.1	JOF-8M
フィット/FIT(GK3〜6系ーH25.9〜R2.2)							
1.3	G	GK3	H25.9～R2.2	L13B	3.1	3.3	JOF-8M
1.3	G	GK4	H25.9～R2.2	L13B	3.1	3.3	JOF-8M
1.5	G	GK5	H25.9～R2.2	L15B	3.1	3.3	JOF-8M
1.5	G	GK6	H25.9～R2.2	L15B	3.1	3.3	JOF-8M
フィット/FIT(GE6〜9系ーH19.10〜H25.9)							
1.3	G	GE6	H19.10～H25.9	L13A	3.0	3.2	JOF-8M
1.3	G	GE7	H19.10～H25.9	L13A	3.0	3.2	JOF-8M
1.5	G	GE8	H19.10～H25.9	L15A	3.4	3.6	JOF-8M
1.5	G	GE9	H19.10～H25.9	L15A	3.4	3.6	JOF-8M

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

トヨタ
レクサス
日産
ホンダ
マツダ
三菱
スバル
ダイハツ
スズキ
いすゞ

西暦	昭和~令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6
早見表	西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

⚠記載の無い車種については適用する商品がありません。

ホンダ HONDA

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
フィット/FIT(GD1~4系ーH13.6~H19.10)							
1.3	G	GD1	H13.6～H19.10	L13A	3.4	3.6	JOF-8M
1.3	G	GD2	H13.7～H19.10	L13A	3.4	3.6	JOF-8M
1.5	G	GD3	H14.9～H19.10	L15A	3.4	3.6	JOF-8M
1.5	G	GD4	H14.9～H19.10	L15A	3.4	3.6	JOF-8M
フィット アリア/FIT ARIA(GD6~9系ーH14.12~H21.1)							
1.3	G	GD6	H14.12～H17.10	L13A	3.4	3.6	JOF-8M
1.3	G	GD7	H14.12～H17.10	L13A	3.4	3.6	JOF-8M
1.5	G	GD8	H14.12～H21.1	L15A	3.4	3.6	JOF-8M
1.5	G	GD9	H14.12～H21.1	L15A	3.4	3.6	JOF-8M
フィット シャトル/FIT SHUTTLE(GG7･8系ーH23.6~H27.3)							
1.5	G	GG7	H23.6～H27.3	L15A	3.4	3.6	JOF-8M
1.5	G	GG8	H23.6～H27.3	L15A	3.4	3.6	JOF-8M
フィット シャトル ハイブリッド/FIT SHUTTLE HYBRID(GP2系ーH23.6~H27.3)							
1.3	G	GP2	H23.6～H27.3	LDA-MF6	3.0	3.2	JOF-8M
フィット ハイブリッド/FIT HYBRID(GP5･6系ーH25.9~R2.2)							
1.5	G	GP5	H25.9～R2.2	LEB-H1	3.1	3.3	JOF-8M
1.5	G	GP6	H25.12～R2.2	LEB-H1	3.1	3.3	JOF-8M
フィット ハイブリッド/FIT HYBRID(GP1･4系ーH22.10~H25.9)							
1.3	G	GP1	H22.10～H25.9	LDA-MF6	3.0	3.2	JOF-8M
1.5	G	GP4	H24.6～H25.9	LEA-MF6	3.4	3.6	JOF-8M
フリード/ フリード+/FREED/FREED+(GB5･6系ーH28.9~)							
1.5	G	GB5	H28.9～	L15B	3.1	3.3	JOF-8M
1.5	G	GB6	H28.9～	L15B	3.1	3.3	JOF-8M

⚠オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

西暦	昭和~令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6
早見表	西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

⚠記載の無い車種については適用する商品がありません。

ホンダ HONDA

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
フリード/FREED(GB3･4 系ーH20.5~H28.9)							
1.5	G	GB3	H20.5～H28.9	L15A	3.4	3.6	JOF-8M
1.5	G	GB4	H20.5～H28.9	L15A	3.4	3.6	JOF-8M
フリード ハイブリッド/フリード+ハイブリッド/FREED HYBRID/FREED+HYBRID(GB7･8ーH28.9~)							
1.5	G	GB7	H28.9～	LEB-H1	3.1	3.3	JOF-8M
1.5	G	GB8	H28.9～	LEB-H1	3.1	3.3	JOF-8M
フリード ハイブリッド/FREED HYBRID(GP3系ーH23.10~H28.9)							
1.5	G	GP3	H23.10～H28.9	LEA-MF6	3.4	3.6	JOF-8M
フリード スパイク/FREED Spike(GB3･4系ーH22 .7~H28.9)							
1.5	G	GB3	H22.7～H28.9	L15A	3.4	3.6	JOF-8M
1.5	G	GB4	H22.7～H28.9	L15A	3.4	3.6	JOF-8M
フリード スパイク ハイブリッド/FREED Spike HYBRID(GP3系ーH23.10~H28.9)							
1.5	G	GP3	H23.10～H28.9	LEA-MF6	3.4	3.6	JOF-8M
モビリオ/MOBILIO(GB1・2系ーH17.12~H20.6)							
1.5	G	GB1	H17.12～H20.6	L15A	3.4	3.6	JOF-8M
1.5	G	GB2	H17.12～H20.6	L15A	3.4	3.6	JOF-8M
モビリオ スパイク/MOBILIO Spike(GK1・2系ーH17.12~H20.6)							
1.5	G	GK1	H17.12～H20.6	L15A	3.4	3.6	JOF-8M
1.5	G	GK2	H17.12～H20.6	L15A	3.4	3.6	JOF-8M
ライフ/Life(JC1･2 系ーH20.11~H26.4)							
0.66	G	JC1	H20.11～H26.4	P07A	2.6	2.9	JOF-8M
0.66	G	JC1	H20.11～H26.4	P07A ターボ	2.6	2.9	JOF-8M
0.66	G	JC2	H20.11～H26.4	P07A	2.6	2.9	JOF-8M
0.66	G	JC2	H20.11～H26.4	P07A ターボ	2.6	2.9	JOF-8M

⚠オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

トヨタ
レクサス
日産
ホンダ
マツダ
三菱
スバル
ダイハツ
スズキ
いすゞ

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

ホンダ HONDA

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
ライフ/Life(JB5~8系−H15.9~H20.11)							
0.66	G	JB5	H15.9～H20.11	P07A	2.6	2.9	**JOF-8M**
0.66	G	JB6	H15.9～H20.11	P07A	2.6	2.9	**JOF-8M**
0.66	G	JB7	H15.10～H20.11	P07A ターボ	2.6	2.9	**JOF-8M**
0.66	G	JB8	H15.10～H20.11	P07A ターボ	2.6	2.9	**JOF-8M**
レジェンド ハイブリッド/LEGEND HYBRID(KC2系−H27.4~R3.12)							
3.5	G	KC2	H27.4～R3.12	JNB	4.0	4.3	**JOF-8M**
レジェンド/LEGEND(KB1･2系−H16.9~H24.7)							
3.5	G	KB1	H16.10～H20.9	J35A	4.0	4.3	**JOF-8M**
3.7	G	KB2	H20.9～H24.7	J37A	4.0	4.3	**JOF-8M**

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

西暦	昭和~令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6
早見表	西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

マツダ MAZDA

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
AZ- オフロード/AZ-OFFROAD(JM23系−H10.10~H26.3)スズキ ジムニーのOEM車							
0.66	G	JM23W	H10.10～H26.3	K6A ターボ	2.8	3.0	**JOF-11M**
AZ- ワゴン/AZ-ワゴン カスタム スタイル (MJ21･22系−H15.10~H20.9)AZ-WAGON/AZ-WAGON CUSTOM STYLEスズキ ワゴンR/ワゴンRカスタムのOEM車							
0.66	G	MJ23S	H20.9～H24.12	K6A	2.7	2.9	**JOF-11M**
0.66	G	MJ23S	H20.9～H24.12	K6A ターボ	2.7	2.9	**JOF-11M**
AZ- ワゴン/AZ-ワゴン カスタム スタイル (MJ23系−H20.9~H24.12)AZ-WAGON/AZ-WAGON CUSTOM STYLEスズキ ワゴンR/ワゴンRカスタムのOEM車							
0.66	G	MJ21S	H15.10～H19.5	K6A	2.7	2.9	**JOF-11M**
0.66	G	MJ21S	H15.10～H19.5	K6A ターボ	2.7	2.9	**JOF-11M**
0.66	G	MJ22S	H19.2～H20.9	K6A	2.7	2.9	**JOF-11M**
0.66	G	MJ22S	H19.2～H20.9	K6A ターボ	2.7	2.9	**JOF-11M**
CX-3(DK系−H27.2~)							
1.5	G	DKLAY	R4.2～	P5-VPS	3.9	4.2	**JOF-6M**
1.5	G	DKLFY	R4.2～	P5-VPS	3.9	4.2	**JOF-6M**
1.5	G	DKLAW	R2.6～R4.2	P5-VPS	3.9	4.2	**JOF-6M**
1.5	G	DKLFW	R2.6～R4.2	P5-VPS	3.9	4.2	**JOF-6M**
2.0	G	DKEFW	H29.7～R3.11	PE-VPS PE-VPR	4.0	4.2	**JOF-6M**
2.0	G	DKEAW	H29.7～R3.11	PE-VPS PE-VPR	4.0	4.2	**JOF-6M**
CX-30(DM系−R1.10~)							
2.0	G	DMEJ3P	R4.8～R5.9	PE-VPS	4.0	4.2	**JOF-6M**
2.0	G	DMEJ3R	R5.10～	PE-VPS	4.0	4.2	**JOF-6M**
2.0	G	DMEP	R1.10～R5.10	PE-VPS	4.0	4.2	**JOF-6M**
CX-5(KF系−H29.2~)							
2.0	G	KFEP	H29.2～	PE-VPS	4.0	4.2	**JOF-6M**
2.5	G	KF5P	H30.3～	PY-RPS	4.3	4.5	**JOF-6M**
2.5	G	KF5P	H29.2～H30.3	PY-VPS	4.3	4.5	**JOF-6M**

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

西暦早見表 昭和~令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6
西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

⚠記載の無い車種については適用する商品がありません。

マツダ MAZDA

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
CX-5(KE系ーH24.2~H29.2)							
2.0	G	KEEFW	H24.2～H29.2	PE-VPS	4.0	4.2	JOF-6M
2.0	G	KEEAW	H24.2～H25.9	PE-VPS	4.0	4.2	JOF-6M
2.5	G	KE5FW	H25.9～H29.2	PY-VPS	4.3	4.5	JOF-6M
2.5	G	KE5AW	H25.9～H29.2	PY-VPS	4.3	4.5	JOF-6M
CX-7(ER系ーH18.12~H23.12)							
2.3	G	ER3P	H21.7～H23.12	L3-VDT ターボ	5.3	5.7	JOF-2M
CX-8(KG系ーH29.12~)							
2.5	G	KG5P	H30.11～	PY-VPS	4.3	4.5	JOF-6M
MPV(LY系ーH18.2 ~H28.3)							
2.3	G	LY3P	H22.9～H28.3	L3-VE	4.0	4.4	JOF-2M
2.3	G	LY3P	H21.7～H22.7	L3-VDT ターボ	5.3	5.7	JOF-2M
MPV(LW系ーH11.5~H18.2)							
2.0	G	LWEW	H11.5～H14.3	FS-DE	3.3	3.5	JOF-6M
2.3	G	LW3W	H15.9～H18.2	L3-DE	4.0	4.4	JOF-2M
MX-30(DR系ーR2.10~)							
2.0	G	DREJ3P	R2.10～	PE-VPH	4.0	4.2	JOF-6M
RX-8(SE系ーH15.4~H25.4)							
0.65×2	G	SE3P	H20.3～H25.4	13B-MSP	4.2	4.4	JOF-6M
0.65×2	G	SE3P	H15.4～H20.3	13B-MSP	3.3	3.5	JOF-6M
アクセラ/AXELA(BM系ーH25.11~R1.5)							
1.5	G	BM5FP	H25.11～R1.5	P5-VPS	3.9	4.2	JOF-6M
1.5	G	BM5AP	H25.11～R1.5	P5-VPS	3.9	4.2	JOF-6M

⚠オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

西暦早見表 昭和~令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6
西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

⚠記載の無い車種については適用する商品がありません。

マツダ MAZDA

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
アクセラ/AXELA(BL系ーH21.6~H25.11)							
1.5	G	BL5FP	H21.6～H25.11	ZY-VE	3.7	3.9	JOF-6M
2.0	G	BLEFP	H21.6～H23.9	LF-VDS	3.9	4.3	JOF-2M
2.0	G	BLFFP	H23.9～H25.11	PE-VPS	4.0	4.2	JOF-6M
2.0	G	BLEAP	H21.6～H25.11	LF-VE	3.9	4.3	JOF-2M
アクセラ/AXELA(BK系ーH15.10~H21.6)							
1.5	G	BK5P	H15.10～H21.6	ZY-VE	3.7	3.9	JOF-6M
2.0	G	BKEP	H18.6～H21.6	LF-VE	3.9	4.3	JOF-2M
2.0	G	BKEP	H15.10～H18.6	LF-DE	3.9	4.3	JOF-2M
アクセラ スポーツ/AXELA SPORT(BM系ーH25.11~R1.5)							
1.5	G	BM5FS	H25.11～R1.5	P5-VPS	3.9	4.2	JOF-6M
1.5	G	BM5AS	H25.11～R1.5	P5-VPS	3.9	4.2	JOF-6M
2.0	G	BMEFS	H25.11～H28.7	PE-VPR	3.9	4.2	JOF-6M
アクセラ スポーツ/AXELA SPORT(BL系ーH21.6~H25.11)							
1.5	G	BL5FW	H21.6～H25.11	ZY-VE	3.7	3.9	JOF-6M
2.0	G	BLEFW	H21.6～H23.9	LF-VDS	3.9	4.3	JOF-2M
2.0	G	BLFFW	H23.9～H25.11	PE-VPS	4.0	4.2	JOF-6M
2.0	G	BLEAW	H21.6～H25.11	LF-VE	3.9	4.3	JOF-2M
アクセラ スポーツ/AXELA SPORT(BK系ーH15.10~H21.6)							
1.5	G	BK5P	H15.10～H21.6	ZY-VE	3.7	3.9	JOF-6M
2.0	G	BKEP	H18.6～H21.6	LF-VE	3.9	4.3	JOF-2M
2.0	G	BKEP	H17.1～H18.6	LF-DE	3.9	4.3	JOF-2M
アクセラ ハイブリッド/AXELA HYBRID(BY系ーH25.11~R1.5)							
2.0	G	BYEFP	H25.11～R1.5	PE-VPH	4.0	4.2	JOF-6M

⚠オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

マツダ MAZDA

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
アテンザ/ATENZA(GJ系ーH24.11~R1.7)							
2.0	G	GJEFP	H24.11～R1.7	PE-VPR	4.0	4.2	**JOF-6M**
2.5	G	GJ5FP	H24.11～R1.7	PY-VPR	4.3	4.5	**JOF-6M**
アテンザ/ATENZA(GH系ーH20.1~H24.11)							
2.0	G	GHEFP	H22.9～H24.11	LF-VD	3.9	4.3	**JOF-2M**
2.0	G	GHEFP	H20.1～H22.1	LF-VE	3.9	4.3	**JOF-2M**
2.5	G	GH5FP	H22.9～H24.11	L5-VE	4.6	5.0	**JOF-2M**
2.5	G	GH5AP	H22.9～H24.11	L5-VE	4.6	5.0	**JOF-2M**
アテンザ/ATENZA(GG系ーH14.5~H20.1)							
2.0	G	GGEP	H17.6～H20.1	LF-VE	3.9	4.3	**JOF-2M**
2.0	G	GGEP	H15.5～H17.6	LF-DE	3.9	4.3	**JOF-2M**
アテンザ スポーツ/ATENZA SPORT(GH系ーH20.1~H24.11)							
2.0	G	GHEFS	H20.1～H22.1	LF-VE	3.9	4.3	**JOF-2M**
2.5	G	GH5FS	H22.9～H24.11	L5-VE	4.6	5.0	**JOF-2M**
2.5	G	GH5AS	H22.9～H24.11	L5-VE	4.6	5.0	**JOF-2M**
アテンザ スポーツ/ATENZA SPORT(GG系ーH14.5~H20.1)							
2.0	G	GGES	H17.6～H20.1	LF-VE	3.9	4.3	**JOF-2M**
2.0	G	GGES	H15.5～H17.6	LF-DE	3.9	4.3	**JOF-2M**
アテンザ スポーツ ワゴン/ATENZA SPORT WAGON(GJ系ーH24.11~R1.7)							
2.0	G	GJEFW	H24.11～R1.7	PE-VPR	4.0	4.2	**JOF-6M**
2.5	G	GJ5FW	H24.11～R1.7	PY-VPR	4.3	4.5	**JOF-6M**
アテンザ スポーツ ワゴン/ATENZA SPORT WAGON(GH系ーH20.1~H24.11)							
2.0	G	GHEFW	H22.9～H24.11	LF-VD	3.9	4.3	**JOF-2M**
2.0	G	GHEFW	H20.1～H22.1	LF-VE	3.9	4.3	**JOF-2M**

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル ダイハツ スズキ いすゞ

西暦早見表																																				
昭和~令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6
西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

マツダ MAZDA

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
2.5	G	GH5FW	H22.9～H24.11	L5-VE	4.6	5.0	**JOF-2M**
2.5	G	GH5AW	H22.9～H24.11	L5-VE	4.6	5.0	**JOF-2M**
アテンザ スポーツ ワゴン/ATENZA SPORT WAGON(GY系ーH14.6~H20.1)							
2.0	G	GYEW	H15.5～H20.1	LF-DE	3.9	4.3	**JOF-2M**
キャロル/CAROL(HB37·97系ーR3.12 ~)スズキ アルトのOEM車							
0.66	G	HB37S	R3.12～	R06A	2.4	2.6	**JOF-15M**
0.66	G	HB97S	R3.12～	R06D	2.2	2.4	**JOF-15M**
キャロル/CAROL(HB36系ー H27.1~R3.12)スズキ アルトのOEM車							
0.66	G	HB36S	H27.1～R3.12	R06A	2.4	2.6	**JOF-15M**
キャロル/CAROL(HB25·35系ーH21.12~H27.1)スズキ アルトのOEM車							
0.66	G	HB25S	H21.12～H27.1	K6A	2.7	2.9	**JOF-11M**
0.66	G	HB35S	H24.11～H27.1	R06A	2.6	2.8	**JOF-11M**
キャロル/CAROL(HB24系ーH16.9~H21.12)スズキ アルトのOEM車							
0.66	G	HB24S	H16.9～H21.12	K6A	2.7	2.9	**JOF-11M**
スクラム トラック/SCRUM TRUCK(DG16系ーH25.9~)スズキ キャリイのOEM車							
0.66	G	DG16T	H27.10～	R06A	2.7	2.8	**JOF-15M**
0.66	G	DG16T	H25.9～H27.10	R06A	2.8	3.0	**JOF-11M**
スクラム トラック/SCRUM TRUCK(DG63系ーH14.5~H25.9)スズキ キャリイのOEM車							
0.66	G	DG63T	H14.5～H25.9	K6A	2.8	3.0	**JOF-11M**
スクラム バン/SCRUM VAN(DG17 系ーH27.3~)スズキ エブリイのOEM車							
0.66	G	DG17V	H27.3～	R06A	2.7	2.8	**JOF-15M**

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル ダイハツ スズキ いすゞ

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

マツダ MAZDA

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
スクラム バン/SCRUM VAN(DG64系−H17.9~H27.3)スズキ エブリイ バンのOEM車							
0.66	G	DG64V	H17.9～H27.3	K6A	2.8	3.0	JOF-11M
スクラム バン/SCRUM VAN(DG62系−H13.9~H17.9)スズキ エブリイ バンのOEM車							
0.66	G	DG62V	H13.9～H17.9	K6A	2.8	3.0	JOF-11M
スクラム ワゴン/SCRUM WAGON(DG17系−H27.3~)スズキ エブリイ ワゴンのOEM車							
0.66	G	DG17W	H27.3～	R06A ターボ	2.7	2.8	JOF-15M
スクラム ワゴン/SCRUM WAGON(DG64系−H17.9~H27.3)スズキ エブリイ ワゴンのOEM車							
0.66	G	DG64W	H17.9～H22.5	K6A	2.8	3.0	JOF-11M
0.66	G	DG64W	H17.9～H27.3	K6A ターボ	2.8	3.0	JOF-11M
スクラム ワゴン/SCRUM WAGON(DG62系−H14.2~H17.9)スズキ エブリイ ワゴンのOEM車							
0.66	G	DG62W	H14.2～H17.9	K6A	2.8	3.0	JOF-11M
0.66	G	DG62W	H14.10～H17.9	K6A M ターボ	2.8	3.0	JOF-11M
スピアーノ/SPIANO(HF21系−H14.2~H20.10)スズキ アルト ラパンのOEM車							
0.66	G	HF21S	H14.2～H20.10	K6A	2.7	2.9	JOF-11M
0.66	G	HF21S	H14.2～H20.10	K6A M ターボ	2.7	2.9	JOF-11M
デミオ/DEMIO(DJ系−H26.9~R1.9)							
1.3	G	DJ3FS	H26.9～H30.8	P3-VPS	3.5	3.8	JOF-6M
1.3	G	DJ3AS	H26.12～H30.8	P3-VPS	3.5	3.8	JOF-6M
1.5	G	DJLAS	H30.8～R1.9	P5-VPS	3.9	4.2	JOF-6M
1.5	G	DJLFS	H27.10～R1.9	P5-VPS	3.9	4.2	JOF-6M
デミオ/DEMIO(DE系−H19.7~H26.9)							
1.3	G	DEJFS	H23.6～H26.9	P3-VPS	3.5	3.8	JOF-6M
1.3	G	DE3FS	H19.7～H26.9	ZJ-VE	3.7	3.9	JOF-6M
1.3	G	DE3FS	H19.7～H26.9	ZJ-VEM	3.7	3.9	JOF-6M

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

西暦早見表																																				
昭和~令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6
西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

マツダ MAZDA

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
1.3	G	DE3AS	H19.7～H26.9	ZJ-VE	3.7	3.9	JOF-6M
1.5	G	DE5FS	H19.7～H26.9	ZY-VE	3.7	3.9	JOF-6M
デミオ/DEMIO(DY系−H14.6~H19.7)							
1.3	G	DY3W	H14.6～H19.7	ZJ-VE	3.7	3.9	JOF-6M
1.3	G	DY3R	H15.11～H19.7	ZJ-VE	3.7	3.9	JOF-6M
1.5	G	DY5W	H14.6～H19.7	ZY-VE	3.7	3.9	JOF-6M
1.5	G	DY5R	H15.11～H19.7	ZY-VE	3.7	3.9	JOF-6M
トリビュート/TRIBUTE(EP系−H16.6~H18.3)							
2.3	G	EP3W	H16.6～H18.3	L3-DE	4.0	4.4	JOF-2M
ビアンテ/BIANTE(CC系−H20.7~H30.2)							
2.0	G	CCEAW	H22.9～H30.2	LF-VD	3.9	4.3	JOF-2M
2.0	G	CCEFW	H22.9～H25.5	LF-VDS	3.9	4.3	JOF-2M
2.0	G	CCEFW	H22.9～H30.2	LF-VD	3.9	4.3	JOF-2M
2.0	G	CCFFW	H25.5～H30.2	PE-VPS	4.0	4.2	JOF-6M
2.3	G	CC3FW	H22.9～H25.5	L3-VE	3.9	4.3	JOF-2M
ファミリア バン/FAMILIA VAN(P16系−H30.6 ~)トヨタ プロボックス/ サクシードのOEM車							
1.5	G	NCP160M	H30.6～	1NZ-FE	3.4	3.7	JOF-1M
1.5	G	NCP165M	H30.6～	1NZ-FE	3.4	3.7	JOF-1M
ファミリア バン ハイブリッド/FAMILIA VAN HYBRID(P16系−H30.6~)トヨタ プロボックス/ サクシードのOEM車							
1.5	G	NHP160M	R4.3～	1NZ-FXE	3.4	3.7	JOF-1M
ファミリア バン/FAMILIA VAN(Y12系−H19.1~H30.6)日産 AD/AD エキスパート/NV150ADのOEM車							
1.5	G	BVY12	H20.12～H30.6	HR15DE	2.8	3.0	JOF-5M
1.5	G	BVY12	H19.1～H20.12	HR15DE	3.1	3.3	JOF-5M
1.6	G	BVZNY12	H20.12～H30.6	HR16DE	2.8	3.0	JOF-5M
1.8	G	BVJY12	H19.1～H29.2	MR18DE	3.7	3.9	JOF-5M

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

西暦早見表																																				
昭和~令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6
西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

マツダ MAZDA

ファミリア バン/FAMILIA VAN(Y11系ーH11.6～H20.12)日産 ADのOEM車

排気量(L)	燃料(USE FUEL)	車両型式(MODEL No.)	年式(YEAR)	エンジン型式(ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ)(ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター(OIL FILTER)
1.3	G	BVY11	H11.6～H16.12	QG13DE	2.5	2.7	JOF-5M
1.5	G	BVFY11	H11.6～H20.12	QG15DE	2.5	2.7	JOF-5M
1.8	G	BVHNY11	H11.6～H20.12	QG18DE	2.5	2.7	JOF-5M
1.8	LPG	BVGY11	H13.9～H20.12	QG18DEN	2.5	2.7	JOF-5M

フレア/FLAIR(MJ55･95系ーH29.3～)スズキ ワゴンRのOEM車

排気量(L)	燃料(USE FUEL)	車両型式(MODEL No.)	年式(YEAR)	エンジン型式(ENGINE)	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター(OIL FILTER)
0.66	G	MJ95S	R2.1～	R06D	2.2	2.4	JOF-15M
0.66	G	MJ55S	R4.9～	R06A ターボ	2.4	2.6	JOF-15M
0.66	G	MJ55S	H29.3～R4.9	R06A	2.4	2.6	JOF-15M

フレア/フレア カスタム スタイル/FLAIR/FLAIR CUSTOM STYLE(MJ34･44系ーH24.10～H29.3)スズキ ワゴンR/ワゴンR スティングレーのOEM 車

排気量(L)	燃料(USE FUEL)	車両型式(MODEL No.)	年式(YEAR)	エンジン型式(ENGINE)	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター(OIL FILTER)
0.66	G	MJ34S	H27.9～H29.3	R06A	2.4	2.6	JOF-15M
0.66	G	MJ34S	H24.10～H27.9	R06A	2.6	2.8	JOF-11M
0.66	G	MJ34S	H24.10～H27.9	R06A ターボ	2.6	2.8	JOF-11M
0.66	G	MJ44S	H27.9～H29.3	R06A	2.4	2.6	JOF-15M
0.66	G	MJ44S	H26.8～H27.9	R06A	2.6	2.8	JOF-11M
0.66	G	MJ44S	H27.9～H29.3	R06A ターボ	2.6	2.8	JOF-15M

フレア クロスオーバー/FLAIR CROSSOVER(MS52･92系ーR2.2～)スズキ ハスラーのOEM車

排気量(L)	燃料(USE FUEL)	車両型式(MODEL No.)	年式(YEAR)	エンジン型式(ENGINE)	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター(OIL FILTER)
0.66	G	MS52S	R2.2～	R06A ターボ	2.4	2.6	JOF-15M
0.66	G	MS92S	R2.2～	R06D	2.2	2.4	JOF-15M

フレア クロスオーバー/FLAIR CROSSOVER(MS31･41系ーH26.1～R2.2)スズキ ハスラーのOEM車

排気量(L)	燃料(USE FUEL)	車両型式(MODEL No.)	年式(YEAR)	エンジン型式(ENGINE)	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター(OIL FILTER)
0.66	G	MS31S	H26.1～H27.5	R06A	2.6	2.8	JOF-11M
0.66	G	MS31S	H26.1～H27.12	R06A ターボ	2.6	2.8	JOF-11M
0.66	G	MS41S	H27.12～R2.2	R06A	2.4	2.6	JOF-15M
0.66	G	MS41S	H27.12～R2.2	R06A ターボ	2.6	2.8	JOF-15M

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

マツダ MAZDA

フレア ワゴン/フレア ワゴン カスタム スタイル/FLAIR WAGON/FLAIR WAGON CUSTOM STYLE(MM54･94系ーR5.12～)スズキ スペーシアのOEM車

排気量(L)	燃料(USE FUEL)	車両型式(MODEL No.)	年式(YEAR)	エンジン型式(ENGINE)	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター(OIL FILTER)
0.66	G	MM54S	R5.12～	R06A ターボ	2.4	2.6	JOF-15M
0.66	G	MM94S	R5.12～	R06D	2.2	2.4	JOF-15M

フレア ワゴン/FLAIR WAGON(MM53系ーH30.2～)スズキ スペーシアのOEM車

排気量(L)	燃料(USE FUEL)	車両型式(MODEL No.)	年式(YEAR)	エンジン型式(ENGINE)	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター(OIL FILTER)
0.66	G	MM53S	H30.2～R5.12	R06A	2.4	2.6	JOF-15M
0.66	G	MM53S	H30.2～R5.12	R06A ターボ	2.4	2.6	JOF-15M

フレア ワゴン/FLAIR WAGON(MM32･42系ーH25.4～H30.2)スズキ スペーシアのOEM車

排気量(L)	燃料(USE FUEL)	車両型式(MODEL No.)	年式(YEAR)	エンジン型式(ENGINE)	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター(OIL FILTER)
0.66	G	MM32S	H25.4～H27.5	R06A	2.6	2.8	JOF-11M
0.66	G	MM32S	H25.4～H27.8	R06A ターボ	2.6	2.8	JOF-11M
0.66	G	MM42S	H27.5～H30.2	R06A	2.4	2.6	JOF-15M
0.66	G	MM42S	H27.8～H30.2	R06A ターボ	2.4	2.6	JOF-15M

フレア ワゴン/FLAIR WAGON(MM21系ーH24.6～H25.4)スズキ パレットのOEM車

排気量(L)	燃料(USE FUEL)	車両型式(MODEL No.)	年式(YEAR)	エンジン型式(ENGINE)	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター(OIL FILTER)
0.66	G	MM21S	H24.6～H25.4	K6A	2.7	2.9	JOF-11M
0.66	G	MM21S	H24.6～H25.4	K6A ターボ	2.7	2.9	JOF-11M

フレア ワゴン カスタム スタイル/FLAIR WAGON CUSTOM STYLE(MM32･42系ーH25.10～H29.12)スズキ スペーシア カスタムスタイルのOEM車

排気量(L)	燃料(USE FUEL)	車両型式(MODEL No.)	年式(YEAR)	エンジン型式(ENGINE)	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター(OIL FILTER)
0.66	G	MM32S	H25.7～H27.5	R06A	2.6	2.8	JOF-11M
0.66	G	MM32S	H25.7～H27.8	R06A ターボ	2.6	2.8	JOF-11M
0.66	G	MM42S	H27.5～H29.12	R06A	2.6	2.8	JOF-15M
0.66	G	MM42S	H27.8～H29.12	R06A ターボ	2.6	2.8	JOF-15M

プレマシー/PREMACY(CW系ーH22.7～H30.3)

排気量(L)	燃料(USE FUEL)	車両型式(MODEL No.)	年式(YEAR)	エンジン型式(ENGINE)	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター(OIL FILTER)
2.0	G	CWEAW	H22.7～H28.9	LF-VE	3.9	4.3	JOF-2M
2.0	G	CWEFW	H22.9～H30.3	LF-VD	3.9	4.3	JOF-2M
2.0	G	CWEFW	H22.9～H25.1	LF-VDS	3.9	4.3	JOF-2M
2.0	G	CWFFW	H25.1～H30.3	PE-VPS	4.0	4.2	JOF-6M

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

マツダ MAZDA

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)

プレマシー/PREMACY(CR系―H17.2〜H22.7)

排気量 (L)	燃料	車両型式	年式	エンジン型式	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	オイルフィルター
2.0	G	CREW	H19.9～H22.7	LF-VE	3.9	4.3	JOF-2M
2.0	G	CREW	H17.2～H19.9	LF-DE	3.9	4.3	JOF-2M

プレマシー/PREMACY(CP系―H14.6〜H17.2)

排気量 (L)	燃料	車両型式	年式	エンジン型式	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	オイルフィルター
1.8	G	CP8W	H14.6～H17.2	FP-DE	3.3	3.5	JOF-6M
2.0	G	CPEW	H14.6～H17.2	FS-ZE	3.3	3.5	JOF-6M

ベリーサ/VERISA(DC系―H16.6〜H27.10)

排気量 (L)	燃料	車両型式	年式	エンジン型式	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	オイルフィルター
1.5	G	DC5W	H16.6～H27.10	ZY-VE	3.7	3.9	JOF-6M
1.5	G	DC5R	H16.6～H27.10	ZY-VE	3.7	3.9	JOF-6M

ボンゴ トラック/BONGO TRUCK(S4系―R2.9〜)

排気量 (L)	燃料	車両型式	年式	エンジン型式	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	オイルフィルター
1.5	G	S403F	R2.9～	2NR-VE	3.3	3.5	JOF-11M
1.5	G	S413F	R2.9～	2NR-VE	3.3	3.5	JOF-11M

ボンゴ トラック/BONGO TRUCK(SL系―H28.2〜R2.8)

排気量 (L)	燃料	車両型式	年式	エンジン型式	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	オイルフィルター
1.8	G	SLP2L	H28.2～R2.8	L8-DE	4.1	4.5	JOF-6M
1.8	G	SLP2T	H28.2～R2.8	L8-DE	4.1	4.5	JOF-6M

ボンゴ トラック/BONGO TRUCK(SK系―H11.5〜H28.2)

排気量 (L)	燃料	車両型式	年式	エンジン型式	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	オイルフィルター
1.8	G	SKP2L	H22.8～H28.2	L8	4.1	4.5	JOF-6M
1.8	G	SKP2T	H22.8～H28.2	L8	4.1	4.5	JOF-6M
1.8	G	SK82L	H11.5～H22.8	F8	3.6	3.9	JOF-6M
1.8	G	SK82T	H11.5～H22.8	F8	3.6	3.9	JOF-6M

ボンゴ バン/BONGO VAN(S4系―R2.9〜)

排気量 (L)	燃料	車両型式	年式	エンジン型式	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	オイルフィルター
1.5	G	S403Z	R2.9～	2NR-VE	3.3	3.5	JOF-11M
1.5	G	S413Z	R2.9～	2NR-VE	3.3	3.5	JOF-11M

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル ダイハツ スズキ いすゞ

西暦	昭和~令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6
早見表	西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

マツダ MAZDA

ボンゴ バン/BONGO VAN(SL系―H28.2〜R2.8)

排気量 (L)	燃料	車両型式	年式	エンジン型式	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	オイルフィルター
1.8	G	SLP2M	H28.2～R2.8	L8-DE	4.1	4.5	JOF-6M
1.8	G	SLP2V	H28.2～R2.8	L8-DE	4.1	4.5	JOF-6M

ボンゴ バン/BONGO VAN(SK系―H11.5〜H28.2)

排気量 (L)	燃料	車両型式	年式	エンジン型式	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	オイルフィルター
1.8	G	SKP2M	H22.8～H28.2	L8	4.1	4.5	JOF-6M
1.8	G	SKP2V	H22.8～H28.2	L8	4.1	4.5	JOF-6M
1.8	G	SK82M	H11.5～H22.8	F8	3.6	3.9	JOF-6M
1.8	G	SK82V	H11.5～H22.8	F8	3.6	3.9	JOF-6M

ボンゴ フレンディ/BONGO FRIENDEE(SG系―H11.10〜H18.4)

排気量 (L)	燃料	車両型式	年式	エンジン型式	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	オイルフィルター
2.0	G	SGEW	H11.10～H18.4	FE	3.6	3.9	JOF-6M
2.0	G	SGE3	H11.10～H18.4	FE	3.6	3.9	JOF-6M

ボンゴ ブローニイ バン/BONGO BRAWNY VAN(SK系―H11.7〜H22.8)

排気量 (L)	燃料	車両型式	年式	エンジン型式	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	オイルフィルター
2.0	G	SKE6V	H11.7～H22.8	FE-E	3.6	3.9	JOF-6M

マツダ 2/MAZDA 2(BL系―R1.9 〜)

排気量 (L)	燃料	車両型式	年式	エンジン型式	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	オイルフィルター
1.5	G	DJLFS	R1.9～	P5-VPS P5-VPR	3.9	4.2	JOF-6M
1.5	G	DJLAS	R1.9～	P5-VPS P5-VPR	3.9	4.2	JOF-6M

マツダ 3/MAZDA 3(BP系―R1.5〜)

排気量 (L)	燃料	車両型式	年式	エンジン型式	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	オイルフィルター
1.5	G	BP5R	R5.6～	P5-VPS	3.9	4.2	JOF-6M
1.5	G	BP5P	R1.5～R5.6	P5-VPS	3.9	4.2	JOF-6M
2.0	G	BPFJ3R	R5.6～	PE-VPH	4.0	4.2	JOF-6M
2.0	G	BPFJ3P	R4.9～R5.6	PE-VPH	4.0	4.2	JOF-6M
2.0	G	BPFP	R1.5～R4.9	PE-VPS	4.0	4.2	JOF-6M

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

西暦早見表																																				
昭和~令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6
西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

⚠記載の無い車種については適用する商品がありません。

マツダ MAZDA

マツダ 6/MAZDA 6(GJ系—R1.8～)

排気量(L)	燃料(USE FUEL)	車両型式(MODEL No.)	年式(YEAR)	エンジン型式(ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ)(ENGINE OIL(ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター(OIL FILTER)
2.0	G	GJEFP	R1.8～	PE-VPR	4.0	4.2	JOF-6M
2.0	G	GJEFW	R1.8～	PE-VPR	4.0	4.2	JOF-6M
2.5	G	GJ5FP	R1.8～	PY-RPR	4.3	4.5	JOF-6M
2.5	G	GJ5FW	R1.8～	PY-RPR	4.3	4.5	JOF-6M

マツダ スピード アクセラ/MAZDA SPEED AXELA(BL系—H21.6～H25.11)

排気量(L)	燃料(USE FUEL)	車両型式(MODEL No.)	年式(YEAR)	エンジン型式(ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ)(ENGINE OIL(ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター(OIL FILTER)
2.3	G	BL3FW	H21.6～H25.11	L3-VDT ターボ	5.3	5.7	JOF-2M

ラピュタ/LAPUTA(HP22系—H13.4～H18.4)スズキ KeiのOEM車

排気量(L)	燃料(USE FUEL)	車両型式(MODEL No.)	年式(YEAR)	エンジン型式(ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ)(ENGINE OIL(ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター(OIL FILTER)
0.66	G	HP22S	H13.4～H18.4	K6A	2.7	2.9	JOF-11M
0.66	G	HP22S	H13.4～H18.4	K6A ターボ	2.7	2.9	JOF-11M

ロードスター/ROADSTER(ND系—H27.5～)

排気量(L)	燃料(USE FUEL)	車両型式(MODEL No.)	年式(YEAR)	エンジン型式(ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ)(ENGINE OIL(ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター(OIL FILTER)
1.5	G	ND5RE	R6.1～	P5-VP	4.1	4.3	JOF-6M
1.5	G	ND5RE	R6.1～	P5-VPR	4.1	4.3	JOF-6M
1.5	G	ND5RC	H27.5～R6.1	P5-VPR	4.1	4.3	JOF-6M
2.0	G	NDERE	R6.1～	PE-VPR	4.1	4.3	JOF-6M
2.0	G	NDERC	H28.12～R6.1	PE-VPR	4.1	4.3	JOF-6M

ロードスター/ロードスター クーペ/ROADSTER/ROADSTER COUPE(NB系—H14.6～H17.8)

排気量(L)	燃料(USE FUEL)	車両型式(MODEL No.)	年式(YEAR)	エンジン型式(ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ)(ENGINE OIL(ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター(OIL FILTER)
1.6	G	NB6C	H14.6～H17.8	B6-ZE	3.2	3.4	JOF-6M
1.6	G	NB6C 改 クーペ	H15.10～H17.8	B6-ZE	3.2	3.4	JOF-6M
1.8	G	NB8C	H14.6～H17.8	BP-VE	3.6	3.8	JOF-6M
1.8	G	NB8C 改 クーペ	H15.10～H17.8	BP-VE	3.6	3.8	JOF-6M
1.8	G	NB8C	H16.2～H17.8	BP-ZET ターボ	3.6	3.8	JOF-6M

⚠オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

西暦早見表																																				
昭和~令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6
西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

⚠記載の無い車種については適用する商品がありません。

三菱 MITSUBISHI

eK アクティブ/eK ACTIVE(H81系—H16.5～H18.9)

排気量(L)	燃料(USE FUEL)	車両型式(MODEL No.)	年式(YEAR)	エンジン型式(ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ)(ENGINE OIL(ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター(OIL FILTER)
0.66	G	H81W	H16.5～H18.9	3G83	3.0	3.2	JOF-6M
0.66	G	H81W	H16.5～H18.9	3G83 ターボ	3.0	3.2	JOF-6M

eK クロス/eK X(B3 系—H31.3～)日産との共同開発車両

排気量(L)	燃料(USE FUEL)	車両型式(MODEL No.)	年式(YEAR)	エンジン型式(ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ)(ENGINE OIL(ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター(OIL FILTER)
0.66	G	B34W	H31.3～	BR06DE	2.8	3.0	JOF-5M
0.66	G	B35W	H31.3～	BR06DET ターボ	2.8	3.0	JOF-5M
0.66	G	B37W	H31.3～	BR06DE	2.8	3.0	JOF-5M
0.66	G	B38W	H31.3～	BR06DET ターボ	2.8	3.0	JOF-5M

eK クロス スペース/eK X SPACE(B3系—R2.3～)日産との共同開発車両

排気量(L)	燃料(USE FUEL)	車両型式(MODEL No.)	年式(YEAR)	エンジン型式(ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ)(ENGINE OIL(ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター(OIL FILTER)
0.66	G	B34A	R2.3～	BR06DE	2.8	3.0	JOF-5M
0.66	G	B35A	R2.3～	BR06DET ターボ	2.8	3.0	JOF-5M
0.66	G	B37A	R2.3～	BR06DE	2.8	3.0	JOF-5M
0.66	G	B38A	R2.3～	BR06DET ターボ	2.8	3.0	JOF-5M

eK スペース/eK SPACE(B3系—R2.3～)日産との共同開発車両

排気量(L)	燃料(USE FUEL)	車両型式(MODEL No.)	年式(YEAR)	エンジン型式(ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ)(ENGINE OIL(ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター(OIL FILTER)
0.66	G	B34A	R2.3～	BR06DE	2.8	3.0	JOF-5M
0.66	G	B35A	R2.3～	BR06DET ターボ	2.8	3.0	JOF-5M
0.66	G	B37A	R2.3～	BR06DE	2.8	3.0	JOF-5M
0.66	G	B38A	R2.3～	BR06DET ターボ	2.8	3.0	JOF-5M

eK スペース/eK スペース カスタム/eK SPACE/eK SPACE CUSTOM(B11系—H26.2～R2.3)日産との共同開発車両

排気量(L)	燃料(USE FUEL)	車両型式(MODEL No.)	年式(YEAR)	エンジン型式(ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ)(ENGINE OIL(ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター(OIL FILTER)
0.66	G	B11A	H28.12～R2.3	3B20	2.8	3.0	JOF-6M
0.66	G	B11A	H26.2～H28.12	3B20	3.0	3.2	JOF-6M
0.66	G	B11A	H28.12～R2.3	3B20 ターボ	2.8	3.0	JOF-6M
0.66	G	B11A	H26.2～H28.12	3B20 ターボ	3.0	3.2	JOF-6M

⚠オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

トヨタ
レクサス
日産
ホンダ
マツダ
三菱
スバル
ダイハツ
スズキ
いすゞ

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

三菱 MITSUBISHI

eK スポーツ/eK SPORT(H82系–H18.9~H25.6)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
0.66	G	H82W	H18.9～H25.6	3G83	3.0	3.2	JOF-6M
0.66	G	H82W	H18.9～H25.6	3G83 ターボ	3.0	3.2	JOF-6M

eK ワゴン/eK WAGON(B3系–H31.3~)日産との共同開発車両

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
0.66	G	B33W	H31.3～	BR06DE	2.8	3.0	JOF-5M
0.66	G	B36W	H31.3～	BR06DE	2.8	3.0	JOF-5M

eK ワゴン/eK カスタム/eK WAGON/eK CUSTOM(B11系–H25.6~H31.3)日産との共同開発車両

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
0.66	G	B11W	H27.10～H31.3	3B20	2.8	3.0	JOF-6M
0.66	G	B11W	H25.6～H27.10	3B20	3.0	3.2	JOF-6M
0.66	G	B11W	H27.10～H31.3	3B20 ターボ	2.8	3.0	JOF-6M
0.66	G	B11W	H25.6～H27.10	3B20 ターボ	3.0	3.2	JOF-6M

eK ワゴン/eK WAGON(H82系–H18.9~H25.6)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
0.66	G	H82W	H18.9～H25.6	3G83	3.0	3.2	JOF-6M

eK ワゴン/eK スポーツ/eK WAGON/eK SPORT(H81系–H13.10 ~H18.9)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
0.66	G	H81W	H13.10～H18.9	3G83	3.0	3.2	JOF-6M
0.66	G	H81W	H14.9～H18.9	3G83 ターボ	3.0	3.2	JOF-6M

i(アイ)(HA1系–H18.1~H25.9)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
0.66	G	HA1W	H19.12～H25.9	3B20	3.5	3.7	JOF-6M
0.66	G	HA1W	H18.10～H19.12	3B20	3.7	3.9	JOF-6M
0.66	G	HA1W	H19.12～H25.9	3B20 ターボ	3.5	3.7	JOF-6M
0.66	G	HA1W	H18.1～H19.12	3B20 ターボ	3.7	3.9	JOF-6M

RVR(GA3·4 系– H22.2 ~)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
1.8	G	GA3W	H22.2～H24.10	4B10	4.0	4.3	JOF-6M
1.8	G	GA4W	H23.10～	4J10	4.0	4.3	JOF-6M

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

西暦 昭和~令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6
早見表 西 暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

三菱 MITSUBISHI

アウトランダー/OUTLANDER(GF7·8系–H24.10~R2.12)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
2.0	G	GF7W	H24.10～R2.12	4J11	4.0	4.3	JOF-6M
2.4	G	GF8W	H24.10～R2.12	4J12	4.3	4.6	JOF-6M

アウトランダー/OUTLANDER(CW4~6系–H17.10~H24.10)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
2.0	G	CW4W	H22.1～H24.10	4B11	4.0	4.3	JOF-6M
2.4	G	CW5W	H17.10～H24.10	4B12	4.3	4.6	JOF-6M
3.0	G	CW6W	H19.10～H21.9	6B31	4.0	4.3	JOF-6M

アウトランダーPHEV/OUTLANDER PHEV(GG2·3系–H25.1~)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
2.0	G	GG2W	H25.1～H30.8	4B11	4.3	4.6	JOF-6M
2.4	G	GG3W	H30.8～R3.12	4B12	4.3	4.6	JOF-6M
2.4	G	GN0W	R3.12～	4B12	4.4	4.7	JOF-6M

エアトレック/エアトレック スポーツギア/AIRTREK/AIRTREK SPORT GEAR(CU2·5系–H13.6~H17.9)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
2.0	G	CU2W	H13.6～H17.9	4G63	4.0	4.3	JOF-6M
2.0	G	CU2W	H14.6～H17.9	4G63 ターボ	4.0	4.3	JOF-6M
2.4	G	CU5W	H16.1～H17.9	4G69	4.0	4.3	JOF-6M

エクリプス クロス/ ECLIPSE CROSS(GK1·9 系– H30.3 ~)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
1.5	G	GK1W	H30.3～	4B40 ターボ	4.0	4.3	JOF-6M

エクリプス クロスPHEV/ECLIPSE CROSS PHEV(GL3系–R2.12~)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
2.4	G	GL3W	R2.12～	4B12	4.3	4.6	JOF-6M

エクリプス スパイダー/ECLIPSE SPYDER(D53系–H16.10~H18.4)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
3.0	G	D53A	H16.10～H18.4	6G72	4.0	4.3	JOF-6M

ギャラン/GALANT(EA7.EC7系–H12.6~H17.11)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
2.0	G	EA7A	H12.6～H17.11	4G94	3.5	3.8	JOF-6M
2.0	G	EC7A	H12.6～H17.11	4G94	3.5	3.8	JOF-6M

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル ダイハツ スズキ いすゞ

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

三菱 MITSUBISHI

ギャラン フォルティス/GALANT FORTIS(CY3･4･6系ーH19.8 ~H27.4)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL(ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
1.8	G	CY3A	H21.12～H23.10	4B10	4.0	4.3	JOF-6M
1.8	G	CY6A	H23.10～H27.4	4J10	4.0	4.3	JOF-6M
2.0	G	CY4A	H19.8～H21.12	4B11	4.0	4.3	JOF-6M
2.0	G	CY4A	H20.7～H26.12	4B11 ターボ	4.8	5.1	JOF-6M

ギャラン フォルティス スポーツバック/GALANT FORTIS SPORT BACK(CX3･4･6 系ーH20.12~H27.4)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL(ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
1.8	G	CX3A	H21.12～H23.10	4B10	4.0	4.3	JOF-6M
1.8	G	CX6A	H23.10～H27.4	4J10	4.0	4.3	JOF-6M
2.0	G	CX4A	H20.12～H21.12	4B11	4.0	4.3	JOF-6M
2.0	G	CX4A	H20.12～H27.4	4B11 ターボ	4.8	5.1	JOF-6M

グランディス/GRANDIS(NA4 系ーH15.5~H21.3)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL(ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
2.4	G	NA4W	H15.5～H21.3	4G69	4.0	4.3	JOF-6M

コルト/COLT(Z21 ~24･27 系ーH16.10~H24.10)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL(ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
1.3	G	Z21A	H22.6～H24.10	4A90	4.0	4.2	JOF-6M
1.3	G	Z21A	H16.10～H22.6	4A90	3.8	4.0	JOF-6M
1.3	G	Z22A	H22.6～H24.6	4A90	4.0	4.2	JOF-6M
1.3	G	Z22A	H16.10～H22.6	4A90	3.8	4.0	JOF-6M
1.3	G	Z25A	H14.11～H16.10	4G19	3.0	3.3	JOF-6M
1.3	G	Z26A	H15.1～H16.10	4G19	3.0	3.3	JOF-6M
1.5	G	Z23A	H16.10～H22.6	4A91	3.8	4.0	JOF-6M
1.5	G	Z24A	H16.10～H20.10	4A91	3.8	4.0	JOF-6M
1.5	G	Z27A	H14.11～H16.10	4G15	3.0	3.3	JOF-6M
1.5	G	Z27A	H16.10～H18.5	4G15 ターボ	3.3	3.6	JOF-6M
1.5	G	Z27AG	H18.5～H24.6	4G15 ターボ	3.3	3.6	JOF-6M
1.5	G	Z28A	H14.11～H16.10	4G15	3.0	3.3	JOF-6M

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

西暦	昭和~令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6
早見表	西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

三菱 MITSUBISHI

コルト プラス/COLT PLUS(Z21~24･27系ーH16.10~H24.10)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL(ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
1.3	G	Z21W	H22.6～H24.10	4A90	4.0	4.2	JOF-6M
1.3	G	Z22W	H22.6～H24.10	4A90	4.0	4.2	JOF-6M
1.5	G	Z23W	H22.6～H24.6	4A91	4.0	4.2	JOF-6M
1.5	G	Z23W	H16.10～H24.10	4A91	3.8	4.0	JOF-6M
1.5	G	Z24W	H22.6～H24.10	4A91	4.0	4.2	JOF-6M
1.5	G	Z24W	H16.10～H22.6	4A91	3.8	4.0	JOF-6M
1.5	G	Z27W	H16.10～H18.5	4G15 ターボ	3.3	3.6	JOF-6M
1.5	G	Z27WG	H18.5～H20.10	4G15 ターボ	3.3	3.6	JOF-6M

タウンボックス/TOWN BOX(DS17系ーH27.3~)スズキ エブリイのOEM車

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL(ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
0.66	G	DS17W	H27.3～	R06A ターボ	2.7	2.8	JOF-15M

タウンボックス/TOWN BOX(DS64 系ーH26.2~H27.3)スズキ エブリイのOEM車

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL(ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
0.66	G	DS64W	H26.2～H27.3	K6A ターボ	2.8	3.0	JOF-11M

タウンボックス/TOWN BOX(U61･62系ーH11.4~H23.12)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL(ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
0.66	G	U61W	H11.4～H23.12	3G83	3.0	3.2	JOF-6M
0.66	G	U61W	H14.8～H23.11	3G83 ターボ	3.0	3.2	JOF-6M
0.66	G	U62W	H11.4～H23.11	3G83	3.0	3.2	JOF-6M
0.66	G	U62W	H14.8～H23.12	3G83 ターボ	3.0	3.2	JOF-6M

ディアマンテ/DIAMANTE(F34 系ーH14.10~H17.12)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL(ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
2.5	G	F34A	H14.10～H17.12	6A13	3.9	4.2	JOF-6M

ディオン/DION(CR5･6系ーH14.6~H18.3)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL(ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
1.8	G	CR5W	H14.6～H18.3	4G93 ターボ	3.5	3.8	JOF-6M
2.0	G	CR6W	H14.6～H18.3	4G94	3.5	3.8	JOF-6M

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル ダイハツ スズキ いすゞ

三菱 MITSUBISHI

排気量(L)	燃料(USE FUEL)	車両型式(MODEL No.)	年式(YEAR)	エンジン型式(ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ)(ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター(OIL FILTER)
ディグニティ/DIGNITY(Y51系—H24.7~H29.1)日産 シーマのOEM車							
3.5	G	BHGY51	H24.7～H29.1	VQ35HR	4.6	4.9	**JOF-5M**
デリカ D:2/DELICA D:2(MB37系—R2.12~)スズキ ソリオのOEM車							
1.2	G	MB37S	R2.12～	K12C	3.1	3.3	**JOF-15M**
デリカ D:2/DELICA D:2(MB36·46系—H27.12~R2.12)スズキ ソリオのOEM車							
1.2	G	MB36S	H27.12～R2.12	K12C	3.1	3.3	**JOF-15M**
1.2	G	MB46S	H29.1～R2.12	K12C	3.1	3.3	**JOF-15M**
デリカ D:2/DELICA D:2(MB15系—H23.2~H27.12)スズキ ソリオのOEM車							
1.2	G	MB15S	H23.2～H27.12	K12B	2.9	3.1	**JOF-11M**
デリカ D:3/DELICA D:3(M20系—H23.10~H31.4)日産 NV200 バネットのOEM車							
1.6	G	BM20	H23.10～H31.4	HR16DE	2.8	3.0	**JOF-5M**
デリカ D:5/DELICA D:5(CV1·2·4·5系—H19.1~)							
2.0	G	CV2W	H23.12～R1.11	4J11	4.0	4.3	**JOF-6M**
2.0	G	CV4W	H22.1～H23.12	4B11	4.0	4.3	**JOF-6M**
2.4	G	CV5W	H19.1～R1.11	4B12	4.3	4.6	**JOF-6M**
デリカ カーゴ/DELICA CARGO(SK系—H11.11~H23.10)マツダ ボンゴ ブローニィ バンのOEM車							
2.0	G	SKE6VM	H11.11～H22.9	FE-E	3.6	3.9	**JOF-6M**
デリカ スペースギア/DELICA SPACE GEAR(PD6系—H9.7~H19.1)							
3.0	G	PD6W	H9.7～H19.1	6G72	4.2	4.5	**JOF-6M**
デリカ トラック/DELICA TRUCK(SK系—H14.8~H23.10)マツダ ボンゴ トラックのOEM車							
1.8	G	SKP2LM	H22.9～H23.10	L8	4.1	4.5	**JOF-6M**
1.8	G	SKP2TM	H22.9～H23.10	L8	4.1	4.5	**JOF-6M**

三菱 MITSUBISHI

排気量(L)	燃料(USE FUEL)	車両型式(MODEL No.)	年式(YEAR)	エンジン型式(ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ)(ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター(OIL FILTER)
1.8	G	SK82LM	H14.8～H22.10	F8-E	3.6	3.9	**JOF-6M**
1.8	G	SK82TM	H14.8～H22.10	F8-E	3.6	3.9	**JOF-6M**
デリカ バン/DELICA VAN(M20系—H23.10~)日産 NV200 のOEM車							
1.6	G	BVM20	H23.10～H31.4	HR16DE	2.8	3.0	**JOF-5M**
デリカ バン/DELICA VAN(SK系—H11.11~H23.10)マツダ ボンゴ バンのOEM車							
1.8	G	SKP2VM	H22.9～H23.10	L8	4.1	4.5	**JOF-6M**
1.8	G	SKP2MM	H22.9～H23.10	L8	4.1	4.5	**JOF-6M**
1.8	G	SK82VM	H11.11～H22.10	F8-E	3.6	3.9	**JOF-6M**
1.8	G	SK82MM	H14.8～H22.10	F8-E	3.6	3.9	**JOF-6M**
デリカ ミニ/DELICA MINI(B3系—R5.5~)							
0.66	G	B34A	R5.5～	BR06DE	2.8	3.0	**JOF-5M**
0.66	G	B35A	R5.5～	BR06DET ターボ	2.8	3.0	**JOF-5M**
0.66	G	B37A	R5.5～	BR06DE	2.8	3.0	**JOF-5M**
0.66	G	B38A	R5.5～	BR06DET ターボ	2.8	3.0	**JOF-5M**
トッポ/TOPPO(H82系—H20.9~H25.9)							
0.66	G	H82A	H20.9～H22.8	3G83	3.0	3.2	**JOF-6M**
0.66	G	H82A	H20.9～H25.9	3G83 ターボ	3.0	3.2	**JOF-6M**
トライトン/TRITON(KB9系—H18.9~H23.8)							
3.5	G	KB9T	H18.9～H23.8	6G74	4.3	4.6	**JOF-6M**
パジェロ/PAJERO(V8·9系—H18.10~R1.8)							
3.0	G	V83W	H18.10～R1.8	6G72	4.3	4.6	**JOF-6M**
3.0	G	V93W	H18.10～R1.8	6G72	4.3	4.6	**JOF-6M**

トヨタ
レクサス
日産
ホンダ
マツダ
三菱
スバル
ダイハツ
スズキ
いすゞ

⚠記載の無い車種については適用する商品がありません。

三菱 MITSUBISHI

排気量(L)	燃料(USE FUEL)	車両型式(MODEL No.)	年式(YEAR)	エンジン型式(ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ)(ENGINE OIL(ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター(OIL FILTER)

パジェロ/PAJERO(V6･7系—H11.9～H18.10)

排気量(L)	燃料	車両型式	年式	エンジン型式	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	オイルフィルター
3.0	G	V63W	H12.8～H18.10	6G72	4.3	4.6	JOF-6M
3.0	G	V73W	H12.8～H18.10	6G72	4.3	4.6	JOF-6M
3.5	G	V65W	H11.9～H17.11	6G74	4.3	4.6	JOF-6M
3.5	G	V75W	H11.9～H17.11	6G74	4.3	4.6	JOF-6M

パジェロ イオ/PAJERO io(H76･77系—H12.5～H19.8)

排気量(L)	燃料	車両型式	年式	エンジン型式	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	オイルフィルター
1.8	G	H76W	H14.9～H19.8	4G93 MPI	3.5	3.8	JOF-6M
1.8	G	H76W	H12.7～H19.8	4G93 GDI ターボ	3.5	3.8	JOF-6M
2.0	G	H77W	H12.5～H19.8	4G94	3.5	3.8	JOF-6M

パジェロ ミニ/PAJERO MINI(H53･58系—H10.10～H25.2)

排気量(L)	燃料	車両型式	年式	エンジン型式	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	オイルフィルター
0.66	G	H53A	H11.10～H25.2	4A30	3.3	3.5	JOF-6M
0.66	G	H53A	H11.10～H17.12	4A30 ターボ	3.3	3.5	JOF-6M
0.66	G	H58A	H11.10～H25.2	4A30	3.3	3.5	JOF-6M
0.66	G	H58A	H10.10～H25.2	4A30 ターボ	3.3	3.5	JOF-6M

プラウディア/PROUDIA(Y51系—H24.7～H29.1)日産フーガのOEM車

排気量(L)	燃料	車両型式	年式	エンジン型式	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	オイルフィルター
2.5	G	BY51	H24.7～H29.1	VQ25HR	4.4	4.7	JOF-5M
3.7	G	BKY51	H24.7～H29.1	VQ37VHR	4.6	4.9	JOF-5M
3.7	G	BKNY51	H24.7～H29.1	VQ37VHR	4.6	4.9	JOF-5M

ミニカ/MINICA(H42･47系—H11.10～H19.7)

排気量(L)	燃料	車両型式	年式	エンジン型式	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	オイルフィルター
0.66	G	H42A	H11.10～H19.7	3G83	3.0	3.2	JOF-6M
0.66	G	H47A	H11.10～H19.7	3G83	3.0	3.2	JOF-6M

ミニカ バン/MINICA VAN(H42･47系—H11.10～H23.7)

排気量(L)	燃料	車両型式	年式	エンジン型式	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	オイルフィルター
0.66	G	H42V	H11.10～H23.7	3G83	3.0	3.2	JOF-6M
0.66	G	H47V	H11.10～H23.7	3G83	3.0	3.2	JOF-6M

⚠オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル ダイハツ スズキ いすゞ

西暦 昭和~令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6
早見表 西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

⚠記載の無い車種については適用する商品がありません。

三菱 MITSUBISHI

ミニキャブ トラック/MINICAB TRUCK(DS16系—H26.2～)スズキ キャリイのOEM車

排気量(L)	燃料	車両型式	年式	エンジン型式	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	オイルフィルター
0.66	G	DS16T	H27.9～	R06A	2.7	2.8	JOF-15M
0.66	G	DS16T	H26.2～H27.9	R06A	2.8	3.0	JOF-11M

ミニキャブ トラック/ ダンプ/MINICAB TRUCK/DUMP(U61･62系—H11.1～ H26.2)

排気量(L)	燃料	車両型式	年式	エンジン型式	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	オイルフィルター
0.66	G	U61T	H11.1～H26.2	3G83	3.0	3.2	JOF-6M
0.66	G	U62T	H11.1～H26.2	3G83	3.0	3.2	JOF-6M

ミニキャブ パネル バン/MINICAB PANEL VAN(U61･62系—H11.1～H26.2)

排気量(L)	燃料	車両型式	年式	エンジン型式	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	オイルフィルター
0.66	G	U61TP	H11.1～H26.2	3G83	3.0	3.2	JOF-6M
0.66	G	U62TP	H11.1～H26.2	3G83	3.0	3.2	JOF-6M

ミニキャブ バン/MINICAB VAN(DS17系—H27.3～)スズキ エブリイのOEM車

排気量(L)	燃料	車両型式	年式	エンジン型式	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	オイルフィルター
0.66	G	DS17V	H27.3～	R06A	2.7	2.8	JOF-15M
0.66	G	DS17V	H27.3～	R06A ターボ	2.7	2.8	JOF-15M

ミニキャブ バン/MINICAB VAN(DS64系—H26.2～H27.3)スズキ エブリイのOEM車

排気量(L)	燃料	車両型式	年式	エンジン型式	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	オイルフィルター
0.66	G	DS64V	H26.2～H27.3	K6A	2.8	3.0	JOF-11M
0.66	G	DS64V	H26.2～H27.3	K6A ターボ	2.8	3.0	JOF-11M

ミニキャブ バン/MINICAB VAN(U61･62系—H11.1～H26.2)

排気量(L)	燃料	車両型式	年式	エンジン型式	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	オイルフィルター
0.66	G	U61V	H11.1～H26.2	3G83	3.0	3.2	JOF-6M
0.66	G	U61V	H23.12～H26.2	3G83 ターボ	3.0	3.2	JOF-6M
0.66	G	U62V	H11.1～H26.2	3G83	3.0	3.2	JOF-6M
0.66	G	U62V	H23.12～H26.2	3G83 ターボ	3.0	3.2	JOF-6M

ミラージュ/MIRAGE(A0系—H24.8～)

排気量(L)	燃料	車両型式	年式	エンジン型式	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	オイルフィルター
1.0	G	A05A	H24.8～H28.1	3A90	2.8	3.0	JOF-6M
1.2	G	A03A	H26.12～	3A92	2.8	3.0	JOF-6M

⚠オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル ダイハツ スズキ いすゞ

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

三菱 MITSUBISHI

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量 (ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
ランサー/LANCER(CS2·5·6系−H15.3~H21.9)							
1.5	G	CS2A	H15.3～H21.9	4G15	3.0	3.3	JOF-6M
1.8	G	CS5A	H16.1～H20.6	4G93 ターボ	3.5	3.8	JOF-6M
1.8	G	CS5A	H15.3～H17.1	4G93	3.5	3.8	JOF-6M
2.0	G	CS6A	H17.1～H20.6	4G94	3.5	3.8	JOF-6M
ランサー エボリューションⅩ/ファイナルエディション/LANCER EVOLUTION Ⅹ/Final Edition(CZ4系−H19.10~H28.4)							
2.0	G	CZ4A	H19.10～H28.4	4B11 ターボ	4.8	5.1	JOF-6M
ランサー エボリューションⅨ MR/LANCER EVOLUTION Ⅸ MR(CT9系−H18.8~H19.1)							
2.0	G	CT9A	H18.8～H19.1	4G63 ターボ	4.5	4.8	JOF-6M
ランサー エボリューションⅨ/LANCER EVOLUTION Ⅸ(CT9系−H17.3~H18.8)							
2.0	G	CT9A	H17.3～H18.8	4G63 ターボ	4.5	4.8	JOF-6M
ランサー エボリューション Ⅷ MR/LANCER EVOLUTION Ⅷ MR(CT9系−H16.2~H17.3)							
2.0	G	CT9A	H16.2～H17.3	4G63 ターボ	4.5	4.8	JOF-6M
ランサー エボリューション ワゴン MR/LANCER EVOLUTION WAGON MR(CT9系−H18.8~H18.11)							
2.0	G	CT9W	H18.8～H18.11	4G63 ターボ	4.5	4.8	JOF-6M
ランサー エボリューション ワゴン/LANCER EVOLUTION WAGON(CT9系−H17.9~H18.8)							
2.0	G	CT9W	H17.9～H18.8	4G63 ターボ	4.5	4.8	JOF-6M
ランサー カーゴ/LANCER CARGO(Y12系−H20.12~H31.4)日産AD/AD エキスパート/NV150ADのOEM車							
1.5	G	CVY12	H20.12～H31.4	HR15DE	2.8	3.0	JOF-5M
1.6	G	CVZNY12	H20.12～H31.4	HR16DE	2.8	3.0	JOF-5M
1.8	G	CVJY12	H20.12～H25.6	MR18DE	3.7	3.9	JOF-5M
ランサー カーゴ/LANCER CARGO(CS2系−H15.1~H20.12)							
1.5	G	CS2V	H15.1～H20.12	4G15	3.0	3.3	JOF-6M

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

西暦早見表																																				
昭和~令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6
西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

三菱 MITSUBISHI

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量 (ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
ランサー 教習車/LANCER Training car(CS5系−H15.2~H21.9)							
1.8	LP	CS5AR	H15.2～H17.12	4G93	3.5	3.8	JOF-6M
1.8	LP	CS5AZ	H18.1～H21.9	4G93	3.5	3.8	JOF-6M
ランサー ワゴン/LANCER WAGON(CS2·5系−H15.2~H19.8)							
1.5	G	CS2W	H17.1～H19.8	4G15	3.0	3.3	JOF-6M
1.8	G	CS5W	H15.2～H19.8	4G93	3.5	3.8	JOF-6M
1.8	G	CS5W	H15.2～H19.8	4G93 ターボ	3.5	3.8	JOF-6M

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル ダイハツ スズキ いすゞ

西暦	昭和~令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6
早見表	西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

スバル SUBARU

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
R1(RJ系—H16.12~H22.3)							
0.66	G	RJ1	H16.12～H22.3	EN07D	2.4	2.6	JOF-6M
0.66	G	RJ1	H17.7～H20.6	EN07E	2.4	2.6	JOF-6M
0.66	G	RJ1	H17.11～H22.3	EN07X スーパーチャージャー	2.4	2.6	JOF-6M
0.66	G	RJ2	H16.12～H22.3	EN07D	2.4	2.6	JOF-6M
0.66	G	RJ2	H17.7～H20.6	EN07E	2.4	2.6	JOF-6M
0.66	G	RJ2	H17.11～H22.3	EN07X スーパーチャージャー	2.4	2.6	JOF-6M
R2(RC系—H15.12~H22.3)							
0.66	G	RC1	H15.12～H22.3	EN07D	2.4	2.6	JOF-6M
0.66	G	RC1	H15.12～H22.3	EN07E	2.4	2.6	JOF-6M
0.66	G	RC1	H15.12～H22.3	EN07X スーパーチャージャー	2.4	2.6	JOF-6M
0.66	G	RC2	H15.12～H22.3	EN07D	2.4	2.6	JOF-6M
0.66	G	RC2	H15.12～H22.3	EN07E	2.4	2.6	JOF-6M
0.66	G	RC2	H15.12～H22.3	EN07X スーパーチャージャー	2.4	2.6	JOF-6M
XV(GT/GP系—H24.10~R4.12)							
1.6	G	GT3	H29.5～R4.12	FB16	4.2	4.4	JOF-6M
2.0	G	GP7	H25.10～H29.5	FB20	4.6	4.8	JOF-6M
2.0	G	GP7	H24.10～H25.10	FB20	4.6	5.0	JOF-6M
2.0	G	GT7	H29.5～R4.12	FB20	4.2	4.4	JOF-6M
XV ハイブリッド/XV HYBRID(GPE/GPT系—H25.6~R4.12)							
2.0	G	GPE	H25.6～H29.5	FB20	4.6	4.8	JOF-6M
2.0	G	GTE	H30.10～R4.12	FB20	4.0	4.2	JOF-6M
WRX S4(VB系—R3.11~)							
2.4	G	VBH	R3.11～	FA24 ターボ	4.3	4.5	JOF-6M

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

西暦	昭和~令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6
早見表	西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

スバル SUBARU

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
WRX STi/WRX S4(VA系—H26.8~R3.3)							
2.0	G	VAB	H26.8～R2.4	EJ20 ターボ	4.0	4.3	JOF-6M
2.0	G	VAG	H26.8～R3.3	FA20 ターボ	4.9	5.1	JOF-6M
インプレッサ/IMPREZA(GU系—R5.4~)							
2.0	G	GU6	R5.4～	FB20	4.2	4.4	JOF-6M
2.0	G	GU7	R5.4～	FB20	4.2	4.4	JOF-6M
2.0	G	GUD	R5.4～	FB20	4.0	4.2	JOF-6M
2.0	G	GUE	R5.4～	FB20	4.0	4.2	JOF-6M
インプレッサ/IMPREZA(GH系—H19.6~H23.12)							
1.5	G	GH2	H19.6～H23.12	EL15	4.0	4.2	JOF-6M
1.5	G	GH3	H19.6～H23.12	EL15	4.0	4.2	JOF-6M
2.0	G	GH6	H20.10～H23.12	EJ20	4.0	4.2	JOF-6M
2.0	G	GH7	H19.6～H23.12	EJ20	4.0	4.2	JOF-6M
2.0	G	GH8	H19.6～H23.12	EJ20 ターボ	4.0	4.2	JOF-6M
インプレッサ G4/IMPREZA G4(GK系—H28.10~R5.4)							
1.6	G	GK2	H28.12～R5.4	FB16	4.2	4.4	JOF-6M
1.6	G	GK3	H28.12～R5.4	FB16	4.2	4.4	JOF-6M
2.0	G	GK6	H28.10～R5.4	FB20	4.2	4.4	JOF-6M
2.0	G	GK7	H28.10～R5.4	FB20	4.2	4.4	JOF-6M
インプレッサG4/IMPREZA G4(GJ系-H23.12~H28.12)							
1.6	G	GJ2	H23.12～H28.12	FB16	4.6~4.8	4.8~5.0	JOF-6M
1.6	G	GJ3	H23.12～H28.12	FB16	4.6~4.8	4.8~5.0	JOF-6M
2.0	G	GJ6	H23.12～H28.12	FB20	4.6~4.8	4.8~5.0	JOF-6M
2.0	G	GJ7	H23.12～H28.12	FB20	4.6~4.8	4.8~5.0	JOF-6M

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

西暦	昭和~令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6
早見表	西 暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

⚠記載の無い車種については適用する商品がありません。

スバル SUBARU

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)

インプレッサ アネシス/IMPREZA ANESIS(GE系−H20.10〜H23.12)

排気量 (L)	燃料	車両型式	年式	エンジン型式	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	オイルフィルター
1.5	G	GE2	H20.10〜H23.12	EL15	4.0	4.2	JOF-6M
1.5	G	GE3	H20.10〜H23.12	EL15	4.0	4.2	JOF-6M
2.0	G	GE6	H20.10〜H23.12	EJ20	4.0	4.2	JOF-6M
2.0	G	GE7	H20.10〜H23.12	EJ20	4.0	4.2	JOF-6M

インプレッサ スポーツ/IMPREZA SPORT(GT系−H28.10〜R5.4)

排気量 (L)	燃料	車両型式	年式	エンジン型式	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	オイルフィルター
1.6	G	GT2	H28.12〜R5.4	FB16	4.2	4.4	JOF-6M
1.6	G	GT3	H28.12〜R5.4	FB16	4.2	4.4	JOF-6M
2.0	G	GT6	H28.10〜R5.4	FB20	4.2	4.4	JOF-6M
2.0	G	GT7	H28.10〜R5.4	FB20	4.2	4.4	JOF-6M

インプレッサ スポーツ/IMPREZA SPORT(GP系−H23.12〜H28.12)

排気量 (L)	燃料	車両型式	年式	エンジン型式	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	オイルフィルター
1.6	G	GP2	H23.12〜H28.12	FB16	4.6〜4.8	4.8〜5.0	JOF-6M
1.6	G	GP3	H23.12〜H28.12	FB16	4.6〜4.8	4.8〜5.0	JOF-6M
2.0	G	GP6	H23.12〜H28.12	FB20	4.6〜4.8	4.8〜5.0	JOF-6M
2.0	G	GP7	H23.12〜H28.12	FB20	4.6〜4.8	4.8〜5.0	JOF-6M

インプレッサ スポーツ ハイブリッド/IMPREZA SPORT HYBRID(GT系−R2.9〜R5.4)

排気量 (L)	燃料	車両型式	年式	エンジン型式	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	オイルフィルター
2.0	G	GTE	R2.9〜R5.4	FB20	4.0	4.2	JOF-6M

インプレッサ スポーツ ハイブリッド/IMPREZA SPORT HYBRID(GP系−H27.7〜H28.10)

排気量 (L)	燃料	車両型式	年式	エンジン型式	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	オイルフィルター
2.0	G	GPE	H27.7〜H28.10	FB20	4.6	4.8	JOF-6M

インプレッサ セダン／ IMPREZA SEDAN(GD 系− H15.9〜H19.6)

排気量 (L)	燃料	車両型式	年式	エンジン型式	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	オイルフィルター
1.5	G	GD2	H15.9〜H19.6	EJ15	4.0	4.2	JOF-6M
1.5	G	GD3	H15.9〜H19.6	EJ15	4.0	4.2	JOF-6M
1.5	G	GDC	H18.6〜H19.6	EL15	4.0	4.2	JOF-6M
1.5	G	GDD	H18.6〜H19.6	EL15	4.0	4.2	JOF-6M
2.0	G	GD9	H12.8〜H15.9	EL20	4.5	4.7	JOF-6M

⚠オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

西暦	昭和~令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6
早見表	西 暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

⚠記載の無い車種については適用する商品がありません。

スバル SUBARU

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)

インプレッサ セダン WRX/IMPREZA SEDAN WRX(GD系−H12.8〜H19.6)

排気量 (L)	燃料	車両型式	年式	エンジン型式	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	オイルフィルター
2.0	G	GDA	H17.6〜H19.6	EJ20 ターボ	4.0	4.2	JOF-6M
2.0	G	GDA	H15.9〜H17.6	EJ20 ターボ	4.0	4.3	JOF-6M
2.0	G	GDA	H12.8〜H15.9	EJ20 ターボ	4.5	4.7	JOF-6M

インプレッサ WRX STi/IMPREZA WRX STi(GR 系− H19.10 〜 H26.8)

排気量 (L)	燃料	車両型式	年式	エンジン型式	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	オイルフィルター
2.0	G	GRB	H19.10〜H26.8	EJ20 ターボ	4.0	4.2〜4.3	JOF-6M
2.5	G	GRF	H21.2〜H26.8	EJ25 ターボ	4.0	4.3	JOF-6M

インプレッサ セダン WRX STi/IMPREZA SEDAN WRX STi(GV系−H22.7〜H26.8)

排気量 (L)	燃料	車両型式	年式	エンジン型式	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	オイルフィルター
2.0	G	GVB	H24.6〜H26.8	EJ20 ターボ	4.0	4.3	JOF-6M
2.0	G	GVB	H22.7〜H26.8	EJ20 ターボ	4.0	4.2〜4.3	JOF-6M
2.5	G	GVF	H22.7〜H26.8	EJ25 ターボ	4.0	4.3	JOF-6M

インプレッサ セダン WRX STi/IMPREZA SEDAN WRX STi(GD系−H12.10〜H19.6)

排気量 (L)	燃料	車両型式	年式	エンジン型式	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	オイルフィルター
2.0	G	GDB	H15.9〜H19.6	EJ20 ターボ	4.0	4.3	JOF-6M
2.0	G	GDB	H12.10〜H15.9	EJ20 ターボ	4.5	4.7	JOF-6M
2.0	G	GDB リミテッド	H14.5〜H14.10	EJ20 ターボ	4.5	4.8	JOF-6M
2.0	G	GDB スペック C	H14.11〜H19.6	EJ20 ターボ	4.0	4.3〜4.6	JOF-6M
2.0	G	GDB スペック C	H13.12〜H15.9	EJ20 ターボ	4.5	4.7〜5.0	JOF-6M

インプレッサ ワゴン/IMPREZA WAGON(GG系−H12.8〜H19.6)

排気量 (L)	燃料	車両型式	年式	エンジン型式	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	オイルフィルター
1.5	G	GG2	H12.8〜H19.6	EJ15	4.0	4.2	JOF-6M
1.5	G	GG3	H12.8〜H19.6	EJ15	4.0	4.2	JOF-6M
1.5	G	GGC	H18.6〜H19.6	EL15	4.0	4.2	JOF-6M
1.5	G	GGD	H18.6〜H19.6	EL15	4.0	4.2	JOF-6M
2.0	G	GG9	H15.9〜H16.6	EJ20	4.0	4.2	JOF-6M
2.0	G	GG9	H12.8〜H15.9	EJ20	4.5	4.7	JOF-6M

⚠オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

トヨタ / レクサス / 日産 / ホンダ / マツダ / 三菱 / スバル / ダイハツ / スズキ / いすゞ

西暦早見表	昭和~令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6
	西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

⚠記載の無い車種については適用する商品がありません。

スバル SUBARU

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL(ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
インプレッサ ワゴン WRX/IMPREZA WAGON WRX(GG系ーH12.8～H19.6)							
2.0	G	GGA	H17.6～H19.6	EJ20 ターボ	4.0	4.2	JOF-6M
2.0	G	GGA	H15.9～H19.6	EJ20 ターボ	4.0	4.3	JOF-6M
2.0	G	GGA	H12.8～H15.9	EJ20 ターボ	4.5	4.7	JOF-6M
エクシーガ/EXIGA(YA系ーH20.6～H27.3)							
2.0	G	YA4	H20.6～H24.7	EJ20	4.0	4.2	JOF-6M
2.0	G	YA5	H20.6～H25.8	EJ20	4.0	4.2	JOF-6M
2.0	G	YA5	H20.6～H27.3	EJ20 ターボ	4.0	4.2	JOF-6M
2.5	G	YAM	H24.7～H27.3	FB25	4.6	4.8	JOF-6M
2.5	G	YA9	H21.12～H24.7	EJ25	4.0	4.2	JOF-6M
エクシーガ クロスオーバー7/EXIGA(YA系ーH27.4～H30.3)							
2.5	G	YAM	H27.4～H30.3	FB25	4.6	4.8	JOF-6M
クロストレック/CROSSTREK(GU系ーR4.12～)							
2.0	G	GUD	R4.12～	FB20	4.0	4.2	JOF-6M
2.0	G	GUE	R4.12～	FB20	4.0	4.2	JOF-6M
サンバー トラック/SAMBAR TRUCK(S5系ーH26.9～)ダイハツ ハイゼット トラックのOEM車							
0.66	G	S500J	H26.9～	KF-VE	3.2	3.4	JOF-11M
0.66	G	S510J	H26.9～	KF-VE	3.2	3.4	JOF-11M
サンバー トラック/SAMBAR TRUCK(S2系ーH24.4～H26.9)ダイハツ ハイゼット トラックのOEM車							
0.66	G	S201J	H24.4～H26.9	KF-VE	3.2	3.4	JOF-11M
0.66	G	S211J	H24.4～H26.9	KF-VE	3.2	3.4	JOF-11M
サンバー トラック/SAMBAR TRUCK(TT系ーH14.9～H24.4)							
0.66	G	TT1	H14.9～H24.4	EN07	2.4～2.5	2.6～2.7	JOF-6M
0.66	G	TT2	H14.9～H24.4	EN07	2.4～2.5	2.6～2.7	JOF-6M

⚠オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

西暦早見表	昭和~令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6
	西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

⚠記載の無い車種については適用する商品がありません。

スバル SUBARU

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL(ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
0.66	G	TT2	H14.9～H24.4	EN07 スーパーチャージャー	2.4～2.5	2.6～2.7	JOF-6M
サンバー ディアス ワゴン/SAMBAR DIAS WAGON(TW系ーH14.9～H21.9)							
0.66	G	TW1	H14.9～H21.9	EN07	2.4～2.5	2.6～2.7	JOF-6M
0.66	G	TW1	H14.9～H21.9	EN07 スーパーチャージャー	2.4～2.5	2.6～2.7	JOF-6M
0.66	G	TW2	H14.9～H21.9	EN07	2.4～2.5	2.6～2.7	JOF-6M
0.66	G	TW2	H14.9～H21.9	EN07 スーパーチャージャー	2.4～2.5	2.6～2.7	JOF-6M
サンバー パネル バン/SAMBAR PANELVAN(S2系ーH24.4～H26.9)ダイハツ ハイゼット パネルバンのOEM車							
0.66	G	S201H	H24.4～H26.9	KF-VE	3.2	3.4	JOF-11M
0.66	G	S211H	H24.4～H26.9	KF-VE	3.2	3.4	JOF-11M
サンバー バン/SAMBAR VAN(S7系ーR4.1～)ダイハツ ハイゼット カーゴのOEM車							
0.66	G	S700B	R4.1～	KF-VE	3.15	3.35	JOF-11M
0.66	G	S700B	R4.1～	KF-VET ターボ	3.15	3.35	JOF-11M
0.66	G	S710B	R4.1～	KF-VE	3.15	3.35	JOF-11M
0.66	G	S710B	R4.1～	KF-VET ターボ	3.15	3.35	JOF-11M
サンバー バンSAMBAR VAN(S3系ーH24.4～R4.1)ダイハツ ハイゼット カーゴのOEM車							
0.66	G	S321B	H24.4～R4.1	KF-VE	3.2	3.4	JOF-11M
0.66	G	S321B	H24.4～R4.1	KF-DET ターボ	3.2	3.4	JOF-11M
0.66	G	S331B	H24.4～R4.1	KF-VE	3.2	3.4	JOF-11M
0.66	G	S331B	H24.4～R4.1	KF-DET ターボ	3.2	3.4	JOF-11M
サンバー バン/パネル バン/ ディアス バン/SAMBAR VAN/PANEL VAN/DIAS VAN(TV系ーH14.9～H24.4)							
0.66	G	TV1	H14.9～H24.4	EN07	2.4～2.5	2.6～2.7	JOF-6M
0.66	G	TV2	H14.9～H24.4	EN07	2.4～2.5	2.6～2.7	JOF-6M

⚠オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

スバル SUBARU

排気量 (L)	燃 料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年 式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量 (ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター＋オイル交換	マグネットパワー オイルフィルター (OIL FILTER)
シフォン/CHIFFON(LA650·660系ーR1.7～)ダイハツ タント/タント カスタムのOEM車							
0.66	G	LA650F	R1.7～	KF-VE	3.05	3.25	**JOF-11M**
0.66	G	LA650F	R1.7～	KF-VET ターボ	3.05	3.25	**JOF-11M**
0.66	G	LA660F	R1.7～	KF-VE	3.05	3.25	**JOF-11M**
0.66	G	LA660F	R1.7～	KF-VET ターボ	3.05	3.25	**JOF-11M**
シフォン/CHIFFON(LA600·610系ーH28.12～R1.7)ダイハツ タント/タント カスタムのOEM車							
0.66	G	LA600F	H28.12～R1.7	KF-VE	2.7	2.9	**JOF-11M**
0.66	G	LA600F	H28.12～R1.7	KF-DET ターボ	2.7	2.9	**JOF-11M**
0.66	G	LA610F	H28.12～R1.7	KF-VE	2.7	2.9	**JOF-11M**
0.66	G	LA610F	H28.12～R1.7	KF-DET ターボ	2.7	2.9	**JOF-11M**
ジャスティ/JUSTY(M9系ーH28.11～)ダイハツ トール/トール カスタムのOEM車							
1.0	G	M900F	R4.9～	1KR-FE	2.9	3.1	**JOF-11M**
1.0	G	M910F	R4.9～	1KR-FE	2.9	3.1	**JOF-11M**
ステラ/STELLA(LA150·160系ーH26.12～)ダイハツ ムーヴ/ムーヴ カスタムのOEM車							
0.66	G	LA150F	H26.12～	KF-VE	2.7	2.9	**JOF-11M**
0.66	G	LA150F	H26.12～	KF-DET ターボ	2.7	2.9	**JOF-11M**
0.66	G	LA160F	H26.12～	KF-VE	2.7	2.9	**JOF-11M**
0.66	G	LA160F	H26.12～	KF-DET ターボ	2.7	2.9	**JOF-11M**
ステラ/STELLA(LA100·110系ーH23.5～H26.12)ダイハツ ムーヴ/ムーヴ カスタムのOEM車							
0.66	G	LA100F	H23.5～H26.12	KF-VE	2.7	2.9	**JOF-11M**
0.66	G	LA100F	H23.5～H26.12	KF-DET ターボ	2.7	2.9	**JOF-11M**
0.66	G	LA110F	H23.5～H26.12	KF-VE	2.7	2.9	**JOF-11M**
0.66	G	LA110F	H23.5～H26.12	KF-DET ターボ	2.7	2.9	**JOF-11M**

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

西 暦	昭和~令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6
早見表	西 暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

スバル SUBARU

排気量 (L)	燃 料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年 式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量 (ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター＋オイル交換	マグネットパワー オイルフィルター (OIL FILTER)
ステラ/STELLA(RN 系ーH18.6～H23.5)							
0.66	G	RN1	H18.6～H23.5	EN07	2.4	2.6	**JOF-6M**
0.66	G	RN1	H18.6～H23.5	EN07 スーパーチャージャー	2.4	2.6	**JOF-6M**
0.66	G	RN2	H18.6～H23.5	EN07 スーパーチャージャー	2.4	2.6	**JOF-6M**
0.66	G	RN2	H18.6～H23.5	EN07	2.4	2.6	**JOF-6M**
ディアス ワゴン/DIAS WAGON(S3系ーH21.9～R2.4)ダイハツ アトレー ワゴンのOEM車							
0.66	G	S321N	H21.9～R2.4	KF-DET ターボ	3.0～3.2	3.2～3.4	**JOF-11M**
0.66	G	S331N	H21.9～R2.4	KF-DET ターボ	3.0～3.2	3.2～3.4	**JOF-11M**
トレジア/TREZIA(P12系ーH22.11～H28.3)トヨタ ラクティスのOEM車							
1.5	G	NCP120X	H22.11～H28.3	1NZ-FE	3.4	3.7	**JOF-1M**
1.5	G	NCP125X	H22.11～H28.3	1NZ-FE	3.4	3.7	**JOF-1M**
フォレスター/FORESTER(SK系ーH30.7～)							
1.8	G	SK5	R2.10～	CB18 ターボ	4.0	4.2	**JOF-6M**
2.0	G	SKE	H30.7～	FB20	4.0	4.2	**JOF-6M**
2.5	G	SK9	H30.7～R2.10	FB25	4.0	4.2	**JOF-6M**
フォレスター/FORESTER(SJ系ーH24.11～H30.7)							
2.0	G	SJ5	H24.11～H30.7	FB20	4.6	4.8	**JOF-6M**
2.0	G	SJG	H24.11～H30.7	FA20 ターボ	4.9	5.1	**JOF-6M**
フォレスター/FORESTER(SH系ーH19.12～H24.11)							
2.0	G	SHJ	H22.10～H24.11	FB20	5.0	5.2	**JOF-6M**
2.0	G	SH5	H19.12～H24.11	EJ20	4.0	4.2	**JOF-6M**
2.0	G	SH5	H19.12～H24.11	EJ20 ターボ	4.0	4.2	**JOF-6M**
2.5	G	SH9	H22.10～H24.11	EJ25 ターボ	4.0	4.2	**JOF-6M**

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル ダイハツ スズキ いすゞ

西暦 昭和~令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6
早見表 西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

スバル SUBARU

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
フォレスター/FORESTER(SG系—H14.2～H19.12)							
2.0	G	SG5	H14.2～H19.12	EJ20	4.0	4.2	JOF-6M
2.0	G	SG5	H16.2～H19.8	EJ20 ターボ	4.0	4.2	JOF-6M
2.0	G	SG5	H14.2～H16.2	EJ20 ターボ	4.5	4.7	JOF-6M
フォレスター STi/ FORESTER STi(SG系—H16.2～H19.12)							
2.5	G	SG9	H16.2～H19.12	EJ25 ターボ	4.0	4.3	JOF-6M
プレオ/プレオ カスタム/PLEO/PLEO CUSTOM(L2系—H22.4～H30.3)ダイハツ ミラ/ミラ カスタムのOEM車							
0.66	G	L275F	H22.4～H30.3	KF-VE	2.6～2.7	2.8～2.9	JOF-11M
0.66	G	L275F	H22.4～H30.3	KF-DET ターボ	2.7	2.9	JOF-11M
0.66	G	L285F	H22.4～H30.3	KF-VE	2.6～2.7	2.8～2.9	JOF-11M
0.66	G	L285F	H22.4～H30.3	KF-DET ターボ	2.7	2.9	JOF-11M
プレオ バン/PLEO VAN(L2系—H22.4～H30.3)ダイハツ ミラ バンのOEM車							
0.66	G	L275B	H22.4～H30.3	KF-VE	2.6	2.8	JOF-11M
0.66	G	L285B	H22.4～H30.3	KF-VE	2.6	2.8	JOF-11M
プレオ バン/PLEO VAN(RV系—H12.10～H22.4)							
0.66	G	RV1	H12.10～H22.4	EN07	2.4	2.6	JOF-6M
0.66	G	RV2	H12.10～H22.4	EN07	2.4	2.6	JOF-6M
プレオ プラス/PLEO PLUS(LA350･360系—H29.5～)ダイハツ ミラ イースのOEM車							
0.66	G	LA350F	H29.5～	KF-VE	2.7	2.9	JOF-11M
0.66	G	LA360F	H29.5～	KF-VE	2.7	2.9	JOF-11M
プレオ プラス/PLEO PLUS(LA300･310系—H24.12～H29.5)ダイハツ ミラ イースのOEM車							
0.66	G	LA300F	H24.12～H29.5	KF-VE	2.7	2.9	JOF-11M
0.66	G	LA310F	H24.12～H29.5	KF-VE	2.7	2.9	JOF-11M

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

西暦 昭和~令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6
早見表 西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

スバル SUBARU

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
プレオ ワゴン/PLEO WAGON(RA系—H12.10～H19.6)							
0.66	G	RA1	H12.10～H19.6	EN07	2.4	2.6	JOF-6M
0.66	G	RA1	H12.10～H19.6	EN07 マイルドチャージャー	2.4	2.6	JOF-6M
0.66	G	RA1	H12.10～H19.6	EN07 スーパーチャージャー	2.4	2.6	JOF-6M
0.66	G	RA2	H12.10～H19.6	EN07	2.4	2.6	JOF-6M
0.66	G	RA2	H12.10～H19.6	EN07 マイルドチャージャー	2.4	2.6	JOF-6M
0.66	G	RA2	H12.10～H19.6	EN07 スーパーチャージャー	2.4	2.6	JOF-6M
ルクラ/ ルクラ カスタム/LUCRA/LUCRA CUSTOM(L4系—H22.4～H27.5)ダイハツ タント エグゼ/タント エグゼ カスタムのOEM車							
0.66	G	L455F	H22.4～H27.5	KF-VE	2.7	2.9	JOF-11M
0.66	G	L455F	H22.4～H27.5	KF-DET ターボ	2.7	2.9	JOF-11M
0.66	G	L465F	H22.4～H27.5	KF-VE	2.7	2.9	JOF-11M
0.66	G	L465F	H22.4～H27.5	KF-DET ターボ	2.7	2.9	JOF-11M
レヴォーグ/LEVORG(VN系—R2.10～)							
1.8	G	VN5	R2.10～	CB18 ターボ	4.0	4.2	JOF-6M
2.4	G	VNH	R3.11～	FA24 ターボ	4.3	4.5	JOF-6M
レヴォーグ/LEVORG(VM系—H26.6～R2.10)							
1.6	G	VM4	H26.6～R2.10	FB16 ターボ	4.9	5.1	JOF-6M
2.0	G	VMG	H26.6～R2.10	FA20 ターボ	4.9	5.1	JOF-6M
レヴォーグ レイバック/LEVORG LAYBACK(VN系—R5.11～)							
1.8	G	VN5	R5 .11～	CB18 ターボ	4.0	4.2	JOF-6M
レガシィ B4/LEGACY B4(BN系—H26.10～R2.8)							
2.5	G	BN9	H26.10～R2.8	FB25	4.6	4.8	JOF-6M

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

トヨタ
レクサス
日産
ホンダ
マツダ
三菱
スバル
ダイハツ
スズキ
いすゞ

西暦早見表	昭和~令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6
	西 暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

スバル SUBARU

排気量 (L)	燃 料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年 式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量 (ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)

レガシィ B4/LEGACY B4(BM系ーH21.5~H26.10)

2.0	G	BMG	H24.5～H26.10	FA20 ターボ	4.9	5.1	JOF-6M
2.5	G	BMM	H24.5～H26.10	FB25	4.6	4.8	JOF-6M
2.5	G	BM9	H21.5～H24.5	EJ25	4.0	4.2	JOF-6M
2.5	G	BM9	H21.5～H26.10	EJ25 ターボ	4.0	4.2~4.3	JOF-6M

レガシィ B4/LEGACY B4(BL系ーH15.5~H21.5)

2.0	G	BL5	H15.5～H21.5	EJ20	4.0	4.2~4.3	JOF-6M
2.0	G	BL5	H15.5～H21.5	EJ20 ターボ	4.0	4.2~4.3	JOF-6M
2.0	CNG	BL5「改」	H15.5～H21.5	EJ20 CNG	4.0	4.3	JOF-6M
2.5	G	BL9	H19.11～H21.5	EJ25	4.0	4.2	JOF-6M

レガシィ アウトバック/LEGACY OUTBACK(BT系ーR3.12~)

1.8	G	BT5	R3.12～	CB18 ターボ	4.0	4.2	JOF-6M

レガシィ アウトバック/LEGACY OUTBACK(BS系ーH26.10~R3.12)

2.5	G	BS9	H26.10～R3.12	FB25	4.6	4.8	JOF-6M

レガシィ ツーリング ワゴン/LEGACY TOURING WAGON(BR系ーH21.5~H26.10)

2.0	G	BRG	H24.5～H26.6	FA20 ターボ	4.9	5.1	JOF-6M
2.5	G	BRM	H24.5～H26.6	FB25	4.6	4.8	JOF-6M
2.5	G	BR9	H21.5～H25.5	EJ25	4.0	4.2	JOF-6M
2.5	G	BR9	H21.5～H25.5	EJ25 ターボ	4.0	4.2~4.3	JOF-6M

レガシィ ツーリング ワゴン/LEGACY TOURING WAGON(BP系ーH15.5~H21.5)

2.0	G	BP5	H15.5～H21.5	EJ20	4.0	4.2~4.3	JOF-6M
2.0	G	BP5	H15.5～H21.5	EJ20 ターボ	4.0	4.2~4.3	JOF-6M
2.5	G	BP9	H15.10～H21.5	EJ25	4.0	4.2	JOF-6M
2.5	G	BPH	H20.5～H21.5	EJ25 ターボ	4.0	4.2	JOF-6M

CNG：天然ガス車

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

西暦早見表	昭和~令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6
	西 暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

ダイハツ DAIHATSU

排気量 (L)	燃 料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年 式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量 (ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)

YRV(M2系ーH12.8~H17.7)

1.3	G	M201G	H12.8～H17.7	K3-VE	3.3	3.6	JOF-11M
1.3	G	M201G	H12.8～H17.7	K3-VET ターボ	3.3	3.6	JOF-11M
1.3	G	M211G	H12.8～H17.7	K3-VE	3.3	3.6	JOF-11M
1.3	G	M211G	H12.8～H17.7	K3-VET ターボ	3.3	3.6	JOF-11M

アトレー デッキ バン/ATRAI DECK VAN(S7系ーR3.12~)

0.66	G	S700W	R3.12～	KF-VET ターボ	3.15	3.35	JOF-11M
0.66	G	S710W	R3.12～	KF-VET ターボ	3.15	3.35	JOF-11M

アトレー ワゴン/ATRAI WAGON(S7系ーR3.12~)

0.66	G	S700V	R3.12～	KF-VET ターボ	3.15	3.35	JOF-11M
0.66	G	S710V	R3.12～	KF-VET ターボ	3.15	3.35	JOF-11M

アトレー ワゴン/ATRAI WAGON(S3系ーH17.5~R3.12)

0.66	G	S320G	H17.5～H19.9	EF-DET ターボ	2.7	2.9	JOF-11M
0.66	G	S321G	H22.12～R3.12	KF-DET ターボ	3.2	3.4	JOF-11M
0.66	G	S321G	H19.9～H22.12	KF-DET ターボ	3.0	3.2	JOF-11M
0.66	G	S330G	H17.5～H19.9	EF-DET ターボ	2.7	2.9	JOF-11M
0.66	G	S331G	H22.12～R3.12	KF-DET ターボ	3.2	3.4	JOF-11M
0.66	G	S331G	H19.9～H22.12	KF-DET ターボ	3.0	3.2	JOF-11M

アトレー ワゴン/ATRAI WAGON(S2系ーH11.6~H17.5)

0.66	G	S220G	H11.6～H17.5	EF-VE	2.7	2.9	JOF-11M
0.66	G	S220G	H11.6～H17.5	KF-DET ターボ	2.7	2.9	JOF-11M

アルティス/ALTIS(V7系ーH29.7~)トヨタ カムリのOEM車

2.5	G	AXVH70N	H29.7～	A25A-FXS	4.2	4.5	JOF-11M
2.5	G	AXVH75N	R3.2～	A25A-FXS	4.2	4.5	JOF-11M

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル ダイハツ スズキ いすゞ

西暦	昭和~令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6
早見表	西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

ダイハツ DAIHATSU

アルティス/ALTIS(V4系−H18.1〜H22.2)トヨタ カムリのOEM車

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
2.4	G	ACV40N	H18.1〜H22.2	2AZ-FE	4.1	4.3	JOF-1M
2.4	G	ACV45N	H18.1〜H22.2	2AZ-FE	4.1	4.3	JOF-1M

アルティス/ALTIS(V3系−H16.7〜H18.1)トヨタ カムリのOEM車

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
2.4	G	ACV30N	H16.7〜H18.1	2AZ-FE	4.1	4.3	JOF-1M
2.4	G	ACV35N	H16.7〜H18.1	2AZ-FE	4.1	4.3	JOF-1M

ウェイク/WAKE(LA7系−H26.11〜R4.8)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
0.66	G	LA700S	H26.11〜R4.8	KF-VE	2.7	2.9	JOF-11M
0.66	G	LA700S	H26.11〜R4.8	KF-VET ターボ	2.7	2.9	JOF-11M
0.66	G	LA710S	H26.11〜R4.8	KF-VE	2.7	2.9	JOF-11M
0.66	G	LA710S	H26.11〜R4.8	KF-VET ターボ	2.7	2.9	JOF-11M

エッセ/ESSE(L2系−H17.12〜H23.9)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
0.66	G	L235S	H17.12〜H23.9	KF-VE	2.6	2.8	JOF-11M
0.66	G	L245S	H17.12〜H23.9	KF-VE	2.6	2.8	JOF-11M

キャスト/CAST(LA2系−H27.9〜R5.6)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
0.66	G	LA250S	H27.9〜R5.6	KF-VE	2.7	2.9	JOF-11M
0.66	G	LA250S	H27.9〜R5.6	KF-VET ターボ	2.7	2.9	JOF-11M
0.66	G	LA260S	H27.9〜R5.6	KF-VE	2.7	2.9	JOF-11M
0.66	G	LA260S	H27.9〜R5.6	KF-VET ターボ	2.7	2.9	JOF-11M

グランマックス カーゴ/GRANMAX CARGO(S4系−R2.7〜)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
1.5	G	S403V	R2.7〜	2NR-VE	3.3	3.5	JOF-11M
1.5	G	S413V	R2.7〜	2NR-VE	3.3	3.5	JOF-11M

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

西暦	昭和~令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6
早見表	西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

ダイハツ DAIHATSU

グランマックス トラック/GRANMAX TRUCK(S4系−R2.7〜)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
1.5	G	S403P	R2.7〜	2NR-VE	3.3	3.5	JOF-11M
1.5	G	S413P	R2.7〜	2NR-VE	3.3	3.5	JOF-11M

コペン/COPEN(LA4系−H26.6〜)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
0.66	G	LA400K	H26.6〜	KF-DET ターボ	2.7	2.9	JOF-11M

ソニカ/SONICA(L4系−H18.6〜H21.5)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
0.66	G	L405S	H18.6〜H21.5	KF-DET ターボ	2.7	2.9	JOF-11M
0.66	G	L415S	H18.6〜H21.5	KF-DET ターボ	2.7	2.9	JOF-11M

タフト／ TAFT(LA900･910 系− R2.6 〜)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
0.66	G	LA900S	R2.6〜	KF-VE	3.05	3.25	JOF-11M
0.66	G	LA900S	R2.6〜	KF-VET ターボ	3.05	3.25	JOF-11M
0.66	G	LA910S	R2.6〜	KF-VE	3.05	3.25	JOF-11M
0.66	G	LA910S	R2.6〜	KF-VET ターボ	3.05	3.25	JOF-11M

タント/タント カスタム/タント ファン クロス/ TANTO/TANTO CUSTOM/TANTO /FUN CROSS(LA650･660 系− R1.7 〜)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
0.66	G	LA650S	R1.7〜	KF-VE	3.05	3.25	JOF-11M
0.66	G	LA650S	R1.7〜	KF-VET ターボ	3.05	3.25	JOF-11M
0.66	G	LA660S	R1.7〜	KF-VE	3.05	3.25	JOF-11M
0.66	G	LA660S	R1.7〜	KF-VET ターボ	3.05	3.25	JOF-11M

タント/タント カスタム/TANTO/TANTO CUSTOM(LA600･610系−H25.10〜R1.7)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
0.66	G	LA600S	H25.10〜R1.7	KF-VE	2.7	2.9	JOF-11M
0.66	G	LA600S	H25.12〜R1.7	KF-DET ターボ	2.7	2.9	JOF-11M
0.66	G	LA610S	H25.10〜R1.7	KF-VE	2.7	2.9	JOF-11M
0.66	G	LA610S	H25.12〜R1.7	KF-DET ターボ	2.7	2.9	JOF-11M

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル ダイハツ スズキ いすゞ

トヨタ
レクサス
日産
ホンダ
マツダ
三菱
スバル
ダイハツ
スズキ
いすゞ

西暦早見表																																				
昭和~令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6
西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

ダイハツ DAIHATSU

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量 (ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
タント/TANTO(L375·385 系—H19.12～H25.10)							
0.66	G	L375S	H19.12～H25.10	KF-VE	2.6～2.7	2.8～2.9	JOF-11M
0.66	G	L385S	H19.12～H25.10	KF-VE	2.6～2.7	2.8～2.9	JOF-11M
タント/TANTO(L350·360系—H15.1～H19.12)							
0.66	G	L350S	H15.11～H19.12	EF-VE	2.1	2.3	JOF-11M
0.66	G	L350S	H15.11～H19.12	EF-DET ターボ	2.1	2.3	JOF-11M
0.66	G	L360S	H15.11～H19.12	EF-VE	2.1	2.3	JOF-11M
0.66	G	L360S	H15.11～H19.12	EF-DET ターボ	2.1	2.3	JOF-11M
タント エグゼ/タント エグゼ カスタム/TANTO EXE/TANTO EXE CUSTOM(L455·465系—H21.12～H26.10)							
0.66	G	L455S	H21.12～H26.10	KF-VE	2.7	2.9	JOF-11M
0.66	G	L455S	H21.12～H26.10	KF-DET ターボ	2.7	2.9	JOF-11M
0.66	G	L465S	H22.10～H26.10	KF-VE	2.7	2.9	JOF-11M
0.66	G	L465S	H21.12～H22.10	KF-VE	2.6	2.8	JOF-11M
0.66	G	L465S	H21.12～H26.10	KF-DET ターボ	2.7	2.9	JOF-11M
タントカスタム/TANTO CUSTOM(L375·L385系—H19.12～H25.10)							
0.66	G	L375S	H19.12～H25.10	KF-VE	2.6～2.7	2.8～2.9	JOF-11M
0.66	G	L375S	H19.12～H25.10	KF-DET ターボ	2.7	2.9	JOF-11M
0.66	G	L385S	H19.12～H25.10	KF-VE	2.6～2.7	2.8～2.9	JOF-11M
0.66	G	L385S	H19.12～H25.10	KF-DET ターボ	2.7	2.9	JOF-11M
タント カスタム/TANTO CUSTOM(L350·360系—H15.11～H19.12)							
0.66	G	L350S	H15.11～H19.12	EF-VE	2.1	2.3	JOF-11M
0.66	G	L350S	H15.11～H19.12	EF-DET ターボ	2.1	2.3	JOF-11M
0.66	G	L360S	H15.11～H19.12	EF-VE	2.1	2.3	JOF-11M
0.66	G	L360S	H15.11～H19.12	EF-DET ターボ	2.1	2.3	JOF-11M

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

西暦早見表																																				
昭和~令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6
西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

ダイハツ DAIHATSU

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量 (ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
テリオス/TERIOS(J1系—H12.5～H17.11)							
1.3	G	J102G	H12.5～H17.11	K3-VE	3.0	3.2	JOF-11M
1.3	G	J102G	H12.5～H17.11	K3-VE ターボ	3.0	3.2	JOF-11M
1.3	G	J122G	H12.5～H17.11	K3-VE	3.0	3.2	JOF-11M
テリオス キッド/ テリオス ルキア/TERIOS KID/TERIOS LUCIA(J1系—H10.10～H24.5)							
0.66	G	J111G	H10.10～H18.8	EF-DEM	2.1	2.3	JOF-11M
0.66	G	J111G	H10.10～H24.5	EF-DET ターボ	2.1	2.3	JOF-11M
0.66	G	J131G	H12.1～H18.8	EF-DEM	2.1	2.3	JOF-11M
0.66	G	J131G	H12.1～H24.5	EF-DET ターボ	2.1	2.3	JOF-11M
トール/ トール カスタム/THOR/THOR CUSTOM(M9系—H28.11～)							
1.0	G	M900S	R4.9～	1KR-FE	2.9	3.1	JOF-11M
1.0	G	M900S	R4.9～	1KR-VET ターボ	2.9	3.1	JOF-11M
1.0	G	M910S	R4.9～	1KR-FE	2.9	3.1	JOF-11M
ハイゼット カーゴ/HIJET CARGO(S7系—R3.12～)							
0.66	G	S700V	R3.12～	KF-VE	3.15	3.35	JOF-11M
0.66	G	S700V	R3.12～	KF-VET ターボ	3.15	3.35	JOF-11M
0.66	G	S710V	R3.12～	KF-VE	3.15	3.35	JOF-11M
0.66	G	S710V	R3.12～	KF-VET ターボ	3.15	3.35	JOF-11M
ハイゼット カーゴ/HIJET CARGO(S3系—H16.12～R3.12)							
0.66	G	S320V	H16.12～H19.12	EF-SE	2.7	2.9	JOF-11M
0.66	G	S320V	H16.12～H19.12	EF-VE	2.7	2.9	JOF-11M
0.66	G	S320V	H16.12～H19.12	EF-DET ターボ	2.7	2.9	JOF-11M
0.66	G	S321V	H19.12～R3.12	KF-VE	3.0～3.2	3.2～3.4	JOF-11M
0.66	G	S321V	H19.12～R3.12	KF-DET ターボ	3.0～3.2	3.2～3.4	JOF-11M

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

トヨタ
レクサス
日産
ホンダ
マツダ
三菱
スバル
ダイハツ
スズキ
いすゞ

トヨタ
レクサス
日産
ホンダ
マツダ
三菱
スバル
ダイハツ
スズキ
いすゞ

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

ダイハツ DAIHATSU

ハイゼット カーゴ/HIJET CARGO(S3系ーH16.12~R3.12)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
0.66	G	S330V	H16.12～H19.12	EF-SE	2.7	2.9	JOF-11M
0.66	G	S330V	H16.12～H19.12	EF-VE	2.7	2.9	JOF-11M
0.66	G	S330V	H16.12～H19.12	EF-DET ターボ	2.7	2.9	JOF-11M
0.66	G	S331V	H19.12～R3.12	KF-VE	3.0~3.2	3.2~3.4	JOF-11M
0.66	G	S331V	H19.12～R3.12	KF-DET ターボ	3.0~3.2	3.2~3.4	JOF-11M

ハイゼット カーゴ ハイブリッド/HIJET CARGO HYBRID(S3系ーH17.9~H22.3)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	オイルフィルター
0.66	G	S320V 改	H17.9～H22.3	EF-VE	2.7	2.9	JOF-11M

ハイゼット キャディ/HIJET Caddie(LA7系ーH28.6~R4.8)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	オイルフィルター
0.66	G	LA700V	H28.6～R4.8	KF-VE	2.7	2.9	JOF-11M
0.66	G	LA700V	H28.6～R4.8	KF-VET ターボ	2.7	2.9	JOF-11M
0.66	G	LA710V	H28.6～R4.8	KF-VE	2.7	2.9	JOF-11M
0.66	G	LA710V	H28.6～R4.8	KF-VET ターボ	2.7	2.9	JOF-11M

ハイゼット デッキバン/HIJET DECK VAN(S7系ーR3.12~)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	オイルフィルター
0.66	G	S700W	R3.12～	KF-VE	3.15	3.35	JOF-11M
0.66	G	S710W	R3.12～	KF-VE	3.15	3.35	JOF-11M

ハイゼット デッキバン/HIJET DECK VAN(S3系ーH16.12~R3.12)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	オイルフィルター
0.66	G	S320W	H16.12～H19.12	EF-SE	2.7	2.9	JOF-11M
0.66	G	S321W	H19.12～R3.12	KF-VE	3.0~3.2	3.2~3.4	JOF-11M
0.66	G	S330W	H16.12～H19.12	EF-SE	2.7	2.9	JOF-11M
0.66	G	S330W	H16.12～H19.12	EF-VE	2.7	2.9	JOF-11M
0.66	G	S331W	H19.12～R3.12	KF-VE	3.0~3.2	3.2~3.4	JOF-11M

ハイゼット トラック/HIJET TRUCK(S5系ーH26.9~)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	オイルフィルター
0.66	G	S500P	H26.9～	KF-VE	3.15	3.35	JOF-11M
0.66	G	S510P	H26.9～	KF-VE	3.15	3.35	JOF-11M

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

西暦早見表																																				
昭和~令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6
西 暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

ダイハツ DAIHATSU

ハイゼット トラック/HIJET TRUCK(S2系ーH10.12~H26.9)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
0.66	G	S200P	H10.10～H19.2	EF-SE	2.7	2.9	JOF-11M
0.66	G	S200P	H10.10～H19.2	EF-VE	2.7	2.9	JOF-11M
0.66	G	S201P	H19.12～H26.9	KF-VE	3.0~3.2	3.2~3.4	JOF-11M
0.66	G	S210P	H10.12～H19.12	EF-SE	2.7	2.9	JOF-11M
0.66	G	S210P	H10.12～H19.12	EF-VE	2.7	2.9	JOF-11M
0.66	G	S211P	H19.12～H26.9	KF-VE	3.0~3.2	3.2~3.4	JOF-11M

ハイゼット パネルバン/HIJET PANEL VAN(S2 系ーH17.1~H26.9)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	オイルフィルター
0.66	G	S200C	H17.1～H19.12	EF-VE	2.7	2.9	JOF-11M
0.66	G	S200C	H17.1～H19.12	EF-SE	2.7	2.9	JOF-11M
0.66	G	S210C	H17.1～H19.12	EF-SE	2.7	2.9	JOF-11M
0.66	G	S201C	H19.12～H26.9	KF-VE	3.0~3.2	3.2~3.4	JOF-11M
0.66	G	S211C	H19.12～H26.9	KF-VE	3.0~3.2	3.2~3.4	JOF-11M

ビーゴ/BE-GO(J2 系ーH18.1~H28.3)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	オイルフィルター
1.5	G	J200G	H18.1～H28.3	3SZ-VE	2.9	3.2	JOF-11M
1.5	G	J210G	H18.1～H28.3	3SZ-VE	2.9	3.2	JOF-11M

ブーン/BOON (M7系ーH28.4~)トヨタとの共同開発車両

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	オイルフィルター
1.0	G	M700S	R4.9～	1KR-FE	2.9	3.1	JOF-11M
1.0	G	M710S	R4.9～	1KR-FE	2.9	3.1	JOF-11M

マックス/MAX (L9系ーH13.11~H17.11)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	オイルフィルター
0.66	G	L950S	H13.11～H17.11	EF-VE	2.1	2.3	JOF-11M
0.66	G	L950S	H13.11～H17.11	EF-DET ターボ	2.1	2.3	JOF-11M
0.66	G	L952S	H13.11～H17.11	JB-DET ターボ	2.5	2.7	JOF-11M
0.66	G	L960S	H13.11～H17.11	EF-VE	2.1	2.3	JOF-11M
0.66	G	L960S	H13.11～H17.11	EF-DET ターボ	2.1	2.3	JOF-11M
0.66	G	L962S	H13.11～H17.11	JB-DET ターボ	2.5	2.7	JOF-11M

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

トヨタ
レクサス
日産
ホンダ
マツダ
三菱
スバル
ダイハツ
スズキ
いすゞ

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

ダイハツ DAIHATSU

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
ミラ/ ミラ カスタム/MIRA/MIRA CUSTOM (L275・285系−H18.12〜H30.3)							
0.66	G	L275S	H18.12～H30.3	KF-VE	2.6〜2.7	2.8〜2.9	JOF-11M
0.66	G	L275S	H18.12～H23.7	KF-DET ターボ	2.7	2.9	JOF-11M
0.66	G	L285S	H18.12～H30.3	KF-VE	2.6〜2.7	2.8〜2.9	JOF-11M
0.66	G	L285S	H18.12～H23.7	KF-DET ターボ	2.7	2.9	JOF-11M
ミラ アヴィ/MIRA AVY(L250・260系−H14.12〜H18.12)							
0.66	G	L250S	H14.12～H18.12	EF-VE	2.1	2.3	JOF-11M
0.66	G	L250S	H14.12～H18.12	EF-DET ターボ	2.1	2.3	JOF-11M
0.66	G	L260S	H14.12～H18.12	EF-VE	2.1	2.3	JOF-11M
0.66	G	L260S	H14.12～H18.12	EF-DET ターボ	2.1	2.3	JOF-11M
ミラ イース/MIRA e:s(LA350・360系−H29.5〜)							
0.66	G	LA350S	H29.5～	KF-VE	2.7	2.9	JOF-11M
0.66	G	LA360S	H29.5～	KF-VE	2.7	2.9	JOF-11M
ミラ イース/MIRA e:s (LA300・310系−H23.9〜H29.5)							
0.66	G	LA300S	H23.9～H29.5	KF-VE	2.7	2.9	JOF-11M
0.66	G	LA310S	H23.9～H29.5	KF-VE	2.7	2.9	JOF-11M
ミラ ココア/MIRA COCOA (L6系−H21.8〜H30.3)							
0.66	G	L675S	H21.8～H30.3	KF-VE	2.6〜2.7	2.8〜2.9	JOF-11M
0.66	G	L685S	H21.8～H30.3	KF-VE	2.6〜2.7	2.8〜2.9	JOF-11M
ミラ ジーノ/MIRA GINO (L6系−H16.11〜H21.4)							
0.66	G	L650S	H16.11～H21.4	EF-VE	2.1	2.3	JOF-11M
0.66	G	L660S	H16.11～H21.4	EF-VE	2.1	2.3	JOF-11M

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

西暦 昭和~令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6
早見表 西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

ダイハツ DAIHATSU

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
ミラ セダン 3ドア/MIRA SEDAN 3DOOR (L250・260系−H14.12〜H18.12)							
0.66	G	L250S	H14.12～H18.12	EF-SE	2.1	2.3	JOF-11M
0.66	G	L250S	H14.12～H18.12	EF-VD	2.1	2.3	JOF-11M
0.66	G	L260S	H14.12～H18.12	EF-SE	2.1	2.3	JOF-11M
ミラ セダン 5ドア/MIRA SEDAN 5DOOR (L250・260系−H14.12〜H18.12)							
0.66	G	L250S	H14.12～H18.12	EF-SE	2.1	2.3	JOF-11M
0.66	G	L260S	H14.12～H18.12	EF-SE	2.1	2.3	JOF-11M
ミラ トコット/MIRA TOCOT (LA550・560系−H30.6〜)							
0.66	G	LA550S	H30.6～	KF-VE	2.7	2.9	JOF-11M
0.66	G	LA560S	H30.6～	KF-VE	2.7	2.9	JOF-11M
ミラ バン/MIRA VAN (L275・285系−H19.12〜H30.2)							
0.66	G	L275V	H19.12～H30.2	KF-VE	2.6	2.8	JOF-11M
0.66	G	L285V	H19.12～H30.2	KF-VE	2.6	2.8	JOF-11M
ミラ バン/MIRA VAN (L250・260系−H14.12〜H19.12)							
0.66	G	L250V	H14.12～H19.12	EF-SE	2.1	2.3	JOF-11M
0.66	G	L250V	H14.12～H19.12	EF-VE	2.1	2.3	JOF-11M
0.66	G	L260V	H14.12～H19.12	EF-SE	2.1	2.3	JOF-11M
ムーヴ/ムーヴ カスタム/MOVE/MOVE CUSTOM(LA150・160系−H26.12〜R5.7)							
0.66	G	LA150S	H26.12～R5.7	KF-VE	2.7	2.9	JOF-11M
0.66	G	LA150S	H26.12～R5.7	KF-DET ターボ	2.7	2.9	JOF-11M
0.66	G	LA160S	H26.12～R5.7	KF-VE	2.7	2.9	JOF-11M
0.66	G	LA160S	H26.12～R5.7	KF-DET ターボ	2.7	2.9	JOF-11M

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル ダイハツ スズキ いすゞ

西暦早見表																																				
昭和~令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6
西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

ダイハツ DAIHATSU

ムーヴ/ ムーヴ カスタム/MOVE/MOVE CUSTOM(LA100・110系—H22.12～H26.12)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
0.66	G	LA100S	H22.12～H26.12	KF-VE	2.7	2.9	JOF-11M
0.66	G	LA100S	H22.12～H26.12	KF-DET ターボ	2.7	2.9	JOF-11M
0.66	G	LA110S	H22.12～H26.12	KF-VE	2.7	2.9	JOF-11M
0.66	G	LA110S	H22.12～H26.12	KF-DET ターボ	2.7	2.9	JOF-11M

ムーヴ/ ムーヴ カスタム/MOVE/MOVE CUSTOM (L175・185 系—H18.10～H22.12)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
0.66	G	L175S	H18.10～H22.12	KF-VE	2.6～2.7	2.8～2.9	JOF-11M
0.66	G	L175S	H18.10～H22.12	KF-DET ターボ	2.7	2.9	JOF-11M
0.66	G	L185S	H18.10～H22.12	KF-VE	2.6～2.7	2.8～2.9	JOF-11M
0.66	G	L185S	H18.10～H22.12	KF-DET ターボ	2.7	2.9	JOF-11M

ムーヴ/ ムーヴ カスタム/MOVE/MOVE CUSTOM(L150・152・160系—H14.10～H18.10)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
0.66	G	L150S	H14.10～H18.10	EF-VE	2.1	2.3	JOF-11M
0.66	G	L150S カスタム	H14.10～H18.10	EF-VE	2.1	2.3	JOF-11M
0.66	G	L150S	H14.10～H18.10	EF-DET ターボ	2.1	2.3	JOF-11M
0.66	G	L152S	H14.10～H18.10	JB-DET ターボ	2.5	2.7	JOF-11M
0.66	G	L160S	H14.10～H18.10	EF-VE	2.1	2.3	JOF-11M
0.66	G	L160S	H14.10～H18.10	EF-DET ターボ	2.1	2.3	JOF-11M

ムーヴ キャンバス/MOVE Canbus (LA85・86系—R4.7～)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
0.66	G	LA850S	R4.7～	KF-VE	3.05	3.25	JOF-11M
0.66	G	LA850S	R4.7～	KF-VET ターボ	3.05	3.25	JOF-11M
0.66	G	LA860S	R4.7～	KF-VE	3.05	3.25	JOF-11M
0.66	G	LA860S	R4.7～	KF-VET ターボ	3.05	3.25	JOF-11M

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

西暦早見表																																				
昭和~令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6
西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

ダイハツ DAIHATSU

ムーヴ キャンバス/MOVE Canbus (LA80・81 系—H28.9～R4.7)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
0.66	G	LA800S	H28.9～R4.7	KF-VE	2.7	2.9	JOF-11M
0.66	G	LA810S	H28.9～R4.7	KF-VE	2.7	2.9	JOF-11M

ムーヴ コンテ/ ムーヴ コンテ カスタム/MOVE CONTE/MOVE CONTE CUSTOM (L5系—H20.8～H29.3)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
0.66	G	L575S	H20.8～H29.3	KF-VE	2.6～2.7	2.8～2.9	JOF-11M
0.66	G	L575S	H20.8～H29.3	KF-DET ターボ	2.7	2.9	JOF-11M
0.66	G	L585S	H20.8～H29.3	KF-VE	2.6～2.7	2.8～2.9	JOF-11M
0.66	G	L585S	H20.8～H29.3	KF-DET ターボ	2.7	2.9	JOF-11M

ムーヴ ラテ/MOVE LATTE (L5系—H16.8～21.4)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
0.66	G	L550S	H16.8～H21.4	EF-VE	2.1	2.3	JOF-11M
0.66	G	L550S	H16.8～H21.4	EF-DET ターボ	2.1	2.3	JOF-11M
0.66	G	L560S	H16.8～H21.4	EF-VE	2.1	2.3	JOF-11M
0.66	G	L560S	H16.8～H21.4	EF-DET ターボ	2.1	2.3	JOF-11M

メビウス/MEBIUS (W4系—H25.4～R3.2)トヨタ プリウスαのOEM車

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
1.8	G	ZVW41N	H29.9～R3.2	2ZR-FXE	3.9	4.2	JOF-1M

ロッキー/ROCKY (A2系—R1.11～)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
1.0	G	A210S	R4.10～	1KR-VET ターボ	2.9	3.1	JOF-11M

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

トヨタ
レクサス
日産
ホンダ
マツダ
三菱
スバル
ダイハツ
スズキ
いすゞ

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

スズキ SUZUKI

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量 (ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
Kei (HN22 系–H13.4~H21.10)							
0.66	G	HN22S	H13.4～H21.10	K6A	2.7	2.9	**JOF-11M**
0.66	G	HN22S	H14.11～H21.10	K6A ターボ	2.7	2.9	**JOF-11M**
MR ワゴン/MR WAGON (MF33系–H23.1~H28.3)							
0.66	G	MF33S	H23.1～H28.3	R06A	2.7	2.9	**JOF-11M**
0.66	G	MF33S	H23.1～H28.3	R06A ターボ	2.7	2.9	**JOF-11M**
MR ワゴン/MR WAGON (MF22系–H18.1~H23.1)							
0.66	G	MF22S	H18.1～H23.1	K6A	2.7	2.9	**JOF-11M**
0.66	G	MF22S	H18.1～H23.1	K6A ターボ	2.7	2.9	**JOF-11M**
MR ワゴン/MR WAGON (MF21系–H13.12~H18.1)							
0.66	G	MF21S	H13.12～H18.1	K6A	2.7	2.9	**JOF-11M**
0.66	G	MF21S	H13.12～H18.1	K6A ターボ	2.7	2.9	**JOF-11M**
SX4 (YA~YC系–H18.7~H26.11)							
1.5	G	YA11S YB11S	H18.7～H26.11	M15A	3.7	3.9	**JOF-11M**
1.5	G	YC11S	H19.7～H26.11	M15A	3.7	3.9	**JOF-11M**
2.0	G	YA41S YB41S	H18.7～H21.4	J20A	4.3	4.5	**JOF-11M**
SX4 S-CROSS (YA·YB系–H27.2~R2.11)							
1.6	G	YA22S	H27.2～R2.11	M16A	4.1	4.3	**JOF-11M**
1.6	G	YB22S	H27.2～R2.11	M16A	4.1	4.3	**JOF-11M**
アルト/ALTO (HA37·97系–R3.12~)							
0.66	G	HA37S	R3.12～	R06A	2.4	2.6	**JOF-15M**
0.66	G	HA97S	R3.12～	R06D	2.2	2.4	**JOF-15M**

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

西暦早見表 昭和~令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6
西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

スズキ SUZUKI

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量 (ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
アルト/ALTO (HA36系–H26.12~R3.12)							
0.66	G	HA36S	H26.12～R3.12	R06A	2.4	2.6	**JOF-15M**
0.66	G	HA36S	H27.3～R3.12	R06A ターボ	2.4	2.6	**JOF-15M**
アルト/ALTO (HA25·35系–H21.12~H26.12)							
0.66	G	HA25S	H21.12～H26.12	K6A	2.7	2.9	**JOF-11M**
0.66	G	HA35S	H23.12～H26.12	R06A	2.6	2.8	**JOF-11M**
アルト/ALTO (HA24系–H16.9~H21.12)							
0.66	G	HA24S	H16.9～H21.12	K6A	2.7	2.9	**JOF-11M**
アルト バン／ ALTO VAN (HA36系–H26.12~R3.12)							
0.66	G	HA36V	H26.12～R3.12	R06A	2.4	2.6	**JOF-15M**
アルト バン/ALTO VAN (HA25系–H21.12~H26.12)							
0.66	G	HA25V	H21.12～H26.12	K6A	2.7	2.9	**JOF-11M**
アルト バン/ALTO VAN (HA24系–H17.1~H21.12)							
0.66	G	HA24V	H17.1～H21.12	K6A	2.7	2.9	**JOF-11M**
イグニス/IGNIS (FF21系–H28.2~)							
1.2	G	FF21S	H28.2～	K12C	3.1	3.3	**JOF-15M**
エスクード/ESCUDO (YD21·YE21·YEA1系–H27.10~)							
1.4	G	YEA1S	H29.7～R4.4	K14C ターボ	3.1	3.3	**JOF-11M**
1.5	G	YEH1S	R4.4～	K15C	3.1	3.3	**JOF-11M**
1.6	G	YD21S	H27.10～H29.7	M16A	3.7	3.9	**JOF-11M**
1.6	G	YE21S	H27.10～H30.12	M16A	3.7	3.9	**JOF-11M**

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

西暦早見表																																				
昭和~令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6
西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

スズキ SUZUKI

エスクード/ESCUDO (TA74·TD54·94·A4·B4系−H17.5~H29.4)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
1.6	G	TA74W	H18.6～H20.6	M16A	4.0	4.2	JOF-11M
2.0	G	TD54W	H18.6～H20.6	J20A	4.5	4.7	JOF-11M
2.0	G	TD54W	H17.5～H18.6	J20A	5.0	5.2	JOF-11M
2.4	G	TDA4W	H20.6～H29.4	J24B	4.6	4.8	JOF-11M
2.7	G	TD94W	H17.5～H20.6	H27A	4.3	4.8	JOF-11M

エスクード/ESCUDO (TL52系−H12.4~H17.5)

2.0	G	TL52W	H12.4～H17.5	J20A	5.0	5.2	JOF-11M

エブリイ バン/EVERY VAN (DA17系−H27.2~)

0.66	G	DA17V	H27.2～	R06A	2.7	2.8	JOF-15M
0.66	G	DA17V	H27.2～	R06A ターボ	2.7	2.8	JOF-15M

エブリイ バン/EVERY VAN (DA64系−H17.8~H27.2)

0.66	G	DA64V	H17.8～H27.2	K6A	2.8	3.0	JOF-11M
0.66	G	DA64V	H17.8～H27.2	K6A ターボ	2.8	3.0	JOF-11M

エブリイ バン/EVERY VAN (DA62系−H14.11~H17.8)

0.66	G	DA62V	H14.11～H17.8	K6A	2.8	3.0	JOF-11M
0.66	G	DA62V	H14.11～H17.8	K6A ターボ	2.8	3.0	JOF-11M

エブリイ ワゴン/EVERY WAGON (DA17系−H27.2~)

0.66	G	DA17W	H27.2～	R06A ターボ	2.7	2.8	JOF-15M

エブリイ ワゴン/EVERY WAGON (DA64系−H17.8~H27.2)

0.66	G	DA64W	H17.8～H27.2	K6A	2.8	3.0	JOF-11M
0.66	G	DA64W	H17.8～H27.2	K6A ターボ	2.8	3.0	JOF-11M

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

西暦早見表																																				
昭和~令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6
西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

スズキ SUZUKI

エブリイ ワゴン/EVERY WAGON (DA62系−H14.11~H17.8)

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
0.66	G	DA62W	H14.11～H17.8	K6A	2.8	3.0	JOF-11M
0.66	G	DA62W	H14.11～H17.8	K6A ターボ	2.8	3.0	JOF-11M

エリオ/AERIO (RA~RD系−H14.1~H19.7)

1.5	G	RA21S	H14.1～H19.7	M15A	3.6	3.8	JOF-11M
1.5	G	RB21S	H14.1～H19.7	M15A	3.6	3.8	JOF-11M
1.8	G	RC51S	H15.1～H19.7	M18A	3.6	3.8	JOF-11M
1.8	G	RD51S	H15.1～H19.7	M18A	3.6	3.8	JOF-11M

キザシ/KIZASHI (RE·RF系−H21.10~H27.11)

2.4	G	RE91S	H21.10～H27.11	J24B	4.3	4.5	JOF-11M
2.4	G	RF91S	H21.10～H27.11	J24B	4.3	4.5	JOF-11M

キャリイ トラック/CARRY TRUCK (DA16系−H25.9~)

0.66	G	DA16T	H27.8～	R06A	2.7	2.8	JOF-15M
0.66	G	DA16T	H25.9～H27.8	R06A	2.8	3.0	JOF-11M

キャリイ トラック/CARRY TRUCK (DA63·65系−H14.5~H25.9)

0.66	G	DA63T	H14.5～H25.9	K6A	2.8	3.0	JOF-11M
0.66	G	DA65T	H17.11～H25.9	K6A	2.8	3.0	JOF-11M

グランド エスクード/GRAND ESCUDO (TX92系−H15.6~H17.5)

2.7	G	TX92W	H15.6～H17.5	H27A	5.0	5.5	JOF-11M

クロスビー/XBEE (MN71系−H29.12~)

1.0	G	MN71S	H29.12～	K10C ターボ	2.7	2.9	JOF-11M

シボレー MW/CHEVROLET MW(ME34系−H13.1~H22.12)シボレーブランドのワゴンR +/ワゴンRソリオ/ソリオ

1.3	G	ME34S	H13.1～H22.12	M13A	3.6	3.8	JOF-11M

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

トヨタ
レクサス
日産
ホンダ
マツダ
三菱
スバル
ダイハツ
スズキ
いすゞ

西暦早見表																																				
昭和~令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6
西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

スズキ SUZUKI

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL(ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
シボレー クルーズ/CHEVROLET CRUZE(HR系─H15.11~H20.6)シボレーブランドのスイフト							
1.3	G	HR52S	H15.11～H20.6	M13A	3.6	3.8	**JOF-11M**
1.5	G	HR82S	H15.11～H18.5	M15A	3.6	3.8	**JOF-11M**
ジムニー/JIMNY (JB64系─H30.7~)							
0.66	G	JB64W	H30.7～	R06A ターボ	2.6	2.8	**JOF-15M**
ジムニー/JIMNY (JB23系─H12.4~H30.7)							
0.66	G	JB23W	H12.4～H30.7	K6A ターボ	2.8	3.0	**JOF-11M**
ジムニー シエラ/JIMNY SIERRA (JB74系─H30.7~)							
1.5	G	JB74W	H30.7～	K15B	3.4	3.6	**JOF-11M**
ジムニー シエラ/JIMNY SIERRA (JB43系─H16.10~H30.7)							
1.3	G	JB43W	H16.10～H30.7	M13A	3.8	4.0	**JOF-11M**
スイフト/SWIFT(ZC・ZD系─R5.12~)							
1.2	G	ZCDDS	R5.12～	Z12E	2.9	3.1	**JOF-15M**
1.2	G	ZCEDS	R5.12～	Z12E	2.9	3.1	**JOF-15M**
1.2	G	ZDEDS	R5.12～	Z12E	2.9	3.1	**JOF-15M**
スイフト/SWIFT (ZC13・43・53・83・ZD53・83系─H29.1~R5.12)							
1.0	G	ZC13S	H29.1～R5.12	K10C ターボ	2.7	2.9	**JOF-11M**
1.2	G	ZC43S	H29.7～R5.12	K12C	3.1	3.3	**JOF-15M**
1.2	G	ZC53S	H29.1～R5.12	K12C	3.1	3.3	**JOF-15M**
1.2	G	ZC83S	H29.1～R5.12	K12C	3.1	3.3	**JOF-15M**
1.2	G	ZD53S	H29.1～R5.12	K12C	3.1	3.3	**JOF-15M**
1.2	G	ZD83S	H29.1～R5.12	K12C	3.1	3.3	**JOF-15M**
スイフト/SWIFT (ZC72・ZD72系─H22.9~H29.1)							
1.2	G	ZC72S	H22.9～H29.1	K12B	2.9	3.1	**JOF-11M**

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

西暦早見表																																				
昭和~令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6
西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

スズキ SUZUKI

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL(ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
1.2	G	ZD72S	H22.9～H29.1	K12B	2.9	3.1	**JOF-11M**
スイフト/SWIFT (ZC11・21・71・ZD11・21系─H16.11~H22.9)							
1.2	G	ZC71S	H19.5～H22.9	K12B	3.2	3.4	**JOF-11M**
1.3	G	ZC11S	H16.11～H22.9	M13A	3.7	3.9	**JOF-11M**
1.3	G	ZD11S	H16.11～H22.9	M13A	3.7	3.9	**JOF-11M**
1.5	G	ZC21S	H16.11～H21.5	M15A	3.7	3.9	**JOF-11M**
1.5	G	ZD21S	H16.11～H21.5	M15A	3.7	3.9	**JOF-11M**
スイフト/SWIFT (HT51系─H12.2~H18.3)							
1.3	G	HT51S	H12.2～H18.3	M13A	3.6	3.8	**JOF-11M**
スイフト スポーツ/SWIFT SPORT (ZC33系─H29.9~)							
1.4	G	ZC33S	H29.9～	K14C ターボ	3.1	3.3	**JOF-11M**
スイフト スポーツ/SWIFT SPORT (ZC32系─H23.11~H28.12)							
1.6	G	ZC32S	H23.11～H28.12	M16A	3.7	3.9	**JOF-11M**
スイフト スポーツ/SWIFT SPORT (ZC31系─H17.9~H22.9)							
1.6	G	ZC31S	H17.9～H22.9	M16A	3.7	3.9	**JOF-11M**
スプラッシュ/SPLASH (XB32系─H20.10~H26.8)							
1.2	G	XB32S	H23.2～H26.8	K12B	2.9	3.1	**JOF-11M**
1.2	G	XB32S	H20.10～H23.2	K12B	3.2	3.4	**JOF-11M**
スペーシア/Spacia(MK54・94系─R5.11~)							
0.66	G	MK54S	R5.11～	R06A ターボ	2.4	2.6	**JOF-15M**
0.66	G	MK94S	R5.11～	R06D	2.2	2.4	**JOF-15M**
スペーシア/スペーシア カスタム/スペーシア ギア/Spacia/Spacia CUSTOM/Spacia Gear (MK53系─H29.12~R5.11)							
0.66	G	MK53S	H29.12～R5.11	R06A	2.4	2.6	**JOF-15M**
0.66	G	MK53S	H29.12～R5.11	R06A ターボ	2.4	2.6	**JOF-15M**

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

トヨタ
レクサス
日産
ホンダ
マツダ
三菱
スバル
ダイハツ
スズキ
いすゞ

スズキ SUZUKI

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)

スペーシア/スペーシア カスタム/Spacia/Spacia CUSTOM (MK32·42系―H25.2~H29.12)

0.66	G	MK32S	H25.2～H27.5	R06A	2.6	2.8	JOF-11M
0.66	G	MK32S	H25.2～H27.8	R06A ターボ	2.6	2.8	JOF-11M
0.66	G	MK42S	H27.5～H29.12	R06A	2.4	2.6	JOF-15M
0.66	G	MK42S	H27.8～H29.12	R06A ターボ	2.4	2.6	JOF-15M

スペーシア ベース/SPACIA BASE (MK33系―R4.8～)

0.66	G	MK33V	R4.8～	R06A	2.4	2.6	JOF-15M

セルボ/CERVO (HG21系―H18.11～H21.12)

0.66	G	HG21S	H18.11～H21.12	K6A	2.7	2.9	JOF-11M
0.66	G	HG21S	H18.11～H21.12	K6A ターボ	2.7	2.9	JOF-11M

ソリオ/ ソリオ バンディット/SOLIO/SOLIO BANDIT (MA27·37·47系―R2.12～)

1.2	G	MA27S	R2.12～	K12C	3.1	3.3	JOF-15M
1.2	G	MA37S	R2.12～	K12C	3.1	3.3	JOF-15M
1.2	G	MA47S	R4.12～	K12C	3.1	3.3	JOF-15M

ソリオ/ ソリオ バンディット/SOLIO/SOLIO BANDIT (MA26·36·46系―H27.8~R2.12)

1.2	G	MA26S	H27.8～R2.12	K12C	3.1	3.3	JOF-15M
1.2	G	MA36S	H27.8～R2.12	K12C	3.1	3.3	JOF-15M
1.2	G	MA46S	H28.11～R2.12	K12C	3.1	3.3	JOF-15M

ソリオ/ ソリオ バンディット/SOLIO/SOLIO BANDIT (MA15系―H23.1~H27.8)

1.2	G	MA15S	H23.1～H27.8	K12B	2.9	3.1	JOF-11M

ソリオ/SOLIO (MA34系―H17.8~H23.1)

1.3	G	MA34S	H17.8～H23.1	M13A	3.6	3.8	JOF-11M

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル ダイハツ スズキ いすゞ

西暦 昭和~令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6
早見表 西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

スズキ SUZUKI

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)

ツイン/TWIN (EC22系―H15.1~H17.9)

0.66	G	EC22S	H15.1～H17.9	K6A	2.7	2.9	JOF-11M

ツイン ハイブリッド/TWIN HYBRID (EC22系―H16.1~H17.2)

0.66	G	EC22S 改	H16.1～H17.2	K6A	2.7	2.9	JOF-11M

ハスラー/HUSTLER (MR52·92系―R2.1～)

0.66	G	MR52S	R2.1～	R06A ターボ	2.4	2.6	JOF-15M
0.66	G	MR92S	R2.1～	R06D	2.2	2.6	JOF-15M

ハスラー/HUSTLER (MR31·41系―H26.1~R2.1)

0.66	G	MR31S	H27.12～R2.1	R06A	2.4	2.6	JOF-15M
0.66	G	MR31S	H27.5～H27.12	R06A	2.6	2.8	JOF-15M
0.66	G	MR31S	H26.1～H27.5	R06A	2.6	2.8	JOF-11M
0.66	G	MR31S	H27.5～H27.12	R06A ターボ	2.6	2.8	JOF-15M
0.66	G	MR31S	H26.1～H27.5	R06A ターボ	2.6	2.8	JOF-11M
0.66	G	MR41S	H27.5～R2.1	R06A	2.4	2.6	JOF-15M
0.66	G	MR41S	H27.12～R2.1	R06A ターボ	2.6	2.8	JOF-15M

パレット/ パレット SW/PALETTE/PALETTE SW (MK21系―H20.1~H25.3)

0.66	G	MK21S	H20.1～H25.2	K6A	2.7	2.9	JOF-11M
0.66	G	MK21S	H20.1～H25.2	K6A ターボ	2.7	2.9	JOF-11M

バレーノ/BALENO (WB32·42系―H28.3~R2.7)

1.0	G	WB42S	H28.11～R2.7	K10C ターボ	2.7	2.9	JOF-11M
1.0	G	WB42S	H28.3～H28.11	K10C ターボ	2.7	2.9	JOF-15M
1.2	G	WB32S	H28.3～R2.7	K12C	3.1	3.3	JOF-15M

ラパン/LAPIN (HE33系―H27.6～)

0.66	G	HE33S	H27.6～	R06A	2.4	2.6	JOF-15M

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル ダイハツ スズキ いすゞ

スズキ SUZUKI

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量 (ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
ラパン/LAPIN(HE22系−H20.11～H27.6)							
0.66	G	HE22S	H20.11～H27.6	K6A	2.7	2.9	**JOF-11M**
0.66	G	HE22S	H20.11～H27.6	K6A ターボ	2.7	2.9	**JOF-11M**
ラパン(アルト ラパン)/ALTO LAPIN(HE21系−H14.1～H20.11)							
0.66	G	HE21S	H14.1～H20.11	K6A	2.7	2.9	**JOF-11M**
0.66	G	HE21S	H14.10～H20.11	K6A ターボ	2.7	2.9	**JOF-11M**
ランディ/LANDY(A9系−R4.8～)トヨタ ノア/ヴォクシーのOEM車							
2.0	G	MZRA90C	R4.8～	M20A-FKS	4.3	4.6	**JOF-11M**
2.0	G	MZRA95C	R4.8～	M20A-FKS	4.3	4.6	**JOF-11M**
ランディ/LANDY(SC27系−H28.12～R4.8)日産セレナのOEM車							
2.0	G	SC27	H28.12～R4.8	MR20DD	3.6	3.8	**JOF-5M**
2.0	G	SGC27	H28.12～R4.8	MR20DD	3.6	3.8	**JOF-5M**
2.0	G	SGNC27	H28.12～R4.8	MR20DD	3.6	3.8	**JOF-5M**
ランディ/LANDY(SC26系−H22.12～H28.12)日産セレナのOEM車							
2.0	G	SC26	H22.12～H28.12	MR20DD	3.6	3.8	**JOF-5M**
2.0	G	SHC26	H24.8～H28.12	MR20DD	3.6	3.8	**JOF-5M**
2.0	G	SNC26	H22.12～H28.12	MR20DD	3.6	3.8	**JOF-5M**
ランディ/LANDY(SC25系−H19.1～H22.12)日産セレナのOEM車							
2.0	G	SC25	H19.1～H22.12	MR20DE	3.6	3.8	**JOF-5M**
2.0	G	SNC25	H19.1～H22.12	MR20DE	3.6	3.8	**JOF-5M**
ランディ ハイブリッド/LANDY HYBRID(R9系−R4.8～)トヨタノア/ヴォクシーのOEM車							
1.8	G	ZWR90C	R4.8～	2ZR-FXE	3.9	4.2	**JOF-1M**
1.8	G	ZWR95C	R4.8～	2ZR-FXE	3.9	4.2	**JOF-1M**

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

西暦	昭和~令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6
早見表	西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

スズキ SUZUKI

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量 (ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
ワゴンR/ワゴンR スティングレー/WAGON R/WAGON R STINGRAY(MH55·85·95系−R2.1～)							
0.66	G	MH55S	R2.1～	R06A ターボ	2.4	2.6	**JOF-15M**
0.66	G	MH85S	R2.1～	R06D	2.2	2.4	**JOF-15M**
0.66	G	MH95S	R2.1～	R06D	2.2	2.4	**JOF-15M**
ワゴンR/ワゴンR スティングレー/WAGON R/WAGON R STINGRAY(MH35·55系−H29.2～R2.1)							
0.66	G	MH35S	H29.2～R2.1	R06A	2.4	2.6	**JOF-15M**
0.66	G	MH55S	H29.2～R2.1	R06A	2.4	2.6	**JOF-15M**
0.66	G	MH55S	H29.2～R2.1	R06A ターボ	2.4	2.6	**JOF-15M**
ワゴンR/ワゴンR スティングレー/WAGON R/WAGON R STINGRAY(MH34·44系−H24.9～H29.2)							
0.66	G	MH34S	H27.8～H29.2	R06A	2.4	2.6	**JOF-15M**
0.66	G	MH34S	H24.9～H27.8	R06A	2.6	2.8	**JOF-11M**
0.66	G	MH34S	H24.9～H27.8	R06A ターボ	2.6	2.8	**JOF-11M**
0.66	G	MH44S	H27.8～H29.2	R06A	2.4	2.6	**JOF-15M**
0.66	G	MH44S	H26.8～H27.8	R06A	2.6	2.8	**JOF-11M**
0.66	G	MH44S	H27.8～H29.2	R06A ターボ	2.6	2.8	**JOF-15M**
ワゴンR/ワゴンR スティングレー/WAGON R/WAGON R STINGRAY(MH23系−H20.9～H24.9)							
0.66	G	MH23S	H20.9～H24.9	K6A	2.7	2.9	**JOF-11M**
0.66	G	MH23S	H20.9～H24.9	K6A ターボ	2.7	2.9	**JOF-11M**
ワゴンR/ワゴンR スティングレー/WAGON R/WAGON R STINGRAY(MH21·22系−H15.9～H20.9)							
0.66	G	MH21S	H15.9～H19.11	K6A	2.7	2.9	**JOF-11M**
0.66	G	MH21S	H15.9～H19.11	K6A ターボ	2.7	2.9	**JOF-11M**
0.66	G	MH22S	H19.2～H20.9	K6A	2.7	2.9	**JOF-11M**
0.66	G	MH22S	H19.2～H20.9	K6A ターボ	2.7	2.9	**JOF-11M**

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

西暦早見表																																					
昭和~令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6
西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

スズキ SUZUKI

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
ワゴンR スマイル/WAGON R SMILE (MX81·91系ーR3.9〜)							
0.66	G	MX81S	R3.9～	R06D	2.2	2.4	**JOF-15M**
0.66	G	MX91S	R3.9～	R06D	2.2	2.4	**JOF-15M**
ワゴンR ソリオ/WAGON R SOLIO (MA34·64系ーH12.12〜H17.8)							
1.0	G	MA64S	H12.12～H14.11	K10A	3.2	3.5	**JOF-11M**
1.3	G	MA34S	H12.12～H17.8	M13A	3.6	3.8	**JOF-11M**

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

西暦早見表																																					
昭和~令和(年)	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/R1	2	3	4	5	6
西暦(年)	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

⚠ 記載の無い車種については適用する商品がありません。

いすゞ ISUZU

排気量 (L)	燃料 (USE FUEL)	車両型式 (MODEL No.)	年式 (YEAR)	エンジン型式 (ENGINE)	エンジンオイル量(ℓ) (ENGINE OIL (ℓ)) オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	マグネットパワーオイルフィルター (OIL FILTER)
コモ バン/COMO VAN (E26系ーH24.7〜H29.9)日産NV350キャラバンのOEM車							
2.0	G	JVR2E26	H24.7～H29.9	QR20DE	4.9	5.2	**JOF-5M**
2.5	G	JCS4E26	H24.7～H29.9	QR25DE	4.9	5.2	**JOF-5M**
コモ バン/COMO VAN (E25系ーH13.5〜H24.7)日産キャラバンのOEM車							
2.0	G	JVRE25	H19.9～H24.7	QR20DE	4.9	5.2	**JOF-5M**
2.0	G	JVPE25	H13.5～H19.9	KA20DE	3.3	3.6	**JOF-5M**
2.4	G	JCQGE25	H17.1～H19.9	KA24DE	3.3	3.6	**JOF-5M**
2.5	G	JCSGE25	H19.9～H24.7	QR25DE	4.9	5.2	**JOF-5M**
コモ ワゴン/COMO WAGON (E25系ーH13.12〜H24.7)日産キャラバンコーチのOEM車							
2.4	G	JQE25	H15.6～H19.9	KA24DE	3.3	3.6	**JOF-5M**
2.4	G	JQGE25	H13.12～H19.9	KA24DE	3.3	3.6	**JOF-5M**
2.5	G	JSE25	H19.9～H24.7	QR25DE	4.9	5.2	**JOF-5M**
2.5	G	JSGE25	H19.9～H24.7	QR25DE	4.9	5.2	**JOF-5M**

⚠ オイル量の記載内容は年式・型式が一致しても異なる場合がありますので、必ず車両の取扱説明書や整備マニュアルなどで再度ご確認ください。

トヨタ
レクサス
日産
ホンダ
マツダ
三菱
スバル
ダイハツ
スズキ
いすゞ